



BOSCH



ZUBEHÖR 2023

Einführung des neuen **EXPERT** Sortiments.

www.bosch-professional.com

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




EXPERT

ACCESSORY RANGE

THE BEST YOUR TOOL CAN GET.

- ▶ Our new top performance range for all trades
- ▶ Longer, tougher, faster: Up to 100x better performance*
- ▶ Advanced technologies for the toughest applications






NEUE VERPACKUNG

Die markante Verpackung in Blau und Rot stellt sicher, dass du EXPERT Zubehör im Regal schnell findest.


VORTEIL

Dank eindeutiger Vorteilssymbole mit belegten Aussagen weißt du genau, welche Vorteile du erwarten kannst.



TECHNOLOGIE HINTER DEM VORTEIL

Jedem EXPERT Zubehör liegt eine innovative Bosch-Technologie zugrunde, die sicherstellt, dass es das Beste für dein Werkzeug ist.



MATERIALBILDER

Verständliche Piktogramme zeigen dir genau, für welche Materialien ein EXPERT Zubehör ausgelegt ist.



EXPERT STREIFEN

Dank des EXPERT Streifens an unserem Profisortiment kannst du mühelos das optimale Zubehör für jede Arbeit auswählen.



* Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch-Standardprodukten

INHALTSVERZEICHNIS

1 BOHREN

6	Metallbohrer
48	Holzbohrer
71	Betonbohrer
108	Steinbohrer
109	Multi-Material- und Fliesenbohrer

2 ZUBEHÖR ZUM SCHRAUBEN

118	Impact Control
134	Extra Hard
150	Universalhalter
152	Auf- und Vorsätze
153	Tiefenanschläge

3 MEISSELN

156	Meißel mit SDS plus Schaft
162	Meißel mit SDS max Schaft
171	Meißel mit Sechskantschaft
178	Zubehör zum Meißeln

4 DIAMANTTRENKEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

180	Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer
202	Diamanttrennscheiben für Fliesenschneidmaschinen
208	Diamanttrennscheiben für Tisch- und Benzinmotorsägen
215	Diamanttrennscheiben für Fugenschneider
219	Diamanttopfscheiben
226	Trockenbohrer für Bohrmaschinen
230	Nassbohrer
233	Trockenbohrer für Winkelschleifer
237	Nassbohrkronen
242	Trockenbohrkronen
246	Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

5 TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

254	Carbide-Trennscheiben
258	Diamant Trennscheiben
262	Trennscheiben
281	Schruppscheiben
285	Schneid- und Schleifsets
286	Bosch-Akku-Winkelschleifer
287	Carbide-Topfscheiben
288	Schleiftöpfe und -ringe
289	Schleifscheiben
291	Drahtbürsten
305	Schleifstifte

6 KREISSÄGEN

311	Best for
318	Expert for
347	Standard for
364	Zubehör

7 FRÄSEN UND HOBELN

366	Fräser Expert for Wood
376	Fräser Standard for Wood
396	Freihandfräser-Sets
403	Zubehör für Flachdübelfräsen
405	Hobelmesser

8 STICHSÄGEN

408	Einnockenschaft
444	Universalschaft
448	Stichsägeblatt-Sets
457	Zubehör
458	Andere Sägen

9 SÄBELSÄGEN

467	Säbelsägeblätter
507	Andere Sägeblätter

10 LOCHSÄGEN

514	Lochsägen für Power Change Plus-System
538	Power Change-Lochsägen-Zubehör
548	Lochsägen mit Gewinde
553	Blechlochsägen

11 ZUBEHÖR FÜR MULTI-CUTTER

558	Sägen
589	Schneiden und Schaben
592	Schleifen und Polieren
602	Fräsen und Raspeln
610	Sets
613	Tiefenstopps

12 SCHLEIFEN UND POLIEREN

616	Schleifmittel für Exzentrerschleifer
633	Schleifmittel für Delta- und Multischleifer
642	Schleifmittel für Schwingschleifer
652	Schleifmittel für Bandschleifer
663	Schleifmittel zum Handschleifen
678	Schleifmittel für Winkelschleifer
704	Schleifmittel für Geradschleifer
706	Zubehör für Schleifbürsten von Bosch
707	Zubehör für Polierer

INHALTSVERZEICHNIS

13 MASCHINENZUBEHÖR

710	Zubehör für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen
721	Zubehör für Bohrmaschinen
731	Zubehör für Winkelschleifer
760	Zubehör für Betonschleifer
762	Zubehör für Geradschleifer
766	Zubehör für Exzentrerschleifer
774	Zubehör für Schwingschleifer
777	Zubehör für Deltaschleifer
780	Zubehör für Bandschleifer
782	Zubehör für Trockenbauschleifer
783	Zubehör für Bandschleifer
784	Zubehör für Kreissägen
788	Zubehör für Stichsägen
790	Zubehör für Fräsen
797	Zubehör für Hobel
799	Zubehör für Elektroschaber
801	Zubehör für Kettensägen
802	Nagen und Schneiden
808	Verbinden
827	Heißluft, Lackieren und Entfernen
830	Staubabsaugung
875	Aufbewahrungskoffer

14 KABELLOSES ARBEITEN

882	Akkupacks
886	Ladegeräte
889	Zubehöre für GDS, PLI, GLI

15 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

892	Bestellnummerindex
920	Überblick
925	Piktogramm



METALLBOHREN

Präzise Leistung für jede Anwendung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



HSS POINTTEQ

Schnelles Bohren in Metall.

SCHNELLER SPANABTRAG

Halt durch die mit Schwarzoxid beschichtete Nut

pointeQ



SCHNELLES UND EINFACHES ANBOHREN

Die selbstzentrierende PointTeQ-Spitze ermöglicht ein einfaches und effizientes Anbohren

LÄNGERE LEBENSDAUER

aufgrund der schnellen Bohrrate, die für weniger Verschleiß sorgt

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2er-Pack								
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	2 608 577 153
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	2 608 577 154
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	2 608 577 155
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	2 608 577 156
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	2 608 577 157
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	2 608 577 158
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	2 608 577 159
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	2 608 577 160
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	2 608 577 161
1er-Pack								
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	2 608 577 162
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	2 608 577 163
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	2 608 577 164



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	2 608 577 165
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	2 608 577 166
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	2 608 577 167
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	2 608 577 168
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	2 608 577 169
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	2 608 577 170
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	2 608 577 171
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	2 608 577 172
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	2 608 577 173
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	2 608 577 174
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	2 608 577 175
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	2 608 577 176
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	2 608 577 177

10er-Pack

1	12	1	-	P2a	10	1	906876	2 608 577 178
1,1	14	1,1	-	P2a	10	1	906883	2 608 577 179
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	2 608 577 180
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	2 608 577 181
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	2 608 577 182
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	2 608 577 183
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	2 608 577 184
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	2 608 577 185
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	2 608 577 186
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	2 608 577 187
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	2 608 577 188
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	2 608 577 189
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	2 608 577 190
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	2 608 577 191
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	2 608 577 192
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	2 608 577 193
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	2 608 577 194
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	2 608 577 195
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	2 608 577 196
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	2 608 577 197
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	2 608 577 198
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	2 608 577 199
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	2 608 577 200
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	2 608 577 201
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	2 608 577 202
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	2 608 577 203
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	2 608 577 204
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	2 608 577 205
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	2 608 577 206
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	2 608 577 207
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	2 608 577 208
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	2 608 577 209
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	2 608 577 210
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	2 608 577 211
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	2 608 577 212
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	2 608 577 213
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	2 608 577 214
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	2 608 577 215
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	2 608 577 216
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	2 608 577 217
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	2 608 577 218

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	2 608 577 219
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	2 608 577 220
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	2 608 577 221
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	2 608 577 222
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	2 608 577 223
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	2 608 577 224
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	2 608 577 225
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	2 608 577 226
5,9	57	5,9	-	P1h	10	1	907361	2 608 577 227
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	2 608 577 228
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	2 608 577 229
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	2 608 577 230
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	2 608 577 231
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	2 608 577 232
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	2 608 577 233
6,6	63	6,6	-	P1h	10	1	907439	2 608 577 234
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	2 608 577 235
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	2 608 577 236
6,9	69	6,9	-	P1h	10	1	907460	2 608 577 237
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	2 608 577 238
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	2 608 577 239
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	2 608 577 240
7,3	69	7,3	-	P1h	10	1	907507	2 608 577 241
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	2 608 577 242
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	2 608 577 243
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	2 608 577 244
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	2 608 577 245
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	2 608 577 246
7,9	75	7,9	-	P1h	10	1	907569	2 608 577 247
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	2 608 577 248
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	2 608 577 249
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	2 608 577 250
8,3	75	8,3	-	P1h	10	1	907606	2 608 577 251
8,4	75	8,4	-	P1h	10	1	907613	2 608 577 252
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	2 608 577 253
8,6	81	8,6	-	P1h	10	1	907637	2 608 577 254
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	2 608 577 255
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	2 608 577 256
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	2 608 577 257
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	2 608 577 258
9,1	81	9,1	-	P1h	10	1	907682	2 608 577 259
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	2 608 577 260
9,3	81	9,3	-	P1h	10	1	907705	2 608 577 261
9,4	81	9,4	-	P1h	10	1	907712	2 608 577 262
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	2 608 577 263
9,6	87	9,6	-	P1h	10	1	907736	2 608 577 264
9,7	87	9,7	-	P1h	10	1	907743	2 608 577 265
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	2 608 577 266
9,9	87	9,9	-	P1h	10	1	907767	2 608 577 267
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	2 608 577 268
5er-Pack								
10,1	87	10,1	-	P1h	5	1	907781	2 608 577 269
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	2 608 577 270
10,3	87	10,3	-	P1h	5	1	907804	2 608 577 271
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	2 608 577 272

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	2 608 577 273
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	2 608 577 274
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	2 608 577 275
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	2 608 577 276
10,9	94	10,9	-	P1h	5	1	907866	2 608 577 277
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	2 608 577 278
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	2 608 577 279
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	2 608 577 280
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	2 608 577 281
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	2 608 577 282
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	2 608 577 283
11,6	94	11,6	-	P1h	5	1	907934	2 608 577 284
11,7	94	11,7	-	P1h	5	1	907941	2 608 577 285
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	2 608 577 286
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	2 608 577 287
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	2 608 577 288
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	2 608 577 289
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	2 608 577 290
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	2 608 577 291
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	2 608 577 292
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	2 608 577 293
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	2 608 577 294
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	2 608 577 295
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	2 608 577 296
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	2 608 577 297
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	2 608 577 298

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Der Schaft ist bei Bohrern mit Durchmesser ≤13 mm auf 10 mm und bei Bohrern mit Durchmesser >13 mm auf 12 mm reduziert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10,5	87	10	PC1d	1	5	908085	2 608 577 299
11	94	10	PC1d	1	5	908092	2 608 577 300
11,5	94	10	PC1d	1	5	908108	2 608 577 301
12	101	10	PC1d	1	1	908115	2 608 577 302
12,5	101	10	PC1d	1	1	908122	2 608 577 303
13	101	10	PC1d	1	1	908139	2 608 577 304
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	2 608 577 305
14	108	12	PC1d	1	1	908153	2 608 577 306
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	2 608 577 307
15	114	12	P1c	1	1	908177	2 608 577 308
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	2 608 577 309



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
16	120	12	P1c	1	1	908191	2 608 577 310
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	2 608 577 311
17	125	12	P1c	1	1	908214	2 608 577 312
18	130	12	P1c	1	1	908221	2 608 577 313
19	135	12	P1c	1	1	908238	2 608 577 314
20	140	12	P1c	1	1	908245	2 608 577 315

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	2 608 577 345
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	2 608 577 346
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	P1k	7	1	917650	2 608 577 347	
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						
10	87						
10-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12	P1k	10	1	917667	2 608 577 348	
10	87						
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
13-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1,5	18	P1k	13	1	917674	2 608 577 349	
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
18-tlg. ToughBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ, geschränkt, gefräst							
1	34	M0a	18	1	917681	2 608 577 350	
4	75						
4,5	80						
5	86						
5,5	93						
6	93						
7	109						
8	117						
9	125						
10	133						
1,5	40						
2	49						
2	49						
2,5	57						
3	61						
3	61						
3,5	70						
4	75						



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12		P1k	19	1	917698	2 608 577 351
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
25-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12		P1k	25	1	917704	2 608 577 352
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
2	24	60	PC1d	1	5	231321	2 608 577 517
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	2 608 577 518
3	33	72	PC1d	1	5	231345	2 608 577 519
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	2 608 577 520

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	2 608 577 521
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	2 608 577 522
4	43	83	PC1d	1	5	231383	2 608 577 523
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	2 608 577 524
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	2 608 577 525
5	52	91	PC1d	1	5	231413	2 608 577 526
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	2 608 577 527
6	57	98	PC1d	1	5	231437	2 608 577 528
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	2 608 577 529
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	2 608 577 530
7	69	109	PC1d	1	5	231468	2 608 577 531
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	2 608 577 532
8	75	117	PC1d	1	5	231482	2 608 577 533
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	2 608 577 534
9	81	125	PC1d	1	5	231505	2 608 577 535
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	2 608 577 536
10	87	133	PC1d	1	5	231529	2 608 577 537
11	94	142	PC1d	1	5	231536	2 608 577 538
12	101	151	PC1d	1	5	231543	2 608 577 539

10-er Pack

2	24	60	P1h	10	1	231550	2 608 577 540
3	33	72	P1h	10	1	231567	2 608 577 541
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	2 608 577 542
4	43	83	P1h	10	1	231581	2 608 577 543
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	2 608 577 544
5	52	91	P1h	10	1	231604	2 608 577 545
6	57	98	P1h	10	1	231611	2 608 577 546

5-er Pack

8	75	117	P1h	5	1	231628	2 608 577 547
10	87	133	P1h	5	1	231635	2 608 577 548
12	101	151	P1h	5	1	231642	2 608 577 549

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	2 607 002 824
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
9-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	2 607 002 826
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					



HSS PointTeQ Metallbohrer-Set, 5-tlg.							
2	24	60	C0a	5	5	231666	2 607 002 825
3	33	72					
4	43	82					
5	52	91					
6	57	98					



HSS GESCHLIFFEN

Löcher mit hoher Präzision.



HERAUSRAGENDE SCHNEIDMERKMALE

135°-Design der Spitze für bis zu 40 % schnelleres Bohren und 50 % weniger Anpresskraft als bei herkömmlichen HSS-Bohrern mit Kegelmantelschliff

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren nötig

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmesser tolerance h 8
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-G Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
2er-Pack									
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	2 608 585 906	
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	2 608 585 907	
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	2 608 585 908	
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	2 608 585 909	
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	2 608 585 910	
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	2 608 585 911	
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	2 608 585 912	
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	2 608 585 913	
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	2 608 585 914	
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	2 608 585 915	
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	2 608 585 916	



Metallbohrer HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack									
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	2 608 585 917	
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	2 608 585 918	
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	2 608 585 919	
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	2 608 585 920	
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	2 608 585 921	
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	2 608 585 922	
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	2 608 585 923	
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	2 608 585 924	
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	2 608 585 925	
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	2 608 585 926	
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	2 608 585 927	
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	2 608 585 928	
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	2 608 585 929	
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	2 608 585 930	
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	2 608 585 931	
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	2 608 585 932	
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	2 608 585 933	
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	2 608 585 934	
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	2 608 585 935	
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	2 608 585 936	
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	2 608 585 937	
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	2 608 585 938	
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	2 608 585 939	
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	2 608 585 940	
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	2 608 585 941	
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	2 608 585 942	
10er-Pack									
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	2 608 595 049	
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	2 608 585 467	
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	2 608 585 468	
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	2 608 585 469	
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	2 608 585 470	
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	2 608 595 050	
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	2 608 585 471	
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	2 608 585 472	
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	2 608 585 473	
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	2 608 585 474	
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	2 608 595 051	
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	2 608 585 475	
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	2 608 595 052	
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	2 608 585 476	
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	2 608 585 477	
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	2 608 595 053	
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	2 608 585 478	
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	2 608 585 479	
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	2 608 595 054	
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	2 608 585 480	
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	2 608 595 055	
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	2 608 585 481	
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	2 608 595 056	
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	2 608 595 057	
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	2 608 585 482	
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	2 608 595 058	



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	2 608 595 332
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	2 608 585 483
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	2 608 585 484
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	2 608 585 485
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	2 608 595 059
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	2 608 585 486
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	2 608 595 060
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	2 608 585 487
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	2 608 595 333
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	2 608 595 061
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	2 608 585 488
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	2 608 585 489
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	2 608 595 334
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	2 608 585 490
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	2 608 595 062
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	2 608 585 491
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	2 608 595 063
5,3	52	86	-	P1h	10	1	474979	2 608 585 492
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	2 608 585 493
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	2 608 595 064
5,6	57	93	-	P1h	10	1	474993	2 608 585 494
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	2 608 585 495
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	2 608 595 065
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	2 608 585 496
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	2 608 595 066
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	2 608 585 497
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	2 608 595 067
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	2 608 585 498
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	2 608 595 335
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	2 608 595 068
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	2 608 585 499
6,7	63	101	-	P1h	10	1	323536	2 608 595 336
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	2 608 595 069
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	2 608 585 500
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	2 608 595 070
7,1	69	109	-	P1h	10	1	475068	2 608 585 501
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	2 608 595 337
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	2 608 585 502
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	2 608 585 503
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	2 608 595 071
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	2 608 585 504
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	2 608 585 505
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	2 608 585 506
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	2 608 585 507

5er-Pack

8	75	117	-	P1h	5	1	290722	2 608 595 072
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	2 608 585 508
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	2 608 585 509
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	2 608 585 510
8,4	75	117	-	P1h	5	1	475167	2 608 585 511
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	2 608 595 073
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	2 608 585 512
8,7	81	125	-	P1h	5	1	475181	2 608 585 513
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	2 608 595 074
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	2 608 585 514




Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	2 608 595 075
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	2 608 585 515
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	2 608 585 516
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	2 608 585 517
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	2 608 585 518
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	2 608 595 076
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	2 608 585 519
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	2 608 585 520
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	2 608 595 338
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	2 608 585 521
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	2 608 595 077
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	2 608 585 522
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	2 608 585 523
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	2 608 585 524
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	2 608 585 525
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	2 608 595 078
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	2 608 585 526
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	2 608 585 527
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	2 608 585 528
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	2 608 585 529
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	2 608 595 079
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	2 608 585 530
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	2 608 585 531
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	2 608 585 532
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	2 608 585 533
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	2 608 595 080
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	2 608 585 534
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	2 608 585 535
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	2 608 585 536
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	2 608 585 537
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	2 608 595 081
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	2 608 585 538
12,2	101	151	-	P1h	5	1	475440	2 608 585 539
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	2 608 585 540
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	2 608 585 541
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	2 608 595 082
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	2 608 585 542
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	2 608 585 543
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	2 608 585 544
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	2 608 585 545
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	2 608 595 083
4-er Pack mit 13 mm reduzierten Schäften								
14	108	160	-	P1h	4	1	478786	2 608 585 593
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	2 608 585 594
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	2 608 585 595



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784863	2 608 589 295
3		33	61	-	80,0 x 20					
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							
Display mit 10x18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x	P1k	10	1	430203	2 607 019 577
4		43	75	-	85,0 x 45					
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	2 607 019 578
4		43	75	-	85,0 x 45					
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. Kunststoffrunddose Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1a	19	1	061179	2 607 018 361
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
19tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	2 607 018 726
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	2 608 587 013
5,5		57			115,0 x					
6		57			42					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	P1k	25	1	145909	2 607 018 727
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	2 608 587 017
5,5		57			115,0 x					
6		57			58					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								




Metallbohrer HSS-G, DIN 340

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 340 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmesser toleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	2 608 595 676
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	2 608 595 677
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	2 608 595 678
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	2 608 595 679
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	2 608 595 680
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	2 608 595 681
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	2 608 595 682
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	2 608 595 683
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	2 608 595 684
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	2 608 595 685
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	2 608 595 686
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	2 608 595 687
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	2 608 595 688
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	2 608 595 689
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	2 608 595 690
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	2 608 595 691
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	2 608 595 692
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	2 608 595 693
5er-Pack								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	2 608 596 808
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	2 608 596 809
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	2 608 596 810
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	2 608 596 812
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	2 608 596 813
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	2 608 596 814
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	2 608 596 816
4,2	78	119	-	P0a	5	1	067072	2 608 596 817
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	2 608 596 818
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	2 608 596 819
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	2 608 596 820
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	2 608 596 821
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	2 608 596 822
6,5	97	148	-	P0a	5	1	067140	2 608 596 824
7	102	156	-	P0a	5	1	067157	2 608 596 825
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	2 608 596 826
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	2 608 596 827
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	2 608 596 828
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	2 608 596 829
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	2 608 596 830
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	2 608 596 832
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	2 608 596 833
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	2 608 596 834
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	2 608 596 835



A-Spitze



HSS IMPACT

Sehr robust für Schlagschrauber.



HÖCHSTE ROBUSTHEIT

aufgrund des hochfesten Körpers. Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern konzipiert



SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser; kein Anbohren erforderlich



UNIVERSELLER EINSATZ UND EXZELLENT BEFESTIGUNG

1/4-Zoll-Sechskantschaft für alle Elektrowerkzeuge. Kein Durchdrehen des Bohrers


Impact Control HSS Spiralbohrer



- ▶ Sehr robustes Bohren in Metall, insbesondere mit Schlagschraubern
- ▶ Sehr widerstandsfähiger Körper sorgt für hohe Robustheit
- ▶ Speziell aus hartem Metall präzisionsgefräst/-geschliffen, Spiralnut mit Oxidbesatz. Glattes Bohren, weniger Verschleiß.
- ▶ Gefertigt nach DIN 338, Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135-Grad-Spitze
- ▶ Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universelle Verwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	2 608 577 045
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	2 608 577 047
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	2 608 577 048
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	2 608 577 049
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	2 608 577 050
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	2 608 577 051
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	2 608 577 052
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	2 608 577 054
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	2 608 577 055
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	2 608 577 056
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	2 608 577 057
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	2 608 577 058



Impact Control HSS Spiralbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	2 608 577 059
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	2 608 577 149
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	2 608 577 060
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	2 608 577 128
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	2 608 577 061
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	2 608 577 129
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	2 608 577 062
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	2 608 577 130
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	2 608 577 063
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	2 608 577 064
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	2 608 577 065

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	2 608 577 139
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	2 608 577 140
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set							
2	60	41,0 x 110,0 x	P1k	8	6	881760	2 608 577 146
3	72	200					
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS COBALT

Hohe Lebensdauer beim Bohren von Edelstahl.

long
LIFE

HOHE LEBENSDAUER BEI EDELSTAHL

Hitze- und verschleißresistenter Bohrer mit 5 % Kobalt-Legierung

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser; kein Anbohren erforderlich

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers




Metallbohrer HSS-Co, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus legiertem Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, Kobaltgehalt 5 %.
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, hergestellt nach speziellen Werksstandards
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, außer bei Durchmesser >10 mm ist der Schaft 10 mm, Bohrerfarbe: Bronze
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-Co-Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	2 608 585 838
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	2 608 585 839
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	2 608 585 840
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	2 608 585 841
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	2 608 585 842
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	2 608 585 843
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	2 608 585 844
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	2 608 585 845
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	2 608 585 846



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	2 608 585 847
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	2 608 585 848
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	2 608 585 849
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	2 608 585 850
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	2 608 585 851
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	2 608 585 852
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	2 608 585 853
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	2 608 585 854
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	2 608 585 855
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	2 608 585 856
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	2 608 585 857
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	2 608 585 858
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	2 608 585 859
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	2 608 585 860
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	2 608 585 861
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	2 608 585 862
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	2 608 585 863
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	2 608 585 864
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	2 608 585 865
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	2 608 585 866
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	2 608 585 867
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	2 608 585 868
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	2 608 585 869
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	2 608 585 870
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	2 608 585 871

10er-Pack

1	12	34	-	P2a	10	1	521079	2 608 585 872
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	2 608 585 873
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	2 608 585 874
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	2 608 585 875
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	2 608 588 088
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	2 608 585 876
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	2 608 585 877
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	2 608 585 878
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	2 608 588 089
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	2 608 585 879
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	2 608 588 090
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	2 608 588 091
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	2 608 588 092
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	2 608 585 880
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	2 608 585 881
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	2 608 585 882
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	2 608 585 883
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	2 608 585 884
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	2 608 585 885
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	2 608 585 886
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	2 608 585 887
5,3	52	86	-	P1h	10	1	208798	2 608 588 095
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	2 608 585 888
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	2 608 585 889
6,2	63	101	-	P1h	10	1	208804	2 608 588 096
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	2 608 585 890
6,7	63	101	-	P1h	10	1	208811	2 608 588 097
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	2 608 585 891
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	2 608 585 892



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,2	69	109	-	P1h	10	1	208828	2 608 588 098
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	2 608 585 893
7,8	75	117	-	P1h	10	1	208835	2 608 588 099
5er-Pack								
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	2 608 585 894
8,2	75	117	-	P1h	5	1	208842	2 608 588 100
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	2 608 585 895
8,8	81	125	-	P1h	5	1	208859	2 608 588 101
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	2 608 585 896
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	2 608 585 897
9,8	87	133	-	P1h	5	1	208866	2 608 588 102
9,9	87	133	-	P1h	5	1	208873	2 608 588 103
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	2 608 585 898
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	2 608 585 899
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	2 608 585 900
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	2 608 585 901
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	2 608 585 902
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	2 608 585 903
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	2 608 585 904
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	2 608 585 905



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135°								
1	12	34	180,0 x 85,0 x 45	P1k	1	1	574730	2 607 017 047
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						
1,5	18	40						
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
2	29	- 156,5 x 69,5 x		P1k	6	1	517041	2 607 019 924
3	33		23					
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
2	24	49 141,0 x 80,0 x		P1k	7	1	784870	2 608 589 296
3	33	61	20					
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
1	12	- 156,5 x 107,0		P1k	10	1	517058	2 607 019 925
10	87	x 23						
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
1,5	18	- 124,0 x 107,0		P1k	13	1	517065	2 607 019 926
5	52	x 23						
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)								
1	12	-	172,0 x 115,0	P1k	19	1	689786	2 608 587 014
5,5	57		x 42					
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)								
1	12	-	200,0 x 115,0	P1k	25	1	689823	2 608 587 018
5,5	57		x 58					
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
10,5	87							
11	94							
11,5	94							
12	101							
12,5	101							
13	101							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							



Metallbohrer HSS-TiN

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit hoher Oberflächenqualität durch Titannitrid-Beschichtung
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-TiN Metallbohrern arbeitest



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
1	12	34	PC1d	1	1	060769	2 608 596 661
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	2 608 596 666
2	24	49	PC1d	1	5	060783	2 608 596 671
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	2 608 596 676
3	33	61	PC1d	1	5	060806	2 608 596 681
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	2 608 596 683
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	2 608 596 686
4	43	75	PC1d	1	5	060837	2 608 596 691
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	2 608 596 696
5	52	86	PC1d	1	5	060851	2 608 596 701
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	2 608 596 706
6	57	93	PC1d	1	1	060875	2 608 596 711
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	2 608 596 716
7	69	109	PC1d	1	1	060899	2 608 596 721
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	2 608 596 726
8	75	117	PC1d	1	1	060912	2 608 596 731
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	2 608 596 736
9	81	125	PC1d	1	1	060936	2 608 596 741
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	2 608 596 746
10	87	133	PC1d	1	1	060950	2 608 596 751
11	94	142	PC1d	1	1	060967	2 608 596 761
12	101	151	PC1d	1	1	060974	2 608 596 771
13	101	151	PC1d	1	1	060981	2 608 596 781

HSS-TiN Metallbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
2	24	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	2 607 010 530
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						

HSS-TiN Metallbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1	12	156,5 x 106,5	P1k	10	1	446204	2 607 010 536
10	87	x 23					
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1,5	18	124,0 x 106,5	P1k	13	1	446235	2 607 010 539
5	52	x 23					
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	172,0 x 115,0	P1k	19	1	689793	2 608 587 015
5,5	57	x 42					
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						



HSS-TiN Metallbohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	200,0 x 115,0	P1k	25	1	689830	2 608 587 019
5,5	57	x 58					
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

Karosseriebohrer HSS-R

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 1897 hergestellt
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Rollgewalzte Spiralnut mit geschliffener Spitze, bedampft
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	12	38	P2a	10	1	099769	2 608 597 209
2,5	14	43	P2a	10	1	099813	2 608 597 214
3	16	46	P2a	10	1	099868	2 608 597 219
3,2	18	49	P2a	10	1	099882	2 608 597 221
3,25	18	49	P2a	10	1	099899	2 608 597 222
3,3	18	49	P2a	10	1	099905	2 608 597 223
3,5	20	52	P2a	10	1	099929	2 608 597 225
3,8	22	55	P2a	10	1	099967	2 608 597 229
4	22	55	P1h	10	1	099981	2 608 597 231
4,1	22	55	P1h	10	1	099998	2 608 597 232
4,2	22	55	P1h	10	1	100007	2 608 597 233
4,5	24	58	P1h	10	1	100038	2 608 597 236
4,8	26	62	P1h	10	1	100069	2 608 597 239
4,9	26	62	P1h	10	1	100076	2 608 597 240
5	26	62	P1h	10	1	100083	2 608 597 241
5,1	26	62	P1h	10	1	100090	2 608 597 242
5,2	26	62	P1h	10	1	100106	2 608 597 243
5,3	26	66	P1h	10	1	100113	2 608 597 244
5,6	28	66	P1h	10	1	100144	2 608 597 247
5,7	28	66	P1h	10	1	100151	2 608 597 248
6	28	66	P1h	10	1	100182	2 608 597 251
6,5	31	70	P1h	10	1	100199	2 608 597 252
5er-Pack							
7	34	74	P1h	5	1	100205	2 608 597 253
8	37	79	P1h	5	1	100229	2 608 597 255
9	40	84	P1h	5	1	100243	2 608 597 257
10	43	89	P1h	5	1	100267	2 608 597 259



Doppelendbohrer HSS-G

Doppelendbohrer HSS-G

- ▶ Geschliffener HSS Bohrer, ähnlich DIN 1897
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	8	38	P2a	10	1	148009	2 608 597 580
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	2 608 597 581
3	11	46	P2a	10	1	148023	2 608 597 582
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	2 608 597 583
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	2 608 597 584
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	2 608 597 585
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	2 608 597 587
4	14	55	P1h	10	1	148085	2 608 597 588
4,1	14	55	P1h	10	1	148092	2 608 597 589
4,2	14	55	P1h	10	1	148108	2 608 597 590
4,5	17	58	P1h	10	1	148115	2 608 597 591
4,8	17	62	P1h	10	1	148122	2 608 597 592
4,9	17	62	P1h	10	1	148139	2 608 597 593
5	17	62	P1h	10	1	148146	2 608 597 594
5,1	17	62	P1h	10	1	148153	2 608 597 595
5,2	17	62	P1h	10	1	182294	2 608 597 596
5,5	19	66	P1h	10	1	182300	2 608 597 597
5,7	19	66	P1h	10	1	182317	2 608 597 598
6	19	66	P1h	10	1	182324	2 608 597 599
6,5	22	70	P1h	10	1	148160	2 608 597 600



A-Spitze

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT

Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer.

3- FLÄCHEN-SCHAFT

verhindert Durchrutschen im Spannfutter

BOHRSPITZE MIT KREUZANSCHLIFF

erleichtert den Bohrbeginn, kein Anbohren erforderlich

SPIRALNUT

entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes, gleichmäßiges Bohren



Stufenbohrer, Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	2 608 597 524
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	2 608 587 433
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	2 608 588 070

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	2 608 587 425
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	2 608 597 525
HSS-AITiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	2 608 588 065



5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	2 608 597 518
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	2 608 587 429
HSS-AITiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	2 608 588 064



13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	2 608 597 520
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	2 608 587 430
HSS-AITiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	2 608 588 067



12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	2 608 597 521
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	2 608 587 431
HSS-AITiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	2 608 588 068



9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	2 608 597 519
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	2 608 597 526
HSS-AITiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	2 608 588 066



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen:

Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen:

Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	2 608 587 427
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	2 608 587 434
HSS-AITiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	2 608 588 071



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12 Stufen Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	2 608 587 428
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	2 608 587 435
HSS-AITiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	2 608 588 072

Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Schaftdurchmesser mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Stufenbohrer-Set Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	2 608 587 426
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	2 608 587 432
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-AITiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	2 608 588 069
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Versenkbohrer, Metallkegelbohrer

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe
- ▶ Geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm
- ▶ Mit sieben 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	1 609 200 315



Kegelsenker HSS, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335 mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden

6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	2 608 597 501
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	2 608 596 405
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	2 608 597 502
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	2 608 596 407
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	2 608 596 408
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	2 608 597 503



Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit fünf 90°-Schneiden



- ▶ **Geeignet für** Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit fünf 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	2 608 597 500
8	M 4	48	1/4	8	P1h	1	1	085687	2 608 596 664
10	M 5	40	1/4	8	P1h	1	1	085694	2 608 596 665
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	2 608 596 371
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	2 608 596 372
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	2 608 596 373



Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
3tlg. Kegelsenker-Set 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm Geeignet für Holz, Kunststoff, Buntmetalle								
50	6 8	P1h	3	1	085700	2 608 596 667		

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90°-Schneiden



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	107198	2 608 597 504
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	2 608 597 505
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	2 608 597 506
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	2 608 597 507
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	2 608 597 508
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	2 608 597 509
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	2 608 597 510

Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
6tlg. Kegelsenker-Set für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335 Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Grauguss								
45 63	5 10	M0a	6	1	107426	2 608 597 527		

Querlochenker HSS-E, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl
- ▶ Geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 % Cobaltgehalt
- ▶ Querloch nach Werksnorm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	2 608 597 511
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	2 608 597 512
10-15	65	1/4	10	P1c	1	1	107280	2 608 597 513
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	2 608 597 514
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	2 608 597 515

Bleeschälbohrer HSS, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	2 608 597 522
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	2 608 597 523

Bleeschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Kunststoff
- ▶ Geschliffener Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	58	6	P1h	1	1	085717	2 608 596 668
5-20	71	8	P1h	1	1	085724	2 608 596 669

Bleeschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer



16-30,5	76	9	P1h	1	1	060073	2 608 596 401
24-40	89	10	P1h	1	1	107310	2 608 597 516
3-14	58	6	P1c	1	1	060059	2 608 596 399

Bleeschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-20	71	8	P1c	1	1	060066	2 608 596 400
5-31	103	9	P1h	1	1	107327	2 608 597 517

Zubehöre für Metallbohrer

Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- Geschliffener Bohrer, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	90	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528



Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne

Geeignet für Buntmetalle, Holz

Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min⁻¹



Fräsbohrer HSS mit Feinhieb

Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz

Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min⁻¹

6	85	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
---	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Bohrerschärfgerät S 41

- **Passend zu** Bohrmaschinen mit Spindelhalbdurchmesser 43 mm, optimale Drehzahl 2000 bis 3000 min⁻¹
- Für Bohrer mit Durchmesser von 2,5 mm bis 10 mm und Spitzenwinkel 118°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrerschärfgerät S 41	C0a	1	1	070249	2 607 990 050
Ersatzschleifscheibe für Bohrschärfgerät	U0	1	1	070256	2 608 600 029



Universalschneidöl



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	P0h	1	1	271240	2 607 001 409



HOLZBOHREN

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



HOLZBOHRER

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



	Flachfräsbohrer SelfCut Speed	Holzspiralbohrer	Maschinenholzbohrer mit M-Spitze	Holzspiralbohrer mit 90°-Kegelsenker	HSS Holzspiralbohrer
	EXPERT				
Seitennummer	54	56	56	58	59
Durchmesser mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Arbeitslänge mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Schafttyp	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant
	 				

MATERIALIEN

Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Tropenholz	-	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Furnierte Spanplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Laminierte Spanplatte und Faserplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	-	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Spanplatte	-	-	-	-	-
Profile, Rohre, dickwandig	✓	-	-	-	-
Steinwolleplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Thermoplast	-	-	-	-	-
Duroplast	-	✓	✓	✓	✓
Hartschaummaterialien	✓	✓	✓	✓	✓



Holzschlangenbohrer

Scharnierlochbohrer

Forstnerbohrer

Scharnierlochbohrer

Scheiben-/
Schaftschneider

Schalungs- und
Installationsbohrer

61

64

65

66

66

67

6.0 – 32.0

15.0 – 50.0

10.0 – 50.0

26.0 – 35.0

10.0 – 40.0

6.0 – 30.0

95 – 470

-

-

-

-

400 / 600

Verschiedene
Sechskant

Zylindrisch \varnothing 8/10 mm

Zylindrisch \varnothing 8/10 mm

Zylindrisch \varnothing 8 mm

Zylindrisch \varnothing 13 mm

Zylindrisch oder SDS
plus

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM BOHREN IN HOLZ

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

SORTIMENT: Ø 6–40 mm

EXPERT

- 1 Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
- 2 Automatischer Vorschub durch Gewinde für müheloses Bohren bei hoher Geschwindigkeit
- 3 Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne



EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer.
- ▶ 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreiecken-Bohrschrauberfutter und Sechskant-Bohrschrauberfutter.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 152 mm							
6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	2 608 900 309
8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	2 608 900 310

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Bestell-Nr.
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		
10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	2 608 900 311	
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	2 608 900 312	
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	2 608 900 313	
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	2 608 900 314	
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	2 608 900 315	
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	2 608 900 316	
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	2 608 900 317	
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	2 608 900 318	
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	2 608 900 319	
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	2 608 900 320	
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	2 608 900 321	
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	2 608 900 322	
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	2 608 900 323	
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	2 608 900 324	
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	2 608 900 325	
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	2 608 900 326	
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	2 608 900 327	
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	2 608 900 328	
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	2 608 900 329	
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	2 608 900 330	
Gesamtlänge 400 mm								
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	2 608 900 337	
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	2 608 900 338	
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	2 608 900 339	
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	2 608 900 340	
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	2 608 900 341	
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	2 608 900 342	
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	2 608 900 343	
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	2 608 900 344	
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	2 608 900 345	
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	2 608 900 346	
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	2 608 900 347	
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	2 608 900 348	
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	2 608 900 349	
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	2 608 900 350	
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	2 608 900 351	
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	2 608 900 352	
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	2 608 900 353	
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	2 608 900 354	
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	2 608 900 355	
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	2 608 900 356	
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	2 608 900 357	
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	2 608 900 358	

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Sets

EXPERT


- ▶ Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer.
- ▶ 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibacken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Abmessung(en) Set mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
3-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set								
20	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	2 608 900 331	
22								
25								
6-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche								
14	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	2 608 900 332	
16								
18								
20								
22								
24								
13	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	2 608 900 333	
16								
19								
20								
22								
25								
7-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, einschließlich Verlängerung (152 mm)								
16	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	2 608 900 334	
18								
20								
22								
25								
32								
13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche								
10	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	2 608 900 336	
25								
28								
30								
32								
12								
13								
14								
16								
18								
20								
22								
24								

Verlängerung für Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed						
152	PC1a	1	1	638821	2 608 587 520	
305	PC1a	1	1	638838	2 608 587 521	



Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	2 608 595 422
305	PC1a	1	1	346467	2 608 595 423




Verstellbarer Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm						
120	P1c	1	1	059398	2 608 596 333	




Holzspiralbohrer

Holzspiralbohrer Standard




- ▶ Geeignet für harte und weiche Hölzer
- ▶ Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterstecher
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase
- ▶ Zweispiralig


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	2 608 596 300
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	2 608 596 301
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	2 608 596 302
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	2 608 596 303
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	2 608 596 304
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	2 608 596 305
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	2 608 596 306
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	2 608 596 307
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	2 608 596 308
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	2 608 596 309
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	2 608 596 310
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	2 608 596 311
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	2 608 596 312
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	2 608 596 313
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	2 608 597 202
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	2 608 597 203
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	2 608 597 204
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	2 608 597 205
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	2 608 597 206
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	2 608 597 207
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	2 608 597 208



Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)



- ▶ Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze
- ▶ Besondere Spiralförmigkeit verhindert Verkleben und sorgt für rasche Spanabfuhr
- ▶ Bohrerfarbe: blank, schwarz
- ▶ Zweischnitler, zylindrisch, zweispiralig



Gesamtlänge 250 mm								
6	190	250	6	PC1d	1	1	099530	2 608 597 187
8	190	250	8	PC1d	1	1	099547	2 608 597 188
10	190	250	10	PC1d	1	1	099554	2 608 597 189
12	190	250	10	PC1d	1	1	099561	2 608 597 190
14	190	250	10	PC1d	1	1	099578	2 608 597 191
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	2 608 597 192
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	2 608 597 193
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	2 608 597 194
Gesamtlänge 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	2 608 597 195
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	2 608 597 196
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	2 608 597 197

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	2 608 597 198
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	2 608 597 199
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	2 608 597 200
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	2 608 597 201

Holzspiralbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
4	43	75	A	156,5 x	P1k	5	5	446112	2 607 010 527
5	52	86		69,5 x 23					
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7tlg. Holzbohrer-Set									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	2 607 017 034
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							




8tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
3	33	61	B	156,5 x	P1k	8	5	446174	2 607 010 533
4	43	75		106,5 x 23					
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							



Holzspiralbohrer mit 90°-Senker




- ▶ **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar
- ▶ Zylindrisch, zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Außendurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16		P1c	1	1	323666	2 608 595 345
4	16		P1c	1	1	059978	2 608 596 391
5	16		P1c	1	1	059985	2 608 596 392
6	16		P1c	1	1	059992	2 608 596 393
7	16		P1c	1	1	060004	2 608 596 394
8	20		P1c	1	1	060011	2 608 596 395
10	20		P1c	1	1	060028	2 608 596 396
12	20		P1c	1	1	060035	2 608 596 397


Aufstecksenker für Holzspiralbohrer

- ▶ **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Außendurchmesser mm	Senkung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	2 608 585 737
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	2 608 585 738
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	2 608 585 739
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	2 608 585 740
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	2 608 585 741
10	19	M 6	P1c	1	1	511049	2 608 585 742

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4"-Sechskantschaft



- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz
- ▶ Aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schultersechneidern
- ▶ Mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3
- ▶ Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel
- ▶ Bohrerfarbe: blank
- ▶ Zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	24	62	PC1d	1	5	395434	2 608 595 518
3	33	74	PC1d	1	5	395441	2 608 595 519
4	43	88	PC1d	1	5	395458	2 608 595 520
5	52	99	PC1d	1	5	395465	2 608 595 521
6	63	106	PC1d	1	5	395472	2 608 595 522
8	75	117	PC1d	1	5	395489	2 608 595 523
10	87	133	PC1d	1	5	395496	2 608 595 524

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	62	-	56,0 x 18,0	P1k	5	1	395502	2 608 595 525
3	33	74		x 163					
4	43	88							
5	52	99							
6	63	106							



Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	-	A	156,5 x	P1k	7	1	517034	2 607 019 923
3	33			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

HOLZSCHLANGENBOHRER

Präzise und sauber gebohrte Löcher.

HOCHLEISTUNGSSPITZE MIT AUTOMATISCHEM VORSCHUB

zieht den Bohrer vollständig durch

NEU KONZIPIERTER VORSCHNEIDER


Saubere und schnelle Löcher

FESTES ZENTRUM, REIBUNGSARME NUT

Gerade Löcher, schneller Späneabtransport




Schlangenbohrer, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz
- ▶ Ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ Für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrenägeln und für Stabdübelbohrungen
- ▶ Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen
- ▶ Hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie
- ▶ Hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	2 608 585 694
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	2 608 585 695
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	2 608 585 696
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	2 608 585 697
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	2 608 585 698
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	2 608 585 699
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	2 608 585 700
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	2 608 585 701
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	2 608 585 702
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	2 608 585 703
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	2 608 585 704



Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	2 608 585 705
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	2 608 585 706
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	2 608 585 707
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	2 608 585 708
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	2 608 585 709
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	2 608 585 710
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	2 608 585 711
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	2 608 585 712
Gesamtlänge 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	2 608 597 622
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	2 608 585 713
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	2 608 597 623
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	2 608 597 624
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	2 608 597 625
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	2 608 597 626
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	2 608 597 627
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	2 608 597 628
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	2 608 597 629
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	2 608 597 630
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	2 608 597 631
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	2 608 597 632
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	2 608 597 633
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	2 608 597 634
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	2 608 597 635
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	2 608 597 636
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	2 608 597 637
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	2 608 597 638
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	2 608 597 639
Gesamtlänge 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	2 608 585 714
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	2 608 597 640
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	2 608 597 641
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	2 608 597 642
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	2 608 597 643
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	2 608 597 644
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	2 608 597 645
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	2 608 597 646
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	2 608 597 647
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	2 608 597 648
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	2 608 585 730
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	2 608 597 649
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	2 608 597 650
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	2 608 597 651
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	2 608 597 652
Gesamtlänge 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	2 608 585 716
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	2 608 585 717
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	2 608 585 718
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	2 608 585 719
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	2 608 585 720
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	2 608 585 721
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	2 608 585 722

Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	2 608 585 723
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	2 608 585 724
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	2 608 585 725
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	2 608 585 726
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	2 608 585 727

Schlangenbohrer-Sets, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Schlangenbohrer-Set								
10	170	235		W0a	6	1	379090	2 607 019 322
12								
14								
16								
18								
20								
6tlg. Schlangenbohrer-Set								
10	385	450		W0a	6	1	379106	2 607 019 323
12								
14								
16								
18								
20								




Kunst- und Forstnerbohrer

Kunstbohrer, Carbide-bestückt



- **Geeignet für** abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz
- Ideal für den Einsatz bei Schreincrn und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	90	8	C1a	1	1	148177	2 608 597 601
16	90	8	P1p	1	1	148184	2 608 597 602
18	90	8	P1p	1	1	148191	2 608 597 603
20	90	8	C1a	1	1	148207	2 608 597 604
22	90	8	C1a	1	1	148214	2 608 597 605
24	90	8	P1p	1	1	148221	2 608 597 606
25	90	8	C1a	1	1	148238	2 608 597 607
26	90	8	P1p	1	1	148245	2 608 597 608
28	90	8	P1p	1	1	148252	2 608 597 609
30	90	8	C1a	1	1	148269	2 608 597 610
32	90	10	P1p	1	1	148276	2 608 597 611
34	90	10	P1p	1	1	148283	2 608 597 612
35	90	10	P1p	1	1	148290	2 608 597 613
36	90	10	P1p	1	1	148306	2 608 597 614
38	90	10	P1p	1	1	148313	2 608 597 615
40	90	10	P1p	1	1	148320	2 608 597 616
45	90	10	P1p	1	1	148337	2 608 597 617
50	90	10	C1a	1	1	148344	2 608 597 618

Kunstbohrer-Sets, Carbide-bestückt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Kunstbohrer-Set Carbide						
15		WOa	5	1	148375	2 607 018 750
20						
25						
30						
35						



Forstnerbohrer, DIN 7483 G




- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer
- ▶ Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze
- ▶ Aus vergütetem Spezialstahl nach Werknorm, Schneidenhärte min. 50 HRC
- ▶ Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten
- ▶ Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10	90	8	P1p	1	1	857901	2 608 577 000
12	90	8	P1p	1	1	857918	2 608 577 001
14	90	8	P1p	1	1	857925	2 608 577 002
15	90	8	P1p	1	1	857932	2 608 577 003
16	90	8	P1p	1	1	857949	2 608 577 004
18	90	8	P1p	1	1	857956	2 608 577 005
20	90	8	P1p	1	1	857963	2 608 577 006
22	90	8	P1p	1	1	857970	2 608 577 007
24	90	8	P1p	1	1	857987	2 608 577 008
25	90	8	P1p	1	1	857994	2 608 577 009
26	90	8	P1p	1	1	858007	2 608 577 010
27	90	8	P1p	1	1	858014	2 608 577 011
28	90	8	P1p	1	1	858021	2 608 577 012
30	90	8	P1p	1	1	858038	2 608 577 013
32	90	10	P1p	1	1	858045	2 608 577 014
34	90	10	P1p	1	1	858052	2 608 577 015
35	90	10	P1p	1	1	858069	2 608 577 016
36	90	10	P1p	1	1	858076	2 608 577 017
38	90	10	P1p	1	1	858083	2 608 577 018
40	90	10	P1p	1	1	858090	2 608 577 019
45	90	10	P1p	1	1	858106	2 608 577 020
50	90	10	P1p	1	1	858113	2 608 577 021

Forstnerbohrer-Set




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Forstnerbohrer-Set							
15 20 25 30 35	90	8 10	W0a	5	1	858120	2 608 577 022



Scharnierlochbohrer




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil und auch für Fliesen mittlerer Dichte
- ▶ Ideal zum Vorbohren für Beschläge
- ▶ Ausführungen mit und ohne Carbide
- ▶ Nur für den Einsatz in Tischbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scharnierlochbohrer, Carbide-bestückt							
26	56	8	C1a	1	1	076128	2 608 596 979
30	56	8	C1a	1	1	076142	2 608 596 980
35	56	8	C1a	1	1	076159	2 608 596 981
Scharnierlochbohrer WS ohne Carbide-Schneiden							
26	56	8	C1a	1	1	100281	2 608 597 261
30	56	8	C1a	1	1	100298	2 608 597 262
35	56	8	C1a	1	1	100304	2 608 597 263

Scheibenschneider / Zapfenfräser




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz wie Kiefer, Buche, Eiche
- ▶ Speziell für Schreiner, Tischler, Messebauer
- ▶ Scheibenschneider mit hoher Leistung und Langlebigkeit dank hochwertigem Werkzeugstahl und massivem Aufbau
- ▶ Präzisionsgeschliffener Bohrkopf für präzise, zylindrische, passgenaue Zapfen
- ▶ Dank hoher Konzentrität und optimaler Geometrie mit mehrfachem Hinterschliff, geringe Reibung
- ▶ Der extralange Körper mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden extralanger Zapfen und deren einfache Entnahme
- ▶ Der 13-mm-Zylinderschaft passt in alle Standardbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	140	13	P1h	1	1	511056	2 608 585 743
15	140	13	P1h	1	1	511063	2 608 585 744
20	140	13	P1h	1	1	511070	2 608 585 745
25	140	13	P1h	1	1	511087	2 608 585 746
30	140	13	P1h	1	1	511094	2 608 585 747
35	160	13	P1h	1	1	511100	2 608 585 748
40	160	13	P1h	1	1	511117	2 608 585 749

Schalungs- und Installationsbohrer

Schalungs- und Installationsbohrer



- ▶ **Geeignet für** Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffe, Isolationen
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118°, nach DIN 7490
- ▶ Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, blank
- ▶ **Hinweis:** Nur drehend bohren, ohne Schlag

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	2 608 597 165
8	400	6	P1c	1	1	059411	2 608 596 335
10	400	8	P1c	1	1	059428	2 608 596 336
12	400	8	P1c	1	1	059435	2 608 596 337
14	400	8	P1c	1	1	059442	2 608 596 338
16	400	10	P1c	1	1	059459	2 608 596 339
18	400	10	P1c	1	1	059466	2 608 596 340
20	400	10	P1c	1	1	059473	2 608 596 341
22	400	10	P1c	1	1	099332	2 608 597 167
24	400	11	P1c	1	1	099349	2 608 597 168
25	400	11	P1c	1	1	099356	2 608 597 169
26	400	11	P1c	1	1	099363	2 608 597 170
28	400	11	P1c	1	1	099370	2 608 597 171
30	400	11	P1c	1	1	099387	2 608 597 172
Gesamtlänge 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	2 608 597 173
8	600	6	P1c	1	1	059480	2 608 596 342
10	600	8	P1c	1	1	059497	2 608 596 343
12	600	8	P1c	1	1	059503	2 608 596 344
14	600	8	P1c	1	1	059510	2 608 596 345
16	600	10	P1c	1	1	059527	2 608 596 346
18	600	10	P1c	1	1	059534	2 608 596 347
20	600	10	P1c	1	1	059541	2 608 596 348
22	600	10	P1c	1	1	099400	2 608 597 174
24	600	11	P1c	1	1	099417	2 608 597 175
26	600	11	P1c	1	1	099424	2 608 597 176
28	600	11	P1c	1	1	099431	2 608 597 177
30	600	11	P1c	1	1	099448	2 608 597 178



Schalungs- und Installationsbohrer SDS plus



► Geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gesamtlänge 400 mm							
10	400	P1c	1	1	103947	2 608 597 400	
12	400	P1c	1	1	103961	2 608 597 402	
14	400	P1c	1	1	103985	2 608 597 404	
16	400	P1c	1	1	104005	2 608 597 406	
18	400	P1c	1	1	104029	2 608 597 408	
20	400	P1c	1	1	104043	2 608 597 410	
22	400	P1c	1	1	104067	2 608 597 412	
24	400	P1c	1	1	104081	2 608 597 414	
26	400	P1c	1	1	104104	2 608 597 416	
28	400	P1c	1	1	104128	2 608 597 418	
30	400	P1c	1	1	104142	2 608 597 420	
Gesamtlänge 600 mm							
10	600	P1c	1	1	103954	2 608 597 401	
12	600	P1c	1	1	103978	2 608 597 403	
14	600	P1c	1	1	103992	2 608 597 405	
16	600	P1c	1	1	104012	2 608 597 407	
18	600	P1c	1	1	104036	2 608 597 409	
20	600	P1c	1	1	104050	2 608 597 411	
22	600	P1c	1	1	104074	2 608 597 413	
24	600	P1c	1	1	104098	2 608 597 415	
26	600	P1c	1	1	104111	2 608 597 417	
28	600	P1c	1	1	104135	2 608 597 419	
30	600	P1c	1	1	104159	2 608 597 421	



Zubehör für Holzverbindungen

Dübelbohrlehre

- ▶ Geeignet für Bohrer-Durchmesser 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- ▶ Für fachgerechtes, leichtes Arbeiten mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dübelbohrlehre	C1a	1	1	085397	2 607 000 549

Geriffelte Holzdübel

- ▶ Geriffelte Holzdübel in Ø 6; 8; 10 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	30	P1d	200	1	085786	2 607 000 443
		P1d	50	1	085793	2 607 000 444
8	40	P1d	150	1	085274	2 607 000 445
		P1d	40	1	085281	2 607 000 446
10	40	P1d	120	1	085298	2 607 000 447
		P1d	30	1	085304	2 607 000 448

Holzdübel-Sets

- ▶ Sets mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim
- ▶ Dübel-Anzahl: für Ø 6 und 8 mm: 25 Dübel, für Ø 10 mm: 20 Dübel



32tlg. Holzdübel-Set						
6	30	PC1a	32	1	085311	2 607 000 449
8	40	PC1a	32	1	085328	2 607 000 542
27tlg. Holzdübel-Set						
10	40	PC1a	27	1	085335	2 607 000 543

Dübelsetzer-Sätze

► Zum einfachen Markieren der Dübellöcher



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4tlg. Dübelsetzer-Set						
6	P1c	4	1	085342	2 607 000 544	
8	P1c	4	1	085359	2 607 000 545	
10	P1c	4	1	085366	2 607 000 546	

Tiefenstopp-Set



Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel						
6	P1c	4	1	085380	2 607 000 548	
8						
10						

HAMMERBOHRE R

Spitzenleistung in Beton

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SDS PLUS BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5
Seitennummer	76	82
Durchmesser mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0
Arbeitslänge mm	50 – 950	50 – 950
Kopfdesign		
PGM-Zertifikat		

MATERIALIEN

Mauerwerk		
Beton		
Stahlbeton		-
Naturstein		-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden



4-Schneider



Carbide-Zähne



Asymmetrische Carbide-Zähne



2-Schneider

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

SDS MAX BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS max-8X EXPERT	SDS max-7	SDS max-4
Seitennummer	90	92	93
Durchmesser mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Arbeitslänge mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat	✓	✓	✓

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓	✓
Naturstein	✓	✓	-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden



2-Schneider



Asymmetrische Carbide-Zähne



4-Schneider



Multicutter

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten






SDS plus-9 Speed Clean



SDS plus-9 Rebar Cutter



SDS plus-9 Core Cutter

Seitennummer	80	87	88
Durchmesser mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Arbeitslänge mm	100 – 320	120	50 – 54
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat	✓	-	-

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	-	✓
Beton	✓	-	✓
Stahlbeton	-	✓	-
Naturstein	-	-	-







SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 Core Cutter

SDS max-9 Speed Clean

Seitennummer	96	97	98	94
Durchmesser mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Arbeitslänge mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Kopfdesign				
PGM-Zertifikat	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	-	-	-	-
Naturstein	✓	-	-	-

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 3,5–30 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3 Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO **3x** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	2 608 900 055
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	2 608 900 056
4	50	115	P1e	1	1	531304	2 608 900 057
4	100	165	P1e	1	1	531311	2 608 900 058
5	50	115	P1e	1	5	531328	2 608 900 059

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	100	165	P1e	1	5	531335	2 608 900 060
5	150	215	P1e	1	5	531342	2 608 900 061
5	200	265	P1e	1	5	531359	2 608 900 062
5	250	315	P1e	1	5	531366	2 608 900 063
5	400	465	P1e	1	1	531373	2 608 900 064
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	2 608 900 065
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	2 608 900 066
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	2 608 900 067
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	2 608 900 068
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	2 608 900 069
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	2 608 900 070
6	50	115	P1e	1	5	531441	2 608 900 071
6	100	165	P1e	1	5	531458	2 608 900 072
6	150	215	P1e	1	5	531465	2 608 900 073
6	200	265	P1e	1	5	531472	2 608 900 074
6	250	315	P1e	1	5	531489	2 608 900 075
6	400	465	P1e	1	1	531496	2 608 900 076
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	2 608 900 077
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	2 608 900 078
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	2 608 900 079
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	2 608 900 080
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	2 608 900 081
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	2 608 900 082
7	50	115	P1e	1	1	531564	2 608 900 083
7	100	165	P1e	1	1	531571	2 608 900 084
7	150	215	P1e	1	1	531588	2 608 900 085
7	200	265	P1e	1	1	531595	2 608 900 086
8	50	115	P1e	1	5	531601	2 608 900 087
8	100	165	P1e	1	5	531618	2 608 900 088
8	150	215	P1e	1	5	531625	2 608 900 089
8	200	265	P1e	1	5	531632	2 608 900 090
8	250	315	P1e	1	1	531649	2 608 900 091
8	300	365	P1e	1	5	531656	2 608 900 092
8	400	465	P1e	1	1	531663	2 608 900 093
9	100	165	P1e	1	1	531670	2 608 900 094
9	150	215	P1e	1	1	531687	2 608 900 095
10	50	115	P1e	1	1	531694	2 608 900 096
10	100	165	P1e	1	5	531700	2 608 900 097
10	150	215	P1e	1	5	531717	2 608 900 098
10	200	265	P1e	1	5	531724	2 608 900 099
10	250	315	P1e	1	1	531731	2 608 900 100
10	300	365	P1e	1	5	531748	2 608 900 101
10	400	465	P1e	1	1	531755	2 608 900 102
10	550	600	P1e	1	1	531762	2 608 900 103
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	2 608 900 104
11	100	165	P1e	1	1	531786	2 608 900 105
11	150	215	P1e	1	1	531793	2 608 900 106
11	200	265	P1e	1	1	531809	2 608 900 107
12	100	165	P1e	1	5	531816	2 608 900 108
12	150	215	P1e	1	5	531823	2 608 900 109
12	200	265	P1e	1	5	531830	2 608 900 110
12	250	315	P1e	1	5	531847	2 608 900 111
12	300	365	P1e	1	5	531854	2 608 900 112
12	400	465	P1e	1	1	531861	2 608 900 113
12	550	600	P1e	1	1	531878	2 608 900 114
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	2 608 900 115
13	100	165	P1e	1	1	531892	2 608 900 116
13	150	215	P1e	1	1	531908	2 608 900 117
13	200	265	P1e	1	1	531915	2 608 900 118
14	100	165	P1e	1	5	531922	2 608 900 119
14	150	215	P1e	1	5	531939	2 608 900 120
14	200	265	P1e	1	5	531946	2 608 900 121
14	250	315	P1e	1	5	531953	2 608 900 122
14	300	365	P1e	1	1	531960	2 608 900 123
14	400	465	P1e	1	1	531977	2 608 900 124
14	550	600	P1e	1	1	531984	2 608 900 125

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	2 608 900 126
15	100	165	P1e	1	1	532004	2 608 900 127
15	200	265	P1e	1	1	532011	2 608 900 128
15	400	465	P1e	1	1	532028	2 608 900 129
16	150	215	P1e	1	5	532035	2 608 900 130
16	200	265	P1e	1	5	532042	2 608 900 131
16	250	315	P1e	1	1	532059	2 608 900 132
16	400	465	P1e	1	1	532066	2 608 900 133
16	550	600	P1e	1	1	532073	2 608 900 134
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	2 608 900 135
17	150	215	P1e	1	1	532097	2 608 900 136
17	250	315	P1e	1	1	532103	2 608 900 137
18	200	250	P1e	1	1	532110	2 608 900 138
18	400	450	P1e	1	1	532127	2 608 900 139
18	550	600	P1e	1	1	532134	2 608 900 140
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	2 608 900 141
20	200	250	P1e	1	1	532158	2 608 900 142
20	400	450	P1e	1	1	532165	2 608 900 143
20	550	600	P1e	1	1	532172	2 608 900 144
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	2 608 900 145
22	200	250	P1e	1	1	532196	2 608 900 146
22	400	450	P1e	1	1	532202	2 608 900 147
22	550	600	P1e	1	1	532219	2 608 900 148
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	2 608 900 149
24	400	450	P1e	1	1	532233	2 608 900 150
25	400	450	P1e	1	1	532240	2 608 900 151
25	550	600	P1e	1	1	532257	2 608 900 152
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	2 608 900 153
28	400	450	P1e	1	1	532271	2 608 900 154
30	400	450	P1e	1	1	532288	2 608 900 155
10er-Pack							
4	50	115	P1h	10	1	532295	2 608 900 156
5	50	115	P1h	10	1	532301	2 608 900 157
5	100	165	P1h	10	1	532318	2 608 900 158
6	50	115	P1h	10	1	532325	2 608 900 159
6	100	165	P1h	10	1	532332	2 608 900 160
6	150	215	P1h	10	1	532349	2 608 900 161
6	200	265	P1h	10	1	532356	2 608 900 162
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	2 608 900 163
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	2 608 900 164
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	2 608 900 165
7	100	165	P1h	10	1	532394	2 608 900 166
8	100	165	P1h	10	1	532400	2 608 900 167
8	150	215	P1h	10	1	532417	2 608 900 168
8	200	265	P1h	10	1	532424	2 608 900 169
10	100	165	P1h	10	1	532431	2 608 900 170
10	150	215	P1h	10	1	532448	2 608 900 171
10	200	265	P1h	10	1	532455	2 608 900 172
12	100	165	P1h	10	1	532462	2 608 900 173
12	150	215	P1h	10	1	532479	2 608 900 174
12	200	265	P1h	10	1	532486	2 608 900 175
14	200	265	P1h	10	1	532493	2 608 900 176
16	200	265	P1h	10	1	532509	2 608 900 177
30er-Pack							
5	50	115	POh	30	1	532516	2 608 900 178
5	100	165	POh	30	1	532523	2 608 900 179
6	50	115	POh	30	1	532530	2 608 900 180
6	100	165	POh	30	1	532547	2 608 900 181
6	150	215	POh	30	1	532554	2 608 900 182
8	100	165	POh	30	1	532561	2 608 900 183
8	150	215	POh	30	1	532578	2 608 900 184
8	200	265	POh	30	1	532585	2 608 900 185
10	100	165	POh	30	1	532592	2 608 900 186
10	150	215	POh	30	1	532608	2 608 900 187
10	200	265	POh	30	1	532615	2 608 900 188
12	150	215	POh	30	1	532622	2 608 900 189

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12	200	265	P0h	30	1	532639	2 608 900 190
50er-Pack							
6	100	165	P0h	50	1	532646	2 608 900 191
8	100	165	P0h	50	1	532653	2 608 900 192
10	100	165	P0h	50	1	532660	2 608 900 193
10	150	215	P0h	50	1	532677	2 608 900 194

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohren, elektrischen Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
6	100	165	P1h	3	5	532707	2 608 900 196
8	100	165					
10	100	165					
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	5	1	532714	2 608 900 197
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	2 608 900 198
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	7	1	532691	2 608 900 195
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS plus Bohrhammer z. B. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	2 608 579 291
8	100	230	PC1b	1	1	976541	2 608 579 292
10	100	230	PC1b	1	1	976558	2 608 579 293
12	200	330	P1e	1	1	954006	2 608 578 962
14	250	380	P1e	1	1	954013	2 608 578 963
15	250	380	P1e	1	1	954020	2 608 578 964
16	250	380	P1e	1	1	857352	2 608 576 286
18	150	280	PC1b	1	1	976565	2 608 579 294
18	320	450	P1e	1	1	857369	2 608 576 287
20	150	280	PC1b	1	1	976572	2 608 579 295
20	320	450	P1e	1	1	857376	2 608 576 288
22	320	450	P1e	1	1	857383	2 608 576 289
24	320	450	P1e	1	1	857390	2 608 576 290



SDS plus-9 Speed Clean




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Ersatz Connector SDS plus							
-	-	-	P1b	1	1	857406	2 608 576 291

Hammerbohrer SDS plus-5



- ▶ Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton
- ▶ Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahmen
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack										
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	2 608 587 801
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	2 608 587 802
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	2 608 597 773
3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	2 608 585 596
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	1 618 596 231
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	2 608 597 774
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	1 618 596 164
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	1 618 596 189
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	2 608 596 199
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	2 608 585 597
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	2 608 585 598
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	2 608 585 599
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	1 618 596 165
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	2 608 596 146
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	2 608 597 775
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	2 608 597 776
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	2 608 585 600
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	2 608 585 601
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	1 618 596 166
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	1 618 596 167
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	2 608 596 115
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	2 608 597 777
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	2 608 585 602
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	2 608 585 603
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	2 608 589 177
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	1 618 596 168
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	1 618 596 169
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	2 608 597 778
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	2 608 597 779
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	2 608 597 780
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	2 608 587 830
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	2 608 589 178
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	1 618 596 170
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	1 618 596 171
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	2 608 597 130
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	2 608 587 834
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	2 608 587 835
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	2 608 587 836
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	1 618 596 172
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	1 618 596 173
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	1 618 596 174
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	1 618 596 264
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	2 608 597 944
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	2 608 596 116
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	2 608 596 183
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	2 608 585 604
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	2 608 585 605
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	2 608 587 846
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	2 608 596 158
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	1 618 596 175
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	2 608 587 849



Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	1 618 596 176
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	1 618 596 177
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	1 618 596 265
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	1 618 596 178
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	1 618 596 315
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	1 618 596 266
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	1 618 596 267
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	2 608 596 117
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	2 608 597 122
11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	1 618 596 179
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	1 618 596 316
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	1 618 596 180
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	1 618 596 181
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	1 618 596 268
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	1 618 596 182
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	2 608 597 782
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	2 608 585 606
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	1 618 596 269
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	1 618 596 224
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	2 608 597 123
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	1 618 596 183
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	1 618 596 318
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	1 618 596 184
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	1 618 596 185
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	1 618 596 270
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	1 618 596 186
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	1 618 596 271
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	2 608 596 118
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	1 618 596 225
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	2 608 597 124
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	1 618 596 187
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	1 618 596 188
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	1 618 596 257
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	2 608 596 185
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	2 608 585 607
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	2 608 596 186
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	1 618 596 259
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	1 618 596 226
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	2 608 597 125
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	1 618 596 203
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	2 608 585 952
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	2 608 585 953
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	1 618 596 204
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	1 618 596 319
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	1 618 596 260
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	2 608 596 120
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	2 608 597 126
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	1 618 596 205
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	1 618 596 320
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	1 618 596 261
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	1 618 596 207
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	1 618 596 262
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	1 618 596 263
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	1 618 596 321
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	2 608 597 127
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	1 618 596 232

Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028097	1 618 596 233
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045223	2 608 596 123
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	2 608 597 128
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028127	1 618 596 236
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028134	1 618 596 237
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028141	1 618 596 238
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028158	1 618 596 239
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	657525	2 608 587 910
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	2 608 597 129
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028165	1 618 596 240
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028172	1 618 596 241

10er-Pack

3,5	50	110	-	-	-	P1a	10	1	483421	2 608 585 608
3,5	100	160	-	-	-	P1a	10	1	483438	2 608 585 609
4	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483445	2 608 585 610
4	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483452	2 608 585 611
5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483469	2 608 585 612
5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483476	2 608 585 613
5,5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483483	2 608 585 614
5,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483490	2 608 585 615
6	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483506	2 608 585 616
6	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483513	2 608 585 617
6	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483520	2 608 585 618
6,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483537	2 608 585 619
6,5	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483544	2 608 585 620
6,5	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483551	2 608 585 621
7	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483568	2 608 585 622
7	150	215	-	-	-	P1a	10	1	657716	2 608 587 929
8	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483575	2 608 585 623
8	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483582	2 608 585 624
8	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483599	2 608 585 625
10	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483605	2 608 585 626
10	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483612	2 608 585 627
10	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483629	2 608 585 628
12	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483636	2 608 585 629
12	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483643	2 608 585 630
12	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483650	2 608 585 631



Hammerbohrer-Sets SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS plus-5									
6	100	165	-		P1c	3	5	015721	1 617 000 117
8	100	165	-						
10	100	165	-						
5	50	115	-		P1c	3	5	011938	1 617 000 118
6	50	115	-						
8	100	165	-						



Hammerbohrer-Sets SDS plus-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Hammerbohrer-Set SDS plus-5								
5	50	115	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517072	2 607 019 927
6	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517089	2 607 019 928
6	100	165						
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
5,5	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517102	2 607 019 929
6	100	165						
7	100	165						
8	100	165						
10	100	165						



7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set								
5	50	110	-	P1k	7	4	040914	2 607 018 277
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						

Hammerbohrer-Sets SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN									
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.					
8tlg. SDS plus-3 Hammerbohrer-Set, Tough Box													
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	2 607 019 903					
6	50	110	5,5x110 (2x)										
6	100	160	6x160 (1x)										
8	100	160	7x160 (2x)										
10	100	160	8x160 (1x) 10x160 (1x)										
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	509534	2 607 019 902					
6	100	160	6x160 (2x)										
8	100	160	8x160 (2x)										
10	100	160	10x160 (2x)										
11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set													
5	50	110	-	P1k	11	1	523149	2 608 579 916					
6	50	110											
8	50	110											
6	100	160											
8	100	160											
10	100	160											
12	100	160											
		250											
		250											
5	100	160	5x160 (1x)						P1k	8	1	509558	2 607 019 904
5,5	100	160	5,5 x 160 (2x)										
6	100	160	6x160 (1x)										
7	100	160	7x160 (2x)										
8	100	160	8x160 (1x)										
10	100	160	10x160 (1x)										




Hammerbohrer SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- ▶ Geeignet für Armierungseisen im Beton
- ▶ Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahme.
- ▶ Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.
- ▶ Rebar Cutter nur ohne Schlag verwenden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	2 608 586 994
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	2 608 586 995
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	2 608 586 996
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	2 608 586 997
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	2 608 586 998
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	2 608 586 999
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	2 608 587 100



Hohlbohrkronen SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9
CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
- ▶ Zu verwenden mit SDS plus oder Sechskantaufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	2 608 550 612
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	2 608 550 613
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	2 608 550 614
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	2 608 550 074
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	2 608 550 075
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	2 608 550 076
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	2 608 550 077
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	2 608 550 615
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	2 608 550 616
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	2 608 550 617

Hohlbohrkronen Sets

SDS plus-9
CoreCutter

3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus
SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer



68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	2 608 550 064
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	2 608 550 065

Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16								
11	80	Sechskant		P1e	1	1	084680	2 608 550 078
11	220	Sechskant		P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16								
-	105	SDS plus		P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	220	SDS plus		P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus								
8	120	Zylindrisch		PC1d	1	5	046114	2 608 596 157

Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 einteilig							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	2 608 598 046
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	2 608 598 047
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	2 608 598 048



HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 12–32 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3 Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS max-4 Bohrer.
- ▶ Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1h	1	1	532752	2 608 900 201
12	400	540	P1h	1	1	532769	2 608 900 202
12	600	740	P1h	1	1	532776	2 608 900 203
12	800	940	P1h	1	1	532783	2 608 900 204
14	200	340	P1h	1	1	532813	2 608 900 207
14	400	540	P1h	1	1	532820	2 608 900 208

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	600	740	P1h	1	1	532837	2 608 900 209
14	800	940	P1h	1	1	532844	2 608 900 210
16	200	340	P1h	1	1	532882	2 608 900 214
16	400	540	P1h	1	1	532899	2 608 900 215
16	600	740	P1h	1	1	532905	2 608 900 216
16	800	940	P1h	1	1	532912	2 608 900 217
18	200	340	P1h	1	1	532950	2 608 900 221
18	400	540	P1h	1	1	532967	2 608 900 222
18	600	740	P1h	1	1	532974	2 608 900 223
18	800	940	P1h	1	1	532981	2 608 900 224
20	200	320	P1h	1	1	533025	2 608 900 228
20	400	520	P1h	1	1	533032	2 608 900 229
20	600	720	P1h	1	1	533049	2 608 900 230
20	800	920	P1h	1	1	533056	2 608 900 231
22	200	320	P1h	1	1	533070	2 608 900 233
22	400	520	P1h	1	1	533087	2 608 900 234
22	600	720	P1h	1	1	533094	2 608 900 235
22	800	920	P1h	1	1	533100	2 608 900 236
24	200	320	P1h	1	1	533124	2 608 900 238
24	400	520	P1h	1	1	533131	2 608 900 239
25	200	320	P1h	1	1	533148	2 608 900 240
25	400	520	P1h	1	1	533155	2 608 900 241
25	600	720	P1h	1	1	533162	2 608 900 242
25	800	920	P1h	1	1	533179	2 608 900 243
26	200	320	P1h	1	1	533193	2 608 900 245
26	400	520	P1h	1	1	533209	2 608 900 246
28	200	320	P1h	1	1	533216	2 608 900 247
28	400	520	P1h	1	1	533223	2 608 900 248
28	600	720	P1h	1	1	533230	2 608 900 249
28	800	920	P1h	1	1	533247	2 608 900 250
30	200	320	P1h	1	1	533261	2 608 900 252
30	400	520	P1h	1	1	533278	2 608 900 253
32	200	320	P1h	1	1	533285	2 608 900 254
32	400	520	P1h	1	1	533292	2 608 900 255
32	600	720	P1h	1	1	533308	2 608 900 256
32	800	920	P1h	1	1	533315	2 608 900 257
5er-Pack							
12	200	340	POh	5	1	533346	2 608 900 260
16	200	340	POh	5	1	533353	2 608 900 261
16	400	540	POh	5	1	533360	2 608 900 262
18	200	340	POh	5	1	533377	2 608 900 263
18	400	540	POh	5	1	533384	2 608 900 264
20	200	320	POh	5	1	533391	2 608 900 265
20	400	520	POh	5	1	533407	2 608 900 266
22	400	520	POh	5	1	533414	2 608 900 267
24	400	520	POh	5	1	533421	2 608 900 268
25	400	520	POh	5	1	533438	2 608 900 269
32	400	520	POh	5	1	533445	2 608 900 270

Hammerbohrer SDS max-7




- ▶ Geeignet für Beton und Stahlbeton, Kalkstein und Mauerwerk
- ▶ Für Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- ▶ Arbeitslängen von 200, 400, 600, 800 und 1200 mm
- ▶ * 12 bis 15 mm Durchmesser zweischneidig
- ▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- ▶ www.pgm.eu


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	200	340	P1h	1	1	564731	2 608 586 749
15	400	540	P1h	1	1	564748	2 608 586 750
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	2 608 586 755
17	200	340	P1h	1	1	564809	2 608 586 756
17	400	540	P1h	1	1	564816	2 608 586 757
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	2 608 586 762
19	200	320	P1h	1	1	564878	2 608 586 763
19	400	520	P1h	1	1	565486	2 608 586 764
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	2 608 586 769
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	2 608 586 774
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	2 608 586 781
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	2 608 586 788
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	2 608 586 795
35	400	520	P1h	1	1	565790	2 608 586 796
35	600	720	P1h	1	1	565806	2 608 586 797
35	800	920	P1h	1	1	565813	2 608 586 798
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	2 608 586 799
37	450	570	P1h	1	1	213042	2 608 597 900
38	400	520	P1h	1	1	565462	2 608 586 800
38	600	720	P1h	1	1	565837	2 608 586 801
40	400	520	P1h	1	1	565844	2 608 586 802
40	600	720	P1h	1	1	565851	2 608 586 803
40	800	920	P1h	1	1	565868	2 608 586 804
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	2 608 586 805
45	400	520	P1h	1	1	565882	2 608 586 806
52	400	520	P1h	1	1	565899	2 608 586 807



Hammerbohrer SDS max-4



- ▶ Geeignet für Beton und bewehrten Beton, Mauerwerk
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrhämmern mit SDS max-Aufnahme
- ▶ Preis/Leistung optimierter 4-Schneider
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1e	1	1	833684	2 608 833 959
12	400	540	P2e	1	1	833691	2 608 833 960
14	200	340	P1e	1	1	833707	2 608 833 961
14	400	540	P1e	1	1	833714	2 608 833 962
16	200	340	P1e	1	1	564113	2 608 685 860
16	400	540	P1e	1	1	564120	2 608 685 861
18	200	340	P1e	1	1	564137	2 608 685 862
18	400	540	P1e	1	1	564144	2 608 685 863
20	200	320	P1e	1	1	564151	2 608 685 864
20	400	520	P1e	1	1	564168	2 608 685 865
22	200	320	P1e	1	1	564175	2 608 685 866
22	400	520	P1e	1	1	564182	2 608 685 867
24	200	320	P1e	1	1	833721	2 608 833 963
24	400	520	P1e	1	1	833738	2 608 833 964
25	200	320	P1e	1	1	564199	2 608 685 868
25	400	520	P1e	1	1	564205	2 608 685 869
28	200	320	P2e	1	1	564229	2 608 685 870
28	400	520	P1e	1	1	564236	2 608 685 871
30	200	320	P1e	1	1	564243	2 608 685 872
30	400	520	P1e	1	1	564250	2 608 685 873
32	200	320	P1e	1	1	564267	2 608 685 874
32	400	520	P1e	1	1	564274	2 608 685 875
35	400	520	P1e	1	1	564281	2 608 685 876
40	400	520	P1e	1	1	564298	2 608 685 877

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern



SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS max Bohrhammer z. B. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
14	400	620	P1e	1	1	954037	2 608 578 965
16	400	620	P1e	1	1	857420	2 608 576 293
18	400	620	P1e	1	1	857437	2 608 576 294
20	400	620	P1e	1	1	857444	2 608 576 295
22	400	620	P1e	1	1	857451	2 608 576 296
24	400	620	P1e	1	1	893893	2 608 576 779
25	400	590	PC1b	1	1	976589	2 608 579 296
25	500	720	P1e	1	1	857468	2 608 576 297
28	400	590	PC1b	1	1	976596	2 608 579 297
28	600	820	P1e	1	1	857475	2 608 576 298
30	600	820	P1e	1	1	857482	2 608 576 299
32	400	590	PC1b	1	1	976602	2 608 579 298
32	600	820	P1e	1	1	857499	2 608 576 300
35	400	590	PC1b	1	1	976619	2 608 579 299



SDS max-9 Speed Clean

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35	650	870	P1e	1	1	857819	2 608 576 301



Ersatz Connector SDS max							
-	-	-	P1b	1	1	857826	2 608 576 302

SDS max-9 Natural Stone


SDS max-9 NaturalStone ▶ Geeignet für Naturstein



- ▶ Für alle Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- ▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- ▶ www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	560115	1 618 596 502
28	600	720	P1h	1	1	560122	1 618 596 503
28	800	920	P1h	1	1	560139	1 618 596 504
32	400	520	P1h	1	1	560146	1 618 596 505
32	600	720	P1h	1	1	560153	1 618 596 506
32	800	920	P1h	1	1	560160	1 618 596 507



SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough

- ▶ **Geeignet für** Durchbrüche mit Ø von 45 bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren
- ▶ Einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Carbide-Stiften und ZentrumsCarbide-Schneide
- ▶ Großvolumige Förderwendel, konischer Schaft
- ▶ **Hinweis:** Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
45	450	600	P1e	1	1	021951	1 618 596 455
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	1 618 596 456
55	450	600	P1e	1	1	021975	1 618 596 457
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	1 618 596 458
65	450	600	P1e	1	1	021999	1 618 596 459
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	1 618 596 460
80	450	600	P1e	1	1	022019	1 618 596 461
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	1 618 596 462


Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, einteilig

SDS max-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Einteiliges Design garantiert optimale Kraftübertragung.
- ▶ Dank asymmetrischer Zahnanordnung aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig sehr leisem Betrieb
- ▶ Zentrierbohrer enthalten




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	F 00Y 145 188
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	F 00Y 145 189
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	F 00Y 145 190
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	F 00Y 145 191
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	F 00Y 145 192
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	F 00Y 145 193
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	F 00Y 145 194
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	F 00Y 145 195
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	F 00Y 145 196
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	F 00Y 145 197
90	80	160	8	P0h	1	1	145619	F 00Y 145 198
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	F 00Y 145 199
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	F 00Y 145 200
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	F 00Y 145 201
150	80	300	13	C2h	1	1	145657	F 00Y 145 202



1er-Pack

Für Steckdosen NIS

72	87	283	12	P1e	1	1	547932	2 608 580 516
88								




Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde

SDS max-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Zentrierbohrer enthalten



1er-Pack								
45	80	112	6	C2h	1	1	557733	2 608 580 518
50	80	111	6	C2h	1	1	557740	2 608 580 519
55	80	109	6	C2h	1	1	557757	2 608 580 520
68	80	108	6	C2h	1	1	557764	2 608 580 521
82	80	102	8	C2h	1	1	557771	2 608 580 522
90	80	100	8	C2h	1	1	557788	2 608 580 523
100	80	96	11	C2h	1	1	557795	2 608 580 524
125	80	97	11	C2h	1	1	557801	2 608 580 525
150	80	92	13	C2h	1	1	557818	2 608 580 526



Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Adapter für 2tlg. Hohlbohrkronen max-9 Core Cutter							
200	SDS max	P1e	1	1	560030	2 608 580 527	
460	SDS max	P1e	1	1	560047	2 608 580 528	
Fixier-Set: Zentrierbohrer mit Befestigungsstift und Gummiring							
-	-	P1c	1	5	145664	F 00Y 145 203	
Fixier-Set: Fixierstift und Gummiring							
-	-	P0b	2	1	145671	F 00Y 145 204	



Fett für Bohrer- und Meißeleinsteckende



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021



SCHLAG- UND DREHBOHRER

Robust und präzise

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.
































SCHLAG- UND DREHBOHRER

Bohren in allen Materialien.

						
	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 para concreto	CYL-3 para concreto	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	112	109	115	103	105	114
Schafttyp						
Durchmesser mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Gesamtlänge mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM-Zertifikat			-			-
	 	 	 			



MATERIALIEN

Harter Beton	-	-	-		-	-
Weicher Beton			-			-
Marmor			-			-
Backstein			-			-
Hohlziegel			-			-
Holz			-	-	-	-
Weiche Fliesen				-	-	
Harte Fliesen/ Dachziegel	-	-		-	-	-
Steinfliesen	-	-		-	-	-
Stahl			-	-	-	-
Metallblech			-	-	-	-

Betonbohrer CYL-5

CYL-5


- ▶ **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, leichten Natur- und Kunststein
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: blau, poliert



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	2 608 588 136
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	2 608 588 137
4	50	90	PC1d	1	5	690294	2 608 588 138
5	50	100	PC1d	1	5	690317	2 608 588 140
5	100	150	PC1d	1	5	690324	2 608 588 141
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	2 608 588 142
6	50	100	PC1d	1	5	690355	2 608 588 144
6	100	150	PC1d	1	5	690362	2 608 588 145
6	200	250	PC1d	1	1	690379	2 608 588 146
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	2 608 588 147
7	50	100	PC1d	1	5	690409	2 608 588 149
8	50	100	PC1d	1	5	690423	2 608 588 151
8	100	150	PC1d	1	5	690430	2 608 588 152
8	200	250	PC1d	1	1	690447	2 608 588 153
9	50	100	PC1d	1	5	691239	2 608 588 154
10	100	150	PC1d	1	5	690454	2 608 588 155
10	200	250	PC1d	1	1	690461	2 608 588 156
12	90	150	PC1d	1	5	690478	2 608 588 157
12	190	250	PC1d	1	1	690485	2 608 588 158
14	90	150	PC1d	1	5	690492	2 608 588 159

Betonbohrer-Sets CYL-5

CYL-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL5								
5	50	100	-	P1c	3	5	690546	2 608 588 164
6	50	100						
8	50	100						



Betonbohrer-Sets CYL-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x	P1k	5	1	690553	2 608 588 165
5	50	100	21,5					
6	50	100						
8	50	100						



7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x	P1k	7	1	690577	2 608 588 167
5	50	100	21,5					
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						



Betonbohrer CYL-3

CYL-3

- ▶ **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, Ziegel
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

1er-Pack


3	40	70	PC1d	1	5	186674	2 608 597 655
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	2 608 585 225
4	40	75	PC1d	1	5	186681	2 608 597 656
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	2 608 597 657
5	50	85	PC1d	1	5	186704	2 608 597 658
5	90	150	PC1d	1	5	186896	2 608 597 677
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	2 608 597 659
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	2 608 597 678
6	60	100	PC1d	1	5	186728	2 608 597 660
6	90	150	PC1d	1	5	186919	2 608 597 679
6	350	400	P1c	1	1	484428	2 608 585 634
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	2 608 597 661
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	2 608 597 680
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	2 608 597 689
7	60	100	PC1d	1	5	186742	2 608 597 662
7	90	150	PC1d	1	5	186933	2 608 597 681
8	80	120	PC1d	1	5	186759	2 608 597 663
8	90	150	PC1d	1	5	212878	2 608 597 898
8	150	200	PC1d	1	5	186940	2 608 597 682
8	350	400	P1c	1	1	187022	2 608 597 690
9	80	120	PC1d	1	5	186766	2 608 597 664
10	80	120	PC1d	1	5	186773	2 608 597 665
10	90	150	PC1d	1	5	212885	2 608 597 899
10	150	200	PC1d	1	5	186957	2 608 597 683
10	250	300	P1c	1	5	186971	2 608 597 685
10	350	400	P1c	1	1	187039	2 608 597 691
11	90	150	PC1d	1	5	186780	2 608 597 666
12	90	150	PC1d	1	5	186797	2 608 597 667
12	150	200	PC1d	1	5	186964	2 608 597 684
12	250	300	P1c	1	5	186988	2 608 597 686
12	350	400	P1c	1	1	187046	2 608 597 692
13	90	150	PC1d	1	5	186803	2 608 597 668
14	90	150	PC1d	1	5	186810	2 608 597 669
14	250	300	P1c	1	1	187008	2 608 597 688
14	350	400	P1c	1	1	187053	2 608 597 693
15	100	160	P1c	1	1	186827	2 608 597 670
16	100	160	P1c	1	5	186834	2 608 597 671
16	350	400	P1c	1	1	187060	2 608 597 694

3er-Pack

4	40	75	P1c	3	1	187169	2 608 597 704
5	50	85	P1c	3	5	187176	2 608 597 705
6	60	100	P1c	3	5	187183	2 608 597 706

10er-Pack

5	50	85	Cof	10	1	187275	2 608 597 715
6	60	100	Cof	10	1	187282	2 608 597 716
8	80	120	Cof	10	1	187312	2 608 597 719



Betonbohrer CYL-3


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	80	120	Cof	10	1	187329	2 608 597 720

Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
5	50	85	P1c	3	5	187213	2 608 597 709
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	601375	2 607 017 083
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	601368	2 607 017 082
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	601344	2 607 017 080
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	601351	2 607 017 081
5,5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					



Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3								
4	40	75	P1k	7	5	446297	2 607 010 545	
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						



5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	446082	2 607 010 524
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	2 607 010 526
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					



Steinbohrer-Sets CYL-1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
5	50	85	PC1a	3	1	438094	2 608 590 127
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	557368	2 607 017 035
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	2 607 017 079
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

MAXIMALE PRÄZISION BEIM BOHREN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–16 mm

EXPERT

- 1 Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
- 2 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
- 3 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 4 Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren



EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfutter und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.	
1er-Pack									
3	45	90	PC1d	1	5	538624		2 608 900 569	
4	45	90	PC1d	1	5	538631		2 608 900 570	
5	50	100	PC1d	1	5	538648		2 608 900 571	

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	2 608 900 572
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	2 608 900 573
6	60	100	PC1d	1	5	538679	2 608 900 574
6	90	150	PC1d	1	5	538686	2 608 900 575
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	2 608 900 577
7	50	100	PC1d	1	5	538723	2 608 900 579
7	90	150	PC1d	1	5	538730	2 608 900 580
8	50	100	PC1d	1	5	538747	2 608 900 581
10	90	150	PC1d	1	5	538754	2 608 900 582
12	90	150	PC1d	1	5	538761	2 608 900 583

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT




- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	2 608 900 584
6	60	100						
8	50	100						
5-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	2 608 900 585
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	2 608 900 586
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

HEX-9 MultiConstruction-Bohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x	PC1a	8	1	881715	2 608 577 141
4	90	200					
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.	
1er-Pack									
3	40	70	PC1d	1	5	538938	2 608 900 600		
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	2 608 900 602		
4	40	75	PC1d	1	5	538976	2 608 900 604		
4	80	130	PC1d	1	5	538983	2 608 900 605		
5	50	85	PC1d	1	5	538990	2 608 900 606		
5	90	150	PC1d	1	5	539003	2 608 900 607		
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	2 608 900 609		
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	2 608 900 610		
6	60	100	PC1d	1	5	539041	2 608 900 611		
6	90	150	PC1d	1	5	539058	2 608 900 612		
6	200	250	PC1d	1	1	596488	2 608 901 481		
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	2 608 900 615		
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	2 608 900 616		
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	2 608 901 482		
7	60	100	PC1d	1	5	539119	2 608 900 618		
7	90	150	PC1d	1	5	539126	2 608 900 619		
7	200	250	PC1d	1	1	596501	2 608 901 483		
8	80	120	PC1d	1	5	539140	2 608 900 621		
8	90	150	PC1d	1	5	539157	2 608 900 622		
8	200	250	PC1d	1	1	596518	2 608 901 484		
9	80	120	PC1d	1	5	539188	2 608 900 625		
10	80	120	PC1d	1	5	539195	2 608 900 626		
10	90	150	PC1d	1	5	539201	2 608 900 627		
10	200	250	PC1d	1	1	596525	2 608 901 485		
11	90	150	PC1d	1	5	539232	2 608 900 630		
12	90	150	PC1d	1	5	539249	2 608 900 631		
12	200	250	PC1d	1	1	596549	2 608 901 486		
14	150	200	PC1d	1	1	596556	2 608 901 487		
14	200	250	PC1d	1	1	596570	2 608 901 488		
16	150	200	P1c	1	1	596594	2 608 901 489		
8er-Pack									
10	80	120	P1h	8	1	539379	2 608 900 644		
10er-Pack									
4	40	75	P1h	10	1	539300	2 608 900 637		
5	50	85	P1h	10	1	539317	2 608 900 638		
5,5	50	85	P1h	10	1	539324	2 608 900 639		
6	60	100	P1h	10	1	539331	2 608 900 640		
7	60	100	P1h	10	1	539355	2 608 900 642		
8	80	120	P1h	10	1	539362	2 608 900 643		

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	2 608 900 645	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	2 608 900 646	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	2 608 900 649	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539430	2 608 900 650	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
7-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	2 608 900 647	
5	50	85							
6	60	100							
6	60	100							
8	80	120							
10	80	120							
12	90	150							
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	2 608 900 648	
5,5	50	85							
6	60	100							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	150							

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer


long
LIFE

fast
DRILL


- ▶ **Geeignet für** alle weichen Fliesen sowie nicht gehärtetes Glas
- ▶ Bohrerfarbe: weiß
- ▶ **Hinweis:** Mit geringen Drehzahlen und ohne Schlag arbeiten. Keine Kühlung notwendig.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
3	70	PC1d	1	5	599184	2 608 587 157	
4	70	PC1d	1	5	599191	2 608 587 158	
5	70	PC1d	1	5	599207	2 608 587 159	
5,5	70	PC1d	1	5	599214	2 608 587 160	
6	80	PC1d	1	5	599221	2 608 587 161	
6,5	80	PC1d	1	5	599238	2 608 587 162	
7	80	PC1d	1	5	599245	2 608 587 163	
8	80	PC1d	1	5	599252	2 608 587 164	
10	90	PC1d	1	5	599269	2 608 587 165	
12	90	PC1d	1	5	599276	2 608 587 166	
14	90	PC1d	1	5	599283	2 608 587 167	
16	90	PC1d	1	5	599290	2 608 587 168	

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	70	P1k	5	1	599306	2 608 587 169	
5	70						
6	80						
8	80						
10	90						
5,5	70	P1k	5	1	599863	2 608 587 170	
6	80						
7	80						
8	80						
10	90						

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI HARTEN FLIESEN

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–12 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 3 Effizientes Bohren in harte Materialien mit einem patentierten mehrschneidigen Design
- 4 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze





CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfutter und in Sechskantaufnahmen.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 10x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3	90	1er-Pack	PC1d	1	1	232397	2 608 900 587
4	90		PC1d	1	1	232403	2 608 900 588
5	90		PC1d	1	1	232410	2 608 900 589


EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
6	90		PC1d	1	1	232427	2 608 900 590
7	90		PC1d	1	1	232434	2 608 900 591
8	90		PC1d	1	1	232441	2 608 900 592
10	90		PC1d	1	1	232458	2 608 900 593
12	90		PC1d	1	1	232465	2 608 900 594

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausbauer und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfüttern und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
5	-	90	P1c	3	1	232472	2 608 900 595
6							
8							
5-tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer, Mixed Set 2x CYL-3 Betonbohrer 3x HEX-9 HardCeramic Bohrer							
6	60	100	P1h	5	1	232489	2 608 900 596
6	60	100					
6		90					
6		90					
6		90					
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	-	90	P1h	5	1	232496	2 608 900 597
5							
6							
8							
10							
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
5	-	90	P1h	5	1	232502	2 608 900 598
5							
5							
5							
5							
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
6	-	90	P1h	5	1	232519	2 608 900 599
6							
6							
6							
6							



PICK AND CLICK

Anpassbare Schraubersets

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHRAUBERBITS VON BOSCH

Ausgerüstet für jede Anwendung.



Impact Control



Extra Hard

Seitennummer	124	134
Verfügbare Bittypen		
Länge mm	25 - 150	25 - 152
Anpassbare Sets	✓	-

LIEFERUMFANG


Schrauberbits	✓	✓
Power-Bits	✓	✓
Bit mit Doppelklinge	✓	✓
Spiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
MultiConstruction Bohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Betonbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Holzspiralbohrer mit Sechskantschaft	-	✓
Steckschlüssel	✓	✓
Universalhalter	✓	✓

BITTYPEN

- Phillips®
- Sec Torx®
- Schlitz
- Pozidriv
- Innensechskant
- Innenvierkant
- Internal Torx®

BAUE DEIN EIGENES SET

Ein System für individuell zusammenstellbare Sets.



PICK CLIC

Individuell zusammenstellbare Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click Leerbox M Bestückbar mit Bitpacks	P1k	1	5	851527	2 608 522 362
Pick and Click Leerbox L Bestückbar mit Bitpacks	P1k	1	5	851534	2 608 522 363




Individuell zusammenstellbare Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click Aufbewahrungsbox Bestückbar mit Bits, Schrauben oder Dübeln		PC1a	1	5	851541	2 608 522 364

Impact Control Schrauberbit-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
36-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln mit Bits mit Doppelklinge, Universal Holder Quick Release und Standardmagnet		PC1b	36	6	851558	2 608 522 365
<ul style="list-style-type: none"> ⬢ PH2 (2x) 60 ⬢ PZ2 (2x) 60 ⬢ T20, T25, T30 50 ⬢ PH1, PH2 (3x), PH3 50 ⬢ PZ2 (2x), PZ3 25 ⬢ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 25 ⬢ PH1-PH2 ⬢ PH2-PH3 ⬢ PH2-PZ2 (2x) ⬢ SL1x5,5 ⬢ T15-T20 (2x) ⬢ T25-T30 Nutsetter 8/10/13 mm Universalhalter Quick Release Magnetischer Universalhalter (Standard) 						

Impact Control Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schrauberbit- und Steckschlüssel-Set mit Doppelklingen-Bits, Universalhalter mit Quick Release und Standardmagnet, 36-tlg.						
<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH2 (2x) ◆ PZ2 (2x) ○ T20, T25, T30 ◆ PH1, PH2 (3x), PH3 ○ PZ2 (2x), PZ3 ○ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ◆ PH1-PH2 ◆ PH2-PH3 ◆ PH2-PZ2 (2x) ◆ SL1x5,5 ○ T15-T20 (2x) ○ T25-T30 Nutsetter 8/10/13 mm Universalhalter Quick Release Magnetischer Universalhalter (Standard) 	60 60 50 50 50 25 25 25	PC1b	36	3	995283	2 607 017 568
31-teiliges Schrauberbit-Set mit Doppelklinge und Universal Holder Quick Release						
 <ul style="list-style-type: none"> ◆ PH2 ○ PZ2 ○ T15, T20, T25, T30 ◆ PH1, PH2 (2x), PH3 ○ PZ2 (2x), PZ3 ○ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ◆ PH1-PH2 ◆ PH2-PH3 ◆ PH2-PZ2 (2x) ◆ SL1x5,5 ○ T15-T20 (2x) ○ T25-T30 Universalhalter Quick Release Aufbewahrungsbox 	60 60 60 50 50 25 25 60 60	PC1b	31	6	851565	2 608 522 366

Impact Control Schrauberbit-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schrauberbit-Set mit Doppelklingen-Bits und Universalhalter mit Quick Release, 31-tlg.						
PH2	60	PC1b	31	3	995344	2 607 017 574
PZ2	60					
T15, T20, T25, T30	60					
PH1, PH2 (2x), PH3	60					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50					
PH1-PH2	50					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5	25					
T15-T20 (2x)	25					
T25-T30	60					
Universalhalter Quick Release	60					
Aufbewahrungsbox						

Impact Control Mixed Sets





35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release



HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	2 608 577 148
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Universalhalter Quick Release						

Impact Control Mixed Sets


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release								
	HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	2 608 577 147	
	◆ PH1, PH2 (4x), PH3	25						
	◆ PZ2 (2x), PZ3	25						
	◆ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
	◆ PH2	50						
	◆ PZ2	50						
	○ T15, T20, T25, T30	50						
	Universalhalter Quick Release							
	Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release, 35-teilig							
		HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	3		995306
◆ PH1, PH2 (4x), PH3		25						
◆ PZ2 (2x), PZ3		25						
◆ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40		60						
◆ PH2		50						
◆ PZ2		50						
○ T15, T20, T25, T30		50						
Universalhalter Quick Release								

IMPACT CONTROL BITS

Extrem robust – sogar für Schlagschrauber.

ERWEITERTE TORSIONSZONE

Für extreme Robustheit



DOPPELKLINGE

Für einen höheren Gebrauchswert

LASERMARKIERUNG

Für bessere Lesbarkeit des Bittyps

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	2 608 522 330
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	2 608 522 331
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	2 608 522 378
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	2 608 522 328
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	8	5	851190	2 608 522 329
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	2 608 522 332
Universalhalter magnetisch	60	PC1a	8	5	851169	2 608 522 326
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	2 608 522 324
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	2 608 522 325
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	2 608 522 379
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	2 608 522 380
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	2 608 522 381
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	25 25	PC1a	8	5	851138	2 608 522 323
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	2 608 522 382
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	2 608 522 383
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	8	5	851121	2 608 522 322



7tlg. Set						
Universalhalter Quick Release	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	2 608 522 327
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5tlg. Set						
○ Nutsetter 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	2 608 522 350
⊕ PH2	50					
⊕ PZ2	50					
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	2 608 522 491
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	2 608 522 470
⊕ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	2 608 522 471
⊕ T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	2 608 522 479

Impact Control Schrauberbit-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.	
Set mit 2 Stück (Index)							
PH1 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233394	2 608 522 468	
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	2 608 522 469	
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	2 608 522 472	
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	2 608 522 473	
T25 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233325	2 608 522 475	
T27 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233318	2 608 522 476	
T30 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233301	2 608 522 477	
T40 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233295	2 608 522 478	
2er-Pack							
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	2 608 522 403	
2er-Pack (Index)							
PZ1 (2 St.)	25	PC1d	2	5	919982	2 608 522 400	
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	2 608 522 401	
PZ3 (2 St.)	25	PC1d	2	5	920001	2 608 522 402	
Set mit 2 Stück (Index)							
T20 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233332	2 608 522 474	
Set mit 1 Stück (Index)							
PH1	50	PC1d	1	5	233271	2 608 522 480	
PH2	50	PC1d	1	5	233264	2 608 522 481	
PH3	50	PC1d	1	5	233257	2 608 522 482	
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	2 608 522 483	
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	2 608 522 484	
T10	50	PC1d	1	5	233226	2 608 522 485	
T15	50	PC1d	1	5	233219	2 608 522 486	
T20	50	PC1d	1	5	233202	2 608 522 487	
T25	50	PC1d	1	5	233196	2 608 522 488	
T30	50	PC1d	1	5	233189	2 608 522 489	
T40	50	PC1d	1	5	233172	2 608 522 490	



Impact Control-Schrauberbit-Displays



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Display							
PH2	25	P1a	25	10	980227	2 607 002 803	
PZ2	25	P1a	25	10	980234	2 607 002 804	
T20	25	P1a	25	10	980241	2 607 002 805	
T25	25	P1a	25	10	980258	2 607 002 806	
T30	25	P1a	25	10	980265	2 607 002 807	
T40	25	P1a	25	10	980272	2 607 002 808	

Impact Control Doppelklingen-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
8 Schrauberbits mit Doppelklinge						
◆ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	2 608 522 333
◆ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	2 608 522 335
◆ PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	2 608 522 337
◆ PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	2 608 522 338
○ T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	2 608 522 339
○ T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	2 608 522 340
○ T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	2 608 522 341
○ T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	2 608 522 342
○ T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	2 608 522 343
◆ PH1-PH2	65	PC1a	8	5	851343	2 608 522 344
◆ PH2-PH3						
◆ PH2-PZ2 (2x)						
◆ SL1x5,5						
○ T15-T20 (2x)						
○ T25-T30	110	PC1a	8	5	851367	2 608 522 346
◆ PH2 (2x)						
○ PZ2 (2x)						
○ T15, T20, T25, T30	110	PC1a	8	5	851381	2 608 522 348
◆ PH2 (4x)						
○ PZ2 (4x)						
○ T20 (4x)	110	PC1a	8	5	851398	2 608 522 349
○ T25 (4x)						

Impact Control Doppelklingen-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9tlg. Set 8 Schrauberbits mit Doppelklinge und Magnethülse						
◆ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	2 608 522 334
◆ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	2 608 522 336
◆ PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	2 608 522 345
◆ PH2-PH3						
◆ PH2-PZ2 (2x)						
◆ SL1x5,5						
○ T15-T20 (2x)						
○ T25-T30						
◆ PH2 (2x)	110	PC1a	9	5	851374	2 608 522 347
◆ PZ2 (2x)						
○ T15, T20, T25, T30						
3tlg. Set 3 Schrauberbits mit Doppelklinge						
◆ PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358
◆ PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359
○ T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360
○ T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361




Impact Control Mischpacks



Pick and Click Fliesenbohrer- und Schrauberbitpack

◆ PH2	50	PC1a	8	5	881753	2 608 577 145
◆ PZ2	50					
○ T20, T25, T30	50					
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm						



Impact Control Mischpacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Schrauberbitpack						
PH2	50	PC1a	8	5	881746	2 608 577 144
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm						

Impact Control Steckschlüssel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Länge mm	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351	
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352	
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353	



Impact Control Steckschlüsseleinsätze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb Innenvierkant 1/4", ISO 1174-1									
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638	1 608 551 002
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	1 608 551 003
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	1 608 551 004
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	1 608 551 005
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	1 608 551 006
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	1 608 551 007
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	1 608 551 008
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	1 608 551 009
Antrieb Innenvierkant 3/8", ISO 1174-1									
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	1 608 552 000
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	1 608 552 001
10	19	16,4	M 6	34	P1e	1	1	025713	1 608 552 003
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	1 608 552 005
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	1 608 552 006
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	1 608 552 008
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	1 608 552 009
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	1 608 552 010
Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	1 608 552 012
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	1 608 552 013
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	1 608 552 015
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	1 608 552 019
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	1 608 552 021
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	1 608 555 024
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	1 608 555 053



Impact Control Steckschlüsseinsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	1 608 555 059
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	1 608 555 065



Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1

19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	1 608 556 005
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	1 608 556 011
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	1 608 556 015
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	1 608 556 021
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	1 608 556 027
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	1 608 556 029
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	1 608 556 033



Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1

24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	1 608 557 043
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	1 608 557 046
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	1 608 557 049
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	1 608 557 050
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	1 608 557 054
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	1 608 557 058
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	1 608 557 060
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	1 608 557 063
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	1 608 557 067

Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
17 19 21	85	1/2	M0a	3	1	704168	2 608 551 102	



Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
13 17 19 21 24	39	1/2	M0a	7	1	631556	2 608 551 029	
9tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	1/4	C0d	9	1	704113	2 608 551 096	
6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	1/4	C0d	9	1	704120	2 608 551 097	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	3/8	C0d	9	1	704137	2 608 551 098	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	3/8	C0d	9	1	704144	2 608 551 099	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	38	1/2	C0d	9	1	701075	2 608 551 100	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	1/2	C0d	9	1	704151	2 608 551 101	












Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH0	25	PC1d	3	5	300322	2 607 001 506	
PH1	25	PC1d	3	5	300346	2 607 001 508	
PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511	
PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515	
PH4	32	PC1d	3	5	300445	2 607 001 518	
PH1	25	PC1d	10	1	300353	2 607 001 509	
PH2	25	PC1d	10	1	300384	2 607 001 512	
PH0	25	P1b	25	1	300339	2 607 001 507	
PH1	25	P1b	25	1	300360	2 607 001 510	
PH2	25	P1b	25	1	300391	2 607 001 513	
PH3	25	P1b	25	1	300421	2 607 001 516	
PH4	32	P1b	25	1	300452	2 607 001 519	
PH2	25	P1b	100	1	300407	2 607 001 514	
PH3	25	P1b	100	1	300438	2 607 001 517	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH2	25	C0a	25	25	720229	2 608 522 186	
Display							
PH2	25	P1a	25	10	980166	2 607 002 797	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet.							
PH2R	25	P0b	25	1	354462	2 607 002 519	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH1	51	PC1d	3	5	300469	2 607 001 520	
PH2	51	PC1d	3	5	300483	2 607 001 522	
PH3	51	PC1d	3	5	300506	2 607 001 524	



Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526
	PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528
	PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531
	PH1	49	P1b	25	1	354295	2 607 002 502
	PH2	49	P1b	25	1	354301	2 607 002 503
	PH3	49	P1b	25	1	354318	2 607 002 504
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533
	PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535
	PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
	PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068
							
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft							
	PH1	152	PC1d	1	5	300650	2 607 001 539
	PH2	152	PC1d	1	5	300667	2 607 001 540
	PH3	152	PC1d	1	5	300681	2 607 001 542
Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf							
	-	-	PC1a	1	1	002561	1 608 500 013

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PZ1	25	PC1d	3	5	300803	2 607 001 554
	PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558
	PZ3	25	PC1d	3	5	300889	2 607 001 562
	PZ4	32	PC1d	3	5	300926	2 607 001 566
	PZ1	25	PC1d	10	1	300810	2 607 001 555
	PZ2	25	PC1d	10	1	300858	2 607 001 559
	PZ3	25	PC1d	10	1	300896	2 607 001 563
	PZ1	25	P1b	25	1	300827	2 607 001 556
	PZ2	25	P1b	25	1	300865	2 607 001 560
	PZ3	25	P1b	25	1	300902	2 607 001 564
	PZ4	32	P1b	25	1	300933	2 607 001 567
	PZ1	25	P1b	100	1	300834	2 607 001 557
	PZ2	25	P1b	100	1	300872	2 607 001 561
	PZ3	25	P1b	100	1	300919	2 607 001 565

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ2	25	C0a	25	25	720236	2 608 522 187	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser							
PZ2R	25	P1b	25	1	354448	2 607 002 517	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	2 607 001 569	
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	2 607 001 571	
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	2 607 001 573	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	2 607 001 575	
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577	
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	2 607 001 579	
PZ1	49	P1b	25	1	354325	2 607 002 505	
PZ2	49	P1b	25	1	354332	2 607 002 506	
PZ3	49	P1b	25	1	354349	2 607 002 507	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	2 607 001 581	
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	2 607 001 583	
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	2 607 001 585	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	2 608 522 069	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	2 607 001 587	
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	2 607 001 588	
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	2 607 001 590	
Display							
PZ2	25	P1a	25	10	980173	2 607 002 798	



Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll						
T8	25	PC1d	3	5	301275	2 607 001 601
T10	25	PC1d	3	5	301305	2 607 001 604
T15	25	PC1d	3	5	301336	2 607 001 607
T20	25	PC1d	3	5	301374	2 607 001 611
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615
T27	25	PC1d	3	5	301459	2 607 001 619
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622
T40	25	PC1d	3	5	301510	2 607 001 625
T15	25	PC1d	10	1	301343	2 607 001 608
T20	25	PC1d	10	1	301381	2 607 001 612
T25	25	PC1d	10	1	301428	2 607 001 616
T8	25	P1b	25	1	340250	2 607 002 493
T10	25	P1b	25	1	340267	2 607 002 494
T15	25	P1b	25	1	340274	2 607 002 495
T20	25	P1b	25	1	340281	2 607 002 496
T25	25	P1b	25	1	340298	2 607 002 497
T27	25	P1b	25	1	340304	2 607 002 498
T30	25	P1b	25	1	340311	2 607 002 499
T40	25	P1b	25	1	340328	2 607 002 500

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4-Zoll-Außensechskantschaft

T20	25	P1k	25	25	798167	2 608 522 270
T30	25	P1k	25	25	798181	2 608 522 272



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4-Zoll-Außensechskantschaft

T25	25	P1k	25	25	798174	2 608 522 271
-----	----	-----	----	----	--------	---------------



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	49	PC1d	1	5	301541	2 607 001 628
T9	49	PC1d	1	5	301565	2 607 001 630
T10	49	PC1d	1	5	301596	2 607 001 632
T15	49	PC1d	1	5	301602	2 607 001 634
T20	49	PC1d	1	5	301626	2 607 001 636
T25	49	PC1d	1	5	301640	2 607 001 638
T27	49	PC1d	1	5	301664	2 607 001 640
T30	49	PC1d	1	5	301688	2 607 001 642
T40	49	PC1d	1	5	301701	2 607 001 644
T8	49	P1b	25	1	354356	2 607 002 508
T10	49	P1b	25	1	354363	2 607 002 509
T15	49	P1b	25	1	354370	2 607 002 510
T20	49	P1b	25	1	354387	2 607 002 511
T25	49	P1b	25	1	354394	2 607 002 512
T27	49	P1b	25	1	354400	2 607 002 513
T30	49	P1b	25	1	354417	2 607 002 514
T40	49	P1b	25	1	354424	2 607 002 515



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	89	PC1d	1	5	301725	2 607 001 646
----	----	------	---	---	--------	---------------

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T10	89	PC1d	1	5	301749	2 607 001 648
T15	89	PC1d	1	5	301763	2 607 001 650
T20	89	PC1d	1	5	301787	2 607 001 652
T25	89	PC1d	1	5	301800	2 607 001 654
T27	89	PC1d	1	5	301824	2 607 001 656
T30	89	PC1d	1	5	301848	2 607 001 658
T40	89	PC1d	1	5	301862	2 607 001 660



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	152	PC1d	1	5	301886	2 607 001 662
T10	152	PC1d	1	5	301909	2 607 001 664
T15	152	PC1d	1	5	301923	2 607 001 666
T20	152	PC1d	1	5	301947	2 607 001 668
T25	152	PC1d	1	5	301961	2 607 001 670
T27	152	PC1d	1	5	301985	2 607 001 672
T30	152	PC1d	1	5	302005	2 607 001 674
T40	152	PC1d	1	5	302029	2 607 001 676

Display

T20	25	P1a	25	10	980180	2 607 002 799
T25	25	P1a	25	10	980197	2 607 002 800
T30	25	P1a	25	10	980203	2 607 002 801
T40	25	P1a	25	10	980210	2 607 002 802



Extra Hard für Security-Torx®-Schrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

T7H	25	PC1d	2	5	608169	2 608 522 006
T8H	25	PC1d	2	5	608176	2 608 522 007
T9H	25	PC1d	2	5	608251	2 608 522 008
T10H	25	PC1d	2	5	608183	2 608 522 009
T15H	25	PC1d	2	5	608190	2 608 522 010
T20H	25	PC1d	2	5	608206	2 608 522 011
T25H	25	PC1d	2	5	608213	2 608 522 012
T27H	25	PC1d	2	5	608220	2 608 522 013
T30H	25	PC1d	2	5	608237	2 608 522 014
T40H	25	PC1d	2	5	608244	2 608 522 015



Extra Hard für Innensechskantschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	2 607 001 716
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	2 607 001 718
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	2 607 001 720
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	2 607 001 722
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	2 607 001 724
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	2 607 001 726



Extra Hard für Innensechskantschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
HEX6	25		PC1d	3	5	302531	2 607 001 728
HEX8	25		P1c	3	10	302555	2 607 001 730



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX3	49		PC1d	3	5	302579	2 607 001 732
HEX4	49		PC1d	3	5	302586	2 607 001 733
HEX5	49		PC1d	3	5	302593	2 607 001 734
HEX6	49		PC1d	3	5	302609	2 607 001 735

Extra Hard für Innenvierkantschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	25		PC1d	3	5	447256	2 608 521 108
R2	25		PC1d	3	5	447263	2 608 521 109
R3	25		PC1d	3	5	447270	2 608 521 110
R1	25		P1b	25	1	447287	2 608 521 111
R2	25		P1b	25	1	447294	2 608 521 112
R3	25		P1b	25	1	447300	2 608 521 113



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	49		PC1d	3	5	447317	2 608 521 114
R2	49		PC1d	3	5	447324	2 608 521 115
R3	49		PC1d	3	5	447331	2 608 521 116



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	89		PC1d	3	5	447355	2 608 521 117
R2	89		PC1d	3	5	447362	2 608 521 118
R3	89		PC1d	3	5	447379	2 608 521 119

Extra Hard für Längsschlitzschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

S0,5x4,0	25		PC1d	3	5	299794	2 607 001 457
S0,6x4,5	25		PC1d	3	5	299817	2 607 001 459
S0,8x5,5	25		PC1d	3	5	299862	2 607 001 461
S1,0x5,5	25		PC1d	3	5	299893	2 607 001 464
S1,2x6,5	25		PC1d	3	5	299916	2 607 001 466
S1,2x8,0	25		PC1d	3	5	299930	2 607 001 468
S1,6x8,0	25		PC1d	3	5	299978	2 607 001 471
S0,8x5,5	25		PC1d	10	1	299879	2 607 001 462
S1,2x8,0	25		PC1d	10	1	299947	2 607 001 469
S0,5x4,0	25		P1b	25	1	299800	2 607 001 458
S0,6x4,5	25		P1b	25	1	299855	2 607 001 460
S0,8x5,5	25		P1b	25	1	299886	2 607 001 463
S1,0x5,5	25		P1b	25	1	299909	2 607 001 465
S1,2x6,5	25		P0b	25	1	299923	2 607 001 467
S1,6x8,0	25		P1b	25	1	299985	2 607 001 472



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

S0,5x3,0	49		PC1d	3	5	299992	2 607 001 473
S0,5x4,0	49		PC1d	3	5	300018	2 607 001 475

Extra Hard für Längsschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	2 607 001 477
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	2 607 001 479
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	2 607 001 481
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	2 607 001 483
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	2 607 001 485
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	2 607 001 487

3-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

► Längsschlitz = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)						
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	2 607 001 752
◆ PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	2 607 001 757
◆ PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	2 607 001 758
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)						
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	2 607 001 753
◆ PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	2 607 001 761
◆ PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	2 607 001 762
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (S)						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	2 607 001 750
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
◆ T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	2 607 001 759
◆ T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	2 607 001 763
◆ T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	2 607 001 760
◆ T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	2 607 001 764
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)						
◆ PH1 ◆ PZ1 ◆ S0,6x4,5	25	PC1d	3	10	302906	2 607 001 765
◆ PH2 ◆ PZ2 ◆ S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	302913	2 607 001 766
◆ PH2 ◆ PZ2 ◆ T25	89	PC1d	3	5	302920	2 607 001 767



5-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

► Torx® = T


5tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
◆ T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	2 607 001 768







Extra Hard Doppelklingen-Packs

▶ Längsschlitz = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung 1. Klinge	Abmessung 2. Klinge	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	2 607 001 739	
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	2 607 001 740	
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	2 607 001 743	
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	2 607 001 741	
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	2 607 001 742	
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	302616	2 607 001 736	
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	2 607 001 738	
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	2 607 001 744	
PH2	PH2							
PZ2	PZ2							
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	2 607 001 748	
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	2 607 001 749	
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	2 607 001 746	
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	2 607 001 747	
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	2 607 001 745	
PZ1	PZ2							
S0,6x4,5	S1,0x5,5							



Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart							
Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	2 607 002 556
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401401	2 607 002 557
	PH1, PH2 (2x), PH3	49	P1k	8	5	401418	2 607 002 558
	PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	P1k	8	5	401425	2 607 002 559
8+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set S Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	2 607 002 560
	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	2 607 002 561
	T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	2 607 002 562
12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401463	2 607 002 563
	PZ1, PZ2, PZ3						
	T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH						
	PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	P1k	13	5	401470	2 607 002 564
	PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH						
	T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401487	2 607 002 565
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	PZ1, PZ2, PZ3						
	T15, T20, T25						
	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH						
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1, PH2 (3x), PH3	25	P1k	19	5	401500	2 607 002 567
	PZ1, PZ2 (3x), PZ3						
	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH						
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	PZ1, PZ2, PZ3						
	T10, T15, T20, T25, T30, T40						
	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0						
	HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH						

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 TW1, TW2, TW3, TW4 SP6, SP8, SP10 R2 + QC UH 	25	P1k	19	5	401524	2 607 002 569

11+1-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30 	25	C0a	12	12	704281	2 608 522 129
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 	25	C0a	12	12	704298	2 608 522 130
<ul style="list-style-type: none"> PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5 	25	C0a	12	12	704304	2 608 522 131


25-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets




25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH 	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	557382	2 607 017 037
---	----------------------------------	-----	----	---	--------	---------------

32-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter						
 <ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3 ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ○ HEX 3/4/5/6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊖ S 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/25/27/30/40 	25	P1k	32	10	761734	2 607 017 319
32-tlg. Schrauberbit-Set mit Quick Change-Universalhalter						
<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3 ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ○ HEX 3/4/5/6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊖ S 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/25/27/30/40 	25	P1k	32	4	995245	2 607 017 564

37-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

 <ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ⊖ SL6 ○ Th 10/15/20/25/27/30/40 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TW1, TW2, TW3, TW4 ⊕ SP6, SP8, SP10 	75	M0a	37	1	761987	2 607 017 320
---	----	-----	----	---	--------	----------------------

43-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter							
◆ PH1, PH2 (2x), PH3	25 75	PC1b	43	6	669702	2 607 017 164	
◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3	48-50						
◆ SL3, SL4, SL5, SL6	25 25						
○ H3, H4, H5, H6	25 25						
⊕ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25 75 75 75						
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75						
◆ PH2							
○ PZ2							
◆ SL6							
○ T15, T20, T25							
Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 mm, 8 mm, 10 mm							

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter							
◆ PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771474	2 607 017 326	
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25 25						
◆ S 3/4/5/6	25 25						
○ HEX 3/4/5/6	50 70; 75; 85; 85; 100						
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	;150 60 60						
Nutmutter 8/10/13 mm							
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm							
Doppelklinge PH2/PZ2							
Doppelklinge Th20/Th25							



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter							
◆ PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771481	2 607 017 327	
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25 25						
◆ S 3/4/5/6	25 25						
○ HEX 3/4/5/6	50 67; 72; 87; 97;						
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	102; 112 60 60						
Nutmutter 6/8/10 mm							
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm							
Doppelklinge PH2/PZ2							
Doppelklinge Th20/Th25							

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN



Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771498	2 607 017 328
	25					
PZ1, PZ2, PZ3	25					
	25					
S 3/4/5/6	25					
	50					
H3, H4, H5, H6	70; 74; 83; 88; 99;					
	105					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60					
	60					
Nutsetter 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Doppelklinge PH2/PZ2						
Doppelklinge Th20/Th25						



Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
20-teiliges Bohrer- und Schrauberbit-Set mit HSS-Bohrern und Schraubenschlüssel						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	2 607 002 786
	107					
PZ2	25					
	25					
S5	25					
	25					
HEX4, HEX5	16; 20; 24; 30					
	85					
T15, T20, T25	27					
	39					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm						
Werkzeughalter						
Hülse mit Senker						
Aufnahme						
Schraubenschlüssel						



Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	2 608 522 376
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					



Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
11tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1a	11	1	909525	2 608 522 377
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					

Extra Hard Steckschlüssel für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Durchmesser (D1) mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet									
50	5,5	-	-	M 3	PC1d	1	1	081467	2 608 550 068
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	081474	2 608 550 069
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	2 608 550 070
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	2 608 550 080
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	2 608 550 081
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	2 608 550 090
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	2 608 550 071
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	2 608 550 072
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	2 608 550 073
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	2 608 550 082
50	-	1/2	-	-	PC1a	1	5	700924	2 608 551 075



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlügen 3 600 552 506 und 3 600 552 507

Passend zu: GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	PC1a	1	5	044530	2 608 550 040
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	2 608 550 041
65	8	-	12,6	M 5	PC1a	1	5	044509	2 608 550 037
65	10	-	14,5	M 6	PC1a	1	5	044523	2 608 550 039
65	-	1/4	11	-	PC1a	1	5	044479	3 608 550 503
65	-	5/16	12,6	-	PC1a	1	5	044486	3 608 550 504
65	-	3/8	14,1	-	PC1a	1	5	044493	3 608 550 505



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586

Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	2 608 550 557
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	409933	2 608 550 558
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	2 608 550 559
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	2 608 550 560
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	2 608 550 561
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	2 608 550 562
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	2 608 550 563
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	2 608 550 564

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüssel-Pack								
Steckschlüssel mit Dauermagnet								
50	8 10 13	1/4		PC1a	3	5	700955	2 608 551 078

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6-teiliges Steckschlüssel-Set							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	700962	2 608 551 079

Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft

► Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Universalhalter
mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet



1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	2 608 522 320
-----	----	---	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit Dauermagnet



1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	2 608 522 321
-----	----	---	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit One-Click-Funktion und Dauermagnet

1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	2 608 522 318
			P0b	10	1	818056	2 608 522 319



Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring

1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	2 608 522 316
			P0b	10	1	818032	2 608 522 317



Universalhalter
mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3
Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	2 607 002 584
-----	----	----	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T8 (2 607 002 585) oder Tiefenanschlag T4 (2 607 000 156) für Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3

Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional

1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	2 607 000 157
-----	----	----	------	---	---	--------	----------------------

Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Universalhalter

mit Dauermagnet und Sprengring

Passend zu: GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	2 607 000 206
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

Passend zu: GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	2 607 000 207
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Auf- und Vorsätze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Aufnahmeschaft	Abtriebaußenvierkant Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	-	-	PC1a	1	5	851442	2 608 522 354

Magnethülse bietet einen festen Halt für Schrauben und Bit.
Geeignet für Impact Control-Bits mit Doppelklinge



Adapter für Aufnahme SDS plus Schaft							
-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	2 608 598 037



Adapter für Aufnahme SDS max Schaft							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047647	2 608 598 018



Adapter zu Steckschlüsseinsätzen							
Antrieb 1/4"-Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3							
50	1/4"-Außensechskantschaft	1/4	PC1a	1	5	704236	2 608 551 109
50	1/4"-Außensechskantschaft	3/8	PC1a	1	5	704229	2 608 551 108
50	1/4"-Außensechskantschaft	1/2	PC1a	1	5	704212	2 608 551 107






Adapter für Schrauberbits							
Antrieb Innenvierkant 1/2"							
50	1/2"-Innenvierkant	1/2	PC1a	1	5	704243	2 608 551 110



Adapter für Aufnahme SDS max Schaft							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047654	2 608 598 019

Tiefenanschläge für Bosch-Bohrschrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Tiefenanschlag mit Dichtungsring In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157 Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3.); GSR 6-45 TE (0 601 440 3./0 601 445 1..) Professional</p>	P0b	1	1	409902	2 607 002 585
 <p>Tiefenanschlag ohne Dichtungsring In Verbindung mit dem Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 002 584. Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3.); GSR 6-45 TE (0 601 440 3./0 601 445 1..) Professional</p>	P0b	1	1	409919	2 607 002 586
 <p>Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf</p>	PC1a	1	1	002561	1 608 500 013

SDS MEISSEL

Maximale Materialabtragsrate

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



MEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

156
3



Selbstnachschrärfender Spitzmeißel	Spitzmeißel	Selbstnachschrärfender Flachmeißel	Flachmeißel
------------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Seitennummer	158	158	158	158
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Schneidekante mm	-	-	20	20


MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

SPITZMEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Hohe Abrissleistung.

158
3






**HÖHERE
MATERIALABTRAGSRATE**
E
Selbstnachscharfend

**HOHE
DRUCKLEISTUNG**
In sich gedrehte Spitze

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



► Einsatz über SDS plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS plus-Hämmer mit Drehstopp.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Spitzmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen	250	P1e	1	1	370936	2 608 390 576
		C0a	5	1	293136	2 607 019 051
 Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk beim Renovieren und Restaurieren	140	P1e	1	1	608398	2 608 690 176
	250	P1e	1	1	506489	2 608 690 145
		U0	10	1	462792	2 608 690 132
 Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk	250	P1e	1	1	006347	1 618 600 005

Flachmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Flachmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate
 Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen

250	20	P1e	1	1	308908	2 609 390 394
		COa	5	1	293143	2 607 019 052



Flachmeißel
 Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten

140	20	P1e	1	1	608404	2 608 690 177
250	20	P1e	1	1	506472	2 608 690 144
		U0	10	1	462785	2 608 690 131

Spatmeißel mit SDS plus Schaft



Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.



250	40	P1e	1	1	425940	2 608 690 101
250	60	P1e	1	1	425957	2 608 690 102



Spatmeißel
 Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren

140	40	P1e	1	1	608411	2 608 690 178
250	40	P1e	1	1	506496	2 608 690 146
		U0	5	1	462808	2 608 690 133

Fliesenmeißel mit SDS plus Schaft



Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen



260	40	P1e	1	1	328012	2 608 690 091
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

Hohlmeißel mit SDS plus Schaft



Hohlmeißel
 Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Mauerwerk



250	22	P1e	1	1	015844	1 618 601 004
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

Flügelmeißel mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flügelmeißel/Schlitzmeißel Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk							
250	22	P1e	1	1	086738	2 608 690 007	

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS plus und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr lange Lebensdauer						
130	32	P1e	1	1	045803	1 608 690 014
200	32	P1e	1	1	045810	1 608 690 015

Stechbeitel mit SDS plus Schaft



Stechbeitel Der Stechbeitel mit SDS plus ermöglicht schnelles Beiteln in Weichholz						
175	20	P1e	1	1	086721	2 608 690 006

Mörtelmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Mörtelmeißel Zum Entfernen von Mörtel aus Mauerfugen							
200	6,5	P2e	1	1	790505	2 608 690 200	
200	9,5	P2e	1	1	790512	2 608 690 201	

Einschlaghilfen mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einschlaghilfe, Durchmesser 13 mm Einschlaghilfe mit SDS plus für Elektrowerkzeuge, ideal zum Einschlagen von Nägeln in Holz oder Boden							
58		P1e	1	1	086769	2 608 690 010	

Meißelvorsatz MV 200 SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Meißelvorsatz MV 200 für Bosch-Hämmer mit SDS plus-Werkzeugaufnahme, ohne Vario-Lock-System		P1e	1	1	081276	2 607 018 296

Meißelsets mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material						
1 Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576)						
1 Fliesenmeißel 260 mm, selbstnachschrägend (2 608 690 091)						
1 Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	2 607 019 159
260	40					
250	20					
Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Baustein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten						
Spitzmeißel 140 mm						
Flachmeißel 140 x 20 mm						
Spatmeißel 140 x 40 mm						
140	20	P1e	3	1	610681	2 608 690 180
140	40					
140						

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

162
3



Selbstnachschrärfender
Spitzmeißel



Spitzmeißel



Selbstnachschrärfender
Flachmeißel



Flachmeißel

Seitennummer	166	166	166	166
Gesamtlänge mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Schneidekante mm	-	-	25	25

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓



Zahnmeißel Schaufelmeißel Asphaltstecher Einschlaghilfe für Erdungsstäbe Stampffuß Stahlzahn-Stockerplatte Carbide-Zähne-Stockerplatte Werkzeughalter

166	166	166	166	166	166	166	169
300	400	400	260	-	-	-	220
32	110	90	13 / 16.5	-	-	-	-
-	-	-	-	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	-	-	✓	✓	-
-	-	-	✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-	-

Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer

166
3

Spitzmeißel RTec Speed mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet							
400	P1e	1	1	533621	2 608 690 167		
	COa	10	1	533638	2 608 690 168		



Spitzmeißel mit SDS max Schaft



Spitzmeißel
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

280	P1e	1	1	047272	1 618 600 023	
	U0	10	1	462778	2 608 690 130	
400	P1e	1	1	506458	2 608 690 142	
	U0	10	1	462754	2 608 690 128	
600	P1e	1	1	022118	1 618 600 012	
	U0	5	1	462761	2 608 690 129	



Spitzmeißel mit SDS max
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

400	COa	10	1	855440	2 608 690 235	
-----	-----	----	---	--------	---------------	--

Flachmeißel RTec Sharp mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
RTec Sharp Flachmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet							
400	25	P1e	1	1	460385	2 608 690 124	
		COa	10	1	530200	2 608 690 166	



Flachmeißel mit SDS max Schaft



Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

280	25	P1e	1	1	047296	1 618 600 210	
		U0	10	1	462747	2 608 690 127	
400	25	P1e	1	1	506441	2 608 690 141	
		U0	10	1	462723	2 608 690 125	
600	25	P1e	1	1	022132	1 618 600 203	



Flachmeißel mit SDS max Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
600	25	U0	5	1	462730	2 608 690 126	
Flachmeißel mit SDS max							
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art							
400	25	C0a	10	1	855464	2 608 690 237	

Spatmeißel mit SDS max Schaft



Spatmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.



350	50	P1e	1	1	397315	2 608 690 097
		C0a	5	1	402996	2 608 690 099
400	80	P1e	1	1	670135	2 608 690 198
400	115	P1e	1	1	670142	2 608 690 199



Spatmeißel
Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.

300	80	P1e	1	1	033398	1 618 601 008
350	115	P1e	1	1	022156	1 618 601 007
400	50	P1e	1	1	506465	2 608 690 143
		U0	5	1	605786	2 608 587 184

Fliesenmeißel mit SDS max Schaft



Fliesenmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen



300	50	P1e	1	1	397322	2 608 690 098
		C0a	5	1	403009	2 608 690 100



Fliesenmeißel
Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	80	P1e	1	1	052979	1 618 601 019
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Hohlmeißel mit SDS max Schaft



Hohlmeißel
Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Beton



300	26	P1e	1	1	022163	1 618 601 101
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Fugenmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schlitzmeißel Schlitzmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzn in Mauerwerk							
300	32		P1e	1	1	022170	1 618 601 102



Flügelmeißel mit SDS max Schaft



Flügelmeißel Flügelmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzn mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk							
380	35		P1e	1	1	069380	2 608 690 000



Spitzmeißel, Carbide-Spitze, mit SDS max Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS max und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr lange Lebensdauer							
280	38		P1e	1	1	058414	2 607 990 010



Zahnmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zahnmeißel Zahnmeißel mit SDS max für schnelles und effektives Entfernen von Mörtel und Putz							
300	32	6,5	P1e	1	1	022194	1 618 601 302



Schaufelmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schaufelmeißel Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen						
400	110	P1e	1	1	049283	1 618 601 017



Asphaltschneider mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Asphaltschneider Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken							
400	90	P1e	1	1	079761	2 608 690 003	



Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit SDS max Schaft



Einschlaghilfe für Erdungsstäbe
Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
260	13	P1e	1	1	079778	2 608 690 004
260	16,5	P1e	1	1	079785	2 608 690 005



Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit Schaft SDS max




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit SDS max Schaft							
220	P1e	1	1	022200	1 618 609 003		



Stampffüße



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
120 x 120	PC1c	1	1	029339	1 618 633 101		
150 x 150	PC1c	1	1	029346	1 618 633 102		



Stockerplatten



170
3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Stahlzahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.							
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	1 618 623 205	
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	1 618 623 206	



Carbide-Zahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003						
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	2 608 690 179

Meißelsets mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Meißel-Set mit SDS max, ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten							
2 Flachmeißel 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)							
2 Spitzmeißel 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
400	25	P0a	4	1	868327	2 607 017 368	
400	25						
400							
400							

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	400	P0b	1	1	029063		1 618 630 002

Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
400	22	P0b	1	1	029070		1 618 630 003

Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	400	50	P0b	1	1	029117		1 618 630 007

Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft

172
3

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spitzmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
300	25	P0b	1	1	029049	1 618 630 000	
400	25	P0b	1	1	029056	1 618 630 001	

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
300	25	P0b	1	1	029193	1 618 630 200	
400	25	P0b	1	1	029209	1 618 630 201	

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
450	60	P0b	1	1	029247	1 618 631 001	

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
400	30	U0	1	1	670036	2 608 690 188	



Selbstnachschärfender Spitzmeißel
Spitzmeißel mit konstant hoher Materialabtragsrate für einen effizienten Arbeitsablauf

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
400	30	U0	1	1	670050	2 608 690 190	



Selbstnachschärfender Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verkleben und schnellerem Vorankommen

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



► **Passend für** System HILTI TE-S



Selbstnachschärfender Spatmeißel
Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel

400	50	U0	1	1	670074	2 608 690 192
400	80	U0	1	1	670081	2 608 690 193
400	115	U0	1	1	670098	2 608 690 194

Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



Schaufelmeißel zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen



400	125	U0	1	1	670104	2 608 690 195
-----	-----	----	---	---	--------	---------------

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	25	U0	1	1	670111	2 608 690 196	

Einschlaghilfe für Erdungsstäbe eignet sich ideal zum Eintreiben von Blitzableiter-Erdungsstäben oder Zeltankern

Stampffüße





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
120 x 120	PC1c	1	1	029339	1 618 633 101		
150 x 150	PC1c	1	1	029346	1 618 633 102		

Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Spitzmeißel, selbstnachschrägend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate						
	400		U0	1	1	425995	2 608 690 106
	Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton						
	400		U0	1	1	029407	1 618 660 000
	520		U0	1	1	042543	1 618 600 019



Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk						
	400	35	U0	1	1	426015	2 608 690 108
	520	35	U0	1	1	042550	1 618 600 206


Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



	Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk					
	400	80	U0	1	1	029414
	Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel					
	400	135	U0	1	1	029421

Asphaltschneider mit 28-mm-Sechskantschaft



	Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen					
	500	125	U0	1	1	042574

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	U0	1	1	042604	1 618 609 005	

Erdnagleintreiber
zum Einschlagen von Nägeln und Heringen bis 1" (25,4 mm) Kopfdurchmesser.

Transportwagen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	U0	1	1	042642	1 610 795 007	

Transportwagen für USH/GSH 27
Passend zu: USH/GSH 27 Professional

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	Spitzmeißel, selbstnachschrägend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate						
	400	U0	1	1	426046		2 608 690 111

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk						
	400	35	U0	1	1	426053	2 608 690 112

Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk							
	450	75	U0	1	1	426060	2 608 690 113



Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbrucharwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
	400	135	U0	1	1	426039	2 608 690 110

Asphaltschneider mit 30-mm-Sechskantschaft



Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen							
	450	125	U0	1	1	426077	2 608 690 114



Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden

178
3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021



DIAMANTTRENNE N, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

Für die härtesten Materialien

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

4


179



DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Winkelschleifer.

180
4



	Hard Ceramic EXPERT	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
Seitennummer	187	191	191	192
Durchmesser mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Schnittbreite mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Bohrungsdurchmesser	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	-	✓

MATERIALIEN

Hard Ceramic (Keramikfliesen)	✓	-	-	-
Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	✓	✓	✓
Keramikfliesen	✓	✓	✓	✓
Polystyrol, Karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Winkelschleifer.

182
4



	Multi Material Trennscheiben EXPERT	Best for Universal Turbo	Standard for Universal
Seitennummer	194	195	196
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	-	✓

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	-	✓
Ziegelstein	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein	✓	✓	✓
Dachziegel	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Universal Turbo



Eco for Universal



Eco for Universal Turbo

197	197	198
115 - 300	115 - 230	115 - 230
2.0 - 3.0	2.0 - 3.3	2.0 - 3.0
22,23	22,23	22,23
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	✓	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Winkelschleifer.

184
4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	199	199
Durchmesser mm	115 - 300	115 - 300
Schnittbreite mm	2.2 - 2.8	1.6 - 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Winkelschleifer.



Best for Marble



Standard for Marble

Seitennummer	200	200
Durchmesser mm	115 – 230	115 / 230
Schnittbreite mm	2.2	2.2 / 2.8
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Marmor	✓	✓
Kalkstein	✓	✓
Acrylglas	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN

Für Winkelschleifer.

186

4



Best for Abrasives



Standard for Abrasive

Seitennummer	201	201
Durchmesser mm	115 - 230	115 - 230
Schnittbreite mm	2.2 - 2.4	1.6 / 2.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Kalkstein/Sandstein	✓	✓
Ziegelstein	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Porenbeton	✓	✓
Dachziegel	✓	✓


TRENNEN VON FLIESEN MIT MAXIMALER PRÄZISION

EXPERT HardCeramic X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 85–125 mm


EXPERT

- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dünne Scheiben trennen effizienter und bleiben dadurch kühl
- 3 Spanfreies Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand
- 4 Verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt



EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



UP TO 2x



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	2 608 900 656

EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	2 608 900 657
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	2 608 900 658

EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7		C1a	1	1	539881	2 608 900 653
115	22,23	1,4	10		C1a	1	1	539898	2 608 900 654
125	22,23	1,4	10		C1a	1	1	539904	2 608 900 655

EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.



4


189

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	2 608 900 652

BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.

190
4



SCHNELLER SCHNITT

Gesinterter Schneidrand

WENIGER ABSPLITTERN

Turbodesign

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extra Clean Turbo

best **Ceramic** extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln
- ▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer
- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche hinsichtlich genauen, splitterfreien Schnitten in harten Materialien wie Hartporzellan, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	2 608 615 131
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	2 608 615 132



Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  Ceramic extraclean

- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	2 608 602 478
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	2 608 602 479

4

191

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best  Ceramic

- ▶ Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe
- ▶ Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor
- ▶ Gesinterter Schneidrand




230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	2 608 602 634
-----	-------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

X-LOCK-Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK-Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



1-er Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	2 608 615 136
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	2 608 615 137
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	2 608 615 138



Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	2 608 602 535
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	2 608 602 201
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	2 608 602 202
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	2 608 602 203
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	2 608 602 204
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	2 608 602 205
10er-Pack								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	2 608 603 231
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	2 608 603 232
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	2 608 603 233
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	2 608 603 234



Diamanttrennscheiben Best for Stone

best ^{10x} Stone



long LIFE fast CUT



- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Die Segmenthöhe von bis zu 15 mm ermöglicht lange Lebensdauer selbst beim Schneiden von anspruchsvollstem Material (gültig für Scheiben mit Durchmesser 230 mm und 300 mm).
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	2 608 602 641
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	2 608 602 642
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	2 608 602 643
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	2 608 602 644
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	2 608 602 645

4 193

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{10x} Stone



- ▶ Für harte Materialien wie Granit und Naturstein
- ▶ Gesinterte Diamanttrennscheiben



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	2 608 602 597
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	2 608 602 598
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	2 608 602 599
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	2 608 602 600
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	2 608 602 601
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	2 608 602 698

10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	2 608 603 235
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	2 608 603 236
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	2 608 603 237
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	2 608 603 238

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN BAUMATERIALIEN

EXPERT MultiMaterial Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 115–450 mm


EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
- 3 Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stamtblatt



EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540047	2 608 900 669
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540054	2 608 900 670

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



4
195

- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539942	2 608 900 659	
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539959	2 608 900 660	
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	2 608 900 661	
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	2 608 900 662	
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	2 608 900 663	
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	2 608 900 664	

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581776	2 608 602 671	
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581783	2 608 602 672	
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581790	2 608 602 673	
180	22,23	2,5	12	C1c	1	1	581806	2 608 602 674	
230	22,23	2,5	15	C1c	1	1	581813	2 608 602 675	

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.

196
4



ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND GESCHWINDIGKEIT

10 mm Segmenthöhe mit homogener Diamantverteilung

HOHE GESCHWINDIGKEIT

Einzigartiges Segmentdesign sorgt für geringe Reibung zwischen Segment und Material

HOHE LEISTUNG

in Stahlbeton und Mauerwerk dank der optimierten Diamantqualität und Körnung.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

▶ Dank dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.

▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.


▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1-er Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	2 608 615 165
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	2 608 615 166
2er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	1	653839	2 608 615 246
125	22,23	1,6	10	C1a	2	1	653846	2 608 615 247



Diamanttrennscheiben Standard for Universal


- standard  **Universal** ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
 ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	2 608 615 057
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	2 608 615 059
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	2 608 615 061
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	2 608 615 063
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	2 608 615 065
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	2 608 615 067
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	2 608 615 058
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	2 608 615 060
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	2 608 615 062
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	2 608 615 064
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	2 608 615 066



Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo


- standard  **Universal** ▶ Die Lösung für saubere Schnittkanten bei allen Baumaterialien
 ▶ Schneidrand gesintert



1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	2 608 602 393
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	2 608 602 394
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	2 608 602 395
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	2 608 602 396
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	2 608 602 397
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	2 608 602 696
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	2 608 603 249
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	2 608 603 250
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	2 608 603 251
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	2 608 603 252



Segment-Diamanttrennscheiben ECO for Universal

- eco  **Universal** ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe ist ein Problemlöser bei Baumaterial aller Art.
 ▶ Die Diamanttrennscheibe Eco for Universal Turbo Diamond ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Sie eignet sich zum Schneiden einer Vielzahl von Baumaterial, einschließlich Beton, Ziegeln, Kalkstein und Dachziegeln.



1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857048	2 608 615 027
125	22,23	2	7	C1a	1	10	857055	2 608 615 028
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	857079	2 608 615 030
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857086	2 608 615 031



Diamanttrennscheiben ECO for Universal Turbo

eco **for Universal** ▶ Die Eco for Universal Turbo Diamond Disc ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinen Baustoffen. Sie eignet sich für das Schneiden einer Vielzahl von Baustoffen einschließlich Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein und Betondachstein.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857130	2 608 615 036
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	857147	2 608 615 037
230	22,23	3	7	C1a	1	10	857161	2 608 615 039

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best  Concrete



long
LIFE



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	2 608 602 651
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	2 608 602 652
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	2 608 602 653
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	2 608 602 654
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	2 608 602 655
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	2 608 602 656

4

199

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennscheiben



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	2 608 602 196
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	2 608 602 197
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	2 608 602 198
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	2 608 602 199
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	2 608 602 200
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	2 608 602 542
10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	2 608 603 239
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	2 608 603 240
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	2 608 603 241
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	2 608 603 242
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	2 608 603 243

Diamanttrennscheiben Best for Marble

best  Marble

- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	2 608 602 689
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	2 608 602 690
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	2 608 602 691
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	2 608 602 692
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	2 608 602 693

Diamanttrennscheiben Standard for Marble

standard  Marble

- ▶ Die kostengünstige Lösung für Marmor, Kalkstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten.
- ▶ Galvanisierter Schneidrand.



115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	2 608 602 282
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	2 608 602 283

200
4

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive


best  Abrasive



long
LIFE **fast**
CUT



- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie lange Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	2 608 602 679	
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	2 608 602 680	
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	2 608 602 681	
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	2 608 602 682	
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	2 608 602 683	

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard  Abrasive



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	2 608 602 615
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	2 608 602 616
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	2 608 602 617
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	2 608 602 618
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	2 608 602 619

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Fliesenschneidemaschinen und Tischsägen.

202
4



Best for Ceramic



Standard for Ceramic

Seitennummer	207	207
Durchmesser mm	180 - 350	180 - 350
Schnittbreite mm	2.2 - 3.0	1.6 - 2.0
Bohrungsdurchmesser	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00

MATERIALIEN

Keramikfliesen	✓	✓
----------------	---	---

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	209	209
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 500
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

204
4



Multi Material Trennscheiben
EXPERT

Best for Universal Turbo

Standard for Universal

Standard for Universal Turbo

Seitennummer	210	211	211	211
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Schnittbreite mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40



MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	-	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein, Dachziegel	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Marble

Seitennummer	212
Durchmesser mm	300 / 350
Schnittbreite mm	2.6
Bohrungsdurchmesser	25.40


MATERIALIEN

Marmor	✓
Kalkstein	✓
Acrylglas	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN UND ASPHALT

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

206
4



Best for Abrasives



Standard for Abrasive



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	213	213	213	214
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	-	-	✓	✓
Bitumen	-	-	✓	✓
Kalkstein/Sandstein	✓	✓	-	-
Ziegelstein	✓	✓	-	-
Frischer Beton	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	✓	✓	-	-
Dachziegel	✓	✓	-	-

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best 


- ▶ Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe.
- ▶ Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	2 608 602 635
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	2 608 602 636
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	2 608 602 637
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	581448	2 608 602 638
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	2 608 602 639
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	2 608 602 640

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard 


- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	2 608 602 536
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	2 608 602 537
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	2 608 602 538
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	2 608 602 539
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	2 608 602 540
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	2 608 602 541

Diamanttrennscheiben Best for Stone


best ^{100%} Stone



long
LIFE

- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- ▶ Segmenthöhe bis zu 15 mm ermöglicht hohe Lebenszeit selbst bei anspruchsvollem Material.
- ▶ * Mit Reduziererring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	2 608 602 647
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	2 608 602 648
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	2 608 602 649
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	2 608 602 650




Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{100%} Stone




- ▶ Für hartes Material wie Granit und Naturstein.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser
- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser bei hartem Material aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring

300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	2 608 602 602
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	2 608 602 603
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	581103	2 608 602 604
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	581110	2 608 602 605



Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best    **Concrete**




- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduziererring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard    **Concrete**



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Mauerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als eine Bosch 2608615034 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	2 608 900 665
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	2 608 900 666
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	2 608 900 667
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	2 608 900 668

210
4

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	2 608 602 677
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	2 608 602 678



Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- ▶ Gesinterter Diamanttrennschmelzsegmente



1er-Pack

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	2 608 615 068
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	2 608 615 069
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	2 608 615 070
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	2 608 615 071
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	869829	2 608 615 072
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	869836	2 608 615 073
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	2 608 615 074



Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard **Universal**

- ▶ Die Lösung für saubere Schnittkanten an Baumaterial aller Art.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	2 608 602 586
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	2 608 602 587




Diamanttrennscheiben Best for Marble

best  **Marble**
  

- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586894	2 608 602 701
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	2 608 602 702



212
4


Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best **Abrasive**



long LIFE **fast CUT**

- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Frischbeton, Sandstein und Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie lange Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	2 608 602 685
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	2 608 602 686
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	2 608 602 687
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	2 608 602 688

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard **Abrasive**



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduzierring
- ▶ ** Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	2 608 602 620
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	2 608 602 621
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581288	2 608 602 622
450**	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581295	2 608 602 623

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **Asphalt**



long LIFE **fast CUT**

- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine lange Lebensdauer.
- ▶ * Mit Reduzierring.



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **Asphalt**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626



214
4

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Fugenschneider.



Best for Concrete



Standard for Concrete

4

215

Seitennummer	216	216
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best **Concrete**



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduziererring

216
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard **Concrete**



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ASPHALT

Für Fugenschneider.



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	218	218
Durchmesser mm	350 - 450	300 - 450
Schnittbreite mm	3.2 - 3.6	2.8 - 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **ASPHALT**



long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine lange Lebensdauer.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente bis zu einem Durchmesser von 450 mm. Diamantsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **ASPHALT**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneideselemente.
- ▶ * Mit Reduzierring.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	581332	2 608 602 627

DIAMANTTOPFSCHLEIFEN

Insbesondere für Betonschleifer geeignet.

220
4



Expert Concrete

Best for Concrete

Expert for Concrete

EXPERT

Seitennummer	223	222	223
Durchmesser mm	125	125	115 – 125

MATERIALIEN

Beton	✓	✓	✓
Baumaterialien	-	-	-
Ziegelstein	-	-	-
Naturstein	-	-	-
Abrasiv Materialien	-	-	-
Thermoplastische Schutzschichten	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Concrete



Best for Universal



Expert for Abrasive

223

125 - 180

224

125

225

125



-

-

-

-

-



-

-



-



-



-

EXPERT Concrete Diamanttopfscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen, zum Herausschleifen von Unregelmäßigkeiten in Betonwänden, -böden und -decken und um die nächste Bauphase vorzubereiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als eine Bosch 2608301573 Concrete Topfscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	539867	2 608 900 651
			C1a	1	1	593166	2 608 901 478
			C1a	1	1	593173	2 608 901 479

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

best **for Concrete**

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen starker Betonschichten mit einer Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer
- ▶ Diese Topfscheibe bietet eine sehr hohe Lebensdauer mit 18 Segmenten
- ▶ Sanftes Schleifen, indem der Kontakt zur Oberfläche langsam intensiviert wird
- ▶ Die leichte Unwucht ermöglicht ein vibrationsfreies Arbeiten und erhöht die Lebensdauer des Betonschleifers
- ▶ Weniger Riefen (Kratzer) als bei den einreihigen Topfscheiben



long LIFE




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	2 608 201 228

Diamanttopfscheibe Expert for Concrete

expert  **Concrete**



- ▶ Geeignet für das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	5	C0a	1	1	993463	2 608 601 761
125	22,23	5	C1a	1	1	993470	2 608 601 762

long
LIFE



high
SPEED

125	22,23	5	C1a	1	1	993487	2 608 601 763
-----	-------	---	-----	---	---	--------	---------------



Diamanttopfscheibe Standard for Concrete

standard  **Concrete**



- ▶ Geeignet für das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gesintert
- ▶ Eine Segmentreihe
- ▶ Maximale Unwucht 50g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



125	22,23	5	C1a	1	1	871433	2 608 601 573
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	2 608 601 575



Universal

Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo

best  **Universal**



- ▶ **Geeignet für** feine Oberflächen auf Granit (hart und weich), Baumaterialien, Kunststein, Beton sowie für die Kantenbearbeitung ohne Bruchstellen
- ▶ Der umlaufende Turboschleifring erzeugt ein feines Schleifbild bei Finish-Arbeiten auf Naturstein wie Granit und Baumaterialien wie Beton
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



224
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	2 608 201 231

Abrasive Materialien

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- ▶ **Geeignet für** das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasiven Beton - nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	2 608 602 553

DIAMANTBOHRKRONEN UND HOHLBOHRKRONEN

Für den Universalgebrauch.

226
4



Seitennummer	227	230	230	233	245	237	242
Schaft	13 mm oder Sechskant	Power Change	13 mm	M 14	M 16	G1/2" oder 1 1/4" UNC	G1/2" oder 1 1/4" UNC
Wasserkühlung	-	✓	✓	-	-	✓	-
Durchmesser mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Tiefenanschlag mm	33	39	33	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	-	-	-	✓	-	-	-

MATERIALIEN

Fliesen, Porzellan	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Steingut	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Marmor	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Beton	-	-	-	-	✓	✓	-
Stahlbeton	-	-	-	-	✓	✓	-
Kalkstein	-	-	-	-	✓	-	✓
Ziegelstein	-	-	-	-	✓	-	✓

Diamanttrockenbohrer

Diamanttrockenbohrer Easy Dry

best  Ceramic

- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug.
- ▶ Für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit **13 mm Bohrfutter**.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Optimale Drehzahl 1500 min⁻¹.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	2 608 587 139
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	2 608 587 140
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	2 608 587 141
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	2 608 587 142
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	2 608 587 143
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	2 608 587 144

4

227

Robust Line Diamanttrockenbohrer-Set Easy Dry

best  Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Diamanttrockenbohrer-Set									
6	15/64	33	A	156,5 x	P1k	3	1	577977	2 608 587 145
8	5/16			69,5 x 23					
10	25/64								



Diamantbohrer Expert for Ceramic

- ▶ Zuverlässig, effizient und beliebt bei Fliesenlegern zum Fliesenbohren
- ▶ Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
- ▶ Beliebt bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer

228
4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
6	66	C1b	1	1	232953	2 608 599 049



8	66	C1b	1	1	232960	2 608 599 050
---	----	-----	---	---	--------	---------------



10	66	C1b	1	1	232977	2 608 599 051
----	----	-----	---	---	--------	---------------



12	66	C1b	1	1	232984	2 608 599 052
----	----	-----	---	---	--------	---------------



Diamantbohrer-Set Expert for Ceramic

- ▶ Zuverlässig, effizient und beliebt bei Fliesenlegern zum Fliesenbohren
- ▶ Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
- ▶ Beliebt bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-er Pack						
6	66	C1a	3	1	232946	2 607 011 626
6	66					
8	66					

Diamantnassbohrer und -lochsägen

Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlagfunktion. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

230
4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	30		P1p	1	1	495721	2 608 550 605
6	35		P1p	1	1	495738	2 608 550 606
7	35		P1p	1	1	495745	2 608 550 607
8	35		P1p	1	1	495752	2 608 550 608
10	35		P1p	1	1	495769	2 608 550 609
12	35		P1p	1	1	495776	2 608 550 610
14	35		P1p	1	1	495783	2 608 550 611

Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics



- ▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303
25	1	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	2	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318

Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	3	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Robust Line Diamantnassbohrer-Set Diamond for Hard Ceramics

- **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4tlg. Robust Line Diamantnassbohrer-Set										
6	35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	2 607 019 880
8	35									
10	35									
14	35									



Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wasserdruckflasche Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsägen max. Füllvolumen 0,9 l inkl. Schlauch (1,8 m lang)					
-	C1a	1	1	495820	2 608 190 048



Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen

232
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen	230	C1a	1	1	489683	2 608 580 327




Zentrierhilfe für Diamantbohrer	-	PC1a	1	1	495813	2 608 598 142
---------------------------------	---	------	---	---	--------	---------------

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best **Ceramic**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen sowie sehr harte Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Passend für X-LOCK Winkelschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	2 608 599 027	
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	2 608 599 028	
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	2 608 599 029	
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	2 608 599 030	
25	1	35	P1h	1	1	933674	2 608 599 031	
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	2 608 599 032	
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	2 608 599 033	
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	2 608 599 034	
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	2 608 599 035	
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	2 608 599 036	
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	2 608 599 014	
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	2 608 599 015	
51	2	35	P1h	1	1	925525	2 608 599 016	
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	2 608 599 017	
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	2 608 599 018	
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	2 608 599 019	
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	2 608 599 020	
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	2 608 599 021	
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	2 608 599 022	
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	2 608 599 023	
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	2 608 599 024	
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	2 608 599 025	
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	2 608 599 026	
Fräskopf								
	20	7/8	35	P1h	1	1	933742	2 608 599 038

Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best  Ceramic

- ▶ Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Für den Einsatz auf Winkelschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	2 608 599 039
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	2 608 599 040
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	2 608 599 041
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	2 608 599 042
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	2 608 587 113
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	2 608 587 114
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	2 608 587 115
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	2 608 587 116
25	1	35	P1h	1	1	577694	2 608 587 117
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	2 608 587 118
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	2 608 587 119
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	2 608 587 120
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	2 608 587 121
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	2 608 587 122
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	2 608 587 123
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	2 608 587 124
51	2	35	P1h	1	1	577779	2 608 587 125
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	2 608 587 126
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	2 608 587 127
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	2 608 587 128
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	2 608 587 129
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	2 608 587 130
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	2 608 587 131
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	2 608 587 132
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	2 608 587 133
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	2 608 587 134
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	2 608 587 135

Fräser

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	2 608 599 011
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best 




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf						
68	33	M0a	5	1	933735	2 608 599 037
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					



Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best  Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
----------------------	--	--	----------------------	--	--	--	--

Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4-teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic							
6	15/64	30	P1h	4	1	996679	2 607 017 579
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					



5-teiliges Diamant-DrySpeed-Set							
68	-	33	C0a	5	1	888660	2 608 576 669
51							
35							
25							
20							


236
4

BEST FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Konstant hohe Leistung in Beton und Stahlbeton.

HOHE LEISTUNG UND HOHE LEBENSDAUER

Qualitäts-Laserschweißung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen Segment und Stahlkörper

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



Diamantnassbohrkronen G 1/2" Best for Concrete



- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer.
- **Hinweis:** Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
12	300	Ring	10	C0a	1	1	810463	2 608 601 343
14	300	Ring	10	C0a	1	1	810470	2 608 601 344
16	300	Ring	10	C0a	1	1	810487	2 608 601 345
18	300	Ring	10	C0a	1	1	810494	2 608 601 346
20	300	Ring	10	C0a	1	1	810500	2 608 601 347
22	300	Ring	10	C0a	1	1	810517	2 608 601 348
24	300	Ring	10	C0a	1	1	810524	2 608 601 349
25	300	Ring	10	C0a	1	1	810531	2 608 601 350
28	300	Ring	10	C0a	1	1	810548	2 608 601 351
30	300	Ring	10	C0a	1	1	810555	2 608 601 352
32	300	Ring	10	C0a	1	1	810562	2 608 601 353
35	300	Ring	10	C0a	1	1	810579	2 608 601 354
37	400	Ring	10	C0a	1	1	810586	2 608 601 355
40	400	Ring	10	C0a	1	1	810593	2 608 601 356
42	400	Ring	10	C0a	1	1	810609	2 608 601 357
47	400	Ring	10	C0a	1	1	810616	2 608 601 358



Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für auf Nassbohren ausgelegte Maschinen. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für Staubabsaugung.
- Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk

238
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	2 608 601 359
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	2 608 601 360
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	2 608 601 361
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	2 608 601 362
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	2 608 601 363
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	2 608 601 364
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	2 608 601 365
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	2 608 601 366
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	2 608 601 367
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	2 608 601 368
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	2 608 601 369
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	2 608 601 370
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	2 608 601 371
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	2 608 601 372
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	2 608 601 373
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	2 608 601 374
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	2 608 601 375
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	2 608 601 376
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	2 608 601 377
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	2 608 601 378
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	2 608 601 379
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	2 608 601 380
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	2 608 601 381
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	2 608 601 382
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	2 608 601 383

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Für sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Geeignet für** Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Concrete							
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	2 608 601 385
72	7	11,5	P0b	7	1	810906	2 608 601 387
78							
82							
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	2 608 601 388
102	9	11,5	P0b	9	1	810920	2 608 601 389
107							
112							
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	2 608 601 390

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	2 608 601 391
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	2 608 601 392
138	11	11,5	P0b	11	1	810968	2 608 601 393
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	2 608 601 394
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	2 608 601 395
182 186	13	11,5	P0b	13	1	810999	2 608 601 396
202 212	14	11,5	P0b	14	1	811002	2 608 601 397
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	2 608 601 398
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	2 608 601 399
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	2 608 601 400
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	2 608 601 401

STANDARD FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Schnelle und zuverlässige Bohrungen.


240
4

KONSTANT HOHE BOHRGESCHWINDIGKEIT

Segmente mit hochwertigen
Diamant- und Kornverteilung

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen
Segment und Stahlkörper

Diamantnassbohrkronen G 1/2" Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Staubabsaugung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	2 608 601 733
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	2 608 601 734
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	2 608 601 735



Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Standard for Concrete



- ▶ Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- ▶ **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantbohrkrone 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	2 608 601 736
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	2 608 601 737
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	2 608 601 738
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	2 608 601 739
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	2 608 601 740
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	2 608 601 741
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	2 608 601 742
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	2 608 601 743
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	2 608 601 744

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen Standard for Concrete



- ▶ Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- ▶ **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen								
28	3	10		P0b	3	1	947145	2 608 601 745
32	3	10		P0b	3	1	947152	2 608 601 746
42	4	10		P0b	4	1	947169	2 608 601 747
52	5	10		P0b	5	1	947176	2 608 601 748
62	6	10		P0b	6	1	947183	2 608 601 749
72	7	10		P0b	7	1	947190	2 608 601 750
82	7	10		P0b	7	1	947206	2 608 601 751
102	9	10		P0b	9	1	947213	2 608 601 752
122	10	10		P0b	10	1	947220	2 608 601 753
132	11	10		P0b	11	1	947237	2 608 601 754
152	12	10		P0b	12	1	947244	2 608 601 755
200	12	10		P0b	12	1	947251	2 608 601 756

Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal



- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- **Passend zu** Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4" UNC.

242
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	2 608 601 402
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	2 608 601 403
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	2 608 601 404
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	2 608 601 405
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	2 608 601 406
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	2 608 601 407
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	2 608 601 408
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	2 608 601 409
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	2 608 601 410
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	2 608 601 411
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	2 608 601 412
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	2 608 601 413
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	2 608 601 414

Segmente für Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Universal								
142	8	11,5	P0b	8	1	811262	2 608 601 423	
152								
157								



Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal



- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- Sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	623766	2 608 587 313
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	2 608 587 314
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	2 608 587 315

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	2 608 587 316
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	2 608 587 317
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	2 608 587 318
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	2 608 587 319
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	2 608 587 320
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	2 608 587 321
68	150	4	7	C1a	1	1	623858	2 608 587 322
72	150	4	7	C1a	1	1	623865	2 608 587 323
78	150	5	7	C1a	1	1	623872	2 608 587 324
82	150	5	7	C1a	1	1	623889	2 608 587 325
92	150	5	7	C1a	1	1	623896	2 608 587 326
102	150	5	7	C1a	1	1	623902	2 608 587 327
107	150	6	7	C1a	1	1	623919	2 608 587 328
117	150	6	7	C1a	1	1	623926	2 608 587 329
127	150	6	7	C1a	1	1	623933	2 608 587 330
132	150	6	7	C1a	1	1	623940	2 608 587 331
142	150	7	7	C1a	1	1	623957	2 608 587 332
152	150	7	7	C1a	1	1	623964	2 608 587 333
162	150	7	7	C1a	1	1	623971	2 608 587 334
202	150	9	7	C1a	1	1	623988	2 608 587 335

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Standard for Universal

standard  **Universal**



- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"

28	350	3	7	C1a	1	1	623995	2 608 587 336
38	150	3	7	C1a	1	1	624008	2 608 587 337
48	150	3	7	C1a	1	1	624015	2 608 587 338
52	150	4	7	C1a	1	1	624022	2 608 587 339
65	150	4	7	C1a	1	1	624039	2 608 587 340
107	150	6	7	C1a	1	1	624046	2 608 587 341
117	150	6	7	C1a	1	1	624053	2 608 587 342
127	150	6	7	C1a	1	1	624060	2 608 587 343

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" Standard for Universal

standard  **Universal**

- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.

244
4




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
38 52 65 117 127	150	4	7	P2k	5	1	625081	2 608 587 007

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2"

inkl.:

- 1 x Austreiber
- 1 x Adapter 6-Kant - G 1/2"
- 1 x Adapter SDS plus - G 1/2"
- 1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm)
- 1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm)
- 1 x Zentrierbohrer 200 mm

Diamanttrockenbohrkronen mit M16-Schaft

best  Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	2 608 599 047
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	2 608 599 048

Zubehöre für Diamantdosensenker mit Power-Change-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Carbide-Zentrierbohrer für Lochsagen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff

Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser/Schlüsselweite mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter 5/8"-16UNF mit M 16									
-	-	5/8" - 16 UNF	-	-	P0b	1	1	621502	2 600 116 081
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16									
-	11	-	80	Sechskant	P1e	1	1	084680	2 608 550 078
-	11	-	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	2 608 550 079



Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" UNC und SDS-DI und Dosensenker SDS-DI

246

4








PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
32	C0a	1	1	110013	2 608 597 475		
42	C0a	1	1	110020	2 608 597 476		
52	C0a	1	1	110037	2 608 597 477		
62	C0a	1	1	220057	2 608 597 904		
68	C0a	1	1	110044	2 608 597 478		
87	C0a	1	1	110051	2 608 597 479		
102	C0a	1	1	110068	2 608 597 480		
112	C0a	1	1	110075	2 608 597 481		
122	C0a	1	1	220064	2 608 597 905		
132	C0a	1	1	110082	2 608 597 482		

Adapter für Diamantbohrkronen






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	2 608 598 043
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	2 608 598 145
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	2 608 598 042
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	2 608 598 123
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	2 608 580 864
6-Kant	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	2 608 598 122
6-Kant	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	2 608 580 865

Adapter für Diamantbohrkronen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	2 608 598 125
	1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230476	2 608 598 126
	Pixi	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639613	2 608 598 150
	1 1/4" UNC	Pixi	-	P1h	1	1	639620	2 608 598 151
	5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	2 608 598 153
	M16	G 1/2"	-	P1h	1	1	660532	2 608 000 503
	M18	G 1/2"	-	P1h	1	1	660549	2 608 000 504
								

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm	300	P1h	1	1	116176	2 608 598 044
 Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm	500	P1h	1	1	775670	2 608 598 143
 Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	300	P1h	1	1	116183	2 608 598 045


Verlängerungen für Diamantbohrkronen

248
4


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	500	P1h	1	1	639552	2 608 598 144
 Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	150	P1h	1	1	639576	2 608 598 146
 Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	250	P1h	1	1	639583	2 608 598 147

Wasserdruckbehälter

- ▶ Geeignet für Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- ▶ Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- ▶ Füllvolumen: 10 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Wasserdruckbehälter	U0	1	1	107907	2 609 390 308	

Wasserfangring für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional






- ▶ Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- ▶ Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden

Wasserfangring für Bohrstände S 500 Professional
 max. Bohrkronendurchmesser 92 mm




Passend zu: GDB 1600 WE Professional

U0	1	1	107921	2 609 390 310
----	---	---	--------	---------------

Wasserrfangring für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände S 500 A Professional max. Bohrkronendurchmesser 150 mm Passend zu: GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional</p>	U0	1	1	288774	2 609 390 389
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände GCR 180 Professional max. Bohrkronendurchmesser 132 mm Passend zu: GCR 180; GDB 180 WE Professional</p>	C0a	1	1	808156	2 608 550 621
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände GCR 350 Professional max. Bohrdurchmesser 200 mm Passend zu: GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional</p>	C0a	1	1	808149	2 608 550 620

Dichtungsdeckel für Wasserrfangringe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 310</p>	123	U0	10	1	107938	2 609 390 311
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 389 und 2 608 550 620</p>	235	U0	2	1	288798	2 609 390 391
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 608 550 621</p>	132	C0a	5	1	808187	2 608 550 624

Befestigungs-Sets

250
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
27 Stk. Befestigungs-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C1a	27	1	799409	2 608 002 000

Dübel-Sets



50 Stk. Dübel-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C0a	50	1	799416	2 608 002 001
---	--	----	-----	----	---	--------	---------------

Vakuum-Set, Spülkopf und Saugkopf



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
1tlg. Vakuum-Set Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß Passend zu: S 500; S 500 A Professional		U0	1	1	127998		2 609 390 314



Absaugstutzen Geeignet für Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss		C0a	1	1	230629		2 609 390 380
--	--	-----	---	---	--------	--	---------------



3-teiliges Vakuum-Set Besteht aus: Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß Vakuum-Set für GCR 180 und GCR 350 Professional Bohrstände Passend zu: GCR 180; GCR 350 Professional		C0a	1	1	808170		2 608 550 623
---	--	-----	---	---	--------	--	---------------

Zubehör für Diamantbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 180 Professional Passend zu: GCR 180 Professional	C0a	1	1	808194	2 608 550 625



Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 350 Professional Passend zu: GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	2 608 550 626
---	-----	---	---	--------	---------------



Adapterplatte für 350 mm Bohrkronen (extender) Passend zu: GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	2 608 550 628
---	-----	---	---	--------	---------------

Zentrierbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen	200	C1a	1	1	230551	2 608 597 921



Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen Zur Verwendung mit Absaugstutzen	300	C1a	1	1	230568	2 608 597 922
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

Mit dem innovativen X-LOCK
Wechselsystem

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

5

253



CARBIDE MULTI WHEEL


Machen Sie Ihren Winkelschleifer noch vielseitiger.

254
5



Carbide Multi Wheel

EXPERT

Seitennummer	256
Durchmesser mm	115 – 125
Stärke mm	1
Wechselsystem	Winkelschleifer
X-LOCK	✓
	 

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Bauholz	✓
Sperrholz/Spanplatte	✓
MDF/Laminat	✓
Holz mit Nägeln	✓
Kunststoff	✓
Gipskarton	✓
Kupferrohr	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


LANGLEBIGES TRENNEN VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: \varnothing 76–125 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper



5

255

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	PC1d	1	1	567501	2 608 901 192	
		C1a	10	1	567525	2 608 901 194	
125	22,23	PC1d	1	1	567518	2 608 901 193	
		C1a	10	1	567532	2 608 901 195	

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	PC1d	1	1	567464	2 608 901 188	
125	22,23	PC1d	1	1	567471	2 608 901 189	

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
76	10,00	Für Akkuschleifer mit 10-mm-Aufnahme	PC1a	1	1	567549	2 608 901 196

DIAMOND METAL WHEEL

Eine neue Art des Metallschneidens.

258
5



Diamond Metal Wheel

EXPERT

Seitennummer 259

Durchmesser mm 105 - 355

Wechselsystem Winkelschleifer, Marmorschneider, Pendelsäge, Benzinmotorsäge

X-LOCK

MATERIALIEN

Gusseisen	
Stahlprofile	
Edelstahl	
Messing, Bronze	
Kupfer	
Glasfaser	

LANGLEBIGES TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 105–355 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum



5

259

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben 115 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603169 Trennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	2 608 900 532

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben 125 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603171 Trennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	2 608 900 533

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe Bosch 2610065817.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
180	22,23	C1b	1	1	536842	2 608 900 535	
230	22,23	C1b	1	1	536859	2 608 900 536	

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine Bosch 2610065819 Trennscheibe.
- ▶ Mit 25,4 mm Bohrungsdurchmesser.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
355	25,40	C1b	1	1	536866	2 608 900 537

5

261

TRENNSCHEIBEN

Für Winkelschleifer und Benzinmotorsägen.



3-in-1 disc Best for Inox Expert for Inox Standard for Inox Best for Metal Expert for Metal Standard for Metal

Seitennummer	264	265	267	269	273	274	276
Durchmesser mm	115 / 125	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 400	115 - 230
Stärke mm	2.5	0.8 - 2.5	1.0 - 3.0	1.0 - 1.9	1.0 - 2.5	1.0 - 3.5	1.6 - 3.1
Scheibentypen							
Körnung	60	46 / 60	30 - 60	36 - 60	30 - 60	30 - 60	30 / 60
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer, Trennschneider	Winkelschleifer
X-LOCK	-	✓	-	✓	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Baustahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantige Stahlprofile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Kantige Edelstahlprofile	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Gusseisen	-	✓	✓	-	✓	✓	✓

SCHEIBENTYPEN



Gerade



Gekröpft



Expert for Stone







Standard for Stone



MultiConstruction



Expert for Cast Iron

Seitennummer	278	278	279	280
Durchmesser mm	115-230	115-230	115-230	230
Stärke mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Scheibentypen				
Körnung	24	30	46/60	24
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer
X-LOCK	-	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	-	-	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	-	-	✓	-
Schiene	-	-	-	-
Aluminiumlegierung	-	-	✓	-
Messing, Bronze	-	-	✓	-
Gusseisen	-	-	✓	✓
Kupfer	-	-	✓	-
Schiefer	✓	✓	✓	-
Fliesen	✓	✓	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	-
Beton	✓	✓	-	-
Marmor	✓	✓	✓	-
Kalkstein	✓	✓	-	-
Kunststoff	-	-	✓	-

3-in-1-Scheibe



- ▶ Trennen, Schrappen und Nacharbeiten mit einer Scheibe
- ▶ **Geeignet für** Metall und Inox
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	2 608 602 388
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	2 608 602 389



DIE MEISTER FÜR INOX UND METALL

Perfekt zum Trennen.

SCHNELLES UND PRÄZISES TRENNEN

dank der 1 mm dicken Scheibe

HOHE SCHEIBENSTABILITÄT

aufgrund des präzise gefertigten Glasfasergewebes



PERFEKTE OBERFLÄCHENQUALITÄT NACH DEM TRENNEN

aufgrund der hochwertigen Schleifkörner und funktionalen Füllstoffen

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

5

265

Trennscheiben Best for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , extradünne Trennscheibe für schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	2 608 603 486
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	2 608 603 488

Rapido

**fast
CUT**



Trennscheiben Best for Inox

266
5

Rapido



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , sehr lange Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
A 60 W INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	733427	2 608 603 490
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733441	2 608 603 492
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733502	2 608 603 498
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733526	2 608 603 500

Rapido



Gerade								
Rapido LongLife , sehr lange Lebensdauer für Inox und Metall								
AS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	449236	2 608 602 220
AS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	449243	2 608 602 221

Rapido



Gekröpft								
Rapido , sehr lange Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung								
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733458	2 608 603 493



Gerade								
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733489	2 608 603 496
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733564	2 608 603 504
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733601	2 608 603 508

X-LOCK Trennscheiben Expert for INOX+Metal

expert  **Inox+Metal**

Rapido

- ▶ Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben sowohl für Edelstahl als auch für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	2 608 619 263
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	2 608 619 264



5

267

X-LOCK Trennscheiben Expert for Inox

expert  **Inox**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Gerade								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	2 608 619 260
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	2 608 619 265



Trennscheiben Expert for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung



AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	2 608 600 545
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	2 608 600 549
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	2 608 603 406
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	2 608 603 407

Rapido

Gekröpft

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung



AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	2 608 600 710
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	2 608 600 711



Gerade

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	2 608 600 215
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	2 608 600 093
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	2 608 600 319 ⁱ
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3	U0	1	25	707008	2 608 603 408
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	2 608 600 094
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	2 608 603 405
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	2 608 600 095
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	2 608 600 322
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	2 608 600 096
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	2 608 600 325 ⁱ

ⁱ = 12.2023

Trennscheiben Expert for Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	2 608 600 220

5

269

X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	2 608 619 261
-------------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	----------------------



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	2 608 619 262
-------------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	----------------------

Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	2 608 619 266
-------------------	-----	-------	---	-----	----	----	--------	----------------------



X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox

Rapido

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
10 Rapido Trennscheiben in wiederverschließbarer Dose								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	2 608 619 267



Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	2 608 619 362
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	2 608 619 363

Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	2 608 619 364

Trennscheiben Standard for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	2 608 603 169
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	2 608 603 171

Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	

Rapido

Gerade

10 Rapido Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose



WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	2 608 603 254
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	2 608 603 255



Gerade

WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	2 608 603 170
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	2 608 603 172
WA 36T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631400	2 608 619 773
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631387	2 608 619 771



Gerade

WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	2 608 601 513
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------



Gekröpft

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	2 608 601 514
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Gekröpft									
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631394	2 608 619 772	

+30%
LONGER
LIFE



272
5

Trennscheiben - Metall

Trennscheiben Best for Metal

- ▶ Trennscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido

Gerade

Rapido, sehr lange Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733649	2 608 603 512
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733663	2 608 603 514
A 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733724	2 608 603 520
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733748	2 608 603 522

Rapido

Gekröpft

Rapido, sehr lange Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733670	2 608 603 515
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733755	2 608 603 523

Gerade



A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733700	2 608 603 518
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733786	2 608 603 526
A 30 V BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733809	2 608 603 528
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733823	2 608 603 530

Gekröpft



A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733717	2 608 603 519
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733793	2 608 603 527
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733830	2 608 603 531

X-LOCK Trennscheiben Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	2 608 619 252
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	2 608 619 253
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	2 608 619 254
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	2 608 619 255



Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	2 608 619 256
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	2 608 619 257



Trennscheiben Expert for Metal

Rapido

- ▶ Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

fast CUT



Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
AS 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	706865	2 608 603 394
AS 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	706889	2 608 603 396
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706919	2 608 603 399
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706926	2 608 603 400

Trennscheiben Expert for Metal

Rapido



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Gekröpft

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706957	2 608 603 403
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706964	2 608 603 404

Gerade

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	2 608 600 214
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	2 608 600 318
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	2 608 603 395
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	2 608 600 219
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	2 608 600 394
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706896	2 608 603 397
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	2 608 603 398
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	2 608 600 382
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	2 608 600 321
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	2 608 600 324
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	2 608 600 649
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	2 608 600 380 ⁱ

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 2 Außengeweben

A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	2 608 600 542
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	2 608 600 543
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	2 608 600 544

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 1 Mittelgewebe

A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	2 608 601 238
-----------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Gerade

Passend zu benzinbetriebene Freihandtrennmaschinen

A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	2 608 600 706
-----------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Gekröpft

A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	2 608 600 005
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	2 608 603 401
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	2 608 600 221
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706940	2 608 603 402
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	2 608 600 316
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	2 608 600 225
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	2 608 600 226

i = 12.2023

Trennscheiben Standard for Metal



- ▶ Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0			631349	2 608 619 767
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	2 608 603 163
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	2 608 603 164
A 60 T BF	125	22,23	1	U0			631356	2 608 619 768
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	2 608 603 165
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	2 608 603 166
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0			631363	2 608 619 769
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	2 608 603 167
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0			631370	2 608 619 770
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	2 608 603 168
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	631417	2 608 619 774



+30%
LONGER
LIFE



Gekröpft								
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	631431	2 608 619 776



Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	2 608 603 159
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	2 608 603 160
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	2 608 603 161
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	2 608 603 162

X-LOCK Standard for Metal Trennscheibe



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.

X-LOCK Standard for Metal Trennscheibe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...		Bestell-Nr.
Gerade										
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236227		2 608 619 782
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236203		2 608 619 780
Gekröpft										
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236234		2 608 619 783
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236210		2 608 619 781



Trennscheiben - Stein

Trennscheiben Expert for Stone

expert  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	2 608 600 320 ⁱ	
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	2 608 600 385 ⁱ	
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	2 608 600 383 ⁱ	
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	2 608 600 323 ⁱ	
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	2 608 600 326 ⁱ	



Gekröpft								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	2 608 600 004 ⁱ
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	2 608 600 222 ⁱ
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	2 608 600 317 ⁱ
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	2 608 600 227 ⁱ



ⁱ = 01.2024

Trennscheiben Standard for Stone

standard  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Gerade								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	2 608 603 177
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	2 608 603 178
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	2 608 603 179
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	2 608 603 180



Gekröpft								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	2 608 603 173
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	2 608 603 174
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	2 608 603 175
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	2 608 603 176




Trennscheiben – Multi Material

X-LOCK Trennscheiben Multi Material

Rapido MultiConstruction

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für mehrere Materialien
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Gerade

Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, rostfreien Stahl, NE-Metalle, Stein, weiche Keramik, Marmor und Kunststoff

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	2 608 619 268
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	2 608 619 269
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	2 608 619 270



Multi-Material-Trennscheiben

Rapido MultiConstruction

- ▶ Geeignet für handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ Die dünne Rapido Trennscheibe bietet viele Vorteile: schnelles und sauberes Trennen mit geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub, keine Anlauffarben und Gratbildung



Gerade

Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	2 608 602 384
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	2 608 602 385
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	2 608 602 383
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	2 608 602 766
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	2 608 602 767

Trennscheiben - Guss

Trennscheiben Expert for Cast Iron

expert  **CastIron**

- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	2 608 600 546 ⁱ

ⁱ = 12.2023



280
5

Schruppscheiben halbflexibel - Vibration Control



- ▶ Für leichte Schrupperarbeiten. Dank der Flexibilität der Scheibe ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet. Weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung). Kein Stützteller notwendig.
- ▶ **Geeignet für** den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium.
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	2 608 602 217
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	2 608 602 218



Schrappscheiben - Inox

Schrappscheiben Expert for Inox

expert **for** **Inox**

- ▶ Schrappscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	2 608 600 539
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	2 608 602 488
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	2 608 602 489
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	2 608 600 540
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	2 608 600 541



Schruppscheiben - Metall

Schruppscheiben Best for Metal

best **for Metal**

- ▶ Schruppscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 2430 T BF	115	22,23	7	U0	1	10	733847	2 608 603 532
A 2430 T BF	125	22,23	7	U0	1	10	733854	2 608 603 533
A 2430 T BF	180	22,23	7	U0	1	10	733861	2 608 603 534
A 2430 T BF	230	22,23	7	U0	1	10	733878	2 608 603 535

5 283

X-LOCK Schruppscheiben Expert for Metal

expert **for Metal**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Schruppscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	2 608 619 258
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	2 608 619 259

Schruppscheiben Expert for Metal

expert **for Metal**

- ▶ Schruppscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 24 S BF	100	16,00	6	U0	1	25	049344	2 608 600 017
A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	2 608 600 007
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	2 608 600 537 ⁱ
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	2 608 600 218
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	2 608 600 223
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	2 608 600 389
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	2 608 600 538
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	2 608 600 315

ⁱ = 12.2023

Schruppscheiben Expert for Metal


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	2 608 600 379
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	2 608 600 228
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	2 608 600 386

X-LOCK Schruppscheiben Standard for Metal

standard  Metal

A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	2 608 619 365
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	2 608 619 366

X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓



Schruppscheiben Standard for Metal

standard  Metal

- ▶ Schruppscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	2 608 603 181
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	2 608 603 182
A 24 R BF	150	22,23	6	U0	1	10	631448	2 608 619 777
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	2 608 603 183
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	2 608 619 778
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	2 608 603 184



X-LOCK Schneid- und Schleifset



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
125	22,23	P1p	5	1	995542	2 608 619 374

X-LOCK Schneid- und Schleifset, 125 mm

3x X-LOCK Standard for Inox Trennscheibe**1x X-LOCK Carbide Multi Wheel Trennscheibe****1x X-LOCK Best for Metal Fächerschleifscheibe, gerade Ausführung mit einer Kunststofftragplatte**

Zubehör für Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional-Akkuwinkelschleifer

Trennscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert **for** **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Aufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	2 608 601 520



Schruppscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert **for** **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Werkzeugaufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



2er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	2 608 601 705



Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

- ▶ Der Carbide-Schleifkopf für Winkelschleifer hat eine exzellente Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
- ▶ Geeignet zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi, Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Formen von Porenbeton, Kalkstein und Marmor, für die Fußpflege für Huftieren, zum Entfernen von Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
- ▶ Für Handwinkelschleifer mit einer maximalen Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Feinheitsgrad	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

Für staubfreies Arbeiten wählst du den passenden Bosch Absaugschutz für deinen Bosch Winkelschleifer: 2605510224 oder 1605510281

115	grob	22,23	C1a	1	1	103824	2 608 600 175
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103831	2 608 600 176
115	fein	22,23	C1a	1	1	103848	2 608 600 177



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

115	grob	22,23	C1a	1	1	103855	2 608 600 178
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103862	2 608 600 179
115	fein	22,23	C1a	1	1	103879	2 608 600 180



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168434	2 608 600 364
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168427	2 608 600 363
180	fein	22,23	C1a	1	1	168410	2 608 600 362



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168465	2 608 600 367
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168458	2 608 600 366
180	fein	22,23	C1a	1	1	168441	2 608 600 365

Schleiftöpfe und Schleifringe für Nass- und Winkelschleifer

Schleiftöpfe konisch – Metall, Guss

- ▶ Korund-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser, min. mm	Durchmesser, max. mm	Höhe mm	Körnung(en)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	026338		1 608 600 231
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	026345		1 608 600 232
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	026352		1 608 600 233
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	071307		1 608 600 234



Schleiftöpfe konisch – Stein, Beton mit Kunstharzbindung

- ▶ Siliciumcarbid-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	002875		1 608 600 239
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	026383		1 608 600 240
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	002882		1 608 600 241



Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - Korund

- ▶ Bei **feiner** Körnung: **Geeignet für** den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern
- ▶ Bei **grober** Körnung: **Geeignet für** den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeisen, Meißeln, Äxten etc.
- ▶ Keramikbindung, Korund, zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	1 609 201 649
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	1 609 201 650
Passend zu: GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	2 608 600 109
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	2 608 600 110
Passend zu: GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	2 608 600 111
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	2 608 600 112



Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - SiC

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Steinbohrern, Carbide und Carbide-bestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen
- ▶ Keramikbindung, SiC, zylindrisch

Passend zu: GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	2 608 600 106



Schleifscheiben für Bosch-Geradschleifer

Schleifscheiben für Geradschleifer - Korund

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Stahl oder Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, Korund, zweiseitig-konisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Dicke (b2) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Speziell für Grauguss										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	1 608 600 059



Passend zu: GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	1 608 600 069



Schleifscheiben für Geradschleifer - SiC

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, SiC, zweiseitig-konisch












Passend zu: GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	1 608 600 068



DRAHTBÜRSTEN

Für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.



Seitennummer	292	294	295	296	298	299	304
Drahttypen	 	 		 	 		
Drahtstärke mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	-	-	-	-

BÜRSTENTYPEN

Pinselfürste Ø mm	-	-	-	10 – 25	10 – 25	-	-
Topfbürste Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kegelfürste Ø mm	100 / 115	100 / 115	-	-	-	-	-
Scheibefürste Ø mm	115	115	-	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100

WERKZEUGE

Winkelschleifer	M14/M10	M14/M10	M14/M10	-	-	-	-
Bohrer	-	-	-	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm

MATERIALIEN

Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	-	✓	-	-	✓	-	-
Nichteisenmetalle	-	-	✓	-	-	✓	-
Holz	-	-	✓	-	-	✓	✓
Farbe	-	-	✓	-	-	✓	✓
PVC	-	-	-	-	-	-	✓

DRAHTTYPEN



Gewellter Draht



Gezopfter Draht

BÜRSTEN – LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Geeignet für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

292
5

DIE RICHTIGE BÜRSTE FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS MIT VERSCHIEDENEN WERKZEUGEN

X-LOCK und M14 für Winkelschleifer, Ø 6-mm-Schaft für Bohrmaschinen



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR LEICHTE UND SCHWERE ARBEITEN


Gezopfter und gewellter Draht in verschiedenen Stärken



FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN GEEIGNET

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Holz, Farbe, PVC

X-LOCK Stahldrahtbürsten



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **Metal**



Topfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	2 608 620 726
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	2 608 620 727



X-LOCK Stahldrahtbürsten

clean ¹⁰⁰ Metal



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschaltungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	2 608 620 725
----	-----	--------	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

heavy ¹⁰⁰ Metal



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	2 608 620 731
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	---------------

clean ¹⁰⁰ Metal



Scheibenbürste – gewellter Draht

Ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	2 608 620 732
-----	-----	--------	---	---	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Drahtbürsten aus rostfreiem Stahl



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **for** Inox



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	2 608 620 729
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



clean **for** Inox



Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	2 608 620 728
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



heavy **for** Inox




Scheibenbürste – gezopfter rostfreier Stahldraht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten auf rostfreiem Stahl


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder


Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	2 608 620 733
-----	-----	--------	---	-----	---	---	--------	----------------------



X-LOCK Messingbürsten

clean  **Metal** ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	3 165 140...
							2 608 620 730
							Bestell-Nr.

Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte



Drahtbürsten für Winkelschleifer und Geradschleifer mit Gewinde M 10 / M 14



Stahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy ^{for} Metal



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für Winkelschleifer mit X-M10

75	0,5	12.500	-	10	125	C1a	1	1	102711	2 608 622 063
----	-----	--------	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	2 608 622 099
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	1 608 622 029
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	1 608 614 001
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	1 608 614 000
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	2 608 622 010
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	1 608 614 002

clean ^{for} Metal



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufräumen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	2 608 622 098
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	1 608 614 011

heavy ^{for} Metal



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.


Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	2 608 622 059
-----	-----	--------	----	----	---	-----	---	---	--------	---------------

Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

clean **for Metal**



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	2 608 622 100
-----	-----	--------	---	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



heavy **for Metal**



Kegelbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	2 608 622 011
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	2 608 622 058



clean **for Metal**



Kegelbürste – gewellter Draht

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schrappen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Anlauffarbe von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	2 608 622 057
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	2 608 622 101



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **for** **Inox**



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Abtragen von Farbe oder Lack.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	2 608 622 104
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	2 608 622 060
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	2 608 622 105



clean **for** **Inox**



Topfbürste – gewellter Draht, rostfrei

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	2 608 622 061
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	2 608 622 102
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	2 608 622 103



heavy **for** **Inox**



Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	2 608 622 106
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



clean **for** **Inox**




Scheibenbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	2 608 622 107
-----	-----	-------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Edelstahlbürsten

heavy for **Inox**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Kegelbürste – gezopfter Draht, Edelstahl

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	2 608 622 109
-----	------	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

clean for **Inox**



Kegelbürste – gewellter Draht, Edelstahl

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe, Strukturieren und Entfernen von Anlauf Farbe von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	2 608 622 108
-----	------	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Messingbürsten

clean for **Metal**



Cu
Ni
Mn
Zn



Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	1 608 614 020
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	102704	2 608 622 062


Drahtbürsten für Bohrmaschinen (6 mm Schaft)



Stahlbürsten

300
5


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Topfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, Abtragen von Farbe oder Lack.


65	0,5	4.500	-	C1d	1	1	082099	2 608 622 050
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufräumen, Mattieren, Entlacken.

50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	049832	2 608 622 022
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	035972	2 608 622 006
70	0,2	4.500	-	C1d	1	1	004527	1 609 200 271
70	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004510	1 609 200 270



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	631938	2 608 622 113
----	-----	-------	----	-----	---	---	--------	----------------------



Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	631907	2 608 622 110
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	631914	2 608 622 111
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	631921	2 608 622 112
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	041119	1 608 622 015
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	082129	2 608 622 053
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	035989	2 608 622 007
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	004558	1 609 200 274
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	004541	1 609 200 273




Pinselbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631952	2 608 622 115
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631969	2 608 622 116



Pinselbürste – gewellter Draht


Ideal für Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen.

Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.

15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	631945	2 608 622 114
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004503	1 609 200 269



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631976	2 608 622 117
60	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631983	2 608 622 118



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	632058	2 608 622 125
----	------	-------	----	-----	---	---	--------	---------------



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	631990	2 608 622 119
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	632003	2 608 622 120
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632010	2 608 622 121
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	632027	2 608 622 122
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	632034	2 608 622 123
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632041	2 608 622 124



Pinselbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632089	2 608 622 128
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632096	2 608 622 129




Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pinsebürste – gewellter Draht								
Ideal für Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.								
Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Röhren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.								
15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	632065	2 608 622 126
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	632072	2 608 622 127



Messingbürsten




Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	035996	2 608 622 008
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	036009	2 608 622 009
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	082136	2 608 622 054




Messingbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt								
Optimal geeignet für das Strukturieren von Holz.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	632102	2 608 622 130

Nylonborste mit Korund



Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, Strukturieren von Holz.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

50	1	4.500	-	C1d	1	1	082112	2 608 622 052
75	1	4.500	-	C1d	1	1	082105	2 608 622 051



Scheibenbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten, Strukturieren von Holz sowie Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

75	1	4.500	8	C1d	1	1	082150	2 608 622 056
100	1	4.500	8	C1d	1	1	082143	2 608 622 055

Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrmaschinen

Schleifstift – Aluminiumoxid, für Geradschleifer und Bohrer

- ▶ **Passend zu** allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen
- ▶ für ungehärteten und gehärteten Stahl
- ▶ Stiftformen: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d), kegelförmig (e)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleifstiftset, 5-tlg.								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	1 609 200 286
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Schleifstift								
Zylindrisch, hart								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	2 608 620 012
Schleifstift								
Zylindrisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	1 608 620 056
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	1 608 620 055
Schleifstift								
Konisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	2 608 620 014





KREISSÄGEBLÄTTER

Unvergleichliche Präzision

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR VIELE VERSCHIEDENE HOLZARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Best for Wood Expert for Wood Expert for Wood Standard for Wood Optiline Wood Speedline Wood

Seitennummer	311	324	318	352	347	350
Optimiert für Akkusägen	-		-		-	-
Durchmesser mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneel	✓	-	✓	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	-	✓	-	✓	-	-

MATERIALIEN

Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz und Verbundstoffe für Bauwesen	-	-	-	-	-	-
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	-
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	✓	-



Expert for Construct Wood

Construct Wood

Best for Laminated Panel

Expert for Laminated Panel

Expert for Laminated Panel

Best for Laminate



327

355

313

330

328

316

-

-

-



-

-

160 - 235

150 - 700

80 - 350

160 - 254

140 - 350

216 - 305



-



-

-

-

-

-

-



-



-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-



-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-



Tool reference list



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Expert for Aluminium

Expert for Aluminium

Standard for Aluminium

Expert for Steel

Standard for Steel

Expert for Stainless Steel

Expert for Stainless Steel

Seitennummer	336	338	357	339	360	340	341
Optimiert für Akkusägen		-		-			-
Durchmesser mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	-	-	-	-
Gehrung	✓	✓	✓	-	-	-	-
Tisch	✓	✓	✓	-	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kapp- und Gehrungssägen	-	-	-	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Stahl*	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl, Inox	-	-	-	-	-	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	-	-	-	-
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	-	-	-	-
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	-	-	-	-
Paneelverbundstoffe	✓	✓	✓	-	-	-	-
Faserplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-
Laminatplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-


*Nicht für Inox

Top Precision Best for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best **Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	2 608 642 384
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	2 608 642 385
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	2 608 642 386


6

311

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten.



TOP Precision best **Wood**





ATB






210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	2 608 642 100
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	2 608 642 101
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	2 608 642 102
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	2 608 642 103

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



TOP Precision best  Wood




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2)	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	2 608 642 111
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	2 608 642 112
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	2 608 642 113
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	2 608 642 114
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	2 608 642 115
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	2 608 642 116
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	2 608 642 117
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	2 608 642 118
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	2 608 642 119
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	2 608 642 120
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	2 608 642 121
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	2 608 642 122
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	2 608 642 123
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	2 608 642 124
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	2 608 642 125

Top Precision Best for Laminated Panel





Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig abrasiv beschichteten Plattenwerkstoffen.
DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.




TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stamtblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	5744440	2 608 642 104
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	5744495	2 608 642 109
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	2 608 642 110
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	2 608 642 106
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	2 608 642 108

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





► Für perfekte Schnitte in allen ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best **LaminatedPanel** fine




ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	2 608 642 105
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	2 608 642 107

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen





► Verstellbare Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best **LaminatedPanel**



ES



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	2 608 642 126
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	2 608 642 127
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	2 608 642 128
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	2 608 642 129
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	2 608 642 130


Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbreitstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	2 608 642 131



Konische Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen



- Konische Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

best  **Laminated Panel**

K-WZ




100	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	2 608 642 607
100	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	2 608 642 606
120	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	2 608 642 610
125	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	2 608 642 609
125	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	2 608 642 608

Best for Laminate

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





► Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.



best  **Laminate**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	2 608 642 133
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	2 608 642 135
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	2 608 642 137


316
6

Top Precision Best for Multi Material

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best MultiMaterial



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	2 608 642 387
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	2 608 642 388


6

317

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für herausragende Ergebnisse in Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoff, Epoxyd und Holz
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



TOP Precision best MultiMaterial



TCG




210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	2 608 642 096
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	2 608 642 097
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	2 608 642 098
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	2 608 642 099

Expert for Wood


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





► Für mühelose, saubere Längs- und Querschnitte bei allen Holz- und holzbasiereten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2)	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	2 608 644 003
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	2 608 644 004
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	2 608 644 005
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	2 608 644 006
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	2 608 644 007
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	2 608 644 008
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	2 608 644 009
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	2 608 644 010
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	2 608 644 011
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	2 608 644 012
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	2 608 644 013
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	2 608 644 014
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	2 608 644 015
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	2 608 644 016
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	2 608 644 017
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	2 608 644 018
160	20	2,6/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	2 608 644 019
160	20	2,6/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	2 608 644 020
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	2 608 644 021
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	2 608 644 022
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	2 608 644 023
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	2 608 644 024
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	2 608 644 025
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	2 608 644 026
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	2 608 644 027
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	2 608 644 028
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	2 608 644 029
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	2 608 644 030
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	2 608 644 031
180	30	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	2 608 644 032
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	2 608 644 033
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	2 608 644 034
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	2 608 644 035
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	2 608 644 036
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	2 608 644 037

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	2 608 644 038
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	2 608 644 039
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	2 608 644 040
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	2 608 644 041
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	2 608 644 042
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	2 608 644 043
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	2 608 644 044
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	2 608 644 045
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	2 608 644 046
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	2 608 644 047
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	2 608 644 048
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	2 608 644 049
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	2 608 644 050
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	2 608 644 051
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	2 608 644 052
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	2 608 644 053
200	32	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	2 608 644 054
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	2 608 644 055
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	2 608 644 056
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	2 608 644 057
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	2 608 644 058
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	2 608 644 059
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	2 608 644 060
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	2 608 644 061
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	2 608 644 062
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	2 608 644 063
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	2 608 644 064
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	2 608 644 065
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	2 608 644 066
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	2 608 644 067
237	30	2,5/1,8	56	WZ	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	2 608 644 068
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	2 608 644 069
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796361	2 608 644 070
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	2 608 644 071
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	2 608 644 072
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	2 608 644 073
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	2 608 644 074
370	30	4,2/2,2	26	WZ	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	2 608 644 075

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
410	30	4,2/2,5	28	WZ	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	2 608 644 076	
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	2 608 644 077	
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	2 608 644 078	

EXPERT FOR WOOD FÜR GEHRUNGSSÄGEN

Perfekte Schnitte in Holz und Holzmaterialien.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion




ROBUSTE SCHNITTLISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für mühelose, saubere Schnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	2 608 642 496
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	2 608 642 497
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	2 608 644 079

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	2 608 642 498
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	2 608 644 080
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	2 608 642 530
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	2 608 644 082
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	2 608 642 499
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	2 608 642 531
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	2 608 644 081

322
6

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





► Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert **to Wood**



ATB



190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	2 608 644 083
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	2 608 644 084
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	2 608 644 085
190	Stern	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	2 608 644 086
190	Stern	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	2 608 644 087
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	2 608 644 088
225	30	2,6/1,6	32	WZ	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	2 608 644 089
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	2 608 644 090
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	2 608 642 500

Kreissägeblätter für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	880909	2 608 644 340
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	2 608 644 341
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	880923	2 608 644 342
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	880930	2 608 644 343
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	2 608 644 091
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	2 608 642 501

6

323

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.



expert **for Wood**



ATB




250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648271	2 608 642 502
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	2 608 642 505
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648318	2 608 642 506
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	2 608 642 507
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	2 608 642 503

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	2 608 642 508
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	2 608 642 509
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	2 608 642 510
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	2 608 642 511
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	2 608 642 504
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	2 608 642 512
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	2 608 642 513

324
6


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	2 608 644 497
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	2 608 644 498
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	2 608 644 499
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	2 608 644 500
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	2 608 644 502
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	2 608 644 503
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	2 608 644 504
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	2 608 644 505


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	2 608 644 506
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	2 608 644 507
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	2 608 644 508
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	2 608 644 509
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	2 608 644 510
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	2 608 644 511
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	2 608 644 512
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	2 608 644 513
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	2 608 644 514
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	2 608 644 515

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **for Wood**




ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	2 608 644 518	
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	2 608 644 519	
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	2 608 644 522	
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	2 608 644 523	
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	610962	2 608 644 685	
254	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	610979	2 608 644 686	
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	2 608 644 527	
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	2 608 644 528	
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	2 608 644 529	

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



expert **for Wood**



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	2 608 644 516
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	2 608 644 517
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	2 608 644 520
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	2 608 644 521
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	2 608 644 524
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	2 608 644 525
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	2 608 644 526

Expert for Construct Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Das spezielle Zahndesign und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten. Auch geeignet zum Sägen von Verschalungsplatten, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten und Porenbeton. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for ConstructWood**




ATB+Pyramid



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	2 608 644 136
165	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	2 608 644 137
184	16	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	2 608 644 138
190	30	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	2 608 644 139
200	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	2 608 644 140
210	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	2 608 644 141
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	880886	2 608 644 338
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	2 608 644 339

Expert for Laminated Panel



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.




expert LaminatedPanel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	2 608 644 551
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	2 608 644 552
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	2 608 644 553




Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- ▶ Für mühelose, saubere Schnitte in Plattenmaterialien (ein- oder beidseitig laminiert), abrasive Platten und feinbeschichtete oder furnierte Platten. Auch geeignet zum Sägen von Rohspanplatten, Akustikpaneelen und leichten Bauplatten. MicroteQ Zähne für lange Lebensdauer.



expert LaminatedPanel




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	2 608 644 126
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	2 608 644 127
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	2 608 644 128

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	2 608 644 129
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	2 608 644 130

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

expert **LaminatedPanel**






250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	2 608 642 514
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648400	2 608 642 515

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



expert **LaminatedPanel**



250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	2 608 642 516
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	2 608 642 517

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm		Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	30	3,5/2,5		108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	2 608 642 518



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.



expert **Laminated Panel**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm		Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	15,875	1,8/1,2		48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957786	2 608 644 548
165	20	15,875	1,8/1,2		48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	2 608 644 549
190	30	20	2,1/1,4		60	WZ	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	2 608 644 550

Expert for High Pressure Laminate

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





► Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for HighPressureLaminate**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	2 608 644 131
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	2 608 644 132
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	2 608 644 133
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	2 608 644 134
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	2 608 644 135
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881043	2 608 644 354
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881067	2 608 644 356
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881180	2 608 644 357

6 331

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





► Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Schneiden von Trespa® Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert **for HighPressureLaminate**



HLTCG



216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	881050	2 608 644 355
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881081	2 608 644 358

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881104	2 608 644 360	
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881111	2 608 644 361	
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881128	2 608 644 362	
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881142	2 608 644 364	

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert ¹⁰⁰ HighPressureLaminate



HLTCG




250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	2 608 644 359
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	881135	2 608 644 363

Expert for Aluminium

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**



HLTCG



6


333

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	2 608 644 092
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	2 608 644 093
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	2 608 644 094
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	2 608 644 095
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	2 608 644 096
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	2 608 644 097
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	2 608 644 098
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	2 608 644 099
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	2 608 644 100
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	2 608 644 101
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	2 608 644 102
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	2 608 644 103
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	2 608 644 104
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	2 608 644 105
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	2 608 644 106
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	2 608 644 107
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	2 608 644 108


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	2 608 644 109	
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	2 608 644 110	
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	2 608 644 111	
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	2 608 644 112	
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	2 608 644 113	
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	2 608 644 114	
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	2 608 644 115	
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	2 608 644 116	


Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
190	Stern	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	2 608 644 117	
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	2 608 644 118	
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	2 608 644 119	

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **for Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	2 608 644 534
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	2 608 644 535
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	2 608 644 536
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	2 608 644 537
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	2 608 644 538
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	2 608 644 539
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	2 608 644 540
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	2 608 644 541

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	2 608 644 543
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	2 608 644 545
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	610986	2 608 644 687
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	2 608 644 547

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	2 608 644 542
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	2 608 644 544
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	2 608 644 546

Expert for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**



MTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stamtblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	2 608 643 054
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	2 608 643 055
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	2 608 643 056
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	2 608 643 057
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	2 608 643 058

6

339

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**



MTCG



254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	2 608 643 059
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	2 608 643 060
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	2 608 643 061
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	2 608 643 062
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	2 608 643 063

Expert for Stainless Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen




- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



340
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	2 608 644 530
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	2 608 644 531
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	2 608 644 532
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	2 608 644 533

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter)




- ▶ Kreissägeblatt zum Sägen von Edelstahl. Nicht geeignet für hochlegierten Stahl.
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	2 608 644 289
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	2 608 644 288
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	2 608 644 287

6

341

Kreissägeblätter für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter)




- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG




255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	2 608 644 286
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	2 608 644 284
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	2 608 644 285
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	2 608 644 282
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	2 608 644 283

Expert for Multi Material



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.




expert **to MultiMaterial**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	2 608 642 492
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	2 608 642 493
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	2 608 642 494
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	2 608 642 528
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	2 608 642 495
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	2 608 642 529



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- Für saubere Schnitte in Sandwichplatten mit Stahlblech (einer oder beidseitig laminiert) Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for** **SandwichPanel**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	881159	2 608 644 365
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	2 608 644 366
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881074	2 608 644 367
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	2 608 644 142
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881173	2 608 644 368
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	2 608 644 143
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	2 608 644 144
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	2 608 644 145
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	2 608 644 146
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	2 608 644 165
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	2 608 644 147
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	2 608 644 148

Expert for Fibre Cement



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.



expert **FiberCement**



344
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	2 608 644 120
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	2 608 644 121
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	2 608 644 122
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	2 608 644 123
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880947	2 608 644 344
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	2 608 644 124
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	2 608 644 125
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880954	2 608 644 345
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880978	2 608 644 347
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880985	2 608 644 348



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.



expert **FiberCement**



216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880961	2 608 644 346
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	880992	2 608 644 349


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881005	2 608 644 350	
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881012	2 608 644 351	
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	2 608 644 352	
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881036	2 608 644 353	



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).




expert FiberCement





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	2 608 644 554	
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	2 608 644 555	
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	2 608 644 556	

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).

expert ^{100%} FiberCement



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	2 608 644 557
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	2 608 644 558
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	2 608 644 559


346
6

Optiline Wood

Optiline Wood für Handkreissägen





► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



Optiline
WOOD



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2)	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	2 608 643 071
130	20	16	2,4/1,4	20	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	2 608 640 582
130	20	16	2,4/1,4	30	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	2 608 640 583
130	20	16	2,4/1,4	12	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	2 608 641 167
140	20	12,75	2,4/1,4	20	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	2 608 640 586
140	20	12,75	2,4/1,4	12	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	2 608 641 168
150	20	16	2,4/1,4	24	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	2 608 640 592
150	20	16	2,4/1,4	36	WZ	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	2 608 640 593
150	20	16	2,4/1,4	12	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	2 608 641 169
160	20	16	2,6/1,6	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	2 608 640 596
160	20	16	2,6/1,6	36	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	2 608 640 597
160	20	16	2,6/1,6	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	2 608 640 732
160	20	16	1,8/1,2	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	2 608 641 170
160	20	16	1,8/1,2	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	2 608 641 171
160	20	16	1,8/1,2	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	2 608 641 172
160	20	16	2,6/1,6	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	2 608 641 173
165	20	16	1,7/1,2	36	WZ	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	2 608 642 602
165	30	-	2,6/1,6	24	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	2 608 640 602
165	30	-	2,6/1,6	36	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	2 608 640 603
165	30	-	2,6/1,6	48	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	2 608 641 175
180	30	20	2,6/1,6	24	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	2 608 640 608
180	30	20	2,6/1,6	36	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	2 608 640 609
184	16	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	2 608 640 817
184	16	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	2 608 640 818
184	16	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	2 608 641 181
184	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	2 608 640 610
184	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	2 608 640 611
190	20	16	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	2 608 640 612
190	20	16	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	2 608 640 614
190	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	2 608 640 616
190	30	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	2 608 640 617
190	30	-	2/1,3	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	2 608 641 185
190	30	-	2/1,3	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	2 608 641 186
190	30	-	2,6/1,6	60	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	2 608 641 188
190	20	16	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	2 608 640 613

Optiline Wood für Handkreissägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	2 608 640 615
190	30	-	2/1,3	16	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	2 608 641 184
190	30	-	2,6/1,6	12	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	2 608 641 187
200	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	2 608 640 618
200	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	2 608 640 620
210	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	2 608 640 621
210	30	-	2,8/1,8	36	WZ	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	2 608 640 622
210	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	2 608 640 623
210	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	2 608 641 190
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	2 608 640 627
230	30	-	2,8/1,8	36	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	2 608 640 628
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	2 608 640 629
235	30	25	2,8/1,8	24	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	2 608 640 725
235	30	25	2,8/1,8	48	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	2 608 640 727
235	30	25	2,8/1,8	60	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	2 608 641 192
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	2 608 640 728
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	2 608 640 729

348
6

Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen



ATB



210	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	2 608 640 430
216	30	-	2/1,4	24	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	2 608 640 431
216	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	2 608 640 432
216	30	-	2/1,4	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	2 608 640 433
216	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	2 608 640 641
216	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	2 608 640 642
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	2 608 640 643
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	2 608 640 644
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	2 608 640 645
254	30	-	2/1,4	24	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	2 608 640 434
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	2 608 640 435
254	30	-	2/1,4	60	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	2 608 640 436
254	30	-	2,5/1,8	80	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	2 608 640 437
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	2 608 640 438
254	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	2 608 641 765
260	30	-	3,2/2,2	48	WZ	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	2 608 641 202
305	30	-	2,5/1,8	40	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	2 608 640 440
305	30	-	2,5/1,8	60	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	2 608 640 441


Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
305	30	-	2,5/1,8	96	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	2 608 640 442
305	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	2 608 641 768
305	30	-	3,2/2,2	80	WZ	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	2 608 641 769

Optiline Wood für Tischkreissägen





► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



Optiline
WOOD



ATB





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
216	30	-	2,6/1,6	34	WZ	7.000	15	15	C1b	1	1	964609	2 608 838 409	
216	30	-	2,6/1,6	22	WZ	7.000	20	10	C1b	1	1	964616	2 608 838 410	
216	30	-	2,6/1,6	54	WZ	7.000	10	15	C1b	1	1	964623	2 608 838 411	
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	2 608 640 660	
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	2 608 640 665	
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	2 608 640 670	
254	30	-	2,8/1,8	40	WZ	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	2 608 640 443	
254	30	-	2,8/1,8	60	WZ	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	2 608 640 444	
254	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.000	20	10	C1b	1	1	964630	2 608 838 412	
300	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	2 608 640 672	
305	30	-	3,2/2,2	72	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	2 608 641 771	
315	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	2 608 640 651	
315	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	2 608 640 673	
350	30	-	3,5/2,5	54	WZ	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	2 608 640 674	
400	30	-	3,5/2,5	60	WZ	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	2 608 640 675	

Speedline Wood

Speedline Wood für Handkreissägen







► Das schnelle Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	2 608 640 774	
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	2 608 640 775	
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	2 608 640 781	
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	2 608 640 784	
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	2 608 640 785	
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	2 608 640 786	
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	2 608 640 787	
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	2 608 642 600	
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	2 608 640 789	
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	2 608 640 795	
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	2 608 640 799	
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	2 608 640 800	
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	2 608 640 801	
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	2 608 640 803	
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	2 608 640 804	
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	2 608 640 805	
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	2 608 640 807	
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	2 608 642 601	

Speedline Wood für Tischkreissägen


speedline
WOOD

ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	24	WZ	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	2 608 640 680
300	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	2 608 640 681
315	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	2 608 640 682
350	30	3,5/2,5	32	WZ	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	2 608 640 683
400	30	3,5/2,5	36	WZ	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	2 608 640 684

Standard for Wood


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	2 608 837 666
136	15,875	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	2 608 837 667
136	20	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	2 608 837 668
140	10	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	2 608 837 669
140	12,7	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	2 608 837 670
140	20	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	2 608 837 671
140	20	-	1,5/1	42	WZ	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	2 608 837 672
150	10	-	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	2 608 837 673
150	20	16	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	2 608 837 674
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	2 608 837 675
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	2 608 837 676
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	2 608 837 677
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	2 608 837 678
165	10	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	2 608 837 679
165	15,875	-	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	2 608 837 680
165	15,875	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	2 608 837 681
165	15,875	-	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	2 608 837 682
165	15,875	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	2 608 837 683
165	20	16	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	2 608 837 684
165	20	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	2 608 837 685
165	20	16	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	2 608 837 686
165	20	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	2 608 837 687
165	30	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	2 608 837 688
165	30	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	2 608 837 689
173	20	-	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	2 608 837 690
184	16	-	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	2 608 837 697
184	16	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	2 608 837 698
184	16	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	2 608 837 699
184	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	2 608 837 702
184	20	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	2 608 837 703
190	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	2 608 837 704
190	30	20	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	2 608 837 706
190	30	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	2 608 837 708
190	30	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	2 608 837 710


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	20	1,6/1,1	60	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	2 608 837 711



Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.




standard  Wood




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
184	16	1,6/1	24	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958424	2 608 837 700
184	16	1,6/1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958431	2 608 837 701
190	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958479	2 608 837 705
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	2 608 837 721
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	2 608 837 723
250	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958592	2 608 837 727
250	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958608	2 608 837 728
305	30	2,2/1,6	40	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958646	2 608 837 741
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958653	2 608 837 742
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958660	2 608 837 744
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	Nein	5	15	PC1b	1	1	634241	2 608 842 237
254	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	Nein	5	15	PC1b	1	1	634234	2 608 842 239



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **60° Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	2 608 837 713
210	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	2 608 837 714
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	2 608 837 724
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	2 608 837 726
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	2 608 837 733
254	30	2,2/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	2 608 837 734
254	30	2,2/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	2 608 837 736


354
6

Standard for Construct Wood



Sägeblätter für Handkreissägen (nagelfest)



- Das spezielle Zahn-Design und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten.






CONSTRUCT
WOOD






PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	2 608 641 199
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	2 608 640 630
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	2 608 640 632
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	2 608 641 200
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	2 608 641 201
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	2 608 640 633
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	2 608 640 634
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	2 608 640 635
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	2 608 640 636

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (Standard)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	30	2,8/1,8	20	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	2 608 640 700	
315	30	3,2/2,2	20	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	2 608 640 701	
350	30	3,2/2,2	24	WZ	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	2 608 640 702	
400	30	3,2/2,2	28	WZ	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	2 608 640 703	
450	30	3,8/2,8	32	WZ	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	2 608 640 704	
500	30	3,8/2,8	36	WZ	3.000	-	15	10	C1a	1	1	194846	2 608 640 705	
600	30	4/3	40	WZ	2.500	-	15	10	C1a	1	1	236843	2 608 640 761	
700	30	4,2/3,2	46	WZ	2.000	-	15	10	C1a	1	1	236850	2 608 640 762	

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (nagelfest)




250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	2 608 641 774
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	2 608 640 690
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	2 608 640 691
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	2 608 640 692
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	2 608 640 693
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	2 608 640 694
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C1a	1	1	195294	2 608 640 695

Standard for Aluminium



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **for Aluminium**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzerring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	15,875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	2 608 837 753
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	2 608 837 754
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	2 608 837 761
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	2 608 837 755
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	2 608 837 762
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	2 608 837 756
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	2 608 837 757
165	15,875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	2 608 837 758
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	2 608 837 763
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	2 608 837 764
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	2 608 837 759
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	2 608 837 766
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	2 608 837 768
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	2 608 837 769
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	2 608 837 771

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958882	2 608 837 767
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958912	2 608 837 770
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	-	0	15	PC1a	1	1	958950	2 608 837 776
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	-	0	15	PC1a	1	1	958974	2 608 837 778
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	Nein	0	15	PC1b	1	1	634258	2 608 842 242
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	-	0	15	PC1a	1	1	958998	2 608 837 782

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **ALUMINIUM**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	2 608 837 773
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	2 608 837 780



Standard for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.

standard **for Steel**



360
6




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	2 608 644 225
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	2 608 837 745
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	2 608 837 746
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	2 608 837 747
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	2 608 837 748
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	2 608 837 749
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	2 608 837 750

Standard for Multi Material

Kreissägeblätter für Handkreissägen



- ▶ Das perfekte Sägeblatt für leistungsstarke Schnitte mit saubereren Kanten in allen unterschiedlichen Materialarten.
- ▶ Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.






PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	2 608 641 195
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	2 608 640 501
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	2 608 640 503
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	2 608 640 519
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	2 608 640 507
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	2 608 640 815
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	2 608 640 506
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	2 608 640 508
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	2 608 640 509
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	2 608 640 510
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	2 608 640 511
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	2 608 640 513
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	2 608 640 514

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Tischsägen




- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	2 608 640 445
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	2 608 640 446
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	2 608 640 447
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	2 608 640 516
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	2 608 640 449
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	2 608 640 450
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	2 608 640 451
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	2 608 641 204
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	2 608 640 518
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	2 608 640 452
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	2 608 640 453
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	2 608 640 770

Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **MultiMaterial**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	2 608 837 752

Zubehör für Kreissägen

Reduzierringe für Kreissägeblätter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammbblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm								
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	2 600 100 185	
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	2 600 100 186	
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	2 600 100 187	
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammbblattstärke von 1,25 mm bis max. 1,4 mm								
20	16	1	P1b	1	1	433549	2 600 100 188	
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammbblattstärke von 1,4 mm bis max. 1,7 mm								
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	2 600 100 192	
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	2 600 100 193	
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	2 600 100 194	
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	2 600 100 195	
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	2 600 100 197	
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	2 600 100 201	
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	2 600 100 202	
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	2 600 100 203	
25,4	20	1,2	P1b	1	1	433730	2 600 100 207	
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	2 600 100 208	
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	2 600 100 209	
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	2 600 100 210	
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	2 600 100 211	
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammbblattstärke von 1,7 mm bis max. 2,2 mm								
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	2 600 100 212	
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	2 600 100 214	
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	2 600 100 215	
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	2 600 100 217	
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	2 600 100 219	
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	2 600 100 220	
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	2 600 100 221	
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	2 600 100 222	
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	2 600 100 225	
Reduzierringe für Kreissägeblätter Stammbblattstärke von 2,2 mm bis max. 3,0 mm								
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	2 600 100 227	
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	2 600 100 228	
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	2 600 100 230	
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	2 600 100 231	
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	2 600 100 232	





7 365

FRÄSER UND HOBELMESSER

Feinfinish-Leistung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




Nutfräser Expert for Wood


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbone



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	2 608 629 353	
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	2 608 629 354	
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	2 608 629 356	
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	2 608 629 357	
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	2 608 629 355	


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




8	8	19	52	P1p	1	1	802055	2 608 629 358
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	2 608 629 359
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	2 608 629 392
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	2 608 629 393
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	2 608 629 360
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	2 608 629 361
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	2 608 629 362
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	2 608 629 363
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	2 608 629 364
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	2 608 629 365
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	2 608 629 366

Scharniernutfräser Expert for Wood


Scharniernutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	2 608 629 367

Bündigfräser Expert for Wood Laminate


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager unten, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten
- ▶ Dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich
- ▶ **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	2 608 629 380
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	2 608 629 381
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	2 608 629 383
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	2 608 629 382
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	2 608 629 384


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager oben, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Bestens geeignet zum** Fräsen mit Schablonen oder Führungen
- ▶ **Geeignet für** laminierte Werkstücke aus holzbasierten Materialien oder Weich- wie Hart-Massivholz und Plattenmaterialien



expert **for Wood**




8	16	20	60	P1p	1	1	802321	2 608 629 385
---	----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Scheibenfräsen Expert for Wood



Scheibenfräse Expert for Wood, drei Spiralnuten, Carbide



- Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe
- Schlitzfräse 2 608 629 387, exzellent zum Einfügen von Flachdübeln



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	2 608 629 386
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	2 608 629 388
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	2 608 629 389
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	2 608 629 387

7


369

Schaft für Scheibenfräse Expert for Wood mit Führungskugellager



- Schaft für den Einsatz mit Expert for Scheibennutfräsern


expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	2 608 629 390

EXPERT FOR WOOD CARBIDE- ABRUNDFRÄSER

Extrem präzise Schnitte.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion



ROBUSTE SCHNITTELEISTUNG


durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

DIREKTE, EINFACHE FÜHRUNG AUF DEM WERKSTÜCK


durch die hochwertigen Führungskugellager für hohe Geschwindigkeiten

370
7


Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	2 608 629 371
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	2 608 629 372
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	2 608 629 373
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	2 608 629 374
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	2 608 629 375
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	2 608 629 376

Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	2 608 629 377
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	2 608 629 378

Fasefräser Expert for Wood



Fasefräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	2 608 629 379

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide


Hohlkehlenfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	2 608 629 368

V-Nutfräser Expert for Wood

V-Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	2 608 629 369
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	2 608 629 370

Führungskugellager-Sets Expert for Wood



- ▶ Führungskugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteile für alle Fräser des „Expert for“-Sortiments.
- ▶ Durch Nutzung von Anlaufkugellagern verschiedener Größe werden unterschiedliche Fräsergebnisse erzeugt, beispielsweise mit Abrundfräsern.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)					
	PC1a	1	1	802383	2 608 629 391

Nutfräser Standard for Wood

Nutfräser, einschneidig, Carbide



- ▶ Zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofilen
- ▶ **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	7,7	-	51	-	P2p	1	1	374118	2 608 628 438
6	-	4,8	-	12,4	-	51	-	P2p	1	1	374125	2 608 628 439
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	2 608 628 376
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	2 608 628 377
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	2 608 628 378
-	1/4	3,2	1/8	7,7	19/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360975	2 608 628 427
-	1/4	4,8	3/16	12,4	31/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360982	2 608 628 428

Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Geeignet für** Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



6	-	6	-	15,6	-	48	-	P2p	1	1	374132	2 608 628 440
6	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374149	2 608 628 441
6	-	9,5	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374156	2 608 628 442
6	-	12,7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374163	2 608 628 443
6	-	19	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374170	2 608 628 444
8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	2 608 628 379
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	2 608 628 380
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	2 608 628 381
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	2 608 628 382
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	2 608 628 383
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	2 608 628 384
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	2 608 628 385
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	2 608 628 386
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	2 608 628 375
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	2 608 628 387



Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	2 608 628 388
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	2 608 628 389
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	2 608 628 390
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	2 608 628 391
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	2 608 628 392
-	1/4	6,4	1/4	15,7	5/8	48	1 57/64	P2p	1	1	358729	2 608 628 411
-	1/4	7,9	5/16	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360999	2 608 628 429
-	1/4	9,5	3/8	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358736	2 608 628 412
-	1/4	12,7	1/2	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358743	2 608 628 413
-	1/4	19	3/4	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358750	2 608 628 414

Nutfräser mit zusätzlicher Länge, zwei Spiralnuten, Carbide





- ▶ Größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung
- ▶ Geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN			
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	2 608 628 372
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	2 608 628 373
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	2 608 628 374
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	2 608 628 464
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	2 608 628 465
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	2 608 628 466
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	2 608 628 467
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	2 608 628 468
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	2 608 628 469
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	2 608 628 470

Scharniernutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz oder Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	2 608 628 399

Bündigfräser Standard for Wood

Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	16,2	-	54	-	P2p	1	1	374347	2 608 628 461
6	-	9,5	-	13,7	-	56	-	P2p	1	1	374354	2 608 628 462
6	-	12,7	-	12,7	-	56	-	P2p	1	1	374361	2 608 628 463
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	2 608 628 346
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	2 608 628 347
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	2 608 628 348
-	1/4	6,4	1/4	16,7	41/64	54	2 1/8	P2p	1	1	361057	2 608 628 635
-	1/4	9,5	3/8	13,7	17/32	56	2 13/64	P2p	1	1	361064	2 608 628 636
-	1/4	12,7	1/2	12,7	1/2	56	2 13/64	P2p	1	1	361071	2 608 628 637

Kopierfräser Standard for Wood

Kopierfräser, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	2 608 628 371

Falzfräser Standard for Wood

Falzfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	12,4	-	25,4	-	54	-	P1p	1	1	374224	2 608 628 449
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	2 608 628 350
-	1/4	6,4	1/4	12,4	31/64	25,4	1	54	2 1/8	P1p	1	1	358781	2 608 628 417

Zinkenfräser Standard for Wood

Zinkenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	2 608 628 408

Scheibennutfräsen Standard for Wood

Scheibennutfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	2 608 628 401
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	2 608 628 402
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	2 608 628 403
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	2 608 628 404

Federfräsen Standard for Wood

Federfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	2 608 628 353

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Hohlkehlenfräser mit kugelgelagertem Führungsrad zur direkten Führung auf dem Werkstück ohne Schablone
- ▶ Geeignet für weiches und hartes Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	25,4	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	374286	2 608 628 455
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	2 608 628 361
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	2 608 628 362
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	2 608 628 363
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	2 608 628 364
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	2 608 628 365
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P1p	1	1	420372	2 608 628 474
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	12,7	1/2	54	2 1/8	P1p	1	1	358811	2 608 628 420

Abrundfräser Standard for Wood

Abrundfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivhölzer wie Fichte, Buche, Eiche, Erle und abrasive Materialien





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	13,2	-	P1p	1	1	374293	2 608 628 456
6	-	9,5	-	31,8	-	16,2	-	P1p	1	1	374309	2 608 628 457
6	-	12,7	-	38,1	-	18,6	-	P1p	1	1	374316	2 608 628 458
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	2 608 628 344
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	2 608 628 339
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	2 608 628 340
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	2 608 628 341
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	2 608 628 342
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	2 608 628 343
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	2 608 628 345
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	2 608 628 471
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	13,2	33/64	P1p	1	1	358828	2 608 628 421
-	1/4	9,5	3/8	31,8	1 1/4	16,2	41/64	P1p	1	1	358835	2 608 628 422
-	1/4	12,7	1/2	38,1	1 1/2	18,6	47/64	P1p	1	1	358842	2 608 628 423

Fasefräser Standard for Wood

Fasefräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	45	14,7	-	11,1	-	34,9	-	56	-	P1p	1	1	374217	2 608 628 448
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	2 608 628 352
-	1/4	45	14,7	37/64	11,1	7/16	34,9	1 3/8	56	2 13/64	P1p	1	1	358774	2 608 628 416

7



387

Laminat-Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Zum Bündigfräsen und Abfasen beschichteter Plattenwerkstoffe, Holzbalken und Kantenleisten im Möbel- und Ladenbau

► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen, Massivholz und Plattenwerkstoffen





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	2 608 628 351

Flachstabfräser Standard for Wood

Halbstabfräser mit Anlaufkugellager, Carbide



► Geeignet für Massivholz






PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	2 608 628 360

Flachstabfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	2 608 628 354
---	----	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Kantenformfräser Standard for Wood

Kantenformfräser A mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	2 608 628 393



7

389

Kantenformfräser B mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN												BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	374279	2 608 628 454
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	2 608 628 394
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	2 608 628 395
-	1/4	4	5/32	8	5/16	28,6	1 1/8	12,4	31/64	54	2 1/8	P1p	1	1	358804	2 608 628 419

Kantenformfräser C mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	2 608 628 396

Kantenformfräser D mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide





► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	2 608 628 397
---	-----	------	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Kantenformfräser E, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	374323	2 608 628 459
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	2 608 628 355
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	14	35/64	46	1 13/16	P1p	1	1	358859	2 608 628 424


Kantenformfräser F mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	2 608 628 356	
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	2 608 628 358	

Kantenformfräser G mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	2 608 628 357
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	2 608 628 359

Kantenformfräser H, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	2 608 628 398
---	-----	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	6,4	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374330	2 608 628 460
6	-	4,7	-	9,5	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374248	2 608 628 451
6	-	6,3	-	12,7	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374231	2 608 628 450
6	-	8	-	15,9	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374255	2 608 628 452
6	-	12,7	-	25,4	-	15,6	-	49	-	P1p	1	1	374262	2 608 628 453
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	2 608 628 367
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	2 608 628 368
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	2 608 628 369
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	2 608 628 370
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	2 608 628 472
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	2 608 628 473
-	1/4	3,2	1/8	9,5	1/4	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	358866	2 608 628 425
-	1/4	4,7	3/16	9,5	3/8	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	361026	2 608 628 632
-	1/4	6,3	1/4	12,7	1/2	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	358798	2 608 628 418
-	1/4	8	5/16	15,9	5/8	12,3	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361033	2 608 628 633
-	1/4	12,7	1/2	25,4	1	15,6	39/64	49	1 59/64	P1p	1	1	361040	2 608 628 634

V-Nutfräser Standard for Wood

V-Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	90	9,5	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374194	2 608 628 446
6	-	90	12,7	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374200	2 608 628 447
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	2 608 628 406
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	2 608 628 407
-	1/4	90	6,3	1/4	9,2	23/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361002	2 608 628 630
-	1/4	90	12,7	1/2	12,4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	358767	2 608 628 415
-	1/4	90	9,5	3/8	12,4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361019	2 608 628 631

V-Nutfräser, einschneidig, Carbide



► Geeignet für Hartholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	90	6,4	9,2	45	P2p	1	1	374187	2 608 628 445

Viertelstabfräser Standard for Wood

Viertelstabfräser, einschneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	2 608 628 405

FRÄSER-SETS

Präzise Schnitte für ein breites Spektrum an Anwendungen.




6-teiliges Nutfräser-Set



6-teiliges Rand- und Kantenfräser-Set



15-teiliges gemischtes Fräser-Set




30-teiliges gemischtes Fräser-Set

Seitennummer	000	000	000	000
SCHAFT				
6 mm; 8 mm; 1/4 Zoll	✓	✓	✓	✓
MATERIALIEN				
Hartholz	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓	✓	✓
LIEFERUMFANG				
1-schneidiger Nutfräser	-	-	-	✓
2-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
3-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
Abrundfräser	-	✓	✓	✓
Fasefräser	-	✓	✓	✓
Bündigfräser	-	✓	✓	✓
Bündig-Profilfräser	-	✓	✓	✓
Zinkenfräser	-	-	✓	✓
V-Nutfräser	-	-	✓	✓
Scheibenfräse	-	-	✓	✓
Falzfräser	-	-	✓	✓
Profilfräser, römisch	-	-	✓	✓
Hohlkehlenfräser	-	-	✓	✓
Kopierfräser	-	-	-	✓
Hohlkehlfäser	-	-	-	✓
Klassik-Profilfräser	-	-	-	✓
Scharniernutfräser	-	-	-	✓

Gemischte Fräser-Sets

6-teilige Nutfräser-Sets


► **Set enthält:** 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	2 607 017 465
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	2 607 017 466
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

6-teilige Nutfräser-Sets


► Set enthält: 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft									
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	2 607 017 467	
1	5/16	25/32	1 31/32						
1	3/8	1	2 11/64						
2	1/2	1 3/16	2 23/64						
2	5/8	1 3/16	2 23/64						
2	3/4	1 3/16	2 23/64						

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


► Set enthält: Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft											
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	2 607 017 468	
1	6	-	25	13	55						
2	-	25	25	13	54						
2	-	45	35	16	56						
3	-	-	13	25	65						
4	-	-	16	25	65						
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft											
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	2 607 017 469	
1	6	-	25	13	55						
2	-	25	25	13	54						
2	-	45	35	16	56						
3	-	-	13	25	65						
4	-	-	16	25	65						

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


► **Set enthält:** Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Set mit 1/4"-Außensechskantschaft										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	2 607 017 470
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

► **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	2 607 017 471
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	2 607 017 472
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen


- **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	2 607 017 473
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** 1-schneidige Nutfräser (1), 2-schneidige Nutfräser (2), 3-schneidige Nutfräser (3), Abrundfräser (4), Bündigfräser (5), Bündig-Profilfräser (6), Kopierfräser (7), Scheibenfräser (8), Falzfräser (9), Fasefräser (10), V-Nutfräser (11), Zinkenfräser (12), Römerprofilfräser (13), Hohlkehlfäser (14), Kehlfräser (15), Klassik-Profilfräser (16), Scharniernutfräser (17)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ. Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	2 607 017 474
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	2 607 017 475
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

402
7

Zubehör für Flachdübelfräsen

Aufnahmeflansche für Bosch Flachdübelfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Bohrung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Aufnahmeflansch							
Passend zu: GFF 22 A Professional							
20	P0b	1	1	184380	3 605 700 155		

Scheibenfräser für Bosch Flachdübelfräse

- ▶ Zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz
- ▶ Einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenfräser								
Passend zu: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	3 608 641 008
Scheibenfräser								
Passend zu: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	3 608 641 001
Scheibenfräser								
für Universalfräse GUF 4-22 A, Schattenfugenfräse PSF 22 A, nur zusammen mit Aufnahmeflansch 3 605 700 155 auch für Flachdübelfräse GFF 22 A								
Passend zu: GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	3 608 641 002
Scheibenfräser								
Passend zu: GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	3 608 641 013

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

► Für perfekt passende Verbindungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	2 607 000 796
			C0a	1.000	1	032971	2 607 000 147
Flachdübel GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	2 607 000 797
			C0a	1.000	1	032988	2 607 000 148
Flachdübel GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	2 607 000 103
			C0a	1.000	1	032995	2 607 000 149

UNIVERSAL-WENDEHOBELMESSER

Geeignet für alle gängigen Handhobelmaschinen.

Wood Razor Carbide-
WendehobelmesserStandard for Wood Carbide-
Wendehobelmesser

Seitennummer	406	406
--------------	-----	-----

ABMESSUNGEN

82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	-	-

MATERIALIEN

Hartholz	✓	✓
Weichholz	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓

Universelle Hobelmesser für Handhobelmaschinen

Carbide-Wendehobelmesser

- **Passend zu** Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Hobelklinge gerade, Hartmetall, 40° Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	2 607 000 096
			P1k	10	1	117685	2 607 001 292



Hobelmesser
Scharf, gerade, Carbide, 40°
Scharfes Hobelmesser, ideal für Bosch-Woodrazor-System.
Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	2 608 635 376
			PC1d	2	1	200639	2 608 635 350



Hobelmesser für GH0 12V-20
Gerade, Carbide, 40°
Länge x Breite: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	2 608 000 672
			P1k	10	1	934091	2 608 000 673

STICHSÄGEBLÄTT ER

Unübertroffene Leistung in jedem
Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




8

407



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Die Klassiker



	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hard Wood	Speed for Hard Wood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	415	416	420	422	418	418
Verfügbare Blattpen	1	2	1	3	5	2
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	✓	-

408
8

MATERIALIEN

Weichholz	-	-	-	✓	-	-
Sperrholzplatte	-	-	-	✓	-	-
Hartholz, Grobspanplatte, MDF	✓	✓	-	-	✓	✓
Laminierte Platten, Küchenarbeitsplatten	-	✓	-	-	✓	-
Laminat, Vinylboden	-	-	✓	-	-	-
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-
Bauholz	✓	-	-	-	-	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Special for Laminate

Progressor for Wood

Precision for Wood

Clean for Wood

Speed for Wood

Basic for Wood

421

424

424

425

425

426

1

1

5

5

4

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

machen den benötigten Schnitt.



	Stainless Steel EXPERT	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
Seitennummer	428	429	429	430
Verfügbare Blatttypen	2	2	1	5
T-Schaft	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-

410
8

MATERIALIEN

Metallblech	-	-	✓	✓
Perforiertes Metallblech	-	-	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	-	-	✓	-
Edelstahlbleche	✓	✓	-	-
Profile, Rohre (geschlossen)	-	-	-	✓
Profile (offen)	-	-	-	✓
Metal sandwich	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Flexible for Metal

Basic for Metal

Special for Alu

Flexible for Metal Sandwich

Precision for Metal Sandwich

430

431

432

433

433

5

6

2

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ UND METALL

Nägel? Kein Problem.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Seitennummer	434	435
Verfügbare Blatttypen	1	1
T-Schaft	✓	✓
U-Schaft	-	-












412
8

MATERIALIEN

Bauholz mit gehärteten Schrauben und Nägeln	✓	-
Bauholz mit Nägeln	✓	✓
Profile, Rohre, dickwandig	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	✓	✓
Glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe	✓	✓

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFF

Für die meisten fortschrittlichen Materialien.

							
	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Precision for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT					
Seitennummer	436	437	438	438	438	438	439
Verfügbare Blatttypen	1	1	2	1	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-	-	-
							
							





MATERIALIEN

PP, PE	-	-	-	-	✓	-	-
PVC, PA, PS	-	-	✓	✓	-	-	-
PMMA	-	-	-	-	-	✓	-
PC	-	-	-	-	-	-	✓
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-	-
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)	-	✓	-	-	-	-	-
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)	✓	✓	-	-	-	-	-
Verbundwerkstoff (Corian, Varicor)	✓	-	-	-	-	-	-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Außergewöhnliche Stichsägearbeiten.



	Fiber Plaster	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft Material	Precision for Soft Material
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	440	442	443	443	443
Verfügbare Blattpen	2	1	1	2	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-
	 	 			

414
8

MATERIALIEN

Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Keramikfliesen	-	✓	✓	-	-
Polystyrol, Karton	-	-	-	✓	✓
Gummi	-	-	-	✓	-
Faserisolationmaterialien	-	-	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTHOLZ UND ABRASIVEN HOLZWERKSTOFFEN

EXPERT 'Hardwood Fast' Blätter

SORTIMENT: T 144 DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Schnelles Trennen mit konischem Blattkörper
- 4 Scharfe Carbide-Zähne, hergestellt durch Wechselzahn-Schleifen




**CARBIDE
TECHNOLOGY**

8


415

EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Hartholz oder Schleifmaterialien, z. B. beim Verlegen von Terrassendecks, für die Installation von WPC-Terrassen; und zum Schneiden von Gipskarton- oder Zementfaserplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

UP TO
45x



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	657332	2 608 901 706
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	2 608 900 541


HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BF

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper



416
8

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' T 308 BF Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657400	2 608 901 713
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	2 608 900 543
					C1b	5	10	537689	2 608 900 544
					P1h	25	1	537696	2 608 900 545
					C0a	100	1	537702	2 608 900 546


HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- 4 Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



8
417

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' T 308 BFP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657417	2 608 901 714
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	2 608 900 547
					C1b	5	10	537726	2 608 900 548
					P1h	25	1	549682	2 608 901 181


Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------------	-------------




T 101 AOF



BIM, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss

83	1,4	C1b	3	10	264341	2 608 636 225
		C1b	5	10	091848	2 608 634 233




T 101 AIF



BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper
Hartholz, Laminate, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen

100	1,7	C1b	3	10	264334	2 608 636 224
		C1b	5	10	096355	2 608 634 897




T 101 BF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	2 608 636 226
		C1b	5	10	091855	2 608 634 234
		P1a	25	1	127714	2 608 634 988




T 101 BRF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (<45 mm), saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	264365	2 608 636 227
		C1b	5	10	091862	2 608 634 235
		P1a	25	1	127721	2 608 634 989



T 301 CDF




BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	2 608 636 228
		C1b	5	10	264389	2 608 636 229

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed HardWood



T 144 DF



BIM, geschränkt, geschliffen
Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete


100	4-5,2	C1b	3	10	264310	2 608 636 222
		C1b	5	10	009430	2 608 634 567
		P1a	25	1	127738	2 608 634 990

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed  HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 344 DF



BIM, geschränkt, geschliffen

Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete

152	4,0	C1b	3	10	264327	2 608 636 223
		C1b	5	10	091947	2 608 634 243

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN LAMINAT

EXPERT 'Laminate Clean' Blätter

SORTIMENT: T 128 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material
- 4 Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen




420
8

EXPERT 'Laminate Clean' T 128 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ablängen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	657349	2 608 901 707
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	2 608 900 542

Stichsägeblätter - Special for Laminate

beidseitig präziser sauberer Schnitt

special  Laminate

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 101 BIF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen

Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	2 608 636 431
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



T 101 AOF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen

Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	2 608 636 432
----	-----	-----	---	----	--------	---------------


HÖCHSTE PRÄZISION UND AUSRISSFREIES TRENNEN VON HOLZ

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff



422
8

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 B Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657387	2 608 901 711
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	2 608 900 550
					C1b	5	10	537757	2 608 900 551
					P1h	25	1	537764	2 608 900 552
					C0a	100	1	537771	2 608 900 553

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BO Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
2er-Pack										
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657394	2 608 901 712	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	2 608 900 554	
					C1b	5	10	537795	2 608 900 555	
					P1h	25	1	537801	2 608 900 556	

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	2 608 900 557	
					C1b	5	10	537825	2 608 900 558	

Stichsägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN | BESTELLINFORMATIONEN



fast CUT


Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------------	-------------

T 144 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	2 608 633 A31
		C1b	5	10	264181	2 608 633 A35
		P1a	25	1	264228	2 608 633 A39
		C1a	100	1	264259	2 608 633 A42




T 344 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	264150	2 608 633 A32
		C1b	5	10	264198	2 608 633 A36




T 1044 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

250	4,0	C1c	3	5	623605	2 608 667 394
-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



T 301 BCP



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)


117	2,5	C1b	3	10	264167	2 608 633 A33
		C1b	5	10	264204	2 608 633 A37
		P1a	25	1	264235	2 608 633 A40

424
8

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universell, sauber durch dick und dünn

progressor 



T 234 X



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

117	2-3	C1b	3	10	169493	2 608 633 523
		C1b	5	10	169509	2 608 633 528
		P1a	25	1	169516	2 608 633 524
		C1a	100	1	264242	2 608 633 A41


Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
------------------	------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-------------




T 101 AO



HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt

83	1,4	C1b	3	10	006972	2 608 630 559
		C1b	5	10	006798	2 608 630 031




T 101 B



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	2 608 630 557
		C1b	5	10	006781	2 608 630 030
		P1a	25	1	127660	2 608 633 622
		C1a	100	1	067430	2 608 637 876




T 101 BR



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	091374	2 608 633 779
		C1b	5	10	012454	2 608 630 014
		P1a	25	1	127677	2 608 633 623




T 101 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

100	4-5,2	C1b	3	10	006965	2 608 630 558
		C1b	5	10	006804	2 608 630 032
		P1a	25	1	148726	2 608 633 577
		C1a	100	1	067447	2 608 637 877



T 301 CD




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	2 608 637 591
		C1b	5	10	016308	2 608 637 590

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed  Wood



T 144 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten


100	4-5,2	C1b	3	10	006989	2 608 630 560
		C1b	5	10	006842	2 608 630 040
		P1a	25	1	127691	2 608 633 625

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
100	4-5,2	C1a	100	1	067478	2 608 637 880	




T 244 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

100	4-5,2	C1b	3	10	007221	2 608 630 879
		C1b	5	10	006859	2 608 630 058
		P1a	25	1	127707	2 608 633 626
		C1a	100	1	067485	2 608 637 881




T 344 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	070942	2 608 637 944
		C1b	5	10	264174	2 608 633 A34



T 744 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

180	4,0	C1c	3	5	348591	2 608 663 314
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic  Wood




T 119 BO



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

83	2,0	C1b	3	5	045940	2 608 637 788
		C1b	5	10	006941	2 608 630 310
		C1a	100	1	067461	2 608 637 879



T 119 B



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	2 608 630 878
		C1b	5	10	006835	2 608 630 037



T 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

100	3,0	C1b	3	10	007139	2 608 630 808
		C1b	5	10	006811	2 608 630 033

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
100	3,0	P1a	25	1	264211	2 608 633 A38	
		C1a	100	1	067454	2 608 637 878	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHLBLECHEN

EXPERT 'Stainless Steel' Blätter

SORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




428
8

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Sticksägeblatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	5	657363	2 608 901 709
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	2 608 900 561

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 EHM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Sticksägeblatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO **50*** LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	2 608 900 562

Sticksägeblätter - Basic for Inox


gut und günstig

basic **Inox**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 118 GFS



BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	0,8	C1b	3	10	451864	2 608 636 498
		C1b	5	10	451840	2 608 636 496



T 118 EFS




BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	1,4	C1b	3	10	451871	2 608 636 499
		C1b	5	10	451857	2 608 636 497

Sticksägeblätter - Progressor for Metal

Universal. Schnell in dünnem und dickem Material.

PROGRESSOR **Metal**



T 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Metallbleche (1,5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)



100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	2 608 638 472
		C1b	5	10	128056	2 608 638 473
		P1a	25	1	128063	2 608 638 474
		C1a	100	1	264488	2 608 638 700


Stichsägeblätter - Speed for Metal

schnell, bruchfest und langlebig

speed  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN | BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsinhalt			Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit		




T 121 GF



BIM, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	2 608 636 695
		C1b	5	10	596831	2 608 636 696




T 121 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

92	1,2	C1b	3	10	596855	2 608 636 698
		C1b	5	10	596862	2 608 636 699
		P1a	25	1	596947	2 608 636 700




T 121 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	2 608 636 701
		C1b	5	10	596961	2 608 636 702
		P1a	25	1	596978	2 608 636 703




T 321 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	2 608 636 704
		C1b	5	10	596992	2 608 636 705



T 321 BF




BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	2 608 636 706
		C1b	5	10	597012	2 608 636 707

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig

flexible  Metal



T 118 EOF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1,5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt


83	1,5	C1b	3	10	264402	2 608 636 231
		C1b	5	10	091893	2 608 634 237

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN




T 118 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	2 608 634 694
		C1b	5	10	007627	2 608 634 505
		P1a	25	1	127745	2 608 634 991
		C1a	100	1	067522	2 608 634 774




T 118 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	2 608 636 232
		C1b	5	10	007603	2 608 634 503
		P1a	25	1	127752	2 608 634 992
		C1a	100	1	009751	2 608 634 586




T 318 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	1,1	C1b	3	10	264396	2 608 636 230
		C1b	5	10	091923	2 608 634 241



T 318 BF




BIM, geschränkt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
132	1,8	C1b	3	10	264426	2 608 636 233
		C1b	5	10	091930	2 608 634 242

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig




T 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	0,7	C1b	3	10	007566	2 608 631 674
		C1b	5	10	007283	2 608 631 012



T 218 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt


Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	2 608 631 672
		C1b	5	10	007337	2 608 631 032

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
92	1,1-1,5	C1a	100	1	279482	2 608 631 706	




T 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	2 608 631 507
		C1b	5	10	007290	2 608 631 013
		P1a	25	1	127769	2 608 638 470
		C1a	100	1	067492	2 608 631 964




T 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	2 608 631 673
		C1b	5	10	007306	2 608 631 014
		P1a	25	1	127776	2 608 638 471
		C1a	100	1	067508	2 608 631 965




T 318 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	2 608 638 698
		C1b	5	10	007375	2 608 631 319
		C1a	100	1	279499	2 608 631 808



T 318 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt

132	2,0	C1b	3	10	264471	2 608 638 699
		C1b	5	10	007382	2 608 631 404

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu



T 127 D



HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	2 608 631 508
		C1b	5	10	007313	2 608 631 017
		C1a	100	1	067515	2 608 631 966



Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 227 D



HSS, geschränkt, gefräst


Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile ($\varnothing < 30$ mm), speziell für Kurvenschnitt

100	3,0	C1b	3	10	007535	2 608 631 671
		C1b	5	10	007320	2 608 631 030
		C1a	100	1	279475	2 608 638 382

Stichsägeblätter - Flexible for Metal-Sandwich

bruchfest und langlebig

flexible  MetalSandwich



T 718 BF




BIM, geschränkt, gefräst

Sandwichmaterialien (<120 mm)

180	2,0	C1b	3	5	309042	2 608 636 335
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Precision for Metal-Sandwich

precision  MetalSandwich



T 1018 AFP



BIM, gewellt, gefräst

Sandwichmaterialien (<160 mm)

250	1,1	C1c	3	5	704892	2 608 636 793
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENSTEN BAUSTOFFEN

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: T 367 XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



434
8

EXPERT 'Multi Material' T 367 XHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T345XF Blatt.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
2er-Pack	132	3,5-5,0	5-7	C1b	2	5	657356	2 608 901 708
	132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	2 608 900 560

Stichsägeblätter - Progressor for Wood and Metal

universell, schnell durch dick und dünn

progressor 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 345 XF



BIM, geschränkt, gefräst

Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

132	2,4-5	C1b	3	10	128018	2 608 634 993
		C1b	5	10	128025	2 608 634 994
		P1a	25	1	128032	2 608 634 995
		C1a	100	1	266208	2 608 634 486

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN MINERALISCHEN VERBUNDWERKSTOFFEN UND WPC

EXPERT 'Plastic Composites Clean' Blätter

SORTIMENT: T 301 CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




EXPERT 'Plastic Composites Clean' T 301 CHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Feststoffoberflächenplatten, die für den Bau von Feststoffoberflächen in Küchen und Bädern erforderlich sind; gerade Schnitte in WPC-Platten (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff) beim Terrassenbau.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	2 608 900 566

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN KOHLEFASER

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' Blätter

SORTIMENT: T 108 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten-Technologie, optimiert für Blechanwendungen



8

437

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' T 108 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen; Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau.
- ▶ Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	2 608 900 565

Stichsägeblätter - Clean for PP

clean  PP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	



T 102 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PP und PE Platten, Profile, Stäbe.

100	4,0	C1b	3	10	691475	2 608 667 443
		C1b	5	10	691482	2 608 667 444

Stichsägeblätter - Clean for PVC

clean  PVC



T 102 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.

100	2,3	C1b	3	10	691499	2 608 667 445
		C1b	5	10	691505	2 608 667 446



T 302 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Rohre und Profile.

132	2,3	C1b	3	10	691512	2 608 667 447
		C1b	5	10	691529	2 608 667 448

Stichsägeblätter - Precision for PVC

precision  PVC



T 1044 HP



HCS, geschränkt, geschliffen
Winkelgenaue Trennschnitte bis 160 mm in Kunststoffrohre und -profile

250	2,3	P1a	3	5	814980	2 608 667 843
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Clean for PMMA

clean  PMMA



T 102 BF




BIM, geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Saubere Schnitte in PMMA Platten.

92	1,8	C1b	3	10	691581	2 608 636 780
		C1b	5	10	691598	2 608 636 781

Stichsägeblätter - Clean for PC

clean  PC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 101 A



HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	3	10	007528	2 608 631 670
		C1b	5	10	007276	2 608 631 010


LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEN BAUMATERIALIEN

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 3 Große, konstante Zahnteilung für dicke, harte Materialien




440
8

EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
100	4,3	6	-	-	C1b	2	5	657370	2 608 901 710
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	2 608 900 563

EXPERT 'Fiber Plaster' T 341 HM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	2 608 900 564

HOCHPRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN IN WEICHE FLIESEN

EXPERT 'Soft Tile clean' Blatt

SORTIMENT: T 150 RD

EXPERT


- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Feine Diamantkörnung für extra sauberes Finish



442
8

EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, saubere Schnitte in weiche Wandfliesen, z. B. wenn kleine Ausschnitte gemacht werden müssen, bevor die Fliesen im Bad oder in der Küche an der Wand befestigt werden.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Diamond Technology für präzise und saubere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	2 608 900 567

Stichsägeblätter - Special for Ceramics


keramische Materialien

special Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnenteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 130 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 30
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-15 mm), grober Schnitt

83	C1b	3	1	035286	2 608 633 104
----	-----	---	---	--------	---------------



T 150 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 50
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-10 mm), feiner Schnitt

83	C1b	3	1	035293	2 608 633 105
----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Special for Soft Material

weiche Werkstoffe

special Soft-Material



T 113 A



HCS, Messer geschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<50 mm)

100	C1b	3	5	035323	2 608 635 177
-----	-----	---	---	--------	---------------



T 313 AW




HCS, Messer wellengeschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)

152	C1b	3	5	045926	2 608 635 187
-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnenteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 1013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliff-Schneide
Speziell für Faserdämmstoffe (<160 mm)

250	12,0	C1c	3	5	623629	2 608 667 396
-----	------	-----	---	---	--------	---------------


Stichsägeblätter für Hartholz

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
U 101 BF						
BIM, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Hartholz und Weichholz, glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz (3–30 mm), laminierte Platten/HPL						
100	2,7	C1b	3	10	264457	2 608 636 236





Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universal. Sauber in dünnem und dickem Material




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
U 234 X							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (2–65 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatte, Faserplatten							
108	2-3	C1b	3	10	169530	2 608 633 525	





Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt




U 1 AO							
HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt							
70	1,4	C1b	3	10	038553	2 608 637 724	



U 101 B							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff (3–30 mm)							
100	2,7	C1b	3	10	006996	2 608 630 565	



U 101 D							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (10–45 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4-5,2	C1b	3	10	038546	2 608 637 723	




Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt



U 144 D							
HCS, geschränkt, geschliffen Weichholz (5–50 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4-5,2	C1b	3	10	007023	2 608 630 568	



Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------------	-------------



U 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	3,0	C1b	3	10	007009	2 608 630 566
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 111 D



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (5–65 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	4,0	C1b	3	10	014083	2 608 637 559
----	-----	-----	---	----	--------	---------------


Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	




U 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	2 608 631 770
----	-----	-----	---	----	--------	---------------




U 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	2 608 631 511
----	---------	-----	---	----	--------	---------------



U 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)


80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	2 608 631 771
----	---------	-----	---	----	--------	---------------

8
447

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu



U 127 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)



92	3,0	C1b	3	10	007429	2 608 631 512
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' Stichsägeblatt-Sets

EXPERT




- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte; T308BO für ausrissfreie Kurvenschnitte; T308BP für genaue ausrissfreie Winkelschnitte. Alle schneiden Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 B und T 308 BO für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO			PC1a	3	10	537832	2 608 900 559

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Stichsägeblatt-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte. T308BF für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien; T308BFP für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 BF und T 308 BFP für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP			PC1a	3	10	537733	2 608 900 549

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
T 119 BO Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal		P1k	30	1	846493	2 607 010 903


Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood Precision						
	T 144 DP Precision for Wood T 301 BCP Precision for Wood T 308 BP Precision for Wood	P1k	30	1	846516	2 607 010 905	
	40tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
	T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	P1k	40	1	846509	2 607 010 904	
	Tough Box klein, leer.						
	-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909	

Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)


	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert					
	T 101 AO Clean for Wood T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 DF Speed for Hard Wood	P1k	10	1	446242	2 607 010 540
	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert					
	T 118 G Basic for Metal T 123 X Progressor for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 118 GFS Basic for Inox T 227 D Special for Alu T 127 D Special for Alu	P1k	10	1	446259	2 607 010 541

Robust Line 10tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)


Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>10tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Wood and Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 244 D Speed for Wood T 123 X Progressor for Metal T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal 	P1k	10	1	446266	2 607 010 542

 <p>10tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Top Expert</p> <ul style="list-style-type: none"> T 130 RIFF Special for Ceramics T 123 X Progressor for Metal T 118 AHM Special for Inox T 141 HM Special for Fibre and Plaster T 101 A Special for Acrylic T 113 A Special for Soft Material T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BIF Special for Laminate T 118 AF Flexible for Metal T 227 D Special for Alu 	P1k	10	1	475990	2 607 010 574
--	-----	----	---	--------	---------------


Robust Line 6tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Progressor</p> <ul style="list-style-type: none"> T 123 X Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal 	P1k	6	1	446150	2 607 010 531
<p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Wood Expert</p> <ul style="list-style-type: none"> T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood T 301 BCP Precision for Wood T 234 X Progressor for Wood 	P1k	6	1	475976	2 607 010 572
<p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Metal Profile</p> <ul style="list-style-type: none"> T 318 AF Flexible for Metal T 318 BF Flexible for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal 	P1k	6	1	475983	2 607 010 573

15-teilige Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>Das perfekte Set für alle gängigen Holzarbeiten und gelegentliche Metallarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood T 121 BF Speed for Metal T 144 DHM EXPERT Hardwood fast 	P1h	15	1	997751	2 607 011 437
---	-----	----	---	--------	---------------

15-teilige Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Die perfekte Wahl für unterschiedliche Materialien verschiedener Stärke:						
	T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM EXPERT Multi Material	P1h	15	1	997768	2 607 011 438



Das perfekte Set für alle Holzarbeiten						
	T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DHM EXPERT Hardwood fast	P1h	15	1	997744	2 607 011 436

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)








10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood						
	T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood	P1k	10	1	579353	2 607 010 629



10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood						
	T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	P1k	10	1	579360	2 607 010 630

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal 	P1k	10	1	579377	2 607 010 631	
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Allrounder</p> <ul style="list-style-type: none"> T 244 D Speed for Wood T 102 H Clean for PVC T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu T 118 GFS Basic for Inox 	PC1a	10	5	913423	2 607 011 171	
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood and Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 119 BO Basic for Wood T 127 D Special for Alu T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal 	PC1a	10	5	913416	2 607 011 170	
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> T 101 AO Clean for Wood T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 C Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 101 AOF Special for Laminate T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood 	PC1a	10	5	913430	2 607 011 172	
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> T 119 BO Basic for Wood T 101 D Clean for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood 	PC1a	10	5	913409	2 607 011 169	

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set Allrounder T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 113 A Special for Soft Material T 121 AF Speed for Metal	PC1a	5	10	839532	2 608 667 856	



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Plastics T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 102 D Clean for PP	PC1a	5	10	839556	2 608 667 858	
--	------	---	----	--------	---------------	--



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal Basic T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	PC1a	5	10	839549	2 608 667 857	
--	------	---	----	--------	---------------	--



3tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Sticksägeblatt-Set Universell, schnell durch dick und dünn. Für Holz, Kunststoff und Metall. T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal		-	PC1a	3	10	198868	2 607 010 515



3tlg. Sticksägeblatt-Set Präzise, saubere Schnitte in Laminat. T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate		15	C1b	3	10	393393	2 608 636 429
---	--	----	-----	---	----	--------	----------------------

454
8

Robust Line 6tlg. Sticksägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Progressor U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal		P1k	6	1	446167	2 607 010 532	

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set						
U 111 C Basic for Wood U 111 D Basic for Wood U 118 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839525	2 608 667 855	

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Universalschaft)



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Universell, schnell durch dick und dünn.
 Für Holz, Kunststoff und Metall.

U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	C1b	3	10	198875	2 607 010 516
--	-----	---	----	--------	----------------------



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Präzise, saubere Schnitte in Laminat.

U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate	C1b	3	10	393409	2 608 636 430
--	-----	---	----	--------	----------------------

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Makita-Schaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood						
MA 111 C Basic for Wood MA 101 BC Clean for Wood	PC1a	5	10	839518	2 608 667 854	

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Fein-Schaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
F 18 G Basic for Metal F 18 AF Flexible for Metal F 18 BF Flexible for Metal F 127 DF Special for Alu	PC1a	5	10	839495	2 608 636 879

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Zweinockenschaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
T 44 D Speed for Wood T 1 B Clean for Wood T 18 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839501	2 608 667 853

Zubehör für Stichsägen

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis**: Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Spanreißschutz

Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

	C1d	5	5	006651	2 607 010 079
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------

Universalschneidöl



- Universalschneidöl in Spraydose erhöht die Standzeit des Werkzeuges bis +30 %, bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit.

Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

	P0h	1	1	271240	2 607 001 409
--	-----	---	---	--------	----------------------

Sägeblätter für die Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional

Sägeblättersatz für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
2tlg. Sägeblatt-Set							
70	C0h	2	1	029858	2 607 018 013		
130	C0h	2	1	029827	2 607 018 010		
200	C0h	2	1	029834	2 607 018 011		
300	C0h	2	1	029841	2 607 018 012		

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010							
C0a	1	1	030540	2 608 135 020			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011							
C0a	1	1	030557	2 608 135 021			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012							
C0a	1	1	030564	2 608 135 022			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013							
C0a	1	1	030571	2 608 135 023			
Fußplatte							
Passend zu: GSG 300 Professional							
P1d	1	1	052153	2 608 000 908			



HÖCHSTE LEBENSDAUER BEI HÄRTESTEN MATERIALIEN

Säbelsägeblätter

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.











9

459



BLÄTTER FÜR METALL

Für Säbelsägen.

				
	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	467	470	472	474
Verfügbare Blattpen	4	3	3	2
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt hochfesten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt gehärteten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt Edelstahl	✓	✓	✓	✓
Trennt zementierte Gusseisenrohre	-	-	-	-
Ideal für nicht zementierte Gusseisenrohre	✓	✓	-	-
Ideal für Rettungsarbeiten und das Zerlegen von Fahrzeugen	-	-	-	✓
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke	-	-	-	-
Ideal für präzise Schnitte in Rohre und Profile	✓	✓	-	-
Ideal für dünnes und dickes Metall	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Cement Cast Iron

Heavy for Metal

Progressor for Metal

Flexible for Metal

Basic for Metal

EXPERT

476

479

481

481

483

1

12

1

10

2



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

BLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL

Für Säbelsägen.



	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	484	486	487	488
Verfügbare Blattyphen	3	1	1	1

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet hochfeste Stahlschrauben und Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet gehärtete Stahlnägel*	✓	✓	✓	✓
Schneidet Edelstahlschrauben und -Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet zementfreie Gusseisenrohre	✓	-	✓	-
Ideal für Abrissarbeiten	✓	✓	-	-
Ideal für Palettenreparaturen	-	-	✓	-
Ideal für unlegierten Stahl mit normaler Stärke*	-	-	-	-
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle*	-	-	-	-

*eingebettet in Holz *Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Multi Material

Heavy for Wood and Metal

Special for Pallet Repair

Progressor for Wood and Metal

Flexible for Wood and Metal

EXPERT

489

491

492

493

493

3

7

4

1

7



✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

-







-

✓

✓

BLÄTTER FÜR MINERALISCHES MATERIAL

Für Säbelsägen.

			
	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	495	497	499
Verfügbare Blatttypen	3	3	1
	 CARBIDE TECHNOLOGY	 CARBIDE TECHNOLOGY	 CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet Hohlkörper-Bausteine	✓	-	-
Schneidet Porenbetonblöcke	-	✓	-
Schneidet Faserzementplatten	-	-	✓
Schneidet Betonplatten	-	-	✓
Schneidet Gipskartonplatten	-	-	✓
Schneidet dicke, dichte Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in dünne Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in weichen Materialien	-	-	-
Ideal für gefrorene Materialien	-	-	-



Special for Plaster



Precision for Fiber Insulation



Clean for Fiber Insulation



Special for Ice

500

500

501

501

2

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-






-

-

✓

BLÄTTER FÜR HOLZ

Für Säbelsägen.

				
	Tough Wood	Top for Wood	Progressor for Wood	Basic for Wood
	EXPERT			
Seitennummer	502	503	504	504
Verfügbare Blatztypen	2	3	1	3
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt dickes, zähes Holz	✓	-	-	-
Trennt dickes, druckimprägniertes Holz	✓	-	-	-
Trennt dickes, feuchtes Holz	✓	-	-	-
Schneidet zähe Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff	✓	-	-	-
Geeignet für trockenes Weichholz	-	✓	✓	✓
Ideal für Holzwurzeln und Bodenarbeiten	✓	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in Weichholz	-	-	✓	-
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	✓	-
Ideal für Brennholz	✓	-	-	✓


LANGLEBIGES TRENNEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT 'Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

9


467

EXPERT Thick Tough Metal S555CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

UP TO 100x
LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	2 608 900 364

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	2 608 900 365
							C1c	3	1	534565	2 608 900 366
							P1h	10	1	534572	2 608 900 367

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	2 608 900 368
							C1c	3	1	534596	2 608 900 369
							P1h	10	1	534602	2 608 900 370

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	2 608 900 371
							P1h	10	1	534626	2 608 900 372

LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL MITTLERER DICKE

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material



CARBIDE TECHNOLOGY


470
9

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	2 608 900 373

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	2 608 900 374
							C1c	3	1	534657	2 608 900 375
							P1h	10	1	534664	2 608 900 376

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	2 608 900 377


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN DÜNNEM, ZÄHEM METALL

EXPERT 'Thin Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Extrafeine Zähne trennen sehr dünnes Material problemlos



CARBIDE TECHNOLOGY


472
9

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Edelstahlblechen geringer Stärke
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	2 608 900 359

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	2 608 900 360
							C1c	3	1	534510	2 608 900 361
							P1h	10	1	534527	2 608 900 362

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	2 608 900 363

LANGLEBIGES TRENNEN VON MODERNEM AUTOMOBILSTAHL

EXPERT 'Vehicle Rescue' Blätter

SORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


474
9

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	2 608 900 378
							P1h	10	1	534695	2 608 900 379

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	2 608 900 380
							C1c	3	1	534718	2 608 900 381
							P1h	10	1	534725	2 608 900 382

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROHREN AUS ZEMENT-GUSSEISEN

EXPERT 'Cement Cast Iron' Blätter

SORTIMENT: S1750RD

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



476
9

EXPERT Cement Cast Iron S1750RD Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Abschnitte von Rohren aus Zement-Gusseisen wie ZMA oder ZMU, für kommunale Wasserreparaturarbeiten; schneidet auch nicht zementierte Gusseisenrohre.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Diamond Technology für herausragende Lebensdauer in Rohren aus Zement-Gusseisen.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	2 608 900 383

Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 925 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm).

1,8+	10+12+	150 x	BIM	2	10	100	C1f	5	5	744799	2 608 658 009
2,1+2,5	14	22 x 1,35									




S 1025 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<150 mm).

1,8+	10+12+	200 x	BIM	2	10	150	C1f	5	5	744805	2 608 658 010
2,1+2,5	14	22 x 1,35									



S 1125 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm).

1,8+	10+12+	225 x	BIM	2	10	175	C1c	5	5	744812	2 608 658 011
2,1+2,5	14	22 x 1,35									




S 1225 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Zahngeometrie

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm).

1,8+	10+12+	300 x	BIM	2	10	250	C1c	5	5	744836	2 608 658 013
2,1+2,5	14	22 x 1,35									



S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontakt-design

Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	2 608 657 523
----------------	-------	-------------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	----------------------



S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 2x2-Zahngeometrie mit Vollkontakt-design

Mittelstarke bis dicke Bleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (< 100 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	P1h	25	1	695398	2 608 657 936
----------------	-------	-------------------	-----	---	---	-----	-----	----	---	--------	----------------------




Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 1127 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontakt-design Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	2 608 657 524
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	----------------------




S 1127 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 2x2-Zahngeometrie mit Vollkontakt-design Mittelstarke bis dicke Bleche (2–6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (< 175 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	P1h	25	1	695367	2 608 657 933
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	----	---	--------	----------------------




S 1227 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontakt-design Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	2 608 658 147
							P1a	25	1	836579	2 608 658 148




S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	2 608 657 527
							P1h	25	1	695381	2 608 657 935




S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	2 608 657 932
							C1c	5	5	507202	2 608 657 528



S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	2 608 657 525
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2x2 TOOTH
8-10 TPI 2,5-3,2 mm
fast CUT
long LIFE

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	2 608 657 526
							P1h	25	1	695374	2 608 657 934

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise

heavy Metal

S 926 BEF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.

2x2 TOOTH
14-18 TPI 1,4-1,8 mm
comfort CUT
long LIFE

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	2 608 657 394
							P1a	25	1	695343	2 608 653 067

S 1126 BEF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.

2x2 TOOTH
14-18 TPI 1,4-1,8 mm
comfort CUT
long LIFE

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	2 608 657 395
							P1a	25	1	515221	2 608 657 554

S 1226 BEF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.

2x2 TOOTH
14-18 TPI 1,4-1,8 mm
comfort CUT
long LIFE

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	2 608 657 396
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 926 CHF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2x2 TOOTH
8-10 TPI 2,5-3,2 mm
fast CUT
long LIFE

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	451918	2 608 657 397
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 1126 CHF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	2 608 657 398
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	P1a	25	1	515238	2 608 657 555



S 1226 CHF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	2 608 657 406
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 925 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 100 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	2 608 657 407
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1025 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 150 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser glatter Schnitt

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	2 608 656 265
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1125 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 175 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	2 608 657 408
							P1h	25	1	515245	2 608 657 556



S 1225 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 250 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	2 608 657 409
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise




PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 920 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie
 Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.




2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	2 608 654 820
							P1a	25	1	695336	2 608 653 066

S 1120 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie
 Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.



2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	2 608 656 255
							P1a	25	1	515252	2 608 657 557
							COa	100	1	283663	2 608 656 571

Säbelsägeblätter – Progressor for Metal – BIM

universell, schnell



S 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
 Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)



1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	2 608 654 401
							P1h	25	1	695404	2 608 657 937
							COa	100	1	184816	2 608 654 416

S 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
 Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)



1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	2 608 654 402
---------	------	-------------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM


flexibel, bruchresistent



S 522 AF



BIM, gewellt, gefräst
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Dünne Bleche (0,7-3 mm), müheloser, feiner Schnitt




1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	2 608 656 267
							C1c	5	5	093460	2 608 656 010

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 922 AF




Bimettall, gewellt, gefräst

Dünne Metallbleche (0,7 bis 2 mm), Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), mühelose Feinschnitte



1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	093491	2 608 656 013



S 1122 AF



Bimettall, gewellt, gefräst

Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt



1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 522 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen. Dünne Bleche (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	2 608 657 721
							C1c	5	5	093484	2 608 656 012



S 922 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø < 100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	515191	2 608 657 551
							COa	100	1	206112	2 608 656 028



S 1122 EF




BIM, geschränkt, gefräst

Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø < 175 mm), flexibler Bündigschnitt



1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	515207	2 608 657 553



S 422 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Mittelstarke Bleche (1,5-6 mm), speziell für Kurvenschnitt



1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	2 608 656 268
							C1c	5	5	235457	2 608 656 253

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

**S 522 BF**

BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	093477	2 608 656 011

**S 922 BF**

BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	206105	2 608 656 027

**S 1122 BF**

BIM, geschränkt, gefräst
Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	515214	2 608 657 552
							C0a	100	1	206150	2 608 656 032

Säbelsägeblätter – Basic for Metal – BIM

gut und günstig

basic  Metal**S 918 AF**

BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene Rohre/Profile ($\varnothing < 100$ mm)

1	24	150 x 16 x 0,9	BIM	1	3	100	C1c	2	5	235839	2 608 651 944
							C1c	5	5	016117	2 608 651 780

**S 918 BF**

BIM, geschränkt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2-8 mm), geschlossene Rohre/Profile ($\varnothing < 100$ mm)

1,8	14	150 x 16 x 0,9	BIM	2	8	100	C1c	2	5	035354	2 608 651 821
							C1c	5	5	016124	2 608 651 781


LANGLEBIGES TRENNEN VON IN HOLZ EINGEBUNDENEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' Blätter

SORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand
- 3 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 5 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

484
9

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	2 608 900 396
					P1h	10	1	534879	2 608 900 397

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	2 608 900 398
					C1c	3	1	534893	2 608 900 399
					P1h	10	1	534909	2 608 900 400

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	2 608 900 401
					P1h	10	1	534923	2 608 900 402


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FENSTERN AUS JEDEM MATERIAL

EXPERT 'Window Demolition' Blätter

SORTIMENT: S956DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 4 Erster Zahn der Tauchschnitte ermöglicht



CARBIDE TECHNOLOGY

486
9

EXPERT Window Demolition S956DHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fenstern; kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können; kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden; und es kann auch Türen und Scharniere durchschneiden.
- ▶ Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	2 608 900 385
					P1h	10	1	534763	2 608 900 386

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI PALETTEN MIT HARTEN NÄGELN

EXPERT 'Hard Nail Pallets' Blätter

SORTIMENT: S1122CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Hochflexibler Blatt kann für bündige Schnitte gebogen werden
- 3 Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag
- 4 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts

**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

487

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122HF Blatt in zähem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	534787	2 608 900 388


LANGLEBIGES KURVENSCHNEIDEN VON HOLZ MIT EINGEBETTETEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal' Blätter

SORTIMENT: S715LHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Schmales Blatt ist perfekt für Kurvenschnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

488
9

EXPERT Wood with Metal S715LHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind; Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	2 608 900 384	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROBUSTEM BAUMATERIAL

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 4 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 5 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte

**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

489

EXPERT Multi Material S956XHM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	2 608 900 389
					P1h	10	1	534800	2 608 900 390

EXPERT Multi Material S1156XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	2 608 900 391
					C1c	3	1	534824	2 608 900 392
					P1h	10	1	534831	2 608 900 393

EXPERT Multi Material S1256XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	2 608 900 394
					P1h	10	1	534855	2 608 900 395

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 511 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten, Kunststoffrohre und Profile, GFK/Epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	2 608 657 722
					C1c	5	5	612074	2 608 657 723




S 611 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm),
 Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	2 608 656 271
					C1c	5	5	235501	2 608 656 258
					P1h	25	1	515290	2 608 657 561
					C0a	100	1	235518	2 608 656 259




S 711 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm), speziell für Kurvenschnitt

4,3	6	150 x 12 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235525	2 608 656 260
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 1111 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	2 608 656 273
					C1c	5	5	235532	2 608 656 261




S 1411 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	2 608 654 834
					C1c	5	5	016285	2 608 654 763
					P1h	25	1	515306	2 608 657 562
					U0	100	1	283625	2 608 656 567



S 610 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 100 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz,
 Wandaussparungen Holz und Metall (< 100 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	2 608 657 608
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 1110 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 175 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 175 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	2 608 657 610
					P1h	25	1	543361	2 608 657 611



S 1210 VF




BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 250 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 250 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	2 608 657 612
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair




S 722 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 125 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10/14	190 x 19 x 0,9	BIM	125	C0a	100	1	749299	2 608 658 028
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	-----	---	--------	----------------------




S 725 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 125 mm, vibrationsarm

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	2 608 658 033
					C0a	100	1	749350	2 608 658 034




S 1122 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	2 608 658 030
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



S 1122 VFR




BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C0a	100	1	749329	2 608 658 031
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	-----	---	--------	----------------------

Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 1125 VFR									
BIM, vario-geneigte Zähne Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, außergewöhnliche Stabilität und Lebensdauer									
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1f	5	5	749367	2 608 658 036
					C0a	100	1	749374	2 608 658 037




Säbelsägeblätter – Progressor for Wood and Metal – BIM

universell, schnell

PROGRESSOR WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 3456 XF									
BIM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)									
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	2 608 654 405
					C1c	5	5	169608	2 608 654 406
					P1h	25	1	695411	2 608 657 938
					C0a	100	1	184830	2 608 654 418




Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN						
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 922 HF											
BIM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)											
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	2 608 656 039
							C1c	5	5	093521	2 608 656 016
							C0a	100	1	346184	2 608 656 320
S 1022 HF											
BIM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt											
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	2 608 656 636



Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



long LIFE

S 1122 HF



BIM, geschränkt, gefräst

Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	2 608 656 270
							C1c	5	5	093576	2 608 656 021
							P1h	25	1	515283	2 608 657 560
							C0a	100	1	206174	2 608 656 034



long LIFE

S 922 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422	2 608 656 040
							C1c	5	5	093538	2 608 656 017
							P1a	25	1	515269	2 608 657 558



comfort CUT long LIFE

S 1122 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	2 608 654 981
							P1h	25	1	515276	2 608 657 559



comfort CUT long LIFE

S 1222 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	2 608 656 043
							C1c	5	5	093583	2 608 656 022


LANGLEBIGES TRENNEN VON HOHLZIEGELN

EXPERT 'Hollow Brick' Blätter

SORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

9

495

EXPERT Hollow Brick S1243HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	2 608 900 417

EXPERT Hollow Brick S1543HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	2 608 900 414
					C1c	3	1	535050	2 608 900 415
					P1h	10	1	535067	2 608 900 416

EXPERT Hollow Brick S2243HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	2 608 900 418


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN PORENBETON

EXPERT 'Aerated Concrete' Blätter

SORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Aerated Concrete S1141HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	2 608 900 408
					P1h	10	1	534992	2 608 900 409

EXPERT Aerated Concrete S1241HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	2 608 900 410
					C1c	3	1	535012	2 608 900 411
					P1h	10	1	535029	2 608 900 412

EXPERT Aerated Concrete S2041HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	2 608 900 413

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FASER- UND GIPSMATERIAL

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: S641HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität


**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

499

EXPERT Fiber Plaster S641HM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für Ausschnitte in Trockenbauwänden, Gipsfaserplatten, Betonplatten oder ähnlichen Materialien. Arbeiten im Trockenbau wie bei Renovierung von Küche und Bad.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S628DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	2 608 900 407

Säbelsägeblätter - Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special  Plaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 528 DF




BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 50 mm), insbesondere für Tauchschnitte, ausrissfreie Schnitte

4,3	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612081	2 608 657 724
					C1c	5	5	612098	2 608 657 725



S 628 DF



BIM, geschränkt, gefräst


Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	2 608 656 274
					C1c	5	5	235556	2 608 656 263

Säbelsägeblätter – Precision for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean  FiberInsulation




S 1113 AWP



HCS, Messer wellengeschliffen

Zum Schneiden von Faserisolationmaterialien bis zu 175 mm Materialstärke.

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1f	2	5	746168	2 608 635 527
---	---	-------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 1213 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide

Zum Schneiden von Faserisolationmaterial bis 230 mm Materialstärke.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	2 608 635 528
---	---	-------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 2013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide

Zum Schneiden von Faserisolationmaterial bis 320 mm Materialstärke.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	2 608 635 529
---	---	-------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Clean for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

**S 713 AW**

HCS, Messer wellengeschliffen
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Speziell für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	2 608 635 521
----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Special for Ice – Inox

gefrorene Materialien

special **S 1211 K**

Rostfreier Stahl (Inox), geschränkt, gefräst
 Gefrorene Materialien (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	2 608 652 900
-----	---	--------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOCHLEGIERTEM HOLZ

EXPERT 'Tough Wood' Blätter

SORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 4 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 5 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

502
9

EXPERT Tough Wood S1142KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930		2 608 900 403
					C1c	3	1	534947		2 608 900 404
					P1h	10	1	534954		2 608 900 405

EXPERT Tough Wood S1242KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	2 608 900 406

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 644 D



HCS, geschränkt, geschliffen
 Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	2 608 650 614
					C1c	5	5	016025	2 608 650 673
					P1h	25	1	515320	2 608 650 464
					C0a	100	1	205689	2 608 650 551




S 1531 L



HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	2 608 650 613
					C1c	5	5	016056	2 608 650 676
					P1h	25	1	515337	2 608 650 465
					C0a	100	1	205733	2 608 650 698



S 1542 K



HCS, geschränkt, geschliffen
 Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	2 608 650 681
					C1c	5	5	016087	2 608 650 682
					P1h	25	1	695329	2 608 653 065

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood – HCS

universell, auch Sperrholz und Kunststoff

progressor 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 2345 X




HCS, geschränkt, geschliffen
 Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	2 608 654 403
					C1c	5	5	169585	2 608 654 404
					P1h	25	1	515313	2 608 650 463
					COa	100	1	184823	2 608 654 417

Säbelsägeblätter – Basic for Wood – HCS

gut und günstig

basic 



S 617 K



HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<100 mm), lebendes Holz ausasten (ø <100 mm), speziell für Kurvenschnitt/ Tauchschnitt

8,5	3	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007702	2 608 650 616
					C1c	5	5	016063	2 608 650 677



S 1111 K



HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<175 mm), Brennholz (ø <175 mm)

8,5	3	225 x 19 x 1,25	HCS	175	C1c	2	5	007719	2 608 650 617
					C1c	5	5	016070	2 608 650 678



S 1617 K










HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<250 mm), lebendes Holz ausasten (ø <250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HCS	250	C1c	5	5	016278	2 608 650 679
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Säbelsägeblatt-Sets

Säbelsägeblättersets Tough Box

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
	15tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal Basic						
	S 918 AF Basic for Metal S 918 BF Basic for Metal S 617 K Basic for Wood	P1k	15	1	846479	2 607 010 901	
	16-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Heavy Wood and Metal						
	S 925 VF Heavy for Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1411 DF Heavy for Wood and Metal	M0a	16	1	893718	2 607 010 997	
	20tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal						
	S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 922 HF Flexible for Wood and Metal S 644 D Top for Wood	P1k	20	1	846486	2 607 010 902	
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set Metal						
	S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal	M0a	20	1	893732	2 607 010 995	
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal						
	S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal S 1617 K Basic for Wood	M0a	20	1	893701	2 607 010 996	
	Tough Box groß, leer.						
	-	M0a	1	1	893725	2 607 010 998	
	Tough Box klein, leer.						
	-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909	

Säbelsägeblätter Blister-Sets

	Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig					
	S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal	PC1b	6	1	846523	2 607 010 906

Säbelsägeblätter Blister-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
6tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition						
S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	PC1b	6	1	846530	2 607 010 907	



12tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition					
S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	PC1b	12	1	846547	2 607 010 908



3tlg. Sägehandgriff-Set

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Taschensäge Sägehandgriff mit Säbelsägeblatt S 922 EF und S 922 VF						
Sägehandgriff S 922 EF Flexible for Metal S 922 VF Flexible for Wood and Metal	PC1a	1	12	633758	2 608 000 495	



Sägeblätter für die Bosch-Multisäge PFZ 500 E



M-Schaft

Sägeblätter - Top for Wood für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Scharf, schnell, effizient

top Wood


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

M 1131 L

HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit



5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	2 608 650 414
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------




M 1142 H

HCS, geschliffen
Speziell optimiert für saubere Schnitte in Holz, Konstruktionsholz, Platten und Kunststoffe.



2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	2 608 650 065
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Sägeblätter - Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


universal, schnell

PROGRESSOR WoodMetal


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

M 3456 XF

BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Holz/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe:
Rohre, Profile (Ø10-150 mm)



2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	2 608 656 931
---------	------	----------------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Sägeblätter - Flexible for Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

flexibel, bruchsticher

flexible 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




M 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	2 608 656 932
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 722 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	2 608 656 973
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblatt-Set für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Sägeblatt-Set					
M 1142 H Top for Wood M 3456 XF Progressor for Wood and Metal M 1122 EF Flexible for Metal	C1c	3	1	413459	2 608 656 934



Sägeblätter für den Bosch-Tandemfuchsschwanz


Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Holz

Für Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M Holz Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	408	C1c	2	1	076005	2 608 632 120


Sägeblatt für Bosch Tandemfuchsschwanz für Porenbeton

Für Porenbeton

 <p>Zweiteiliges Carbide-Sägeblattset TF 350 NHM Für Porenbeton (Ytong, Siporex) Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	408	C1c	2	1	076029	2 608 632 123
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Isolationsmaterialien

Für Isolationsmaterialien

 <p>Zweiteiliges HCS-Sägeblattset TF 350 WM Für Faserisoliermaterialien: Steinwolle (grün), Glaswolle (gelb) Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional</p>	408	C1c	2	1	534505	2 608 635 512
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Zubehör für **Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional**

Bündigsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** Bündigsägen. Für Schnitte bis 40 mm Schnitttiefe
- ▶ Feinverzahnt, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Bündigsägeblätter aus HCS und HAS (mit gehärteten Zähnen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Material	verzahnte Länge mm	Zahlteilung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bündigsägeblatt FS 200 AB							
Geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	2 608 661 200
Bündigsägeblatt FS 200 ABU							
Geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	2 608 661 201



Trennsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** das Trennsägen, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Trennsägeblätter aus HAS (mit gehärteten Zähnen)

Trennsägeblatt FS 180 AT							
fein, geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	2 608 661 202
Trennsägeblatt FS 180 DT							
grob, geeignet für Weichholz und Kunststoffe.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	2 608 661 204
Trennsägeblatt FS 180 ATU							
fein, geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	2 608 661 203
Trennsägeblatt FS 180 DTU							
grob, geeignet für Holzverbundwerkstoffe und Kunststoffe.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	2 608 661 205



Zubehör für Bosch-Bandsägen

Bandsägeblatt für GCB 18 V-LI und GCB 18V-63 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM-Bandsägeblatt CB 281418							
Passend zu: GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,4-1,8	14-18	733	C2a	2	1	644907	2 608 649 000
BIM-Bandsägeblatt CB 2824							
Passend zu: GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	644914	2 608 649 001





LOCHSÄGEN

Für jedes Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



LOCHSÄGEN FÜR POWER CHANGE PLUS-SYSTEM

Das komplette Sortiment.



	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	517	522	532	526	534	536
Carbide Technology	✓	✓	✓	-	-	-
Durchmesser mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. Schnitttiefe mm	60	60	5	44	20	39
Kompatible Zentrierbohrertypen	HSS-G/HSS-Co/ Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-








MATERIALIEN

Holz	✓	✓	-	✓	-	-
Metall	✓	-	✓	✓	✓	-
Kunststoff	✓	✓	-	✓	-	-
Weitere	✓	✓	-	✓	-	✓
















*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN MIT POWER CHANGE-SYSTEM

Power Change Plus: das Quick Change-System von Bosch.

						
	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	517	522	532	526	534	536
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-
						

POWER CHANGE PLUS ADAPTER

8,7 mm 2 608 594 264						
11 mm 2 608 594 265						
SDS plus 2 608 594 266						

ZENTRIERBOHRER

Holz/Kunststoff	2 608 900 528	2 608 900 528	-	2 608 594 254	-	-
Metall	2 608 900 530	-	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	-
Ziegelstein	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Weiche Fliese	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Fliese	-	-	-	-	-	2 608 580 529

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Tough Material Lochsäger

SORTIMENT: \varnothing 20–152 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Patentiertes Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	60	PC1b	1	1	535654	2 608 900 419	
22	60	PC1b	1	1	535661	2 608 900 420	
25	60	PC1b	1	1	535678	2 608 900 421	
32	60	PC1b	1	1	535685	2 608 900 422	
35	60	PC1b	1	1	535692	2 608 900 423	
38	60	PC1b	1	1	535708	2 608 900 424	
40	60	PC1b	1	1	535715	2 608 900 425	
44	60	PC1b	1	1	535722	2 608 900 426	
51	60	PC1b	1	1	535739	2 608 900 427	
54	60	PC1b	1	1	535746	2 608 900 428	
60	60	PC1b	1	1	535753	2 608 900 429	
64	60	PC1b	1	1	535760	2 608 900 430	
65	60	PC1b	1	1	535777	2 608 900 431	
67	60	PC1b	1	1	535784	2 608 900 432	
68	60	PC1b	1	1	535791	2 608 900 433	
70	60	PC1b	1	1	535807	2 608 900 434	
73	60	PC1b	1	1	535814	2 608 900 435	
76	60	PC1b	1	1	535821	2 608 900 436	
80	60	PC1b	1	1	535838	2 608 900 437	
83	60	PC1b	1	1	535845	2 608 900 438	
102	60	PC1b	1	1	535852	2 608 900 439	
105	60	PC1b	1	1	535869	2 608 900 440	
111	60	PC1b	1	1	535876	2 608 900 441	
114	60	PC1b	1	1	535883	2 608 900 442	
127	60	PC1b	1	1	535890	2 608 900 443	
152	60	C1a	1	1	535906	2 608 900 444	

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
inkl. 1 Power Change Plus Sechskant 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14-30 mm, 1 Adaptermutter 32-210 mm							
51	60	PC1b	1	1	535951	2 608 900 449	
68	60	PC1b	1	1	535968	2 608 900 450	

EXPERT Tough Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Universal-Set Tough Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
22	60	M0a	1	1	535913	2 608 900 445	
25							
35							
51							
60							
68							
22	60	M0a	1	1	535920	2 608 900 446	
25							
35							
40							
51							
68							
14-teiliges Universal-Set Tough Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
20	60	M0a	1	1	535937	2 608 900 447	
64							
76							
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
20	60	M0a	1	1	535944	2 608 900 448	
68							
76							
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							

EXPERT Power Change Plus Lochsägen-Systemadapter mit Bohrern

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

520 **10**

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN

EXPERT Construction Material Lochsägen

SORTIMENT: Ø 19–159 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze



EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT




- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
19	60	PC1b	1	1	535975	2 608 900 451	
20	60	PC1b	1	1	535982	2 608 900 452	
22	60	PC1b	1	1	535999	2 608 900 453	
25	60	PC1b	1	1	536002	2 608 900 454	
30	60	PC1b	1	1	536019	2 608 900 455	
32	60	PC1b	1	1	536026	2 608 900 456	
35	60	PC1b	1	1	536033	2 608 900 457	
38	60	PC1b	1	1	536040	2 608 900 458	
40	60	PC1b	1	1	536057	2 608 900 459	
41	60	PC1b	1	1	536064	2 608 900 460	
44	60	PC1b	1	1	536071	2 608 900 461	
48	60	PC1b	1	1	536088	2 608 900 462	
51	60	PC1b	1	1	536095	2 608 900 463	
54	60	PC1b	1	1	536101	2 608 900 464	
57	60	PC1b	1	1	536118	2 608 900 465	
60	60	PC1b	1	1	536125	2 608 900 466	
64	60	PC1b	1	1	536132	2 608 900 467	
65	60	PC1b	1	1	536149	2 608 900 468	
67	60	PC1b	1	1	536156	2 608 900 469	
68	60	PC1b	1	1	536163	2 608 900 470	
70	60	PC1b	1	1	536170	2 608 900 471	
73	60	PC1b	1	1	536187	2 608 900 472	
76	60	PC1b	1	1	536194	2 608 900 473	
79	60	PC1b	1	1	536200	2 608 900 474	
80	60	PC1b	1	1	536217	2 608 900 475	
83	60	PC1b	1	1	536224	2 608 900 476	
86	60	PC1b	1	1	536231	2 608 900 477	
92	60	PC1b	1	1	536248	2 608 900 478	
98	60	PC1b	1	1	536255	2 608 900 479	
102	60	PC1b	1	1	536262	2 608 900 480	
105	60	PC1b	1	1	536279	2 608 900 481	
111	60	PC1b	1	1	536286	2 608 900 482	
114	60	PC1b	1	1	536293	2 608 900 483	
121	60	PC1b	1	1	536309	2 608 900 484	
127	60	PC1b	1	1	536316	2 608 900 485	
140	60	C1a	1	1	536323	2 608 900 486	
152	60	C1a	1	1	536330	2 608 900 487	
159	60	C1a	1	1	536347	2 608 900 488	

EXPERT Construction Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
15-teiliges Universal-Set Construction Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	15	1	536354	2 608 900 489	
68							
76							
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
10-teiliges Universal-Set Construction Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	10	1	536361	2 608 900 490	
25							
32							
38							
51							
64							

EXPERT Power Change Plus Lochsägen-Systemadapter mit Bohrern

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529


524 **10**

Leerer Lochsägen-Aufbewahrungskoffer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Leerer Lochsägen-Koffer zur individuellen Bestückung Für PC Lochsägen mit einer Schnitttiefe < 65 mm						
		60	P2k	1	1	704670	2 608 580 884

Lochsäger Progressor for Wood and Metal



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger


14	44	PC1b	1	1	949644	2 608 594 195
16	44	PC1b	1	1	949651	2 608 594 196
17	44	PC1b	1	1	949668	2 608 594 197
19	44	PC1b	1	1	949675	2 608 594 198
20	44	PC1b	1	1	949682	2 608 594 199
21	44	PC1b	1	1	949699	2 608 594 200
22	44	PC1b	1	1	949705	2 608 594 201
24	44	PC1b	1	1	949712	2 608 594 202
25	44	PC1b	1	1	949729	2 608 594 203
27	44	PC1b	1	1	949736	2 608 594 204
29	44	PC1b	1	1	949743	2 608 594 205
30	44	PC1b	1	1	949750	2 608 594 206
32	44	PC1b	1	1	949767	2 608 594 207
33	44	PC1b	1	1	949774	2 608 594 208
35	44	PC1b	1	1	949781	2 608 594 209
37	44	PC1b	1	1	949798	2 608 594 210
38	44	PC1b	1	1	949804	2 608 594 211
40	44	PC1b	1	1	949811	2 608 594 212
41	44	PC1b	1	1	949828	2 608 594 213
43	44	PC1b	1	1	949835	2 608 594 214
44	44	PC1b	1	1	949842	2 608 594 215
46	44	PC1b	1	1	949859	2 608 594 216
48	44	PC1b	1	1	949866	2 608 594 217
51	44	PC1b	1	1	949873	2 608 594 218
52	44	PC1b	1	1	949880	2 608 594 219
54	44	PC1b	1	1	949897	2 608 594 220
56	44	PC1b	1	1	949903	2 608 594 221
57	44	PC1b	1	1	949910	2 608 594 222
59	44	PC1b	1	1	949927	2 608 594 223
60	44	PC1b	1	1	949934	2 608 594 224
64	44	PC1b	1	1	949941	2 608 594 225
65	44	PC1b	1	1	949958	2 608 594 226
67	44	PC1b	1	1	949965	2 608 594 227
68	44	PC1b	1	1	949972	2 608 594 228
70	44	PC1b	1	1	949989	2 608 594 229
73	44	PC1b	1	1	949996	2 608 594 230
76	44	PC1b	1	1	950008	2 608 594 231
79	44	PC1b	1	1	950015	2 608 594 232
83	44	PC1b	1	1	950022	2 608 594 233
86	44	PC1b	1	1	950039	2 608 594 234
89	44	PC1b	1	1	950046	2 608 594 235
92	44	PC1b	1	1	950053	2 608 594 236
95	44	PC1b	1	1	950060	2 608 594 237
98	44	PC1b	1	1	950077	2 608 594 238
102	44	PC1b	1	1	950084	2 608 594 239
105	44	PC1b	1	1	950091	2 608 594 240
108	44	PC1b	1	1	950107	2 608 594 241
111	44	PC1b	1	1	950114	2 608 594 242
114	44	PC1b	1	1	950121	2 608 594 243
121	44	C1b	1	1	950138	2 608 594 244
127	44	C1b	1	1	950145	2 608 594 245
133	44	C1b	1	1	950152	2 608 594 246
140	44	C1b	1	1	950169	2 608 594 247



Lochsägen Progressor for Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
152	44	C1b	1	1	950176	2 608 594 248	
168	44	C1b	1	1	950183	2 608 594 249	
177	44	C1b	1	1	950190	2 608 594 250	
210	44	C1b	1	1	950206	2 608 594 251	

Starter-Sets Progressor for Wood and Metal



Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.

51	44	PC1b	5	1	985277	2 608 594 299
68	44	PC1b	5	1	985291	2 608 594 301




Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets

8-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood and Metal
6 Lochsägen, 1 Power Change Plus Sechskant 11 mm, 1 HSS-Zentrierbohrer




20	-	P2a	7	1	977630	2 608 594 270
30						
44						
60						
68						
114						


Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
22	44	P1k	9	1	949569	2 608 594 187	
29							
35							
44							
51							
64							
22	44	P1k	9	1	949576	2 608 594 188	
29							
35							
44							
51							
65							




9-teiliges Sanitärinstallateur-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20	44	P1k	1	1	949583	2 608 594 189
25						
32						
38						
51						
64						



9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
19	44	P1k	9	1	949590	2 608 594 190
25						
38						
44						
68						
83						


Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
19	44	P1k	9	1	949606	2 608 594 191	
25							
30							
35							
40							
68							




11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood and Metal 8 Lochsägen, 2 Power Change Plus (Sechskant 11 mm und SDS plus), 1 HSS-Zentrierbohrer						
22	-	P2a	11	1	977647	2 608 594 271
25						
30						
35						
40						
51						
68						
83						




11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 8 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
25	-	P1k	1	1	949637	2 608 594 194
32						
40						
54						
60						
68						
76						
86						



Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal							
11 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
20	44	P1k	1	1	949613	2 608 594 192	
64							
76							
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							




14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal						
11 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20	44	P1k	1	1	949620	2 608 594 193
68						
76						
22						
25						
32						
35						
40						
44						
51						
60						



Leerer Lochsäger-Koffer zur individuellen Bestückung						
Für PC Lochsäger mit einer Schnitttiefe < 45 mm						
-	40	P2k	1	1	704663	2 608 580 883

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14tlg. Set, Progressor Lochsägen							
11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-G-Zentrierbohrer							
19	-	P1k	1	1	279871	2 608 584 667	
64							
76							
22							
25							
29							
35							
38							
44							
51							
57							

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Zubehör

- ▶ Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- ▶ Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm							
7,15	85	PC1a	2	1	950220	2 608 594 253	
PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm							
7,15	85	PC1a	1	1	965521	2 608 522 411	
Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau							
7,15	85	PC1a	1	5	950237	2 608 594 254	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV							
7,15	85	PC1a	1	5	950244	2 608 594 255	

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EDELSTAHL

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

SORTIMENT: Ø 20–68 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
20	5	PC1a	1	1	536378	2 608 900 491
21	5	PC1a	1	1	536385	2 608 900 492
22	5	PC1a	1	1	536392	2 608 900 493

532 10


EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
25	5	PC1a	1	1	536408	2 608 900 494	
27	5	PC1a	1	1	536415	2 608 900 495	
30	5	PC1a	1	1	536422	2 608 900 496	
32	5	PC1a	1	1	536439	2 608 900 497	
35	5	PC1a	1	1	536446	2 608 900 498	
40	5	PC1a	1	1	536453	2 608 900 499	
51	5	PC1a	1	1	536460	2 608 900 500	
68	5	PC1a	1	1	536477	2 608 900 501	

EXPERT Sheet Metal Lochsägen-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6-teiliges Set Sheet Metal 3 Lochsägen, inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 2 Zentrierbohrer HSS-Co mit Auswurfeder							
22	5	P1k	6	1	536484	2 608 900 502	
25							
32							

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsäger, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	6	55	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Special for Sheet Metal Lochsäger

special for **SheetMetal**

- ▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- ▶ Die Durchmesser 16 - 22 mm haben keine Auswurffeder



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	20	PC1b	1	1	375993	2 608 584 778	
17	20	PC1b	1	1	376006	2 608 584 779	
19	20	PC1b	1	1	376013	2 608 584 780	
20	20	PC1b	1	1	376020	2 608 584 781	
21	20	PC1b	1	1	376037	2 608 584 782	
22	20	PC1b	1	1	376044	2 608 584 783	
25	20	PC1b	1	1	376051	2 608 584 784	
27	20	PC1b	1	1	376068	2 608 584 785	
29	20	PC1b	1	1	376075	2 608 584 786	
30	20	PC1b	1	1	376082	2 608 584 787	
32	20	PC1b	1	1	376099	2 608 584 788	
33	20	PC1b	1	1	376105	2 608 584 789	
35	20	PC1b	1	1	376112	2 608 584 790	
38	20	PC1b	1	1	376129	2 608 584 791	
40	20	PC1b	1	1	376136	2 608 584 792	
41	20	PC1b	1	1	376143	2 608 584 793	
44	20	PC1b	1	1	376150	2 608 584 794	
48	20	PC1b	1	1	376167	2 608 584 795	
51	20	PC1b	1	1	376174	2 608 584 796	
54	20	PC1b	1	1	376181	2 608 584 797	
57	20	PC1b	1	1	376198	2 608 584 798	
60	20	PC1b	1	1	376204	2 608 584 799	
64	20	PC1b	1	1	376211	2 608 584 800	
65	20	PC1b	1	1	376228	2 608 584 801	



534 **10**

Special for Sheet Metal Lochsägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
67	20	PC1b	1	1	376235	2 608 584 802	
68	20	PC1b	1	1	376242	2 608 584 803	
70	20	PC1b	1	1	376259	2 608 584 804	
73	20	PC1b	1	1	376266	2 608 584 805	
76	20	PC1b	1	1	376273	2 608 584 806	
79	20	PC1b	1	1	376280	2 608 584 807	
83	20	PC1b	1	1	376297	2 608 584 808	
86	20	PC1b	1	1	376303	2 608 584 809	
89	20	PC1b	1	1	376310	2 608 584 810	
102	20	PC1b	1	1	376327	2 608 584 811	
127	20	C1a	1	1	433402	2 608 584 854	
152	20	C1a	1	1	433419	2 608 584 855	

Special for Sheet Metal Lochsägen-Sets



9-teiliges Elektriker-Set, Sheet Metal Lochsägen

6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer



22	20	P2k	9	1	704649	2 608 580 881
29						
35						
44						
51						
64						



9-teiliges Sanitär-Set, Sheet Metal Lochsägen

6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

20	20	P2k	9	1	704656	2 608 580 882
25						
32						
38						
51						
64						

Special for Sheet Metal Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm							
7,15	65	PC1a	2	1	950251	2 608 594 256	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl							
7,15	65	PC1a	1	5	950268	2 608 594 257	
Auswurfeder							
-	-	PC1a	2	5	376372	2 608 584 816	

DIAMOND FOR HARD CERAMICS


Selbst für härteste Fliesen.

HOHE LEBENSDAUER

bei härtesten Fliesen dank der Diamantbestückung

SCHNELLES UND SICHERES ANBRINGEN UND LÖSEN DER LOCHSÄGE

mit nur einem Klick dank des Power Change-Adapters



SCHNELLE, SAUBERE SCHNITTE

durch die dünnen Schneidekanten

EINFACHE ENTFERNUNG VON MATERIALTEILEN

durch die Seitenlöcher

Diamond for Hard Ceramics Lochsäger



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
19	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301	
20	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302	
22	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303	
25	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304	
29	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305	
32	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306	
35	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307	
38	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308	
41	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394	
44	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309	
51	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310	
54	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311	
57	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312	
60	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313	
64	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314	
65	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315	
67	39	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316	
68	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317	
70	39	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318	



Diamond for Hard Ceramics Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
76	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319	
79	39	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320	
83	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321	

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen							
230	C1a	1	1	489683	2 608 580 327		



Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen

Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien

-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529
---	------	---	---	--------	---------------



Wasserdruckflasche

Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsägen

max. Füllvolumen 0,9 l

inkl. Schlauch (1,8 m lang)

-	C1a	1	1	495820	2 608 190 048
---	-----	---	---	--------	---------------




MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM WECHSELN VON LOCHSÄGEN UND BOHRERN

Expert Power Change Plus

SORTIMENT: Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

EXPERT

- 1 Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch
- 2 Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge
- 3 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
- 4 Für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns
- 5 Kann mit allen Lochsägen genutzt werden



EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrern

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm	8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm	7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527

538 10

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	7,15	105	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Power Change Plus-Adapter (blau)

- ▶ Power-Change-Adapter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Zentrierbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- ▶ Schnelles Entfernen der Krone: Entsperren, neigen und herausdrücken
- ▶ Höhere Robustheit und Präzision als der Vorgänger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm	-	-	PC1a	1	1	950336	2 608 594 264
	PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	-	PC1a	1	1	950343	2 608 594 265
	PC Plus-Dorn SDS plus	-	-	PC1a	1	1	950350	2 608 594 266
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm	7,15	65	PC1a	2	1	950251	2 608 594 256
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	PC1a	2	1	950220	2 608 594 253
	PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	PC1a	1	1	965521	2 608 522 411
	Verlängerungsstange 150 mm/6" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	150	PC1a	1	1	950312	2 608 594 262
	Verlängerungsstange 300 mm/12" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	300	PC1a	1	1	950329	2 608 594 263





Power Change Adapter (schwarz)

- ▶ Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- ▶ Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken









PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Power-Change-Adapter Mit 9,5-mm-Sechskantschaft. Für Lochsägendurchmesser von 14–210 mm einschl. Bohrer HSS-G	PC1a	1	1	822879	2 608 599 010




Zentrierbohrer für Power Change Plus-Adapter (blau)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	7,15	65	PC1a	1	5	950268	2 608 594 257
	Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	85	PC1a	1	5	950237	2 608 594 254
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV	7,15	85	PC1a	1	5	950244	2 608 594 255
	Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien	-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529

Zentrierbohrer für Power Change Adapter (schwarz)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	2 608 584 750	
	Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1a	1	5	279918	2 608 584 676	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	2 608 584 677	
	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	120	PC1d	1	5	414609	2 608 584 843	
	Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529	

Verlängerungsstangen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft.	305	C1d	1	1	469494	2 608 580 094
	Verlängerung Sechskant 9,5 mm für Adapter mit Schlüsselweite 3/8"/9,5-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	PC1b	1	5	262699	2 608 584 681
	Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 7/16"/11-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	C1d	1	1	087827	2 609 390 038

Übergangsadaptermuttern für Lochsägen









PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)	PC1c	6	1	262705	2 608 584 682

Universalschneidöl







PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl	Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches				
	POh	1	1	271240	2 607 001 409



Werkzeugloser Quick Change-Adapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Sechskantadapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) Schlüsselweite 9,5 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)	-	-	PC1b	1	1	698269	2 609 390 589
	SDS plus-Adapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)	-	-	PC1b	1	1	698276	2 609 390 590
	Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff	7,15	104	PC1b	1	1	716161	2 609 390 592
	Ersatzadapter (mit 1/2"-Gewinde für Lochsägen Ø 14-30 mm) für den Schnellwechsel-Adapter	-	-	PC1b	1	1	698283	2 609 390 591
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff	7,15	120	PC1d	1	5	414609	2 608 584 843
	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff	7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	698238	2 609 390 586
	Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (in Metall bis Ø 40 mm)	PC1b	1	1	698245	2 609 390 587
	Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 9,52 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	698252	2 609 390 588
	Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 119) Schlüsselweite 11 mm, für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087780	2 609 390 034


Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 SDS plus-Adapter mit 1/2" -20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 14 mm, 9/16" – Durchmesser 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	2 609 390 035
 SDS plus-Adapter mit 5/8" -18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 32 mm, 1 1/4" – Durchmesser 20 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	2 609 390 036

Zentrierbohrer für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Zentrierbohrer HSS-G für Sechskantadapter Schlüsselweite 11 mm	102	PC1a	1	5	045186	2 608 596 119
 HSS-G Zentrierbohrer für SDS plus- und Sechskant-Adapter, Schlüsselweite 6,35 (1/4") und 9,52 mm	81	PC1a	1	5	103480	2 608 596 295

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	195737	2 608 584 147
16	44	C1a	1	1	087407	2 608 584 100
17	44	C1a	1	1	104340	2 608 584 140
19	44	C1a	1	1	087414	2 608 584 101
20	44	C1a	1	1	087421	2 608 584 102
21	44	C1a	1	1	087438	2 608 584 103
22	44	C1a	1	1	087445	2 608 584 104
24	44	C1a	1	1	104357	2 608 584 141
25	44	C1a	1	1	087452	2 608 584 105
27	44	C1a	1	1	087469	2 608 584 106
29	44	C1a	1	1	087476	2 608 584 107
30	44	C1a	1	1	087483	2 608 584 108
32	44	C1a	1	1	087490	2 608 584 109
33	44	C1a	1	1	104364	2 608 584 142
35	44	C1a	1	1	087506	2 608 584 110
37	44	C1a	1	1	429597	2 608 584 846
38	44	C1a	1	1	087513	2 608 584 111
40	44	C1a	1	1	087520	2 608 584 112
41	44	C1a	1	1	087537	2 608 584 113
43	44	C1a	1	1	104371	2 608 584 143
44	44	C1a	1	1	087544	2 608 584 114
46	44	C1a	1	1	087551	2 608 584 115
48	44	C1a	1	1	087568	2 608 584 116
51	44	C1a	1	1	087575	2 608 584 117
52	44	C1a	1	1	429603	2 608 584 847
54	44	C1a	1	1	087582	2 608 584 118
56	44	C1a	1	1	429610	2 608 584 848
57	44	C1a	1	1	087599	2 608 584 119
59	44	C1a	1	1	429627	2 608 584 849
60	44	C1a	1	1	087605	2 608 584 120
64	44	C1a	1	1	087612	2 608 584 121
65	44	C1a	1	1	087629	2 608 584 122
67	44	C1a	1	1	104388	2 608 584 144
68	44	C1a	1	1	087636	2 608 584 123
70	44	C1a	1	1	087643	2 608 584 124
73	44	C1a	1	1	104395	2 608 584 145
76	44	C1a	1	1	087650	2 608 584 125
79	44	C1a	1	1	087667	2 608 584 126
83	44	C1a	1	1	087674	2 608 584 127
86	44	C1a	1	1	429634	2 608 584 850
89	44	C1a	1	1	087681	2 608 584 128
92	44	C1a	1	1	087698	2 608 584 129
95	44	C1a	1	1	087704	2 608 584 130
98	44	C1a	1	1	429641	2 608 584 851
102	44	C1a	1	1	087711	2 608 584 131
105	44	C1a	1	1	087728	2 608 584 132
108	44	C1a	1	1	096607	2 608 584 135
111	44	C1a	1	1	429658	2 608 584 852
114	44	C1a	1	1	087735	2 608 584 133
121	44	C1a	1	1	087742	2 608 584 134
127	44	C1a	1	1	096614	2 608 584 136
133	44	C1a	1	1	413305	2 608 584 838
140	44	C1a	1	1	096621	2 608 584 137
146	44	C1a	1	1	413312	2 608 584 839
152	44	C1a	1	1	096638	2 608 584 138
168	44	C1a	1	1	413329	2 608 584 840

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
177	44	C1a	1	1	413336	2 608 584 841
210	44	C1a	1	1	413343	2 608 584 842

HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	



11-teiliges Elektriker-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
6 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 2 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

22	P2k	6	1	704687	2 608 580 885
29					
35					
44					
51					
64					



11-teiliges Elektriker-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
6 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 2 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

22	P1k	6	1	704694	2 608 580 886
29					
35					
44					
51					
65					



17-teiliges Universal-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

20	P1k	11	1	704700	2 608 580 887
64					
76					
22					
25					
32					
35					
40					
44					
51					
60					
20	P1k	17	1	704717	2 608 580 888
68					
76					
22					
25					
32					
35					
40					
44					
51					
60					

HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
BiM Lochsägen-Universalset mit 8 % Kobalt, 10-tlg. 6 Lochsägen, 2 Adapter Sechskant 11 mm mit Zentrierbohrer, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Schraubendreher						
22	M0a	6	1	517827	2 607 011 477	
29						
35						
44						
51						
64						



BiM Lochsägen-Universalset mit 8 % Kobalt, 15-tlg. 11 Lochsägen, 2 Adapter Sechskant 11 mm mit Zentrierbohrer, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Schraubendreher					
19	M0a	11	1	517834	2 607 011 478
64					
76					
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					



Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Lochsäge

Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.




68	28	C1a	1	1	102810	2 608 584 139
----	----	-----	---	---	--------	---------------



6tlg. Sägekranz-Set

Gehärtete Zahnkränze mit mittelfeinem Schnittbild. Bei entsprechender Kühlung auch in Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer einsetzbar. Fest verbundener Sechskantschaft mit Grundkörper. Daher besonders robust und mit optimalem Rundlauf. Arbeitslänge 32 mm



46	32	C1a	6	1	085755	2 608 584 063
53						
60						
67						
74						
81						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Arbeitslänge 18 mm

25	18	C1a	7	1	085731	2 608 584 061
32						
38						
44						
51						
57						
63						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Sechskantschaft für besseren Sitz im Bohrfutter und für optimalen Rundlauf. Arbeitslänge 40 mm

25	40	C1a	7	1	085748	2 608 584 062
32						
38						
44						
51						
57						
63						



Lochsägen-Set, 8-teilig

Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

25	27	C1a	8	1	004442	1 609 200 243
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

Lochsägen mit Kengelsenker



► Lochsägen für Hohlraum Dosen zur einfachen Installation neuer Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraum Dosen						
68	40	C1a	1	1	969987	2 608 594 268



Lochsägen Precision for Sheet Metal



► Industriequalität für das Sägen dünner Metallbleche





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einteilige Lochsäge mit 20x längerer Lebensdauer in harten und abrasiven Materialien als BiM Lochsägen							
14	5	PC1b	1	1	942010	2 608 594 126	
16	5	PC1b	1	1	942027	2 608 594 127	
17	5	PC1b	1	1	942034	2 608 594 128	
18	5	PC1b	1	1	942041	2 608 594 129	
19	5	PC1b	1	1	942058	2 608 594 130	
20	5	PC1b	1	1	942065	2 608 594 131	
21	5	PC1b	1	1	942072	2 608 594 132	
22	5	PC1b	1	1	942089	2 608 594 133	
24	5	PC1b	1	1	942096	2 608 594 134	
25	5	PC1b	1	1	942102	2 608 594 135	
27	5	PC1b	1	1	942119	2 608 594 136	
28	5	PC1b	1	1	942126	2 608 594 137	
29	5	PC1b	1	1	942133	2 608 594 138	
30	5	PC1a	1	1	942140	2 608 594 139	
32	5	PC1b	1	1	942157	2 608 594 140	
33	5	PC1b	1	1	942164	2 608 594 141	
35	5	PC1b	1	1	942171	2 608 594 142	
37	5	PC1b	1	1	942188	2 608 594 143	
38	5	PC1b	1	1	942195	2 608 594 144	
40	5	PC1b	1	1	942201	2 608 594 145	
41	5	PC1b	1	1	942218	2 608 594 146	
43	5	PC1b	1	1	942225	2 608 594 147	
44	5	PC1b	1	1	942232	2 608 594 148	
46	5	PC1b	1	1	942249	2 608 594 149	
48	5	PC1b	1	1	942256	2 608 594 150	
50	5	PC1b	1	1	942263	2 608 594 151	
51	5	PC1b	1	1	942270	2 608 594 152	
52	5	PC1b	1	1	942287	2 608 594 153	
54	5	PC1b	1	1	942294	2 608 594 154	
55	5	PC1b	1	1	942300	2 608 594 155	
60	5	PC1b	1	1	942317	2 608 594 156	
65	5	PC1b	1	1	942324	2 608 594 157	
70	5	C1a	1	1	942331	2 608 594 158	
95	5	C1a	1	1	942348	2 608 594 159	

Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
HSS-Stufenzentrierbohrer Ø 6 x 47 mm	P1d	1	1	942355	2 608 594 160	



Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Auswurfeder für Carbide Blechlochsäge (5 Stück/Packung)</p>	P1c	5	1	945530	2 608 594 161
 <p>Schraube für Carbide Blechlochsäge (10 Stück/Packung)</p>	P1c	10	1	945547	2 608 594 162



STARLOCK ZUBEHÖR

So vielseitig wie dein Job

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS TRENNEN VON HOLZ

Multifunktionswerkzeug Holzbearbeitung



AIZ 32 EPC



PAIZ 32 EPC



MAIZ 32 EPC



AIZ 32 BSPC

Seitennummer	572	572	572	573
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Abmessungen mm	32 x 50	32 x 60	32 x 80	32 x 50
Blattmaterial	HCS	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Ausrissfreie Schnitte	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Hartholz	-	-	-	✓
Sperrholzplatte	-	-	-	-
Grobspanplatte	-	-	-	-
Laminat, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe	-	-	-	-
Parkett	-	-	-	-



AIZ 32 BSPB



All 65 APC



All 65 BSPC



All 65 BSPB



ACZ 85 EC

573

573

573

574

574

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

32 x 50

65 x 40

65 x 40

65 x 40

∅ 85

BIM

HCS

HCS

BIM

HCS



-



-



-

-



-



-

-



-



-

-



-



-

-



-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR HOLZ UND METALL


Nägel sind kein Hindernis



Seitennummer	575	575	575	575	576
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Abmessungen mm	10 x 25	20 x 30	32 x 50	32 x 60	32 x 80
Blattmaterial	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	-	-	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasives Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓	✓



AII 65 APB PAII 65 APB MAII 52 APB ACZ 85 EB ACZ 100 BB MACZ 145 BB

576	577	577	577	578	578
Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
65 x 40	65 x 55	52 x 75	Ø 85	Ø 100	Ø 145
BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS SCHNEIDEN VON METALL

Multifunktionswerkzeug Metallbearbeitung



	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	580	581	581
System	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Blattname	METALMAX	METALMAX	METALMAX
Abmessungen mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide

MATERIALIEN

Nichteisenmetalle	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	-	-	-

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	582	582	583	579
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 x 70	45 x 35	45 x 50	32 x 50
	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	BIM
				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für alle Arbeiten



	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	584	585	585	586
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Blattname	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Abmessungen mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Gips	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



ACZ 105 ET

AYZ 53 BPB

ACZ 85 EIB

AVZ 93 G

AUZ 70 G

EXPERT

587

588

588

598

599

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

-

-

-

-

-

∅ 105

53 x 40

∅ 85

∅ 93

70 x 55

Carbide

BIM

Besetztes BIM



✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

✓

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für jedes Material



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Seitennummer	589	589	589	590
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	∅ 100	52 × 27	52 × 40	24 × 11
Blattmaterial	BIM	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	✓	-	-	✓
Kunstrasen	-	-	-	✓
Dämmstoffe	✓	-	-	✓
Weiches Gelenkmaterial	-	-	-	-
Kittmaterialien	-	-	-	-
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	-	✓	-	-
Mörtel/Fliesenkleber	-	✓	-	-
Farbe/Lack	-	-	✓	-



ALI 12 SC



AIZ 28 SC



MAII 32 SC



MAII 32 SLC



MATI 66 SC

590

590

591

591

591

Starlock

Starlock

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

4 × 29 × 12

28 × 45

32 × 55

32 × 70

65 × 30

Stainless Steel

HCS

HCS

HCS

HCS

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

					
	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	597	598	592	593	593
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Blattname	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Abmessungen mm	32 × 53	32 × 53	∅ 90	∅ 90	∅ 90
Blattmaterial	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60
					

MATERIALIEN

Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	-	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	-	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	-	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	-	-	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	✓	-
Mörtel/Fliesenkleber	✓	-	✓	✓	-
Porenbeton und weiche Ziegel	-	-	✓	-	-
Farbe/Lack	✓	-	-	✓	✓
Sauberes Holz	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten













	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	594	594	595	595	596
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
	∅ 90	∅ 116	∅ 116	∅ 116	∅ 116
	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Karpit 60 Kum	Carbide-Korn 100

	-	✓	✓	✓	-
	-	✓	✓	✓	-
	-	-	✓	✓	-
	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	-	-
	-	✓	✓	-	-
	-	✓	-	-	-
	-	-	✓	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MÖRTEL UND ABRASIVE MATERIALIEN

Entferne Fliesen mit deinem Multifunktionswerkzeug

						
	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	602	603	603	604	605	606
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Blattname	Grout Segment	-	-	3 max	Corner blade	Corner blade
Abmessungen mm	∅ 85	∅ 85	∅ 70	∅ 70	68 x 30	68 x 10
Blattmaterial	Diamant	Karpit Yüzey	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Diamant	Diamant
						

MATERIALIEN

Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mörtel/Fliesenkleber	-	-	-	✓	-	-
Dünne Fugenmasse (< 1,6 mm)	-	-	✓	-	-	✓
Standardmörtel (2-3 mm)	✓	✓	-	✓	✓	-
Weiche Fliesen	✓	-	-	-	✓	✓
Porenbeton und weiche Ziegel	✓	✓	✓	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



MATI 68 RT3



MATI 68 RST3



MATI 68 MT4



AIZ 32 RT5



PAYZ 53 MT4



MACZ 145 MT4

607

607

608

607

608

609

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

-

-

-

-

-

-

68 x 30

68 x 10

68 x 30

32 x 30

53 x 40

Ø 145

Carbide-Korn

Carbide-Korn

Verschmolzenes Carbide

Carbide-Korn

Verschmolzenes Carbide

Verschmolzenes Carbide



-

-

-



-

-

-



-

-

-

-



-



-

-

-



-

-



Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood




- ▶ **AIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1a	1	4	492409	2 608 661 637	
		PC1a	5	1	484930	2 608 661 626	
		P1a	10	1	935852	2 608 664 472	
		C0a	1	25	665971	2 608 661 904	

StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **PAIZ 32 EPC**
- ▶ StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	60	PC1a	1	1	833356	2 608 662 561	
		P1a	10	1	936057	2 608 664 492	
		C0b	1	25	773324	2 608 662 311	

StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **MAIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock Max HCS-Tauchschnittsägeblatt Wood
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz (z. B. Fensterrahmen)
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Späteres Anfertigen von Aussparungen für Zapfen und Verbindungen (ideal mit Tiefenanschlag Expert)



32	80	PC1a	1	1	833080	2 608 662 568
		P1a	10	1	936095	2 608 664 496
		C0a	1	25	859974	2 608 662 767

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood




- ▶ **AIZ 32 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Präzise Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für die Montage eines Schaukastens)
- ▶ Präzise Ausschnitte in Möbelbauteile (z. B. um Zugang zu einer Netzsteckdose zu ermöglichen)
- ▶ Sägen von Holzpaneelen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	50	PC1a	1	1	785051	2 608 662 360
		PC1a	5	1	785068	2 608 662 361
		P1a	10	1	935944	2 608 664 481
		C0b	1	25	785075	2 608 662 362

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood



- ▶ **AIZ 32 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



32	50	PC1a	1	4	492485	2 608 661 645
		PC1a	5	1	484978	2 608 661 630
		P1a	10	1	935845	2 608 664 471
		C0a	1	25	665964	2 608 661 903

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood




- ▶ **AII 65 APC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Türstock am Boden ablängen
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)



65	40	PC1a	1	1	785020	2 608 662 357
		PC1a	5	1	785037	2 608 662 358
		P1a	10	1	935890	2 608 664 476
		C0a	1	25	785044	2 608 662 359

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitte in Hartholz (z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters)
- ▶ Tauchschnitte in Holzbretter (z. B. für die Montage eines Regals)
- ▶ Sägen in Holzpaneelen



65	40	PC1a	1	1	784993	2 608 662 354
		PC1a	5	1	785006	2 608 662 355
		P1a	10	1	935982	2 608 664 485
		C0b	1	25	785013	2 608 662 356

Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB Hard Wood




- ▶ **All 65 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	40	PC1a	1	1	707459	2 608 662 017
		PC1a	5	1	714150	2 608 662 031
		P1a	10	1	935920	2 608 664 479
		COa	1	25	714167	2 608 662 032

Starlock HCS-Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood



- ▶ **ACZ 85 EC**
- ▶ Starlock HCS-Segmentsägeblatt Wood, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Massivholz, z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters
- ▶ Bündiges Abschneiden von Holz (z. B. überstehender Zapfen einer Holzverbindung)
- ▶ Zuschneiden von Kunststoffrohren (PVC)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85		PC1a	1	1	492461	2 608 661 643
		P1a	10	1	935968	2 608 664 483

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal




- ▶ **AIZ 10 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofile
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	20	PC1a	1	1	492447	2 608 661 641



Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Wood and Metal



- ▶ **AIZ 20 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Aussparung in Möbelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Kupferrohr flächenbündig trennen
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

20	30	PC1a	1	4	492430	2 608 661 640
		PC1a	5	1	484954	2 608 661 628



Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **AIZ 32 APB**
- ▶ Starlock Bimetal-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tauchschnitte in Holz, abrasive Holzmaterialien, Kunststoff
- ▶ Schneiden von Rohren aus Nichteisenmetall und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Schneiden von ungehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen

32	50	PC1a	1	4	492478	2 608 661 644
		PC1a	5	1	484961	2 608 661 629
		P1a	10	1	935838	2 608 664 470
		C0a	1	25	665957	2 608 661 902



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **PAIZ 32 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe
- ▶ Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	PC1a	1	1	833332	2 608 662 558



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	P1a	10	1	936064	2 608 664 493
		C0b	1	25	773362	2 608 662 315

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB Wood and Metal




▶ MAIZ 32 APB

- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Nägel
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)

32	80	PC1a	1	1	833103	2 608 662 571
		P1a	10	1	936101	2 608 664 497
		C0a	1	25	859981	2 608 662 768

Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB Wood and Metal




▶ All 65 APB

- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	40	PC1a	1	4	596169	2 608 661 781
		PC1a	5	1	666008	2 608 661 907
		P1a	10	1	935876	2 608 664 474
		C0a	1	25	665940	2 608 661 901

StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal




- ▶ **PAII 65 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
65	50	PC1a	1	1	833370	2 608 662 564	
		P1a	10	1	936071	2 608 664 494	

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB Wood and Metal



- ▶ **MAII 52 APB**
- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holz mit Nägeln (z. B. Fensterrahmen mit Metallteilen)
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)



52	70	PC1a	1	1	833134	2 608 662 574	
		P1a	10	1	936118	2 608 664 498	
		C0a	1	25	859998	2 608 662 769	

Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB Wood and Metal




- ▶ **ACZ 85 EB**
- ▶ Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminiierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85		PC1a	1	4	492393	2 608 661 636	
		P1a	10	1	935906	2 608 664 477	


Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt ACZ 100 BB Wood and Metal



- ▶ **ACZ 100 BB**
- ▶ Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1a	1	1	492379	2 608 661 633
		P1a	10	1	935937	2 608 664 480

Starlock Max BIM Segmentsägeblatt MACZ 145 BB Wood and Metal



- ▶ **MACZ 145 BB**
- ▶ Starlock Max ermöglicht besonders tiefe und besonders schnelle geführte Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Besonders großes Sägeblatt für größere Schnitttiefe (50 mm) und -breite (100 mm)
- ▶ Geschränkte Zähne ermöglichen schnellere Schnitte ohne Hitzespuren
- ▶ Große Blattoberfläche für geführte und präzise lange und gerade Schnitte

	145	PC1a	1	1	896436	2 608 664 226
--	-----	------	---	---	--------	----------------------



Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal

- ▶ **AIZ 32 AB**
- ▶ Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt Metal
- ▶ Bündiges Absägen von weichen Nägeln
- ▶ Bündiges Abschneiden von Kupferrohr
- ▶ Schnitte in Gipskarton



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1a	1	4	545525	2 608 661 688	
		PC1a	5	1	666015	2 608 661 908	
		P1a	10	1	935883	2 608 664 475	
		COa	1	25	665988	2 608 661 905	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN

EXPERT MetalMax Blätter

SORTIMENT: Breite: 20–45 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten



EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
20	40	PC1d	1	1	530642	2 608 900 012
		PC1d	5	1	530659	2 608 900 013

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530666	2 608 900 014	
		PC1d	5	1	530673	2 608 900 015	
		P1h	10	1	530680	2 608 900 016	
		COa	1	25	530697	2 608 900 017	

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530710	2 608 900 019	
		P1h	10	1	530727	2 608 900 020	

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530741	2 608 900 022	
		P1h	10	1	530758	2 608 900 023	

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	40	PC1d	1	1	530703	2 608 900 018	

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Tauchsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	50	PC1d	1	1	530734	2 608 900 021	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN BLECHEN UND ABRASIVEN MATERIALIEN

EXPERT MultiMax Blätter

SORTIMENT: Breite: 32 mm, 52 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
- 4 Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen



EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530765	2 608 900 024	
		PC1d	5	1	530772	2 608 900 025	
		P1h	10	1	530789	2 608 900 026	
		COa	1	25	530796	2 608 900 027	

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530802	2 608 900 028	
		P1h	10	1	530819	2 608 900 029	

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
52	50	PC1d	1	1	530826	2 608 900 030	

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarLockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530833	2 608 900 031	
		P1h	10	1	530840	2 608 900 032	

LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEM MATERIAL UND VERBUNDWERKSTOFFEN

EXPERT MultiMaterial Segment Blätter

SORTIMENT: Ø 105 mm

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET Segmentsägeblätter

EXPERT




- ▶ Ideal für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Laminaten und Verbundwerkstoffe; kann Feststoffoberflächenmaterialien schneiden; macht gute Tauchschnitte und kann auch für markante Ziegelsteine verwendet werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch ACZ 85 EB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50* LONG LIFE

11 587

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
105	PC1d	1	1	896139	2 608 664 208	
	P1h	5	1	896122	2 608 664 207	

Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB Multi Material



- ▶ **ACZ 85 EIB**
- ▶ Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt Multi Material, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Gipskarton oder Zementfaserplatten (z. B. zum Einbau eines Lüfters)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)
- ▶ Sägen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel eines Boots)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	85	PC1a	1	1	582230	2 608 661 758
		P1a	10	1	935913	2 608 664 478

Starlock BIM Dual-Tec-Sägeblatt AYZ 53 BPB Multi Material



- ▶ **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- ▶ Das Sägeblatt Starlock Dual-Tec ist ausgelegt für das Eintauchen und Weiterschneiden und damit zum Ausschneiden von Quadraten in Holz und abrasiven Materialien
- ▶ Hochpräziser Schnitt in Kanten dank der einzigartigen asymmetrischen Dual-Tec-Form
- ▶ Geschränkte Zähne für schnellere und Schnitte ohne Brandstellen
- ▶ Die große Blattoberfläche ermöglicht geführte und präzise Geradschnitte über lange Flächen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
53	40	PC1a	1	1	896078	2 608 664 202
		PC1a	5	1	896085	2 608 664 203
		P1a	10	1	896092	2 608 664 204
		PC1a	1	25	896108	2 608 664 205

Starlock BIM Segmentsägeblatt mit Wellenschliff ACZ 100 SWB Multi Material



- ▶ **ACZ 100 SWB**
- ▶ Starlock BIM Segmentwellenschliffmesser
- ▶ Flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im Speziellen Styropor
- ▶ Zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/Trittschall-Dämmplatte)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder...)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1a	1	1	546737	2 608 661 693



Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SC, Multi Material biegesteif




- ▶ **ATZ 52 SC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, starr
- ▶ Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen)
- ▶ Mörtel- und Betonreste entfernen
- ▶ Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen



	52	PC1a	1	1	492492	2 608 661 646
		P1a	10	1	936002	2 608 664 487

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SFC, Multi Material flexibel



- ▶ **ATZ 52 SFC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, flexibel
- ▶ Weiche Teppichkleberreste entfernen
- ▶ Farbreste entfernen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		PC1a	1	1	492508	2 608 661 647
		P1a	10	1	936019	2 608 664 488

Starlock HCS Multiblatt ASZ 32 SC



- ▶ **ASZ 32 SC**
- ▶ Starlock HCS Multiblatt
- ▶ Schneidet flexible Schleifmaterialien (z. B. Dachpappe, Bitumenschindeln)
- ▶ Schneidet weiche Materialien (z. B. Teppich, Karton, PVC-Boden)
- ▶ Schneidet Kunstrasen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	11	PC1a	1	1	792967	2 608 662 431

Starlock INOX-Universaldichtmittelentferner ALI 12 SC Multi Material



- ▶ **ALI 12 SC**
- ▶ Das Starlock-Blatt ermöglicht schnelles, leichtes und zuverlässiges Schneiden und Entfernen von Dichtmaterialien für Terrassendielen
- ▶ Leichtes Schneiden dank geschärfter Spitze und rasiermesserscharfer Schneide an beiden Seiten des Blatts
- ▶ Messer aus Edelstahl (INOX) für lange Lebensdauer und rostfreies Schneiden
- ▶ Das 4 mm breite Zug- und Druckmesser schneidet leicht durch biegsame und zähe Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4	29	PC1a	1	1	896498	2 608 664 231

Starlock HCS-Universalfugenschneider AIZ 28 SC Multi Material



- ▶ **AIZ 28 SC**
- ▶ Starlock HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von weichen Dehnfugen
- ▶ Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse)
- ▶ Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
28	40	PC1a	1	1	546713	2 608 661 691
		PC1a	5	1	666022	2 608 661 909
		P1a	10	1	936026	2 608 664 489
		C0a	1	25	665995	2 608 661 906

Starlock Max HCS-Universalfugenschneider MAII 32 SC Multi Material



- ▶ **MAII 32 SC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Ausschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	55	PC1a	1	1	833172	2 608 662 583
		P1a	10	1	936163	2 608 664 503

Starlock Max HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC



- ▶ **MAII 32 SLC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider, lang
- ▶ Tiefer 70-mm-Schnitt von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Tiefschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



32	70	PC1a	1	1	833158	2 608 662 575
		P1a	10	1	936149	2 608 664 501

Starlock Max HCS-Segmentblatt MATI 66 SC



- ▶ **MATI 66 SC**
- ▶ Starlock Max HCS-Segmentblatt
- ▶ Schnelles Schneiden von Fensterkitt (z. B. Herausschneiden von in Fensterkitt eingebetteten Isolierglasscheiben)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)
- ▶ Schneidet in Ecken von weichen Materialien



66	30	PC1a	1	1	833233	2 608 662 579
----	----	------	---	---	--------	----------------------


LANGLEBIGES SCHLEIFEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Schleifblätter

SORTIMENT: #20 - #100

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 Schleifplatten

EXPERT



- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
90	20	PC1a	1	1	530970	2 608 900 045
		COa	10	1	530987	2 608 900 046

EXPERT AVZ 90 RT4 Schleifplatten

EXPERT





- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	40	PC1a	1	1	530994	2 608 900 047	

EXPERT AVZ 90 RT6 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	60	PC1a	1	1	531014	2 608 900 049	

EXPERT AVZ 90 RT10 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	100	PC1a	1	1	530956	2 608 900 043	

EXPERT MAVZ 116 RT2 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	20	PC1a	1	1	531045	2 608 900 052	

EXPERT MAVZ 116 RT4 Schleifplatten

EXPERT





- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	40	PC1a	1	1	531052	2 608 900 053	

EXPERT MAVZ 116 RT6 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	60	PC1a	1	1	531069	2 608 900 054	

EXPERT MAVZ 116 RT10 Schleifplatten

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
116	100	PC1a	1	1	531038	2 608 900 051

LANGLEBIGES SCHLEIFEN IN SCHMALEN ZWISCHENRÄUMEN

EXPERT Sanding Fingers

SORTIMENT: #40; #100

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 Schleiffinger

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT4 hat die Körnung 40 zum Entfernen von alten Farben oder Lacken.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY




11 597

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitsiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530925	2 608 900 040	

EXPERT AVZ 32 RT10 Schleiffinger

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT10 hat die Körnung 100 zur Vorbereitung sauberer Holzoberflächen vor dem Lackieren.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530918	2 608 900 039

Starlock Schleifplatte



- ▶ AVZ 93 G
- ▶ Schleifplatte mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ Schneller, einfacher Wechsel des Schleifblatts

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
93	PC1b	1	1	632256	2 608 000 493	



Absaugung

- ▶ **Passend zu** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) und Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) Maschinen
- ▶ **Passend zu** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
P1d	1	1	851626	2 608 000 636		

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G

Passend zu: GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional



Starlock Profilschleifer



- ▶ **AUZ 70 G**
- ▶ Profilschleifer mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ 4 Blatt Schleifpapier 70 mm x 125 mm mit Klettverschluss (Körnung 2x80/2x120)
- ▶ Schleifen von Rundholz und lackierten Oberflächen mit einem Durchmesser bis 55 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
70	PC1b	5	1	785860	2 608 662 346	

F460-Schleifblätter, optimiert für Multifunktionswerkzeuge, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 Löcher

best **Wood+Paint**

- ▶ **Geeignet zum** Schleifen aller Arten von Holz, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ **Passend für** Schleifplatte AVZ 93 G



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
	C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack	C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack	C1a	10	5	509497	2 608 607 540




F355 Schleifblätter optimiert für Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best  Coatings+Composites

► **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff

► **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80		C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100		C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120		C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180		C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240		C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320		C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400		C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600		C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200		C1a	5	5	159180	2 608 605 200

Vliese



► **Geeignet für** das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken

► Reinigungsvlies **geeignet für** das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

► **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Vlies							
93	180	Mittleres AlOx	C1d	1	5	070812	2 608 604 495
93	120	Grobes AlOx	C1d	1	5	070805	2 608 604 494




Reinigungsvlies ohne Schleifmittel

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

93	ohne Korn	Reinigung	C1d	1	5	070829	2 608 604 496
----	-----------	-----------	-----	---	---	--------	---------------

Polierfilz



- ▶ **Geeignet für** das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Polierfilz

Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen

grob	93	C1d	1	5	070843	2 608 613 016
-------------	----	-----	---	---	--------	----------------------



HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Segment Blätter


SORTIMENT: Ø 85 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken



EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge **EXPERT**



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Zementmörtel; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	2	PC1d	1	1	530864	2 608 900 034
		P1h	10	1	530871	2 608 900 035

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **ACZ 85 RT3**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85	2,5	PC1a	1	1	492454	2 608 661 642	
		P1a	10	1	935975	2 608 664 484	



Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte ACZ 70 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- ▶ **ACZ 70 RT5**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte
- ▶ Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen (1,6 mm)
- ▶ Fräsen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel)
- ▶ Fräsen von Schlitzern in Porenbeton, zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren

70	1,6	PC1a	1	1	546720	2 608 661 692	
		P1a	10	1	935999	2 608 664 486	




MEHRZWECKNUTZUNG IN FLIESEN

EXPERT 3 max Mehrzweckblätter

SORTIMENT: Ø 70 mm

EXPERT

- 1 Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör
- 2 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 3 Schneidet Mörtel mit einer Schneidekante aus Carbide
- 4 Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Platten zum Entfernen von Fugen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit dem 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ 3 Anwendungen mit 1 Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



3 IN 1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
70	2,5	PC1d	1	1	530932	2 608 900 041
		P1h	10	1	530949	2 608 900 042

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Corner Blätter

SORTIMENT: Fugenbreite: 2,2 mm/1,6 mm


EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken
- 3 Die flache Aufnahme verhindert Schwingungen – für einen kontrollierten und präzisen Schnitt



EXPERT MATI 68 RD4 Eckblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




11 605

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	2 608 900 036
			P1h	10	1	530895	2 608 900 037

EXPERT MATI 68 RSD4 Eckblätter


EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	2 608 900 038

StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **MATI 68 RT3**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	2 608 662 577



StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RST5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **MATI 68 RST5**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn
- ▶ Dünne Fugen bis 1,5 mm ausfräsen (z. B. Marmorfugen)
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	2 608 662 578



Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt AIZ 32 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **AIZ 32 RT5**
- ▶ Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt
- ▶ Tauchschnitte in stark abrasiven Materialien (z. B. GFK)
- ▶ Raspel/Feil-Funktion (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in GFK)
- ▶ Auch hervorragend zum Entfernen von Mörtel bis in die entferntesten Ecken geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	32	30	PC1a	1	1	646376	2 608 661 868



Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec-Sägeblatt PAYZ 53 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material




► PAYZ 53 MT4

- Das Starlock Dual-Tec-Sägeblatt liefert präzise Tauch- und gerade Schnitte in Holz und abrasiven Materialien
- Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle und vielfältige Tauchschnitte
- Das Blatt eignet sich für Tauch- und gerade Schnitte; die laserverschmolzene Carbide-Schneidkante bietet lange Lebensdauer
- Die charakteristische asymmetrische Dual-Tec-Form sorgt für eine exakte Kante
- Die große Oberfläche ermöglicht präzise lange und gerade Schnitte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,6	53	40	PC1a	1	1	896146	2 608 664 209



StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material




► MATI 68 MT4

- StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2,1	68	30	PC1a	1	1	833295	2 608 662 582




Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MACZ 145 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material








► MACZ 145 MT4

- StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in abrasive Materialien
- Das System StarlockMax: außergewöhnliche Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
- Übertreffende Schnitttiefe von 50 mm und Schnittbreite von 100 mm
- Laserverschmolzene Hartmetallschneidkante bietet eine besonders lange Lebensdauer
- Große Oberfläche dient als Führung für präzise lange und gerade Schnitte; ideal für Schnitte in Ecken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
145	1,5	PC1a	1	1	896443	2 608 664 227



Starlock-Sets

Setinhalt	PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN	
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Bosch Starlock, 5-teiliges Best of Cutting Set						
	BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)						
	P1k	5	5	894715	2 608 664 131		
	Starlock-Set für Holz 6+1						
	HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)						
	P1k	7	5	954679	2 608 664 623		
	Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer						
	BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x) BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)						
	P1k	6	5	954662	2 608 664 622		
	Starlock Set für Renovierungsarbeiten						
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Paint-Schleifblatt (3x) HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ70RT5 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)						
	P1k	5	5	954686	2 608 664 624		
	6-teiliges Starlock Best of Sanding Set, das unser Top-Schleifzubehör in einem Set kombiniert (Schleifen von Holz und Entfernen von Mörtel).						
	Carbide RIFF-Tauchschnittsägeblatt AVZ 32 RT4 (1x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x) Schleifplatte AVZ 90 RT6 (1x) Schleifblatt F460 (3x)						
	P1k	3	5	894739	2 608 664 133		

Starlock-Sets



Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty

Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.

Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)	M1a	4	5	894722	2 608 664 132



4-teiliges Fliesenset

Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	555210	2 608 661 695
--	------	---	---	--------	----------------------



4-teiliges Boden-/Installationsset

Vielseitiges Starlock Set für Boden-/Installationsarbeiten (z. B. Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge, Ausschnitte in Laminat/Parkett, Tauchschnitte in laminierte Paneele oder Holz, Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile)

HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)	PC1a	4	1	555227	2 608 661 696
--	------	---	---	--------	----------------------



13-teiliges Universalsset

Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen, Schleifen und Abschaben)

Geeignet für Holz und Metall

BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint Schleifblatt (10x)	PC1a	13	1	555203	2 608 661 694
---	------	----	---	--------	----------------------



3-teiliges Fliesenset

Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)

BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)	PC1a	3	10	779647	2 608 662 342
--	------	---	----	--------	----------------------

Starlock-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3-teiliges Universalsset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall) Geeignet für Holz und Metall						
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x) HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)	PC1a	3	10	779654	2 608 662 343	




34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) Wood and Paint Schleifblatt (20x) BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal All 65 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x)	M0a	34	1	706681	2 608 662 013	
---	-----	----	---	--------	---------------	--

Tiefenstopps

- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (Multifunktionswerkzeug mit Hals)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Tiefenstopp Basic

Vierstufige Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente)

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm



PC1a	1	1	727297	2 608 000 589
------	---	---	--------	----------------------



Tiefenstopp Expert

Stufenlose Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer)



PC1a	1	1	727303	2 608 000 590
------	---	---	--------	----------------------

HOLZSCHLEIFEN

Perfekte Formgebung und Veredelung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER, WAND- UND DECKENSCHLEIFER.

Scheiben, die die Welt verändern



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT				
Seitennummer	617	621	630	627	628
Körnungen	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Alox / Silikon karpit	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	3D Fiber keçe	C-Papier	F-Papier
Durchmesser mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	-	✓	-
Harzhaltiges Holz	✓	✓	-	✓	-
Sperrholzplatte	✓	✓	-	✓	-
Farbe/Lack	✓	✓	-	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-	-	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	-	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	-	✓
Acrylglas	✓	-	-	-	✓
Stein/Glas	-	-	-	-	✓
Edelstahl (Inox)	-	-	✓	-	-
Baustahl (Metall)	-	-	✓	-	-
Metallblech	-	-	✓	-	-
Aluminium	-	-	✓	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


STAUBFREIES SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAU

EXPERT M480 Schleifnetze

SORTIMENT: Körnung 80–400

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Staub wird durch offene Netzstruktur gebunden




EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



12 617

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540092	2 608 900 671
125	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540108	2 608 900 672
125	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540115	2 608 900 673
125	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540122	2 608 900 674

EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540139	2 608 900 675	
125	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540146	2 608 900 676	
125	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540153	2 608 900 677	
125	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540160	2 608 900 678	
125	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540177	2 608 900 679	
150	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540276	2 608 900 689	
150	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540283	2 608 900 690	
150	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540290	2 608 900 691	
150	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540306	2 608 900 692	
150	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540313	2 608 900 693	
150	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540320	2 608 900 694	
150	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540337	2 608 900 695	
150	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540344	2 608 900 696	
150	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540351	2 608 900 697	
50er-Pack								
125	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540184	2 608 900 680	
125	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540191	2 608 900 681	
125	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540207	2 608 900 682	
125	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540214	2 608 900 683	
125	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540221	2 608 900 684	
125	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540238	2 608 900 685	
125	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540245	2 608 900 686	
125	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540252	2 608 900 687	
125	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540269	2 608 900 688	
150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540368	2 608 900 698	
150	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540375	2 608 900 699	
150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540382	2 608 900 700	
150	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540399	2 608 900 701	
150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540405	2 608 900 702	
150	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540412	2 608 900 703	
150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540429	2 608 900 704	
150	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540436	2 608 900 705	
150	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540443	2 608 900 706	

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe							
125	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568584	2 608 901 202
150	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568591	2 608 901 203

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
225	80	Offenes Netz	C0a	25	1	540450	2 608 900 707
225	100	Offenes Netz	C0a	25	1	540467	2 608 900 708
225	120	Offenes Netz	C0a	25	1	540474	2 608 900 709
225	150	Offenes Netz	C0a	25	1	540481	2 608 900 710
225	180	Offenes Netz	C0a	25	1	540498	2 608 900 711
225	220	Offenes Netz	C0a	25	1	540504	2 608 900 712
225	240	Offenes Netz	C0a	25	1	540511	2 608 900 713
225	320	Offenes Netz	C0a	25	1	540528	2 608 900 714
225	400	Offenes Netz	C0a	25	1	540535	2 608 900 715
5er-Pack							
225	80	Offenes Netz				635866	2 608 901 636
225	120	Offenes Netz				635873	2 608 901 637
225	180	Offenes Netz				635880	2 608 901 638

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN			
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...
225	240	Offenes Netz				635897
						2 608 901 639
						Bestell-Nr.


SCHNELLES SCHLEIFEN VON FARBE UND HOLZ

EXPERT C470 Schleifblatt

SORTIMENT: Körnung 40–400

EXPERT



- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung
- 3 Die in der Produktion erzeugte Kornausrichtung sorgt für eine maximale Abtragsleistung



**SURFACE
STRUCTURE**

EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

**SURFACE
STRUCTURE**

UP TO
2x

SPEED



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	40	Multilochung	C1a	5	5	544304	2 608 901 092	
125	60	Multilochung	C1a	5	5	544311	2 608 901 093	
125	80	Multilochung	C1a	5	5	544328	2 608 901 094	
125	100	Multilochung	C1a	5	5	544335	2 608 901 095	
125	120	Multilochung	C1a	5	5	544342	2 608 901 096	

EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	180	Multilochung	C1a	5	5	544359	2 608 901 097	
125	240	Multilochung	C1a	5	5	544366	2 608 901 098	
125	320	Multilochung	C1a	5	5	544373	2 608 901 099	
125	400	Multilochung	C1a	5	5	544380	2 608 901 100	
150	40	Multilochung	C1a	5	5	544403	2 608 901 102	
150	60	Multilochung	C1a	5	5	544410	2 608 901 103	
150	80	Multilochung	C1a	5	5	544427	2 608 901 104	
150	100	Multilochung	C1a	5	5	544434	2 608 901 105	
150	120	Multilochung	C1a	5	5	544441	2 608 901 106	
150	180	Multilochung	C1a	5	5	544458	2 608 901 107	
150	240	Multilochung	C1a	5	5	544465	2 608 901 108	
150	320	Multilochung	C1a	5	5	544472	2 608 901 109	
150	400	Multilochung	C1a	5	5	544489	2 608 901 110	
50er-Pack								
125	40	Multilochung	C0a	50	1	544625	2 608 901 124	
125	60	Multilochung	C0a	50	1	544632	2 608 901 125	
125	80	Multilochung	C0a	50	1	544649	2 608 901 126	
125	100	Multilochung	C0a	50	1	544656	2 608 901 127	
125	120	Multilochung	C0a	50	1	544663	2 608 901 128	
125	150	Multilochung	C0a	50	1	544670	2 608 901 129	
125	180	Multilochung	C0a	50	1	544687	2 608 901 130	
125	220	Multilochung	C0a	50	1	544694	2 608 901 131	
125	240	Multilochung	C0a	50	1	544700	2 608 901 132	
125	320	Multilochung	C0a	50	1	544717	2 608 901 133	
125	400	Multilochung	C0a	50	1	544724	2 608 901 134	
150	40	Multilochung	C0a	50	1	544731	2 608 901 135	
150	60	Multilochung	C0a	50	1	544748	2 608 901 136	
150	80	Multilochung	C0a	50	1	544755	2 608 901 137	
150	100	Multilochung	C0a	50	1	544762	2 608 901 138	
150	120	Multilochung	C0a	50	1	544779	2 608 901 139	
150	150	Multilochung	C0a	50	1	544786	2 608 901 140	
150	180	Multilochung	C0a	50	1	544793	2 608 901 141	
150	220	Multilochung	C0a	50	1	544809	2 608 901 142	
150	240	Multilochung	C0a	50	1	544816	2 608 901 143	
150	320	Multilochung	C0a	50	1	544823	2 608 901 144	
150	400	Multilochung	C0a	50	1	544830	2 608 901 145	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	541327	2 608 900 794	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	541334	2 608 900 795	
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	541341	2 608 900 796	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	541358	2 608 900 797	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	541365	2 608 900 798	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	541372	2 608 900 799	
115	320	8 Löcher	C1a	5	5	541389	2 608 900 800	
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	541396	2 608 900 801	
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	541419	2 608 900 803	
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	541426	2 608 900 804	
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	541433	2 608 900 805	
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	541440	2 608 900 806	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	541457	2 608 900 807	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	541464	2 608 900 808	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	541471	2 608 900 809	
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	541488	2 608 900 810	
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	541495	2 608 900 811	
50er-Pack								
125	40	8 Löcher	C0a	50	1	542461	2 608 900 908	
125	60	8 Löcher	C0a	50	1	542478	2 608 900 909	
125	80	8 Löcher	C0a	50	1	542485	2 608 900 910	
125	100	8 Löcher	C0a	50	1	542492	2 608 900 911	
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	542508	2 608 900 912	
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	544588	2 608 901 120	
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	542515	2 608 900 913	
125	220	8 Löcher	C0a	50	1	544595	2 608 901 121	
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	542522	2 608 900 914	
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	542539	2 608 900 915	
125	400	8 Löcher	C0a	50	1	542546	2 608 900 916	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Exzentrerschleifer



EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	541518	2 608 900 813	
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	541525	2 608 900 814	
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	541532	2 608 900 815	
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	541549	2 608 900 816	
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	541556	2 608 900 817	
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	541563	2 608 900 818	
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	541570	2 608 900 819	
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	541587	2 608 900 820	
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	541594	2 608 900 821	
50er-Pack								
150	40	6 Löcher	C0a	50	1	542553	2 608 900 917	
150	60	6 Löcher	C0a	50	1	542560	2 608 900 918	
150	80	6 Löcher	C0a	50	1	542577	2 608 900 919	
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	542584	2 608 900 920	
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	542591	2 608 900 921	
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	544601	2 608 901 122	
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	542607	2 608 900 922	
150	220	6 Löcher	C0a	50	1	544618	2 608 901 123	
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	542614	2 608 900 923	
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	542621	2 608 900 924	
150	400	6 Löcher	C0a	50	1	542638	2 608 900 925	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Exzentrerschleifer**EXPERT**UP TO
2x

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
115	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541402	2 608 900 802	
125	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541501	2 608 900 812	



EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Exzentrerschleifer**EXPERT**UP TO
2x

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
150	2x60 2x120 2x240	6 Löcher	C1a	6	5	541600	2 608 900 822	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack	125	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544397	2 608 901 101
	150	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544496	2 608 901 111

EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack	-	225	40	-	C0a	5	1	636214	2 608 901 671
	-	225	80	-	C0a	5	1	636221	2 608 901 672
	-	225	120	-	C0a	5	1	636238	2 608 901 673
	-	225	180	-	C0a	5	1	636245	2 608 901 674
6er-Pack	225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	1	635972	2 608 901 677
25er-Pack	-	225	40	19 Löcher	C0a	25	1	544847	2 608 901 146
	-	225	60	19 Löcher	C0a	25	1	544854	2 608 901 147
	-	225	80	19 Löcher	C0a	25	1	544861	2 608 901 148
	-	225	100	19 Löcher	C0a	25	1	544878	2 608 901 149
	-	225	120	19 Löcher	C0a	25	1	544885	2 608 901 150


EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
-	225	150	19 Löcher	C0a	25	1	544892	2 608 901 151	
-	225	180	19 Löcher	C0a	25	1	544908	2 608 901 152	
-	225	220	19 Löcher	C0a	25	1	544915	2 608 901 153	

C430 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Expert for Wood and Paint, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	159210	2 608 605 103	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	159227	2 608 605 104	
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	159234	2 608 605 105	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	159241	2 608 605 106	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	247832	2 608 607 246	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	171410	2 608 605 657	
6er-Pack								
115	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159258	2 608 605 107	




C430 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Expert for Wood and Paint, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	171243	2 608 605 640	
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	171250	2 608 605 641	
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	171267	2 608 605 642	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	171274	2 608 605 643	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	171281	2 608 605 644	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	171298	2 608 605 645	
6er-Pack								
125	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159302	2 608 605 112	




C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	172004	2 608 605 716
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	172011	2 608 605 717
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	172028	2 608 605 718
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	172042	2 608 605 720
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	172059	2 608 605 721
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	172066	2 608 605 722
6er-Pack							
150	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	247849	2 608 607 247



F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




5er-Pack							
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	170420	2 608 605 558
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	170437	2 608 605 559
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	170444	2 608 605 560
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	170451	2 608 605 561
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	170468	2 608 605 562
115	600	8 Löcher	C1a	5	5	159319	2 608 605 113
115	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159326	2 608 605 114



F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Bestell-Nr.
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		
5er-Pack								
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	159333	2 608 605 115	
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	159340	2 608 605 116	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	159357	2 608 605 117	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	159364	2 608 605 118	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	159371	2 608 605 119	
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	159388	2 608 605 120	
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	159395	2 608 605 121	
125	600	8 Löcher	C1a	5	5	159401	2 608 605 122	
125	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159418	2 608 605 123	



F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



5er-Pack								
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	159425	2 608 605 124	
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	159432	2 608 605 125	
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	159449	2 608 605 126	
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	159456	2 608 605 127	
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	159463	2 608 605 128	
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	159470	2 608 605 129	
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	159487	2 608 605 130	
150	600	6 Löcher	C1a	5	5	159494	2 608 605 131	
150	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159500	2 608 605 132	




HOHE LEBENSDAUER BEI DER METALLVEREDELUNG

EXPERT N880 Vliessscheiben

SORTIMENT: Körnung 80–800

EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichmäßiges Finish dank Cross-Laying-Technologie
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzentrerschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Grobes AlOx	braun	125	Pof	5	4	584249	2 608 901 385
Mittleres SiC	schwarz	125	Pof	5	4	584256	2 608 901 386
Ultrafeines SiC	grau	125	Pof	5	4	584263	2 608 901 387
Grobes AlOx	braun	125	COa	1	20	572109	2 608 901 241
Mittleres SiC	schwarz	125	COa	1	20	572116	2 608 901 242

EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	C0a	1	20	572123	2 608 901 243
Sehr feines AlOx	rot	125	C0a	1	20	572130	2 608 901 244
Sehr feines Mehrzweck	grün	125	C0a	1	20	572154	2 608 901 246
Ultrafeines SiC	grau	125	C0a	1	20	572147	2 608 901 245
Reinigung	weiß	125	C0a	1	20	572093	2 608 901 240
Grobes AlOx	braun	150	P0f	5	4	584270	2 608 901 388
Mittleres SiC	schwarz	150	P0f	5	4	584287	2 608 901 389
Ultrafeines SiC	grau	150	P0f	5	4	584294	2 608 901 390
Grobes AlOx	braun	150	C0a	1	20	572178	2 608 901 248
Mittleres SiC	schwarz	150	C0a	1	20	572185	2 608 901 249
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	1	20	572192	2 608 901 250
Sehr feines AlOx	rot	150	C0a	1	20	572208	2 608 901 251
Sehr feines Mehrzweck	grün	150	C0a	1	20	572222	2 608 901 253
Ultrafeines SiC	grau	150	C0a	1	20	572215	2 608 901 252
Reinigung	weiß	150	C0a	1	20	572161	2 608 901 247

Polierfilz für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Vorpulieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
fein	128	C1d	1	1	032780	2 608 613 009
		C1d	5	1	077101	2 608 612 006
grob	128	C1d	5	1	077088	2 608 612 005
fein	160	C1d	2	1	018784	3 608 604 001
grob	160	C1d	2	1	018777	3 608 604 000



Polierschwämme für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpulierter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen
- ▶ Finish bei hellen Farben nach Lammfellanwendung
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	C1d	1	1	014854	2 608 613 005	



Polierschwämme für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Weichschaumstoffscheibe						
	170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024

Polierhauben aus Lammwolle für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken



Lammwollhaube						
	130	C1a	1	1	014786	2 608 610 001
	160	C1a	2	1	018746	3 608 610 000



Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff						
	170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026

BLÄTTER FÜR DELTASCHLEIFER, MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE UND MULTISCHLEIFER.

Einfaches Eckenschleifen




	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	634	635	636	636	640
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	-	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	-	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	-	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓	-	✓	-
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	✓	-
Acrylglas	✓	-	-	✓	-
Stein/Glas	-	-	-	✓	-

EXPERT M480 Schleifnetze für Deltaschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540542	2 608 900 716
93x93	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540559	2 608 900 717
93x93	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540566	2 608 900 718
93x93	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540573	2 608 900 719
93x93	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540580	2 608 900 720
93x93	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540597	2 608 900 721
93x93	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540603	2 608 900 722
93x93	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540610	2 608 900 723
93x93	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540627	2 608 900 724

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter Set für Deltaschleifer

EXPERT





- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack							
93x93	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	6	5	568607	2 608 901 204

EXPERT C470 Schleifblatt für Deltaschleifer

EXPERT





- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	541617	2 608 900 823	
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	541624	2 608 900 824	
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	541631	2 608 900 825	
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	541648	2 608 900 826	
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	541655	2 608 900 827	
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	541662	2 608 900 828	
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	541679	2 608 900 829	
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	541686	2 608 900 830	
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	541693	2 608 900 831	
50er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C0a	50	1	542645	2 608 900 926	
93x93	60	6 Löcher	C0a	50	1	542652	2 608 900 927	
93x93	80	6 Löcher	C0a	50	1	542669	2 608 900 928	
93x93	100	6 Löcher	C0a	50	1	542676	2 608 900 929	
93x93	120	6 Löcher	C0a	50	1	542683	2 608 900 930	
93x93	180	6 Löcher	C0a	50	1	542690	2 608 900 931	
93x93	240	6 Löcher	C0a	50	1	542706	2 608 900 932	
93x93	320	6 Löcher	C0a	50	1	542713	2 608 900 933	
93x93	400	6 Löcher	C0a	50	1	542720	2 608 900 934	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								


EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	541709	2 608 900 832

F460 Schleifblätter für Multifunktionswerkzeuge und Deltaschleifer, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack							
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack							
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	C1a	10	5	509497	2 608 607 540



F355 Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best Coatings+Composites

- Geeignet für das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- Passend zu Deltaschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- Passend zu Multi-Cutter von Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	2 608 605 200



EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540634	2 608 900 725	
100x150	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540641	2 608 900 726	
100x150	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540658	2 608 900 727	
100x150	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540665	2 608 900 728	
100x150	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540672	2 608 900 729	
100x150	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540689	2 608 900 730	
100x150	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540696	2 608 900 731	
100x150	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540702	2 608 900 732	
100x150	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540719	2 608 900 733	
50er-Pack								
100x150	80	Offenes Netz				635736	2 608 901 623	
100x150	120	Offenes Netz				635743	2 608 901 624	
100x150	180	Offenes Netz				635750	2 608 901 625	
100x150	240	Offenes Netz				635767	2 608 901 626	

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568645	2 608 901 208	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 7 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	40	7 Löcher	C1a	10	5	544526	2 608 901 114	
100x150	60	7 Löcher	C1a	10	5	544533	2 608 901 115	
100x150	80	7 Löcher	C1a	10	5	544540	2 608 901 116	
100x150	120	7 Löcher	C1a	10	5	544557	2 608 901 117	
100x150	180	7 Löcher	C1a	10	5	544564	2 608 901 118	
100x150	240	7 Löcher	C1a	10	5	544571	2 608 901 119	
100x150	320	7 Löcher	C1a	10	5	545042	2 608 901 166	
100x150	400	7 Löcher	C1a	10	5	545059	2 608 901 167	
50er-Pack								
100x150	40	-	-	-	-	635903	2 608 901 640	
100x150	60	-	-	-	-	635910	2 608 901 641	
100x150	80	-	-	-	-	635927	2 608 901 642	
100x150	120	-	-	-	-	635934	2 608 901 643	
100x150	180	-	-	-	-	635941	2 608 901 644	
100x150	240	-	-	-	-	635958	2 608 901 645	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 11 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
102x62	40	11 Löcher	C1a	10	5	542249	2 608 900 886	
102x62	80	11 Löcher	C1a	10	5	542256	2 608 900 887	
102x62	120	11 Löcher	C1a	10	1	542263	2 608 900 888	
102x62	180	11 Löcher	C1a	10	5	542270	2 608 900 889	
50er-Pack								
102	60	-	C1a	10	1	636023	2 608 901 652	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 11 Löchern für Multischleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
102	240	-	C1a	10	1	636030	2 608 901 653
102	40	-	C1a	50	1	635965	2 608 901 676
102	80	-	C1a	50	1	635989	2 608 901 648
102	120	-	C1a	50	1	635996	2 608 901 649
102	180	-	C1a	50	1	636009	2 608 901 650
102	240	-	C1a	50	1	636016	2 608 901 651

C470 und C430 Schleifblätter für Multischleifer, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher


best **Wood+Paint**

► C470 Best for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)

expert **Wood+Paint**

► C430 Expert for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)

► **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 Löcher	C1c	25	1	327695	2 608 607 417




C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert **Wood+Paint**

► **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe

► **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
32x88	40	Keine Löcher	C1a	5	5	159845	2 608 605 166
32x88	60	Keine Löcher	C1a	5	5	159852	2 608 605 167
32x88	80	Keine Löcher	C1a	5	5	159869	2 608 605 168
32x88	120	Keine Löcher	C1a	5	5	159876	2 608 605 169
32x88	240	Keine Löcher	C1a	5	5	159883	2 608 605 170




C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6er-Pack							
32x88	60 120 240	Keine Löcher	C1a	6	5	159890	2 608 605 171

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher


expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung (en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	1	323284	2 608 607 407
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	1	323291	2 608 607 408
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	323307	2 608 607 409
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	1	323314	2 608 607 410





C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Multischleifer von Black+Decker




5er-Pack							
100x170	40	8 Löcher	C1a	5	5	160001	2 608 605 182
100x170	60	8 Löcher	C1a	5	5	160018	2 608 605 183
100x170	80	8 Löcher	C1a	5	5	160025	2 608 605 184
100x170	120	8 Löcher	C1a	5	5	160032	2 608 605 185
100x170	180	8 Löcher	C1a	5	5	170611	2 608 605 577
100x170	240	8 Löcher	C1a	5	5	170628	2 608 605 578
6er-Pack							
100x170	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	160049	2 608 605 186




C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mmexpert  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe

▶ Passend zu Multischleifer von Bosch, Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
95X135	40	4 Löcher	C1a	5	5	337076	2 608 607 428	
95X135	80	4 Löcher	C1a	5	5	337083	2 608 607 429	
95X135	120	4 Löcher	C1a	5	5	337090	2 608 607 430	
95X135	180	4 Löcher	C1a	5	5	337106	2 608 607 431	
6er-Pack								
95X135	80 120 180	4 Löcher	C1a	6	5	337113	2 608 607 432	

**Reinigungsvlies für Multischleifer, 102x62, 93 mm**

▶ Passend zu Multischleifer von Bosch, Skil

▶ Mittlere bis feine Qualität






2tlg. Reinigungsvlies-Set

102x62, 93	mittel fein	Keine Löcher	C1c	2	1	327718	2 608 607 419
-------------------	----------------	--------------	-----	---	---	--------	----------------------



BLÄTTER FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Perfekt für große Oberflächen

			
	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	643	645	648
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	
			


MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓	-
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-
Acrylglas	✓	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540726	2 608 900 734	
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540733	2 608 900 735	
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540740	2 608 900 736	
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540757	2 608 900 737	
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540764	2 608 900 738	
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540771	2 608 900 739	
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540788	2 608 900 740	
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540795	2 608 900 741	
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540801	2 608 900 742	
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540818	2 608 900 743	
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540825	2 608 900 744	
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540832	2 608 900 745	
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540849	2 608 900 746	
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540856	2 608 900 747	
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540863	2 608 900 748	
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540870	2 608 900 749	
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540887	2 608 900 750	
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540894	2 608 900 751	
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540993	2 608 900 761	
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	541006	2 608 900 762	
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	541013	2 608 900 763	
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	541020	2 608 900 764	
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	541037	2 608 900 765	
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	541044	2 608 900 766	
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	541051	2 608 900 767	
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	541068	2 608 900 768	
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	541075	2 608 900 769	
50er-Pack								
93x186	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540900	2 608 900 752	
93x186	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540917	2 608 900 753	
93x186	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540924	2 608 900 754	
93x186	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540931	2 608 900 755	
93x186	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540948	2 608 900 756	
93x186	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540955	2 608 900 757	
93x186	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540962	2 608 900 758	
93x186	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540979	2 608 900 759	
93x186	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540986	2 608 900 760	
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	541082	2 608 900 770	
115x230	100	Offenes Netz	C0a	50	1	541099	2 608 900 771	
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	541105	2 608 900 772	
115x230	220	Offenes Netz	C0a	50	1	541112	2 608 900 773	
115x230	320	Offenes Netz	C0a	50	1	541129	2 608 900 774	
115x230	400	Offenes Netz	C0a	50	1	541136	2 608 900 775	
80x133	80	Offenes Netz				635811	2 608 901 631	
80x133	120	Offenes Netz				635828	2 608 901 632	
80x133	180	Offenes Netz				635835	2 608 901 633	
80x133	240	Offenes Netz				635842	2 608 901 634	
115x107	80	Offenes Netz				635774	2 608 901 627	
115x107	120	Offenes Netz				635781	2 608 901 628	
115x107	180	Offenes Netz				635798	2 608 901 629	

EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115x107	240	Offenes Netz				635804	2 608 901 630
Packung mit 50 Stück							
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	873673	2 608 621 274
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	873697	2 608 621 276

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
80x133	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568614	2 608 901 205
93x186	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568621	2 608 901 206
115x230	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568638	2 608 901 207
115x107	-	-				636160	2 608 901 666

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer


EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x107	40	6 Löcher	C1a	10	5	542287	2 608 900 890	
115x107	60	6 Löcher	C1a	10	5	542294	2 608 900 891	
115x107	80	6 Löcher	C1a	10	5	542300	2 608 900 892	
115x107	120	6 Löcher	C1a	10	5	542317	2 608 900 893	
115x107	180	6 Löcher	C1a	10	5	542324	2 608 900 894	
115x107	240	6 Löcher	C1a	10	5	542331	2 608 900 895	
50er-Pack								
115x107	40	-	-	-	-	636047	2 608 901 654	
115x107	60	-	-	-	-	636054	2 608 901 655	
115x107	80	-	-	-	-	636061	2 608 901 656	
115x107	120	-	-	-	-	636078	2 608 901 657	
115x107	180	-	-	-	-	636085	2 608 901 658	
115x107	240	-	-	-	-	636092	2 608 901 659	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	544519	2 608 901 113	
115x107	-	-	-	-	-	636184	2 608 901 668	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	40	8 Löcher	C1a	10	5	542157	2 608 900 877	
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	542164	2 608 900 878	
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	542171	2 608 900 879	
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	542188	2 608 900 880	
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	542195	2 608 900 881	
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	542201	2 608 900 882	
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	542218	2 608 900 883	
80x133	320	8 Löcher	C1a	10	5	542225	2 608 900 884	
80x133	400	8 Löcher	C1a	10	5	542232	2 608 900 885	
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	541914	2 608 900 853	
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	541921	2 608 900 854	
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	541938	2 608 900 855	
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	542126	2 608 900 874	
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	541945	2 608 900 856	
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	541952	2 608 900 857	
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	541969	2 608 900 858	
93x186	320	8 Löcher	C1a	10	5	542089	2 608 900 870	
93x186	400	8 Löcher	C1a	10	5	541976	2 608 900 859	
93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	541716	2 608 900 833	
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	541723	2 608 900 834	
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	541730	2 608 900 835	
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	542096	2 608 900 871	
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	541747	2 608 900 836	
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	541754	2 608 900 837	
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	541761	2 608 900 838	
93x230	320	8 Löcher	C1a	10	5	542102	2 608 900 872	
93x230	400	8 Löcher	C1a	10	5	541778	2 608 900 839	
50er-Pack								
93x186	40	8 Löcher	C0a	50	1	542737	2 608 900 935	
93x186	60	8 Löcher	C0a	50	1	542744	2 608 900 936	
93x186	80	8 Löcher	C0a	50	1	542751	2 608 900 937	
93x186	100	8 Löcher	C0a	50	1	542768	2 608 900 938	
93x186	120	8 Löcher	C0a	50	1	542775	2 608 900 939	
93x186	180	8 Löcher	C0a	50	1	542782	2 608 900 940	
93x186	400	8 Löcher	C0a	50	1	542799	2 608 900 941	
80x133	40	-	-	-	-	636108	2 608 901 660	
80x133	80	-	-	-	-	636122	2 608 901 662	
80x133	120	-	-	-	-	636139	2 608 901 663	
80x133	180	-	-	-	-	636146	2 608 901 664	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Schwingschleifer


EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack	93x230	3x60 4x80 3x120	8 Löcher	C1a	10	5	544502	2 608 901 112
	80x133	-	-				636207	2 608 901 670

EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack	115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	541983	2 608 900 860
	115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	541990	2 608 900 861
	115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	542003	2 608 900 862
	115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	542133	2 608 900 875
	115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	542010	2 608 900 863
	115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	542027	2 608 900 864
	115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	542034	2 608 900 865
	115x230	320	14 Löcher	C1a	10	5	542065	2 608 900 868
	115x230	400	14 Löcher	C1a	10	5	542041	2 608 900 866
	115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	541846	2 608 900 846
	115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	541853	2 608 900 847
	115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	541860	2 608 900 848
	115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	542140	2 608 900 876
	115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	541877	2 608 900 849
	115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	541884	2 608 900 850
	115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	541891	2 608 900 851
	115x280	320	14 Löcher	C1a	10	5	542072	2 608 900 869
	115x280	400	14 Löcher	C1a	10	5	541907	2 608 900 852
50er-Pack	115x230	40	14 Löcher	C0a	50	1	542805	2 608 900 942
	115x230	60	14 Löcher	C0a	50	1	542812	2 608 900 943
	115x230	80	14 Löcher	C0a	50	1	542829	2 608 900 944


EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115x230	100	14 Löcher	C0a	50	1	542836	2 608 900 945	
115x230	120	14 Löcher	C0a	50	1	542843	2 608 900 946	
115x230	180	14 Löcher	C0a	50	1	542850	2 608 900 947	
115x230	240	14 Löcher	C0a	50	1	542867	2 608 900 948	
115x230	320	14 Löcher	C0a	50	1	542874	2 608 900 949	
115x230	400	14 Löcher	C0a	50	1	542881	2 608 900 950	

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	541785	2 608 900 840	
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	541792	2 608 900 841	
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	541808	2 608 900 842	
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	542119	2 608 900 873	
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	541815	2 608 900 843	
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	541822	2 608 900 844	
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	541839	2 608 900 845	
93x230	320	Keine Löcher	C1a	10	5	542058	2 608 900 867	

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

expert **Wood+Paint**


- ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	160964	2 608 605 279	
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	160971	2 608 605 280	
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	174633	2 608 605 979	
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	160988	2 608 605 281	
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	160995	2 608 605 282	


C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	161008	2 608 605 283

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcherexpert  **Wood+Paint**► **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe► **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee


10er-Pack

93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	161190	2 608 605 302
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	161206	2 608 605 303
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	161213	2 608 605 304
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	161220	2 608 605 305
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	161237	2 608 605 306
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	161251	2 608 605 308
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	161268	2 608 605 309
93x186	4x60 4x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	161275	2 608 605 310

**C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher**expert  **Wood+Paint**► **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe► **Passend zu** Schwingschleifer von Black+Decker

10er-Pack

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805803	2 608 608 X97
--------	--------------------------------	----------	-----	----	---	--------	---------------


**C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher**expert  **Wood+Paint**► **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe► **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil


10er-Pack

93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	161114	2 608 605 294
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	161121	2 608 605 295
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	161138	2 608 605 296
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	161145	2 608 605 297
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	161152	2 608 605 298
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	161176	2 608 605 300
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	161183	2 608 605 301



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Schwingschleifer von AEG, Black+Decker




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805810	2 608 608 X98



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** gängigen Schwingschleifern




10er-Pack							
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170673	2 608 605 583
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161282	2 608 605 311
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161299	2 608 605 312
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	177818	2 608 606 515
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161305	2 608 605 313
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161312	2 608 605 314
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161329	2 608 605 315




C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 Löcher

- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




10er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	170680	2 608 605 584
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	161336	2 608 605 316
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	161343	2 608 605 317
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	177979	2 608 606 531
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	161350	2 608 605 318
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	161367	2 608 605 319
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	161374	2 608 605 320
115x230	4x60 4x120 2x180	14 Löcher	C1a	10	5	161398	2 608 605 322



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 Löcherexpert  **Wood+Paint**▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe▶ **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	161589	2 608 605 341
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	161596	2 608 605 342
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	161602	2 608 605 343
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	161619	2 608 605 344
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	161626	2 608 605 345
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	161640	2 608 605 347
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	161657	2 608 605 348

**C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm**expert  **Wood+Paint**▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe▶ **Passend zu** gängigen Schwingschleifern

10er-Pack							
115x280	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170697	2 608 605 585
115x280	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161404	2 608 605 323
115x280	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161411	2 608 605 324
115x280	100	Keine Löcher	C1a	10	5	178129	2 608 606 546
115x280	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161428	2 608 605 325
115x280	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161435	2 608 605 326
115x280	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161442	2 608 605 327



ABTRAGEN OHNE GRENZEN

Bänder für Bandschleifer.



X440

Seitennummer	654
Körnungen	40 - 220
Körnungstyp	Aluminiumoxid
Trägermaterial	X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 60 - 100 x 400 - 620


MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Harzhaltiges Holz	✓
Sperrholzplatte	✓
Farbe/Lack	✓
Spachtelmasse	✓
Gipskarton	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓
Acrylglas	✓

HOCHLEISTUNGS-METALLSCHLEIFEN

Bänder für Bandschleifer.




	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Seitennummer	659	657	661
Körnungen	Grob, Mittel, Fein	40 - 120	40 - 180
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon
Trägermaterial	Gewebe als Unterlage	X-Gewebe	Y-/X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	 		


MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	-
Gipskartonplatte	✓	✓	-
Aluminium	✓	✓	-

Schleifbänder für Bandschleifer

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ► Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

3er-Pack

40	305	40	C1e	3	2	188562	2 608 606 929
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

3er-Pack

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E



60	400	40	C1e	3	2	163361	2 608 606 000
60	400	60	C1e	3	4	163378	2 608 606 001
60	400	80	C1e	3	4	163385	2 608 606 002
60	400	100	C1e	3	4	163392	2 608 606 003
60	400	150	C1e	3	4	163408	2 608 606 004
60	400	240	C1e	3	4	163415	2 608 606 005
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	2 608 606 007

3er-Pack

Passend zu: AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	C1e	3	2	163514	2 608 606 015
65	410	60	C1e	3	4	163521	2 608 606 016
65	410	80	C1e	3	4	163538	2 608 606 017
65	410	100	C1e	3	4	163545	2 608 606 018
65	410	120	C1e	3	4	163552	2 608 606 019
65	410	150	C1e	3	4	163569	2 608 606 020
65	410	180	C1e	3	4	163576	2 608 606 021
65	410	220	C1e	3	4	163583	2 608 606 022
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	2 608 606 023

3er-Pack

Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	C1e	3	2	163682	2 608 606 032
75	457	60	C1e	3	4	163699	2 608 606 033
75	457	80	C1e	3	4	163705	2 608 606 034
75	457	100	C1e	3	4	163712	2 608 606 035
75	457	120	C1e	3	4	163729	2 608 606 036
75	457	150	C1e	3	4	163736	2 608 606 037
75	457	180	C1e	3	4	163743	2 608 606 038
75	457	220	C1e	3	4	163750	2 608 606 039
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	2 608 606 040

3er-Pack

Passend zu: Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	C1e	3	2	163781	2 608 606 042
75	480	60	C1e	3	4	163798	2 608 606 043
75	480	80	C1e	3	4	163804	2 608 606 044
75	480	100	C1e	3	4	163811	2 608 606 045
75	480	120	C1e	3	4	163828	2 608 606 046
75	480	150	C1e	3	4	163835	2 608 606 047

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
75	480	180	C1e	3	4	163842	2 608 606 048
75	480	220	C1e	3	4	163859	2 608 606 049
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	2 608 606 059

3er-Pack

Passend zu: Black+Decker

75	508	40	C1e	3	2	163965	2 608 606 060
75	508	60	C1e	3	4	163972	2 608 606 061
75	508	80	C1e	3	4	163989	2 608 606 062
75	508	100	C1e	3	4	163996	2 608 606 063
75	508	120	C1e	3	4	164009	2 608 606 064
75	508	150	C1e	3	4	164016	2 608 606 065
75	508	180	C1e	4	4	164023	2 608 606 066
75	508	220	C1e	3	4	164030	2 608 606 067
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	2 608 606 068

3er-Pack

Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	C1e	3	2	164054	2 608 606 069
75	533	60	C1e	3	4	164061	2 608 606 070
75	533	80	C1e	3	4	164078	2 608 606 071
75	533	100	C1e	3	4	164085	2 608 606 072
75	533	120	C1e	3	4	247955	2 608 607 258
75	533	150	C1e	3	4	164092	2 608 606 073
75	533	180	C1e	3	4	247979	2 608 607 260
75	533	220	C1e	3	4	164108	2 608 606 074
75	533	320	C1e	3	4	164122	2 608 606 076
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	2 608 606 078

10er-Pack

Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	P0n	10	2	164160	2 608 606 080
75	533	60	P0n	10	1	164177	2 608 606 081
75	533	80	P0n	10	1	164184	2 608 606 082
75	533	100	P0n	10	1	164191	2 608 606 083
75	533	120	P0n	10	1	247962	2 608 607 259
75	533	150	P0n	10	1	164207	2 608 606 084
75	533	180	P0n	10	1	247986	2 608 607 261
75	533	220	P0n	10	1	164214	2 608 606 085

3er-Pack

Passend zu: Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	C1e	3	2	164252	2 608 606 089
75	610	60	C1e	3	4	164269	2 608 606 090
75	610	80	C1e	3	4	164276	2 608 606 091
75	610	100	C1e	3	4	164283	2 608 606 092
75	610	120	C1e	3	4	164290	2 608 606 093
75	610	150	C1e	3	4	164306	2 608 606 094
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	2 608 606 095

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3er-Pack							
Passend zu: AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	164498	2 608 606 113
100	560	60	C1e	3	4	164504	2 608 606 114
100	560	80	C1e	3	4	164511	2 608 606 115
100	560	100	C1e	3	4	164528	2 608 606 116
100	560	120	C1e	3	4	164535	2 608 606 117
100	560	150	C1e	3	4	164542	2 608 606 118
100	560	60	C1e	3	4	164634	2 608 606 128
		80					
		100					
3er-Pack							
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	164658	2 608 606 129
100	610	60	C1e	3	4	164665	2 608 606 130
100	610	80	C1e	3	4	164672	2 608 606 131
100	610	100	C1e	3	4	164689	2 608 606 132
100	610	120	C1e	3	4	247993	2 608 607 262
100	610	150	C1e	3	4	164696	2 608 606 133
100	610	60	C1e	3	4	164757	2 608 606 139
		80					
		100					
10er-Pack							
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	2	164702	2 608 606 134
100	610	60	P0n	10	1	164719	2 608 606 135
100	610	80	P0n	10	1	164726	2 608 606 136
100	610	100	P0n	10	1	164733	2 608 606 137
100	610	120	P0n	10	1	248006	2 608 607 263
100	610	150	P0n	10	1	164740	2 608 606 138
3er-Pack							
Passend zu: Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	164771	2 608 606 141
100	620	60	C1e	3	4	164788	2 608 606 142
100	620	80	C1e	3	4	164795	2 608 606 143
100	620	100	C1e	3	4	164801	2 608 606 144
100	620	150	C1e	3	4	164818	2 608 606 145
100	620	220	C1e	3	4	164825	2 608 606 146
3er-Pack							
Passend zu: Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	164979	2 608 606 161
100	552	60	C1e	3	4	164986	2 608 606 162
100	552	80	C1e	3	4	164993	2 608 606 163
100	552	100	C1e	3	4	165006	2 608 606 164
100	552	120	C1e	3	4	165013	2 608 606 165
100	552	150	C1e	3	4	165020	2 608 606 166
100	552	60	C1e	3	4	165099	2 608 606 173
		80					
		100					
3er-Pack							
Passend zu: GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	2 608 606 206

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	305	80	C1e	3	4	165433	2 608 606 207
40	305	120	C1e	3	4	165440	2 608 606 208
40	305	180	C1e	3	4	165457	2 608 606 209
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	2 608 606 211

10er-Pack

Passend zu: Virutex

100	690	60	P0f	10	1	236171	2 608 607 200
100	690	80	P0f	10	1	236188	2 608 607 201

X450 Schleifband für Bandschleifer, Best for Metalexpert  **Metal** 3er-Pack


40	305	60	C1e	3	4	174879	2 608 606 220
40	305	80	C1e	3	4	174886	2 608 606 221
40	305	120	C1e	3	4	174893	2 608 606 222
40	305	180	C1e	3	4	174909	2 608 606 223



Schleifbänder für Elektrofeilen

X440 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	457	40	C1k	3	4	165396	2 608 606 203
13	457	60	C1k	3	4	165402	2 608 606 204
13	457	120	C1k	3	4	165419	2 608 606 205

X450 Schleifbänder für Elektrofeilen, Expert for Metal

expert  **Metal**




13	457	40	C1k	3	4	174848	2 608 606 217
13	457	60	C1k	3	4	174855	2 608 606 218
13	457	120	C1k	3	4	174862	2 608 606 219

Y580 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Inox

best  **Inox**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ Passend zu allen gängigen Elektrofeilen



13	457	40	P0b	10	1	806299	2 608 608 Y46
13	457	60	P0b	10	1	806305	2 608 608 Y47
13	457	80	P0b	10	1	806312	2 608 608 Y48
13	457	120	P0b	10	1	806329	2 608 608 Y49

METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N470 Schleifbänder

SORTIMENT: fein/mittel/grob

EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N470 Schleifbänder für Bandschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
40	760	mittel	Pof	1	1	572246	2 608 901 255
40	760	fein	Pof	1	1	572253	2 608 901 256
40	760	grob	Pof	10	1	572239	2 608 901 254

Y580 Schleifbänder für Rohrbandschleifer, Best for Inox

best 


- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ **Passend zu** allen gängigen Rohrbandschleifern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	760	40	C0a	5	1	807241	2 608 608 Z41
40	760	60	C0a	10	1	807258	2 608 608 Z42
40	760	80	C0a	10	1	807265	2 608 608 Z43
40	760	120	C0a	10	1	807272	2 608 608 Z44
40	760	180	C0a	10	1	807289	2 608 608 Z45

EXPERT N470 Schleifhülsen für Satinierer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100 x 290	grob	100	290	Pof	10	1	572260	2 608 901 257
100 x 290	mittel	100	290	Pof	10	1	572277	2 608 901 258
100 x 290	fein	100	290	Pof	10	1	572284	2 608 901 259

Y580 Schleifhülsen für Satinierer, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ Passend zu Expansionswalzen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	2 608 608 Z79		
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	2 608 608 Z80		
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	2 608 608 Z81		
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	2 608 608 Z82		
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	2 608 608 Z83		




Schleifroller für Satinierer

- ▶ Geeignet zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lamellenschleifwalze								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	2 608 000 596
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	2 608 000 597
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	2 608 000 598



Schleifroller für Satinierer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	2 608 000 599
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	2 608 000 600
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	2 608 000 601

Lamellschleifwalze mit Vlies

100	100	19	grob	C0a	1	1	732857	2 608 000 602
100	100	19	fein	C0a	1	1	732871	2 608 000 604
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732864	2 608 000 603
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732888	2 608 000 605

Vliesschleifwalze

100	100	19	grob	C0a	1	1	732901	2 608 000 607
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732918	2 608 000 608
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732925	2 608 000 609

Expansionswalze für Satinierer



► Geeignet für Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Durchmesser mm	Länge, Blatt mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	2 608 000 610



BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Manuelles Schleifen begeistert

	M480	C470	Schwämme	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	668	668	674	666	667	670
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Mittel – superfein	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	–	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	PU	C-Papier	C-Papier	J-Gewebe
Abmessungen mm	93 x 5 000/115 x 5 000	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000	69 x 97 x 26/98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000	93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	✓	–	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	✓	–	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	–	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓		✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓		✓	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	–	–	–	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Acrylglas	✓	–	–	–	✓	–

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Die manuelle Option



	N880	J410	J475
	EXPERT		
Seitennummer	672	667	667
Körnungen	Grob – ultrafein	40 – 240	40 – 400
Körnungstyp	Aluminiumoxid/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Vlies	J-Gewebe	J-Gewebe
Abmessungen mm	∅ 125/∅ 150/152 x 229/100 x 10 000/115 x 10 000/150 x 10 000	230 x 280/50 x 5 000	230 x 280/38 x 25 000

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓


Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT Handschleifblock Dual Density Set

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Oberflächen sowie Formen und Konturen, z. B. beim Vorbereiten von Werkstücken zum Lackieren.
- ▶ Tolle Wahl für Schreiner und Maler: vielseitig und effizient.
- ▶ Bis zu 4x bessere Staubreduzierung als mit Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
80x133	grob	C0a	1	20	635859	2 608 901 635	

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
							1er-Pack
230x280	40	Pof	1 25	542959	2 608 900 957		
230x280	60	Pof	1 50	542966	2 608 900 958		
230x280	80	Pof	1 50	542973	2 608 900 959		
230x280	100	Pof	1 50	542980	2 608 900 960		
230x280	120	Pof	1 50	542997	2 608 900 961		
230x280	150	Pof	1 50	543000	2 608 900 962		
230x280	180	Pof	1 50	543017	2 608 900 963		
230x280	220	Pof	1 50	543024	2 608 900 964		
230x280	240	Pof	1 50	543031	2 608 900 965		
230x280	320	Pof	1 50	543048	2 608 900 966		
230x280	400	Pof	1 50	543055	2 608 900 967		

C420 Papierschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

- standard **Wood+Paint**
- ▶ Geeignet für das Schleifen von Weichholz
 - ▶ Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
230x280	40	Pof	1 50	914642	2 608 621 591	
230x280	60	Pof	1 50	914659	2 608 621 592	
230x280	80	Pof	1 50	914666	2 608 621 593	
230x280	100	Pof	1 50	914673	2 608 621 594	
230x280	120	Pof	1 50	914680	2 608 621 595	
230x280	180	Pof	1 50	914697	2 608 621 596	
230x280	240	Pof	1 50	914703	2 608 621 597	



C355 Papierschleifblätter zum Handschleifen, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - wasserfest

best  Coatings+Composites

- Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff
- Passend zu Handschleifklötze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
230x280	80	Pof	1	50	685405	2 608 608 H61	
230x280	100	Pof	1	50	685412	2 608 608 H62	
230x280	120	Pof	1	50	685429	2 608 608 H63	
230x280	180	Pof	1	50	685436	2 608 608 H64	
230x280	240	Pof	1	50	685443	2 608 608 H65	
230x280	320	Pof	1	50	685450	2 608 608 H66	
230x280	400	Pof	1	50	685467	2 608 608 H67	
230x280	600	Pof	1	50	685474	2 608 608 H68	
230x280	1200	Pof	1	50	685481	2 608 608 H69	

J410 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard  Metal

- Geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen
- Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




1er-Pack						
230x280	40	Pof	1	50	162319	2 608 605 411
230x280	60	Pof	1	50	162326	2 608 605 412
230x280	80	Pof	1	50	162333	2 608 605 413
230x280	100	Pof	1	50	162340	2 608 605 414
230x280	120	Pof	1	50	162357	2 608 605 415
230x280	180	Pof	1	50	162364	2 608 605 416
230x280	240	Pof	1	50	162371	2 608 605 417

J475 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Best for Metal, 230 x 280 mm

best  Metal

- Geeignet für das Schleifen von allen Metallen
- Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




1er-Pack						
230x280	40	Pof	1	25	678384	2 608 608 C05
230x280	60	Pof	1	25	678391	2 608 608 C06
230x280	80	Pof	1	25	678407	2 608 608 C07
230x280	100	Pof	1	25	678414	2 608 608 C08
230x280	120	Pof	1	25	678421	2 608 608 C09
230x280	150	Pof	1	25	678438	2 608 608 C10
230x280	180	Pof	1	25	678445	2 608 608 C11
230x280	240	Pof	1	25	678469	2 608 608 C13
230x280	320	Pof	1	25	678483	2 608 608 C15
230x280	400	Pof	1	25	678490	2 608 608 C16

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifrollen

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	541143	2 608 900 776
93	5	100	P1f	1	1	541150	2 608 900 777
93	5	120	P1f	1	1	541167	2 608 900 778
93	5	150	P1f	1	1	541174	2 608 900 779
93	5	180	P1f	1	1	541181	2 608 900 780
93	5	220	P1f	1	1	541198	2 608 900 781
93	5	240	P1f	1	1	541204	2 608 900 782
93	5	320	P1f	1	1	541211	2 608 900 783
93	5	400	P1f	1	1	541228	2 608 900 784
115	5	80	P1f	1	1	541235	2 608 900 785
115	5	100	P1f	1	1	541242	2 608 900 786
115	5	120	P1f	1	1	541259	2 608 900 787
115	5	150	P1f	1	1	541266	2 608 900 788
115	5	180	P1f	1	1	541273	2 608 900 789
115	5	220	P1f	1	1	541280	2 608 900 790
115	5	240	P1f	1	1	541297	2 608 900 791
115	5	320	P1f	1	1	541303	2 608 900 792
115	5	400	P1f	1	1	541310	2 608 900 793

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	542409	2 608 900 902
93	5	60	P1f	1	1	542416	2 608 900 903
93	5	80	P1f	1	1	542423	2 608 900 904
93	5	120	P1f	1	1	542430	2 608 900 905
93	5	180	P1f	1	1	542447	2 608 900 906

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
93	5	240	P1f	1	1	542454	2 608 900 907	
115	5	40	P1f	1	1	542348	2 608 900 896	
115	5	60	P1f	1	1	542355	2 608 900 897	
115	5	80	P1f	1	1	542362	2 608 900 898	
115	5	120	P1f	1	1	542379	2 608 900 899	
115	5	180	P1f	1	1	542386	2 608 900 900	
115	5	240	P1f	1	1	542393	2 608 900 901	
50 m								
93	50	40	P0f	1	1	543062	2 608 900 968	
93	50	60	P0f	1	1	543079	2 608 900 969	
93	50	80	P0f	1	1	543086	2 608 900 970	
93	50	100	P0f	1	1	543093	2 608 900 971	
93	50	120	P0f	1	1	543109	2 608 900 972	
93	50	180	P0f	1	1	543116	2 608 900 973	
93	50	240	P0f	1	1	543123	2 608 900 974	
93	50	320	P0f	1	1	543130	2 608 900 975	
93	50	400	P0f	1	1	543147	2 608 900 976	
115	50	40	P0f	1	1	543154	2 608 900 977	
115	50	60	P0f	1	1	543161	2 608 900 978	
115	50	80	P0f	1	1	543178	2 608 900 979	
115	50	100	P0f	1	1	543185	2 608 900 980	
115	50	120	P0f	1	1	543192	2 608 900 981	
115	50	180	P0f	1	1	543208	2 608 900 982	
115	50	240	P0f	1	1	543215	2 608 900 983	
115	50	320	P0f	1	1	543222	2 608 900 984	
115	50	400	P0f	1	1	543239	2 608 900 985	

C410 Schleifpapierrollen, Standard for Wood and Paint

standard  Wood+Paint ► Geeignet für das Schleifen von Weichholz


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5 m								
93	5	40	P1f	1	4	180672	2 608 606 802	
93	5	60	P1f	1	4	180689	2 608 606 803	
93	5	80	P1f	1	4	180696	2 608 606 804	
93	5	120	P1f	1	4	180702	2 608 606 805	
93	5	180	P1f	1	4	180719	2 608 606 806	
93	5	240	P1f	1	4	180726	2 608 606 807	
115	5	40	P1f	1	4	180825	2 608 606 817	
115	5	60	P1f	1	4	180832	2 608 606 818	
115	5	80	P1f	1	4	180849	2 608 606 819	
115	5	120	P1f	1	4	180856	2 608 606 820	
115	5	180	P1f	1	4	180863	2 608 606 821	
115	5	240	P1f	1	4	180870	2 608 606 822	

C355 Schleifpapierrollen, Best for Coatings and Composites - wasserfest

best Coatings+Composites

► Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff


► Passend zu Handschleifklötze




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	2 608 607 772
93	5	180	P1f	1	1	549844	2 608 607 773
93	5	240	P1f	1	1	549851	2 608 607 774
93	5	320	P1f	1	1	549868	2 608 607 775
93	5	400	P1f	1	1	549875	2 608 607 776
115	5	120	P1f	1	1	549974	2 608 607 786
115	5	180	P1f	1	1	549981	2 608 607 787
115	5	240	P1f	1	1	549998	2 608 607 788
115	5	400	P1f	1	1	550000	2 608 607 789

J450 Schleifrollen, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint



5 m							
93	5	60	P1f	1	1	912402	2 608 621 455
93	5	100	P1f	1	1	912426	2 608 621 457
93	5	180	P1f	1	1	912457	2 608 621 460
93	5	240	P1f	1	1	912471	2 608 621 462
93	5	320	P1f	1	1	912488	2 608 621 463
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	2 608 621 464
115	5	80	P1f	1	1	912501	2 608 621 465
115	5	100	P1f	1	1	912518	2 608 621 466
115	5	120	P1f	1	1	912525	2 608 621 467
115	5	180	P1f	1	1	912549	2 608 621 469
115	5	240	P1f	1	1	912563	2 608 621 471
115	5	320	P1f	1	1	912570	2 608 621 472
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	2 608 621 473
93	50	80	P1f	1	1	912594	2 608 621 474
93	50	100	P1f	1	1	912600	2 608 621 475
93	50	120	P1f	1	1	912617	2 608 621 476
93	50	180	P1f	1	1	912631	2 608 621 478
93	50	240	P1f	1	1	912655	2 608 621 480
93	50	320	P1f	1	1	912662	2 608 621 481
115	50	60	P1f	1	1	912679	2 608 621 482
115	50	80	P1f	1	1	912686	2 608 621 483
115	50	100	P1f	1	1	912693	2 608 621 484
115	50	120	P1f	1	1	912709	2 608 621 485
115	50	180	P1f	1	1	912723	2 608 621 487
115	50	240	P1f	1	1	912747	2 608 621 489
115	50	320	P1f	1	1	912754	2 608 621 490

J475 Sparrollen, Best for Metalbest  **► Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25 m							
38	25	40	C0a	1	1	678629	2 608 608 C29
38	25	60	C0a	1	1	678636	2 608 608 C30
38	25	80	C0a	1	1	678643	2 608 608 C31
38	25	100	C0a	1	1	678650	2 608 608 C32
38	25	120	C0a	1	1	678667	2 608 608 C33
38	25	180	C0a	1	1	678681	2 608 608 C35
38	25	240	C0a	1	1	678704	2 608 608 C37
38	25	320	C0a	1	1	678728	2 608 608 C39

EXPERT N880 Vliespads zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
152 x 229	Reinigung	weiß	C0a	1	20	571805	2 608 901 211	
152 x 229	Grobes AlOx	braun	C0a	1	20	571812	2 608 901 212	
152 x 229	Extra Cut S	schwarz	C0a	1	20	571799	2 608 901 210	
152 x 229	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	C0a	1	20	571836	2 608 901 214	
152 x 229	Mittleres SiC	schwarz	C0a	1	20	571829	2 608 901 213	
152 x 229	Ultrafeines SiC	grau	C0a	1	20	571850	2 608 901 216	
152 x 229	Sehr feines AlOx	rot	C0a	1	20	571843	2 608 901 215	
152 x 229	Sehr feines Mehrzweck	grün	C0a	1	20	571867	2 608 901 217	
115 x 140	Grobes AlOx	braun	C1b	2	1	571874	2 608 901 218	
115 x 140	Mittleres SiC	schwarz	C1b	2	10	571881	2 608 901 219	
115 x 140	Sehr feines AlOx	rot	C1b	2	10	571898	2 608 901 220	
115 x 140	Sehr feines Mehrzweck	grün	C1b	2	1	571904	2 608 901 221	

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571911	2 608 901 222
100	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571928	2 608 901 223
100	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571935	2 608 901 224
100	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	571942	2 608 901 225
115	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	571959	2 608 901 226
115	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571966	2 608 901 227
115	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	571980	2 608 901 229
115	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571973	2 608 901 228
115	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572000	2 608 901 231
115	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571997	2 608 901 230
115	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572017	2 608 901 232
150	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	572024	2 608 901 233
150	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	572031	2 608 901 234

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	572055	2 608 901 236
150	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	572048	2 608 901 235
150	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572079	2 608 901 238
150	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	572062	2 608 901 237
150	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572086	2 608 901 239


HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

EXPERT Schleifschwämme

SORTIMENT: mittel/fein/superfein


EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig
- 3 Der Schleifschwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf der Oberfläche des Werkstücks



EXPERT S470 Kombi Schleifschwämme

EXPERT



- ▶ Ideal für allgemeine Schleifarbeiten, zum Beispiel zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratische Kanten und ein fester Teller geben Form, indem sie beispielsweise scharfe Kanten abschleifen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.



SURFACE STRUCTURE

UP TO **5x** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545127	2 608 901 174	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545066	2 608 901 168	

EXPERT S471 Standard Schleifschwämme

EXPERT




- ▶ Ideal für Flachschliffarbeiten, zum Beispiel beim Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratkanten und fester Teller unterstützen die Formgebung zum Beispiel beim Brechen scharfer Kanten.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545134	2 608 901 175	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	545158	2 608 901 177	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	545165	2 608 901 178	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	545172	2 608 901 179	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	50	545073	2 608 901 169	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545080	2 608 901 170	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	50	545189	2 608 901 180	
20-er Pack								
96 x 26 x 69	Grobes AlOx	-	C0a	1	20	638263	2 608 901 678	

EXPERT S473 Standard Schleifpads

EXPERT








- ▶ Ideal zum Schleifen von gewölbten Oberflächen, auch von engen Kurven wie an den Beinen eines Tisches oder eines Stuhls. Dieses breite, dünne Schleifpad ist sehr flexibel und kann zum einfachen und gleichmäßigen Schleifen um zylindrische Oberflächen greifen. Formschlüssiges Schleifen von Möbeln zum Entfernen alter Farbe oder zum Veredeln von Naturholz.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
98 x 120 x 13	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	10	545141	2 608 901 176	
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	20	605036	2 608 621 924	
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	20	605043	2 608 621 925	
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	20	605050	2 608 621 926	
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	50	545097	2 608 901 171	
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	50	545103	2 608 901 172	
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	50	545110	2 608 901 173	

Zubehör für Schwingschleifer oder zum Handschleifen

Handschleifklötze

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Farbe, Weich- oder Hartholz, Glasfaserkunststoffe sowie schmierende Werkstoffe wie Füller oder Spachtel
- ▶ Zwei Körnungen „mittel“ und „fein“ am Handschleifklotz
- ▶ Carbide-Schleifblatt permanent mit Handschleifklotz verbunden – erlaubt höchste Stabilität und Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
							
Handschleifklotz aus Kork, klein							
100	60	-	C1d	1	1	106573	2 607 000 636
120	80	-	C1d	1	1	106580	2 607 000 637
							
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer							
70	130	-	C1d	1	1	106566	2 607 000 635
							
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlussystem							
70	125	-	C0a	1	1	672207	2 608 608 587
							
Handschleifklotz mit Klettverschlussystem, 2 Seiten: mittelhart (blau), extraweich (weiß)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	2 608 608 586
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten Für Schleifblätter und Schleifgitter							
93	185	-	C1b	1	1	714471	2 608 608 N23
115	230	-	C1b	1	1	714488	2 608 608 N24
							
Handschleifer aus Kunststoff							
85	165	-	C1e	1	1	755542	2 608 601 218

Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu: GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	2 608 190 016



Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu: GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	018135	2 608 190 017



Lochwerkzeug							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional							
-	-	-	C0a	1	1	894166	2 608 000 652

Schleifgitter

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Spachtel + Gips
- ▶ **Passend zu** Handschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93x230	80		C1a	5	5	714495	2 608 608 N25
93x230	120		C1a	5	5	714501	2 608 608 N26
93x230	220		C1a	5	5	714518	2 608 608 N27
115x280	80		C1a	5	5	714525	2 608 608 N28
115x280	120		C1a	5	5	714532	2 608 608 N29
115x280	220		C1a	5	5	714549	2 608 608 N30

METALLSCHLEIFE N

Die effizientesten Lösungen

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



FIBER- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER.

Für ein hochwertiges Ergebnis



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	698	682	684	687	689
Körnungen	Extragrob – sehr fein	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Zirkon
Trägermaterial	3D-Faservlies	Faser	Faser	Faser	Faser
Durchmesser mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓


MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	✓	-	✓	-
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz	✓	-	✓	-	✓
Aluminium	✓	✓	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



R444



X581




X571



X551



X431



F550

688	690	691	694	696	701
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Aluminiumoxid	Zirkonkorund
Faser	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	Faser/F-Papier
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓


SCHLEIFEN VON EDELSTAHL MIT MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT

EXPERT R782 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 120+

EXPERT

- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



**PRISMA
TECHNOLOGY**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



**PRISMA
TECHNOLOGY**

UP TO
4x

SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	2 608 621 804
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	2 608 621 805
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	2 608 621 806

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	2 608 621 807
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	2 608 621 808
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	2 608 621 809
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	2 608 621 810
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	2 608 621 811
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	2 608 621 820
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	2 608 621 821
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	2 608 621 822
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	2 608 621 823
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	2 608 621 824
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	2 608 621 825
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	2 608 621 826
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	2 608 621 827

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	●	P0b	25	1	538518	2 608 621 828
180	22,23	60	●	P0b	25	1	538525	2 608 621 829
180	22,23	80	●	P0b	25	1	538532	2 608 621 830
180	22,23	120	●	P0b	25	1	538549	2 608 621 831


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON METALL

EXPERT R781 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 80+

EXPERT

- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x

SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	2 608 621 779
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	2 608 621 780
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	2 608 621 781


EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	2 608 621 782
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	2 608 621 783
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	2 608 621 784
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	2 608 621 791
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	2 608 621 792
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	2 608 621 793
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	2 608 621 794
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	2 608 621 795
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	2 608 621 796

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	2 608 621 797
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	2 608 621 798
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	2 608 621 799

Fiberschleifscheiben R780, Best for Metal and Inox – EN 13743

best for **Metal+Inox**


- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	2 608 621 604
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	2 608 621 605
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	2 608 621 606
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	2 608 621 607
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	2 608 621 608
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	2 608 621 609
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	2 608 621 610
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	2 608 621 611
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	2 608 621 612
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	2 608 621 613
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	2 608 621 614
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	2 608 621 615
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	2 608 621 616
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	2 608 621 617
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	2 608 621 618
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	2 608 621 619
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	2 608 621 620
180	22,23	120	C0a	1	50	915335	2 608 621 621

2-SCHRITT-SYSTEMLÖSUNG

1. Schritt: R780 Keramikfibrerscheibe.



HOHE LEISTUNG

Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramikorn

STABILES SCHRUPPEN


durch dicke und vulkanisierte Rückseite

VERMEIDUNG VON VERFÄRBUNGEN

Durch die Oberflächenbeschichtung ist sie perfekt für die Inox- und Baustahlbearbeitung

X-LOCK Fibrerschleifscheiben R780 Best for Metal + Inox – EN 13743

best Metal+Inox



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fibrerscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fibrerscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramikorn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	Pof	1	50	960212	2 608 619 177
115	22,23	50	Pof	1	50	960229	2 608 619 178
115	22,23	60	Pof	1	50	960236	2 608 619 179
115	22,23	80	Pof	1	50	960243	2 608 619 180
115	22,23	100	Pof	1	50	960250	2 608 619 181
115	22,23	120	Pof	1	50	960267	2 608 619 182
125	22,23	36	Pof	1	50	960274	2 608 619 183
125	22,23	50	Pof	1	50	960281	2 608 619 184
125	22,23	60	Pof	1	50	960298	2 608 619 185
125	22,23	80	Pof	1	50	960304	2 608 619 186
125	22,23	100	Pof	1	50	960311	2 608 619 187
125	22,23	120	Pof	1	50	960328	2 608 619 188



Fiberschleifscheiben R574, Best for Metal – EN 13743

best  Metal




- ▶ Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Abtragsleistung und Standzeit
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	U0	1	50	179904	2 608 606 725
115	22,23	36	U0	1	50	247917	2 608 607 254
115	22,23	60	U0	1	50	179928	2 608 606 727
115	22,23	80	U0	1	50	179935	2 608 606 728
115	22,23	100	U0	1	50	179942	2 608 606 729
115	22,23	120	U0	1	50	179959	2 608 606 730
125	22,23	24	U0	1	50	179966	2 608 606 731
125	22,23	36	U0	1	50	247924	2 608 607 255
125	22,23	60	U0	1	50	179980	2 608 606 733
125	22,23	80	U0	1	50	179997	2 608 606 734
125	22,23	100	U0	1	50	180009	2 608 606 735
125	22,23	120	U0	1	50	180016	2 608 606 736
180	22,23	24	U0	1	50	180054	2 608 606 740
180	22,23	36	U0	1	50	247931	2 608 607 256
180	22,23	60	U0	1	50	180078	2 608 606 742
180	22,23	80	U0	1	50	180085	2 608 606 743
180	22,23	100	U0	1	50	180092	2 608 606 744
180	22,23	120	U0	1	50	180108	2 608 606 745

X-LOCK Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743

expert  Metal



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Geeignet für feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten bei verschiedenen Materialien wie Holz, Farbe, Metall und Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



115	22,23	24	P0f	1	50	960090	2 608 619 165
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	2 608 619 166
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	2 608 619 167
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	2 608 619 168
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	2 608 619 169
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	2 608 619 170
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	2 608 619 171
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	2 608 619 172
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	2 608 619 173
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	2 608 619 174
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	2 608 619 175
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	2 608 619 176

X-LOCK Fiberschleifscheiben R574 Best for Metal – EN 13743best  Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten auf Stahl, Gusseisen, Stahlblech und rostfreiem Stahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	Pof	1	50	959971	2 608 619 153
115	22,23	36	Pof	1	50	959988	2 608 619 154
115	22,23	60	Pof	1	50	959995	2 608 619 155
115	22,23	80	Pof	1	50	960007	2 608 619 156
115	22,23	100	Pof	1	50	960014	2 608 619 157
115	22,23	120	Pof	1	50	960021	2 608 619 158
125	22,23	24	Pof	1	50	960038	2 608 619 159
125	22,23	36	Pof	1	50	960045	2 608 619 160
125	22,23	60	Pof	1	50	960052	2 608 619 161
125	22,23	80	Pof	1	50	960069	2 608 619 162
125	22,23	100	Pof	1	50	960076	2 608 619 163
125	22,23	120	Pof	1	50	960083	2 608 619 164

Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743expert  Metal

- ▶ **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



100	16	24	U0	1	50	185158	2 608 606 916
100	16	36	U0	1	50	247856	2 608 607 248
100	16	60	U0	1	50	185172	2 608 606 918
100	16	80	U0	1	50	185189	2 608 606 919
100	16	100	U0	1	50	185196	2 608 606 920
100	16	120	U0	1	50	185202	2 608 606 921
115	22,23	24	U0	1	50	162845	2 608 605 464
115	22,23	36	U0	1	50	247863	2 608 607 249
115	22,23	60	U0	1	50	162869	2 608 605 466
115	22,23	80	U0	1	50	162876	2 608 605 467
115	22,23	100	U0	1	50	162883	2 608 605 468
115	22,23	120	U0	1	50	162890	2 608 605 469
125	22,23	24	U0	1	50	162944	2 608 605 474
125	22,23	36	U0	1	50	247870	2 608 607 250
125	22,23	60	U0	1	50	162968	2 608 605 476
125	22,23	80	U0	1	50	162975	2 608 605 477
125	22,23	100	U0	1	50	162982	2 608 605 478
125	22,23	120	U0	1	50	162999	2 608 605 479
180	22,23	24	U0	1	50	163040	2 608 605 484
180	22,23	36	U0	1	50	247887	2 608 607 251
180	22,23	60	U0	1	50	163064	2 608 605 486
180	22,23	80	U0	1	50	163071	2 608 605 487
180	22,23	100	U0	1	50	163088	2 608 605 488
180	22,23	120	U0	1	50	163095	2 608 605 489

EXPERT N475 Surface Conditioning Material X-LOCK Fächerschleifscheiben

EXPERT



- ▶ Die EXPERT SCM Scheibe bietet Geschwindigkeit und Qualität dank Bosch Surface Structure. Sie ist die erste Wahl für Metallarbeiter, die beste Ergebnisse und hocheffizientes Arbeiten wünschen.
- ▶ Die Bosch EXPERT Surface Conditioning Material Scheibe: Ideal zum Veredeln von Metalloberflächen.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als eine Bosch X431 Scheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	grob	U0	1	10	589190	2 608 901 470	
125	22,23	grob	U0	1	10	589220	2 608 901 473	
115	22,23	mittel	U0	1	10	589206	2 608 901 471	
125	22,23	mittel	U0	1	10	589237	2 608 901 474	
115	22,23	sehr fein	U0	1	10	589213	2 608 901 472	
125	22,23	sehr fein	U0	1	10	589244	2 608 901 475	

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 15-25°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	40	U0	1	10	590846	2 608 608 263	
115	22,23	60	U0	1	10	590853	2 608 608 264	
115	22,23	80	U0	1	10	590860	2 608 608 265	
125	22,23	40	U0	1	10	528788	2 608 607 638	
125	22,23	60	U0	1	10	528795	2 608 607 639	
125	22,23	80	U0	1	10	528801	2 608 607 640	



Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gerade Ausführung - EN 13743

best  **Inox**




- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	590884	2 608 608 267
115	22,23	60	U0	1	10	590891	2 608 608 268
115	22,23	80	U0	1	10	590907	2 608 608 269
125	22,23	40	U0	1	10	590976	2 608 608 276
125	22,23	60	U0	1	10	590983	2 608 608 277
125	22,23	80	U0	1	10	590990	2 608 608 278

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	960410	2 608 619 197
115	22,23	60	U0	1	10	960427	2 608 619 198
115	22,23	80	U0	1	10	960434	2 608 619 199
115	22,23	120	U0	1	10	960441	2 608 619 200
125	22,23	40	U0	1	10	960458	2 608 619 201
125	22,23	60	U0	1	10	960465	2 608 619 202
125	22,23	80	U0	1	10	960472	2 608 619 203
125	22,23	120	U0	1	10	960489	2 608 619 204


X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung – EN 13743

best **Metal**

XLOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Kunststoff
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	523842	2 608 621 763
115	22,23	60	U0	1	10	523859	2 608 621 764
115	22,23	80	U0	1	10	523866	2 608 621 765
115	22,23	120	U0	1	10	523873	2 608 621 766
125	22,23	40	U0	1	10	523880	2 608 621 767
125	22,23	60	U0	1	10	523897	2 608 621 768
125	22,23	80	U0	1	10	523903	2 608 621 769
125	22,23	120	U0	1	10	523910	2 608 621 770

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743

best **Metal**

XLOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Gerade Ausführung – zum Schleifen von Flächen und Bearbeiten von Schweißnähten in einem Arbeitswinkel von 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	960496	2 608 619 205
115	22,23	60	U0	1	10	960502	2 608 619 206
115	22,23	80	U0	1	10	960519	2 608 619 207
115	22,23	120	U0	1	10	960526	2 608 619 208
125	22,23	40	U0	1	10	960533	2 608 619 209
125	22,23	60	U0	1	10	960540	2 608 619 210
125	22,23	80	U0	1	10	960557	2 608 619 211
125	22,23	120	U0	1	10	960564	2 608 619 212

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	538556	2 608 621 832



Optimale Drehzahl 5.000 U/min							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	538563	2 608 621 833

**Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743**best **to Metal**

- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	162708	2 608 605 450
115	22,23	60	U0	1	10	162715	2 608 605 451
115	22,23	80	U0	1	10	162722	2 608 605 452
115	22,23	120	U0	1	10	270205	2 608 607 319
125	22,23	40	U0	1	10	185219	2 608 606 922
125	22,23	60	U0	1	10	185226	2 608 606 923
125	22,23	80	U0	1	10	185233	2 608 606 924
125	22,23	120	U0	1	10	270212	2 608 607 320
180	22,23	40	U0	1	10	180023	2 608 606 737
180	22,23	60	U0	1	10	180030	2 608 606 738
180	22,23	80	U0	1	10	180047	2 608 606 739



Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

best **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirrkongorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	270236	2 608 607 322
115	22,23	60	U0	1	10	270243	2 608 607 323
115	22,23	80	U0	1	10	270250	2 608 607 324
115	22,23	120	U0	1	10	270267	2 608 607 325
125	22,23	40	U0	1	10	270274	2 608 607 326
125	22,23	60	U0	1	10	270281	2 608 607 327
125	22,23	80	U0	1	10	270670	2 608 607 328
125	22,23	120	U0	1	10	270687	2 608 607 329

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

best **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirrkongorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	2 608 607 334
115	22,23	60	U0	1	10	270748	2 608 607 335
115	22,23	80	U0	1	10	270755	2 608 607 336
115	22,23	120	U0	1	10	270991	2 608 607 337
125	22,23	40	U0	1	10	270762	2 608 607 338
125	22,23	60	U0	1	10	270779	2 608 607 339
125	22,23	80	U0	1	10	270786	2 608 607 340
125	22,23	120	U0	1	10	270793	2 608 607 341
180	22,23	40	U0	1	10	270809	2 608 607 342
180	22,23	60	U0	1	10	270816	2 608 607 343
180	22,23	80	U0	1	10	270823	2 608 607 344

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

expert **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirrkongorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	180177	2 608 606 752
115	22,23	60	U0	1	10	180184	2 608 606 753
115	22,23	80	U0	1	10	180191	2 608 606 754
115	22,23	120	U0	1	10	270847	2 608 607 346
125	22,23	40	U0	1	10	179812	2 608 606 716
125	22,23	60	U0	1	10	179829	2 608 606 717
125	22,23	80	U0	1	10	179836	2 608 606 718

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	120	U0	1	10	270854	2 608 607 347

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270878	2 608 607 349
115	22,23	60	U0	1	10	270885	2 608 607 350
115	22,23	80	U0	1	10	270892	2 608 607 351
115	22,23	120	U0	1	10	270908	2 608 607 352
125	22,23	40	U0	1	10	270915	2 608 607 353
125	22,23	60	U0	1	10	270922	2 608 607 354
125	22,23	80	U0	1	10	270939	2 608 607 355
125	22,23	120	U0	1	10	270953	2 608 607 356

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	271011	2 608 607 361
115	22,23	60	U0	1	10	271028	2 608 607 362
115	22,23	80	U0	1	10	271035	2 608 607 363
115	22,23	120	U0	1	10	270663	2 608 607 364
125	22,23	40	U0	1	10	271042	2 608 607 365
125	22,23	60	U0	1	10	271059	2 608 607 366
125	22,23	80	U0	1	10	271066	2 608 607 367
125	22,23	120	U0	1	10	271073	2 608 607 368

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	744034	2 608 603 652
115	22,23	60	U0	1	10	744041	2 608 603 653
115	22,23	80	U0	1	10	744058	2 608 603 654
115	22,23	120	U0	1	10	744065	2 608 603 655
125	22,23	40	U0	1	10	744072	2 608 603 656
125	22,23	60	U0	1	10	744089	2 608 603 657
125	22,23	80	U0	1	10	744096	2 608 603 658
125	22,23	120	U0	1	10	744102	2 608 603 659

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	2 608 603 712
115	22,23	60	U0	1	10	756938	2 608 603 713
115	22,23	80	U0	1	10	756945	2 608 603 714
115	22,23	120	U0	1	10	756952	2 608 603 715
125	22,23	40	U0	1	10	756969	2 608 603 716
125	22,23	60	U0	1	10	756976	2 608 603 717
125	22,23	80	U0	1	10	756983	2 608 603 718
125	22,23	120	U0	1	10	756990	2 608 603 719

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	786676	2 608 601 270
115	22,23	60	U0	1	10	786683	2 608 601 271
115	22,23	80	U0	1	10	786690	2 608 601 272
115	22,23	120	U0	1	10	786706	2 608 601 273
125	22,23	40	U0	1	10	786713	2 608 601 274
125	22,23	60	U0	1	10	786720	2 608 601 275
125	22,23	80	U0	1	10	786737	2 608 601 276
125	22,23	120	U0	1	10	786744	2 608 601 277

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

expert **10X Metal**

► **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen

► **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
115	24		C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01
115	40		C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03
115	60		C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05
115	80		C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06
115	120		C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08
125	24		C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10
125	40		C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12
125	60		C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14
125	80		C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15
125	120		C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17

Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50m/s

best **10X Metal**

► **Geeignet für** das Bearbeiten von Metall, Nichteisenmetalle und Edelstahl

► Ideal zum Entfernen von Rost, Farbe, Oxidschichten, Kalkablagerungen, Moos und Graffiti auf Stein, Marmor und Beton, Dichtungsresten

► Geringes Zusetzen dank offener Struktur des Vlieses. Beschichtung aus Siliciumcarbid

► Reinigungsscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

► **Passend zu** regelbaren Winkelschleifern mit einer max. Drehzahl von 7.600 min⁻¹ bei Scheiben mit Ø 125 mm bzw. mit max. 8.300 min⁻¹ bei Scheiben mit Ø 115 mm, z. B. Bosch Winkelschleifer GWS 14-125 Inox Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
optimale Drehzahl 5.500 min ⁻¹							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	528726	2 608 607 632
optimale Drehzahl 5.000 min ⁻¹							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	528733	2 608 607 633


METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N477 Surface Conditioning Material-Scheiben

SORTIMENT: sehr fein bis extra grob

EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22	grob	C0a	1	25	572345	2 608 901 265
115	22	extra grob	C0a	1	25	572338	2 608 901 264
115	22	mittel	C0a	1	25	572352	2 608 901 266
115	22	sehr fein	C0a	1	25	572369	2 608 901 267

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22	grob	C0a	1	25	572383	2 608 901 269
125	22	extra grob	C0a	1	25	572376	2 608 901 268
125	22	mittel	C0a	1	25	572390	2 608 901 270
125	22	sehr fein	C0a	1	25	572406	2 608 901 271

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	16	grob	C0a	1	25	572307	2 608 901 261
100	16	extra grob	C0a	1	25	572291	2 608 901 260
100	16	mittel	C0a	1	25	572314	2 608 901 262
100	16	sehr fein	C0a	1	25	572321	2 608 901 263

Schleifpapier für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Winkelschleifer und Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.	
50er-Pack									
125	40	Keine Löcher	C0a	50	1	542898		2 608 900 951	
125	60	Keine Löcher	C0a	50	1	542904		2 608 900 952	
125	80	Keine Löcher	C0a	50	1	542911		2 608 900 953	
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	544922		2 608 901 154	
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	542928		2 608 900 954	
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	542935		2 608 900 955	
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	542942		2 608 900 956	
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	544939		2 608 901 155	
125	400	Keine Löcher	C0a	50	1	544946		2 608 901 156	

F355 Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- ▶ **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



high
SPEED

perfect
FINISH



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115	60	C1a	10	5	163163		2 608 605 496	
115	80	C1a	10	5	163170		2 608 605 497	
115	120	C1a	10	5	163187		2 608 605 498	
115	240	C1a	10	5	163194		2 608 605 499	
115	320	C1a	10	5	163200		2 608 605 500	
125	60	C1a	10	5	180207		2 608 606 755	
125	80	C1a	10	5	180214		2 608 606 756	
125	120	C1a	10	5	180221		2 608 606 757	
125	240	C1a	10	5	180238		2 608 606 758	
125	320	C1a	10	5	180245		2 608 606 759	



Schleifpapier für Bohrmaschinen

F460 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Wood and Paint

best  **Wood+Paint**▶ **Passend zu** Bosch-Stützteller 1 609 200 240▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall

▶ Hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack							
125	40	C1c	5	5	004039	1 609 200 160	
125	60	C1c	5	5	004046	1 609 200 161	
125	80	C1c	5	5	004053	1 609 200 162	
125	120	C1c	5	5	004060	1 609 200 163	
125	180	C1c	5	5	004077	1 609 200 164	
10er-Pack							
125	40	C1c	10	5	004084	1 609 200 165	
	60						
	80						
	120						
	180						



F550 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Metal

expert  **Metal**

5er-Pack



115	24	C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01
115	40	C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03
115	60	C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05
115	80	C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06
115	120	C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08
125	24	C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10
125	40	C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12
125	60	C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14
125	80	C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15
125	120	C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17



Zubehör für das Schleifen und Polieren mit Bohrmaschinen

Stützteller mit Schaft für Bohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Klettverschlusssteller für Schleifmittel Ø 125 mm mit Klettverschlussystem						
125	8	C1c	1	1	003971	1 609 200 154


Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe						
125	8	C1c	1	1	004435	1 609 200 240

Polierzubehör für Bohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Polierschwamm Schaumstoff mit Gummiteller						
125		C1d	1	1	004480	1 609 200 250



Polierhaube Einsatz mit Polierschwamm und Gummiteller						
125		C1c	1	5	004466	1 609 200 245



Polierzubehör für Bohrmaschinen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	8tig. Polier-Set S 24 Stützteller, Polierschwamm, Polierhaube, Schleifpapier (Korund/Papier)					
125		C1a	1	1	000185	0 603 004 101

Schleifhülsen für Geradschleifer

X573 Schleifhülsen für Geradschleifer, Best for Metal

best  **Metal**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech
- ▶ Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung
- ▶ Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
15 x 30	36	C0a	50	1	181280	2 608 606 863		
15 x 30	60	C0a	50	1	181297	2 608 606 864		
15 x 30	80	C0a	50	1	181303	2 608 606 865		
15 x 30	120	C0a	50	1	181310	2 608 606 866		
30 x 20	36	C0a	50	1	181327	2 608 606 867		
30 x 20	60	C0a	50	1	181334	2 608 606 868		
30 x 20	80	C0a	50	1	181341	2 608 606 869		
30 x 20	120	C0a	50	1	181358	2 608 606 870		
30 x 30	36	C0a	1	1	181365	2 608 606 871		
30 x 30	60	C0a	50	1	181372	2 608 606 872		
30 x 30	80	C0a	50	1	181389	2 608 606 873		
30 x 30	120	C0a	50	1	181396	2 608 606 874		
45 x 30	36	C0a	50	1	181402	2 608 606 875		
45 x 30	60	C0a	50	1	181419	2 608 606 876		
45 x 30	80	C0a	50	1	181426	2 608 606 877		
45 x 30	120	C0a	50	1	181433	2 608 606 878		
60 x 30	36	C0a	30	1	181440	2 608 606 879		
60 x 30	60	C0a	30	1	181457	2 608 606 880		
60 x 30	80	C0a	30	1	181464	2 608 606 881		
60 x 30	120	C0a	30	1	181471	2 608 606 882		

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min ⁻¹	Schaftdurchmesser mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9.500	6	60	30	P0b	1	1	192828	2 608 620 038
12.700	6	45	30	P0b	1	1	192811	2 608 620 037
19.100	6	30	30	P0b	1	1	192804	2 608 620 036
19.100	6	30	20	P0b	1	1	192798	2 608 620 035
36.000	6	15	30	P0b	1	1	192781	2 608 620 034



Lamellenschleifer - Korund


- ▶ **Geeignet für** universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff
- ▶ **Geeignet für** Bohrmaschinen
- ▶ Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren
- ▶ Form: zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	1 609 200 287
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	1 609 200 288
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	2 609 200 183
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	2 609 200 185



Schleifhülsen für Bosch-Schleifbürste

best **Metal** ▶ Geeignet für das Glätten von Schweißnähten (bei Stahl), Schleifen, Entgraten, Anfasen von Stahl









PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
36	45	30	C0a	50	1	181402	2 608 606 875
60	45	30	C0a	50	1	181419	2 608 606 876
80	45	30	C0a	50	1	181426	2 608 606 877
120	45	30	C0a	50	1	181433	2 608 606 878

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional



► **Passend zu** GPO 14 CE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140... Bestell-Nr.
 Hartschaumstoffscheibe Auspolieren von Orangenhauteffekt, Farbnasen und Staubeinschlüssen	170	P1d	1	1	632393 2 608 612 023
 Weichschaumstoffscheibe	170	P1d	1	1	632409 2 608 612 024
 Schaumstoffscheibe Entfernen von Hologrammen Finish bei dunklen und heiklen Farben	170	P1d	1	1	632416 2 608 612 025
 Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff	170	P1d	1	1	632423 2 608 612 026
 Stützteller für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe mit Klettverschlussystem	150	P1d	1	1	632430 2 608 612 027
 Stützteller mit Klettverschlussystem und M10-Gewinde. Max. 4000 min-1 1er-Pack	-	P1d	1	1	711838 2 608 603 440

Polierschwamm für Polierer



- **Geeignet für** das Einmassieren von Wachs und Aufpolieren von verwitterten Lacken, Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzt oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf ebenen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polierschwamm mit Gewinde M 14

160	P0b	1	1	026550	1 608 613 013
-----	-----	---	---	--------	----------------------

Filzpolierscheibe für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratztter, ebener Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

Schwabbelscheiben für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratztter oder vorpolierter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen
- ▶ Ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	POb	1	1	056281	1 605 703 028 ⁱ	

ⁱ = 02.2027

Lammwollhaube für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Hinweis:** Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (2 608 601 209)
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



MASCHINENZUBE HÖR









Mache dein Elektrowerkzeug besser

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



Bosch Systemfutter

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E</p>		SDS plus	SDS	C0a	1	1	077606	2 608 572 059
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE</p>		SDS plus	SDS	C1a	1	1	144247	2 608 572 112
 <p>Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE</p>		1,5-13,0	SDS	C1a	1	1	127608	1 617 000 328
 <p>Schnellspannbohrfutter SDS plus Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional</p>		SDS plus	SDS	C2a	1	1	336932	2 608 572 213
 <p>Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional</p>		1,5-13,0	SDS ●	C2a	1	1	336925	2 608 572 212
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 3-28 FE Professional</p>		SDS plus	SDS	C1a	1	1	251013	2 608 572 159
 <p>SDS plus Quick-Change Bohrfutter Passend zu: GBH 18V-34 CF Professional</p>		SDS plus	SDS plus	C1b	1	1	514994	2 608 000 704
 <p>Schnellspannbohrfutter Passend zu: GBH 18V-34 CF Professional</p>		-	-	C1b	1	1	530147	2 608 000 710

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 3-28 FE Professional							
1,5-13,0	SDS	C1a	1	1	217644	2 608 572 146	

Bosch Systembohrfutter für Schlagbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045 Passend zu: GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE							
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	125949	2 608 571 056	



Schnellspannbohrfutter, verchromt Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	223423	2 608 572 150



Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt Ersatzschlüssel 1 607 950 045 Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	223409	2 608 571 068



Bohrfutter SUPRA SK E Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	824118	2 608 572 273

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspannbohrfutter Passend zu: GSR 10,8 V-LI-2 Professional							
1,0-10,0	1/2" - 20	C1a	1	1	509268	2 608 572 257	

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspanbohrfutter Passend für GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional		P1h	1	1	435215	2 608 572 247	
1,5-13,0	1/2" - 20						

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspanbohrfutter 1-10 mm Passend zu: PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR 18 Universal+ LI-2		C1a	1	1	332996	2 608 572 210	
1,0-10,0	3/8" - 24 ●						

Morsekegel und Reduzierhülsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Morsekegel		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Kegeldorn MK 2 auf 5/8" zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8"-16 UNF Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	024235	1 603 115 004	



Reduzierhülse MK 2 auf MK 1 Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	056397	1 608 598 028
--	--	-----	---	---	--------	----------------------

Reduzierhülse MK 3 auf MK 2 Passend zu: GBM 32-4 Professional		P0b	1	1	204507	3 600 320 014
--	--	-----	---	---	--------	----------------------

Winkelbohrköpfe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Winkel	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
43	90°	COa	1	1	015790	1 618 580 000	
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme, Spindelhalbdurchmesser 43 mm							

Winkelbohrköpfe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Abstandsring für Winkelbohrköpfe

48,5	P0b	2	1	785853	2 608 000 623
------	-----	---	---	--------	----------------------



Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Aufnahme, Spindelhalbdurchmesser 50 mm

Passend für: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)

-	C0a	1	1	651646	2 608 000 502
---	-----	---	---	--------	----------------------

Zubehör für Bohrhämmer

Bohrhalter für Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Einsteckende	Für Bohrschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	1 618 598 159		

SDS Schäfte für Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Einsteckende	für Bohrschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584	1 617 000 132		
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	2 608 550 036		

Einschlagwerkzeug SDS plus für Anker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Antrieb/Gewinde	Aufnahmeschaft	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	1 618 600 007
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	057240	1 618 600 008

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden









PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
				Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
				C2h	1	8	560465	2 608 002 021

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden


Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln

Griffe für Bohrhämmer und Schlagbohrer

Griffe für Schlagbohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschine Passend zu: GSB 20 Professional</p>	P0b	1	1	349826	2 602 025 147	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 162-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	601382	2 602 025 202	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20</p>	P0b	1	1	266734	2 602 025 120	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE</p>	P0b	1	1	144216	2 602 025 102	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional</p>	P0b	1	1	521987	2 602 025 190	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	543828	2 602 025 193	




Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E</p>	Pof	1	1	076678	2 602 025 077	

Griffe für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	027014	1 612 025 032
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	P0b	1	1	084697	2 602 025 086
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	072380	2 602 025 076
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	2 602 025 062
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 4; GSH 5 Professional	P0f	1	1	042499	2 602 025 063
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	2 602 025 142
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	2 602 025 103
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	522519	2 602 025 191
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	2 602 025 117



Griffe für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.
 <p>Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFR; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional</p>	C0d	1	1	334068	2 602 025 141	
 <p>Griff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 4-32 DFR Professional</p>	P0f	1	1	466585	2 602 025 176	
 <p>Zusatzhandgriff für GBH 18V-34 CF und GBH 18V-36 C Passend zu: GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional</p>	C1b	1	1	514987	2 608 000 703	

Maschinenschraubstöcke, Bohrmaschinenhalter



Maschinenschraubstöcke für den Heimwerker

► Mit Schnellspannvorrichtung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Prismenstahlbacken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Maschinenschraubstock MS 65							
80	65	65		C1d	1	1	092401	2 608 030 053
	Maschinenschraubstock MS 80							
95	80	80		C1d	1	1	092425	2 608 030 055

Maschinenschraubstöcke für den gewerblichen Gebrauch

► Aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspanbacken, Schnellspannvorrichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Gewicht kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Maschinenschraubstock MS 80 G							
100	80	80	1,886	C0a	1	1	092432	2 608 030 056
	Maschinenschraubstock MS 100 G							
135	100	100	3,56	C0a	1	1	092449	2 608 030 057

Bohrmaschinenhalter

- ▶ Zum stationären Arbeiten mit der Bohrmaschine
- ▶ Leichte Ausführung
- ▶ Horizontal und vertikal um 360° schwenkbar, in jeder Position feststellbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrmaschinenhalter	PC1b	1	1	087865	2 608 120 004

Wasserpumpen

Wasserpumpen

► **Sicherheitshinweis:** Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schlauchanschluss Zoll	Gewindeanschluss Zoll	Ansaughöhe max. m	Förderhöhe m	Trockenlauf max. sec	Förderleistung l/h	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1/2	-	3	18	10	1.500	C1a	1	1	085205	2 609 200 250



1/2	-	4	40	30	2.000	C1a	1	1	085212	2 609 200 251
-----	---	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------




1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1a	1	1	085229	2 609 200 252
------------	-------	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------

Wasserpumpenhalter, Impeller und Ansaugfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
						Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Wasserpumpenhalter

Passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251; 2 609 200 252



C1e	1	1	085236	2 609 200 253
-----	---	---	--------	---------------

Ansaugfilter

für 1/2"- und 3/4"-Schläuche



C1d	1	1	085250	2 609 200 255
-----	---	---	--------	---------------

Schnellspannbohrfutter

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-6,0	1/4"-Außensechskantschaft	●				2	C1a	1	1	085434	2 608 572 072
1,0-10,0	1/4"-Außensechskantschaft		●			3	P1h	1	1	085441	2 608 572 075
0,5-10,0	3/8" - 24			●		4	P1h	1	1	037938	1 608 572 018
0,5-10,0	1/2" - 20			●		4	P1h	1	1	049870	1 608 572 007
1,0-10,0	3/8" - 24		●			5	C1a	1	1	092050	2 608 572 080
1,0-10,0	3/8" - 24	●		●		5	P1h	1	1	092036	2 608 572 068
1,0-10,0	3/8" - 24	●	●	●		6	P1h	1	1	290982	2 608 572 183
1,0-10,0	1/2" - 20	●	●	●		8	P1h	1	1	348638	2 608 572 218

Passend zu: PSR 2.4 V; PSR 3.6 V



Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-13,0	B-16	●					1	P1h	1	1	057059	1 608 572 003
3,0-16,0	5/8" - 16			●			2	P1h	1	1	026147	1 608 572 014
1,0-13,0	1/2" - 20			●			2	P1h	1	1	037921	1 608 572 017
2,0-13,0	1/2" - 20	●		●			3	C1a	1	1	064682	2 608 572 034
1,5-13,0	3/8" - 24	●		●			3	P1h	1	1	102643	2 608 572 093
2,0-13,0	3/8" - 24		●	●			4	P1h	1	1	080255	2 608 572 060
2,0-13,0	1/2" - 20		●	●			4	P1h	1	1	082754	2 608 572 062
1,5-13,0	1/2" - 20	●		●		●	5	P1h	1	1	111942	2 608 572 105
1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●		●	6	P1h	1	1	290975	2 608 572 182

Bohrfutter SUPRA SK E

Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●	●	7	P1h	1	1	824118	2 608 572 273
----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannfutter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
1,5-13,0	SDS plus ● ●	1	P1h	1	1	370073	3 165 140...
							2 608 572 227
Bestell-Nr.							

Schnellspannbohrfutter SDS plus

1



Zahnkranzbohrfutter

Zahnkranzbohrfutter bis zu 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	D ●	●	1	P1h	1	1	002608	1 608 571 053		
1,0-10,0	1/2" - 20 ●	D ●		1	P1h	1	1	002615	1 608 571 054		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	B ●	●	1	P1h	1	1	016506	1 608 571 058		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	B ●		1	P1h	1	1	018968	1 608 571 066		
1,0-10,0	1/2" - 20 ●	F ●	●	1	C1a	1	1	010481	1 608 571 068		
0,5-6,5	3/8" - 24 ●	G ●	●	1	P1h	1	1	042703	2 608 571 010		

1



Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zahnkranzbohrfutter 13 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045											
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1h	1	1	041133	1 608 571 048	
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1h	1	1	002639	1 608 571 062	
hammerfeste Ausführung											
2,5-13,0	SDS plus	D ● ●	●		2	P1h	1	1	006231	1 618 571 014	

1



2



Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,0-16,0	5/8" - 16 ●	A ●	●	●	1	P1h	1	1	047241	1 608 571 056
3,0-16,0	B-16	A ●	●	●	1	P1h	1	1	047876	2 608 571 020
3,0-16,0	5/8" - 16 ●	A ●	●	●	2	P1h	1	1	026116	1 608 571 057


1



2






Ersatzschlüssel für Bohrfutter




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Referenz-Typ	Ersatzschlüssel, Typ	Außenlänge (L1) mm	Schlüssellänge (L2) mm	Schlüsselweite (SW) mm	Schlüsseldurchmesser (Z) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	1 607 950 041
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	1 607 950 042
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	1 607 950 044
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	1 607 950 045
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	1 607 950 053
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	1 607 950 028

Tiefenanschläge und Griffe für Bohrer

Tiefenanschläge für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032 Aus Stahl, ohne Skala		210	PC1c	1	1	068062	1 613 001 010
 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala		310	P0b	1	1	027069	1 613 001 003
 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala		210	PC1c	1	1	144223	2 603 001 019

Griffe für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Handgriff für Bohrmaschinen Passend zu: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional		P0b	1	1	026987	1 612 025 020

Rührkörbe

Rührkörbe für Handrührwerke, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ M 14-Außengewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	2 607 990 016
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	3 609 201 038
160	590	30	60	P1e	1	1	078795	2 607 990 017



Rührkorb aus rostfreiem Stahl (Inox)

Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional

135	590	25	40	P1e	1	1	085045	2 607 990 023
-----	-----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Zementschlämme, dünne gips- und zementgebundene Materialien
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ M 14-Außengewinde

Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional

120	590	15	25	P1e	1	1	078771	2 607 990 014
-----	-----	----	----	-----	---	---	--------	---------------



Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft

Rührkorb

SW 13 mm, Bohrfutter 16 mm

Passend zu: GRW 9 Professional


120	590	15	25	P1e	1	1	080521	2 607 990 015
135	590	25	40	P1e	1	1	085038	2 607 990 022



Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleister
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ Mit Außensechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	085052	2 607 990 024
85	400	5	10	P1e	1	1	085069	2 607 990 025
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter Passend zu: GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	2 607 990 026
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	2 607 990 029



Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Mörtel, Spachtel, Putz, Fliesenkleber
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft

Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	085083	2 607 990 027
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	085090	2 607 990 028



Farbquirl für Bohrmaschinen

- ▶ **Geeignet für** das Verwirbeln von Lacken, Lasuren

Farbquirl mit 6-mm-Rundschaft								
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	1 609 200 291



Adapter für Rührkörbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge [mm]	Schaft-/ Gewindedurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a						
60	M14- auf 5/8"-16 UN-2a- Innengewinde	C1d	1	1	050500	3 609 201 039
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 1/2"-20 UNF						
60	M14- auf 1/2"-20 UNF-Innengewinde	C1d	1	1	080538	2 607 990 019
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde M 14						
60	M14- auf M14- Innengewinde	C1d	1	1	078801	2 607 990 018
Adapter für Rührkörbe mit Innenkonus B 16						
60	M14- auf B16- Innenkonus	C1d	1	1	046244	2 607 990 006

Universalspritzschutz und Handgriff



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalspritzschutzschild						
		P0f	1	1	078757	2 607 990 020


Zubehör für Bohrer zum Entfernen von Fugen

Flexible Antriebe und Ersatzbohrfutter






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	empf. Tourenzahl min-1	Bohrfutter mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Vorsatzbiegewelle Spezialgleitlager								
1.250	3.500	1-6		P0b	1	1	085113	2 609 200 195
Ersatzbohrfutter								
-	-	0,5-6		U0	1	1	106153	2 608 572 097

Freihandfräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Freihandfräser Geeignet für Holz und Buntmetalle Form: zylindrisch / rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
14	65	6	-	C1d	1	1	085137	2 609 200 197
Freihandfräser Geeignet für Holz und Buntmetalle Form: birnenförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	65	6	-	C1d	1	1	085144	2 609 200 198
3tlg. Freihandfräser-Set Geeignet für Holz und Buntmetalle 3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16 16 16-7	60 65 48	6	-	C1d	3	1	004602	1 609 200 307




Freihandfräser




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>4tlg. Freihandfräser-Set Geeignet für Eisen, Holz und Buntmetalle 4tlg. Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
13	56	6	-	C1d	4	1	004619	1 609 200 314
13	56							
13	56							
13	56							
 <p>Fräsbohrer HSS mit Feinhieb Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
 <p>Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne Geeignet für Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528




Stützteller für Winkelschleifer

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
   X-LOCK Stützteller weich Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff	115	C1d	1	1	938471	2 608 601 711



   X-LOCK Stützteller weich Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff	125	C1d	1	1	938501	2 608 601 714
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

   X-LOCK Stützteller mittelhart Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff	115	C1d	1	1	938488	2 608 601 712
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
  <p>X-LOCK Stützteller mittelhart Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff</p>		125	C1d	1	1	938518	2 608 601 715




  <p>X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff</p>		115	C1d	1	1	938495	2 608 601 713
---	--	-----	-----	---	---	--------	----------------------



  <p>X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff</p>		125	C1d	1	1	938525	2 608 601 716
---	--	-----	-----	---	---	--------	----------------------



<p>X-LOCK Clip – einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel</p>		-	P1b	1	1	938563	2 608 601 720
---	--	---	-----	---	---	--------	----------------------



X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
X-LOCK Stützteller, Klettverschluss Ideal für alle Papier-Schleifblätter mit Klettbefestigung						
115	C1d	1	1	938570	2 608 601 721	
125	C1d	1	1	959018	2 608 601 722	



X-LOCK Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)						
115	C1d	1	1	959025	2 608 601 723	
125	C1d	1	1	959032	2 608 601 724	



Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest









Stützteller mit M10-Flanschgewinde						
100	C1a	1	1	047265	2 608 601 046	
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde						
115	C1a	1	1	031202	2 608 601 005	
125	C1a	1	1	016551	1 608 601 033	
180	C1a	1	1	653206	2 608 601 209	
230	C1a	1	1	653213	2 608 601 210	






Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart						
115	C1d	1	1	545752	2 608 601 783	





Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 	Stützteller mit M14-Flanschgwinde, hart						
	125	C1d	1	1	545769	2 608 601 784	
	Rundmutter mit Flanschgwinde M 10						
	100	P0b	1	1	109253	2 603 345 018	
	Rundmutter mit Flanschgwinde M 14						
	115	P0b	1	1	029711	2 603 345 002	
	125						
	180	P0b	1	1	024266	1 603 345 004	
230							
	Klettverschluss-Grundplatte mit M14-Flanschgwinde						
	115	C1d	1	1	086585	2 608 601 076	
							
	125	C1d	1	1	086592	2 608 601 077	

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeﬂansch zentriert werden, nicht an der Mutter</p>	C1b	15	1	291002	2 607 019 033
 <p>Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional</p>	C1a	1	1	860062	2 608 000 638
 <p>SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützﬂansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.</p>	C1a	1	1	033206	1 603 340 031

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Rundmutter mit M 14 x 1,5 Feingewinde</p>	115 125	P0b	1	1	795043	2 608 000 C23
 <p>Spannzange Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional</p>	76	P1b	1	1	868365	2 608 000 633

Spannmuttern für Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm hergestellt vor 08/90</p>	-	PC1c	1	1	016384	1 603 340 015	
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>	-	P1b	1	1	052078	1 603 340 040	
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990</p>	-	PC1c	1	1	016391	1 603 345 025	
 <p>Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.</p>	-	P0b	1	1	799669	2 608 000 625	
 <p>Schnellspanmutter mit Stab, M14 Passend zu: GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional</p>	-	P1b	1	1	949316	2 608 000 684	

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional</p>			P0b	1	1	048705	1 605 703 065

Aufnahmevlansche für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Aufnahmevlansch zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115-150 mm vor Fertigungsdatum 08/90	P1b	1	1	057646	1 605 703 084
Aufnahmevlansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099
Aufnahmevlansch für Scheiben mit Ø 115/125 mm Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	U0	1	1	498463	2 603 703 039
Aufnahmevlansch für M 10 Gewinde Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	2 605 703 030



BESTER SCHUTZ FÜR BENUTZER VON WINKELSCHLEIFERN

EXPERT Vibration Control Handgriffe

SORTIMENT: M10/M14

EXPERT

- 1 Komfort und Schutz mit Bosch Vibration Control Handgriff
- 2 Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle



EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M10 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 1602025024 Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Griff M10 mit Vibration Control
Geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter

Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
C1d	1	1	530505	2 608 900 000

EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M14 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 2602025075 Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Griff M14 mit Vibration Control Geeignet für große Winkelschleifer	C1d	1	1	530512	2 608 900 001

Griffe für Winkelschleifer

- ▶ Für Links- und Rechtshänder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	016377	1 602 025 024



Griff geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde.

Passend zu: GNA 3-5 Professional

	P0f	1	1	070232	2 602 025 075
--	-----	---	---	--------	----------------------

Handgriff M 10 mit Vibration-Control

Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

	C1d	1	1	498449	2 602 025 182
--	-----	---	---	--------	----------------------



Handgriff M 10

Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

	P1b	1	1	498456	2 602 025 183
--	-----	---	---	--------	----------------------



Bogengriffe für Winkelschleifer

- ▶ **Passend zu** allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern, für Links- und Rechtshänder
- ▶ Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Bügelgriff</p> <p>Passend zu: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900</p>	P0b	1	1	048002	1 607 000 247

STAUBABSAUGHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Geeignet für die Staubabsaugung beim Trennen mit Winkelschleifern von Bosch
- ▶ Geeignet für Schlauchsystem mit 35 mm Durchmesser
- ▶ Absaughauben von Bosch ermöglichen eine genaue Führung auf großen Flächen sowie eine gute Absaugung dank des Düseneffekts
- ▶ Mit beidseitig anbringbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahe Trennen

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0.); GWS 5-115 (0 601 376 2.); GWS 6-100 (0 601 375 0.); GWS 6-100 BS (0 601 375 x.); GWS 6-100 E (0 601 375 7.); GWS 6-100 S (0 601 375 0.); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9.); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9.); GWS 6-125 (0 601 375 1.); GWS 6-125 E (0 601 375 9.); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1.); GWS 7-100 E (0 601 388 2.); GWS 7-100 ET (0 601 388 5.); GWS 7-100 T (0 601 388 6.); GWS 7-115 (0 601 388 1.); GWS 7-115 E (0 601 388 2.); GWS 7-115 ET (0 601 388 5.); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1.); GWS 7-125 ET (0 601 388 5.); GWS 8-100 CE (0 601 378 6.); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3.); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3.); GWS 780 C (0 601 377 5.); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9.); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0.); PWS 650 (0 603 411 0.); PWS 680 (0 603 411 0.); PWS 680-125 (0 603 411 0.)

100	COa	1	1	492805	1 619 P06 514
115					
125					





Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen vor 2009


Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0.); GWS 9-125 (0 601 801 0.); GWS 10-125 C (0 601 802 3.); GWS 10-125 CE (0 601 803 5.); GWS 14-125 C (0 601 804 5.); GWS 14-125 CE (0 601 805 5.); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)

115	U0	1	1	272544	1 605 510 291
125					

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEH; GWS 13-125 CIEP; GWS 13-125 CIEPX; GWS 13-125 CIEX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIEP; GWS 14-125 CIEPX; GWS 14-125 CIEX; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE</p>	115 125	U0	1	1	449762	2 605 510 264

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)</p>	115 125	U0	1	1	498432	2 605 510 292
--	------------	----	---	---	--------	----------------------

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 14 (0 601 826 ..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	U0	1	1	449779	2 605 510 265
--	-----	----	---	---	--------	----------------------

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner






- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm.
- ▶ Mit Codierungsnocken

<p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional</p>	180	Pof	1	1	024419	1 605 510 179
---	-----	-----	---	---	--------	----------------------



<p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)</p>	230	Pof	1	1	024426	1 605 510 180
---	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional</p>	180		U0	1	1	485739	2 602 025 284
 <p>Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional</p>	230		U0	1	1	485746	2 602 025 285
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Passend zu: GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional</p>	300		Pof	1	1	053020	1 605 510 215

Absaugkrümmer



- Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm.

Absaugkrümmer	35		Pof	1	1	053013	1 600 793 007
---------------	----	--	-----	---	---	--------	---------------

Staubabsaugung und Schutzhauben

Für Winkelschleifer von Bosch.



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Führungsschlitzen mit Absaugstutzen zum Schleifen

GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56..) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1...; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8.) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B.) PWS 9-125 (3 603 C99 A.) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1.)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2.; 3 603 C99 3.; 3 603 C99 4.) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5.; 3 603 C99 6.) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0.) PWS 600 (3 603 C99 1.) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0.) PWS 650 (3 603 D11 0.) PWS 680 (3 603 D11 0.)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7.; 3 603 C99 8.) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B.; 3 603 C99 9.; 3 603 C99 A.) PWS 680-125 (3 603 D11 0.)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...-0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1./3.) GWS 850 C (0 601 377 9.) GWS 850 CE (0 601 378 7./9.) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3.) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0.) GWS 6-100 (0 601 375 0.) GWS 6-100 E (0 601 375 7.) GWS 580 (0 601 375 0.) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1.)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2.) GWS 6-115 (0 601 375 0.; 0 601 375 7.; 0 601 375 9.) GWS 6-115 E (0 601 375 5.; 0 601 375 7.; 0 601 375 9.) GWS 7-115 (3 601 C88 1.) GWS 7-115 E (3 601 C88 1.) GWS 580 (0 601 376 0.) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5.)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1.) GWS 6-125 E (0 601 375 9.) GWS 7-125 (3 601 C88 1.) GWS 850 C (0 601 377 7.; 0 601 377 9.) GWS 850 CE (0 601 377 7.; 0 601 377 9.)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D.) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F.) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U.)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D./C.) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F./H.) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4./R./T.) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S.) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U.) GWS 26-230 (3 601 H56 5.)	230	2 602 025 283



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1.) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M.) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K.) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1./L.) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M.) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1./L.) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M.) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3./K.) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5.) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M.) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V./W.) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0.)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0.) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ...-0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0.) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1./B.) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2./C.) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3./D.) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4./E.) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0.) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0.)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5./F.)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0.)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8.) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B.) PWS 9-125 (3 603 C99 A.) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1.)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Schutzhauben für Bosch Winkelschleifer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

- ▶ Ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten
- ▶ EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube

ohne Deckblech zum Schleifen

mit Spannband, Schraubverschluss

Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100	U0	1	1	492744	1 619 P06 546
-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube ohne Deckblech

mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492751	1 619 P06 547
-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube ohne Deckblech

mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	U0	1	1	492768	1 619 P06 548
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech

mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

115	P0f	1	1	364089	1 605 510 364
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech

mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

125	P0f	1	1	364096	1 605 510 365
-----	-----	---	---	--------	---------------

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube ohne Deckblech

mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

	150	Pof	1	1	364102	1 605 510 366
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen

mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung

Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

	180	COa	1	1	482547	2 605 510 280
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen

mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung

Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

	230	COa	1	1	482554	2 605 510 281
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube

mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

	180	U0	1	1	542166	2 605 510 297
--	-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube

mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

	230	U0	1	1	542173	2 605 510 298
--	-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen

Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung

Passend zu: PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

	115	U0	1	1	498302	2 605 510 288
--	-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung

Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	U0	1	1	498319	2 605 510 289
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube
Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung

Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	U0	1	1	220071	2 605 510 172
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

115	C0a	1	1	942409	2 608 000 677
-----	-----	---	---	--------	---------------



Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

100	C0a	1	1	942393	2 608 000 676
-----	-----	---	---	--------	---------------



Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

125	C0a	1	1	942416	2 608 000 678
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

- ▶ Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen
- ▶ EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband, Schraubverschluss

Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100	U0	1	1	492775	1 619 P06 549
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 Professional

100	C0a	1	1	942423	2 608 000 679
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492782	1 619 P06 550
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

115	P0f	1	1	418690	2 605 510 256
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung

Passend zu: PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)







115	U0	1	1	498357	2 605 510 290
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional






115	C0a	1	1	942430	2 608 000 680
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube mit Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)</p>	125	U0	1	1	492799	1 619 P06 551
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE</p>	125	P0f	1	1	418706	2 605 510 257
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)</p>	125	U0	1	1	498425	2 605 510 291
<p>Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional</p>	125	COa	1	1	942447	2 608 000 681
						
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 798 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	P0f	1	1	418713	2 605 510 258
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional</p>	180	COa	1	1	485715	2 602 025 282

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN		
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional</p>	180	U0	1	1	542180	2 605 510 299	
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional</p>	230	C0a	1	1	485722	2 602 025 283	
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)</p>	230	U0	1	1	542197	2 605 510 300	
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 24-300 Professional</p>	300	P0f	1	1	047180	1 605 510 224	
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional</p>	76	C0a	1	1	841450	2 608 000 632	

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Hebel auf Metall

- ▶ Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- ▶ Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
	150	C0a	1	1	239983	2 608 000 759



Passend zu: GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC; GWS 19-150 CI Professional

Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

	125	C0a	1	1	239952	2 608 000 756
--	------------	-----	---	---	--------	----------------------

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Clip auf Kunststoff



- ▶ Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- ▶ Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage

Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

	125	C0a	1	1	239969	2 608 000 757
--	------------	-----	---	---	--------	----------------------

STAUBABSAUGUNG UND SCHUTZHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Staubabsaughauben für staubfreies Schleifen
- ▶ Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
- ▶ Hinweis: In der Betriebsanleitung der Maschine finden Sie detaillierte Anweisungen zur Nutzung.

Absaughauben zum Schleifen

- ▶ Mit Bürstenkranz
- ▶ **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional</p>						
115 125	U0	1	1	375160	2 605 510 224	



Absaughauben zum Schleifen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	125	U0	1	1	272568	1 605 510 281

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Schleifen, mit Schnellspanner

Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Es ist zum Schleifen von Kanten geeignet.

Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6..)/0 603 405 9..; PWS 13-125 CE (0 603 348 6..)/0 603 348 7..; PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)



Ersatzbürste für 2 605 510 224

	-	U0	2	1	375177	2 605 510 226
--	---	----	---	---	--------	----------------------

Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		PC1c	3	1	049047	1 607 000 158

3-tlg. Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer

Besteht aus Rundmutter (1 603 340 015), Flansch (1 605 703 084) und Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Kompatibel mit Winkelschleifern, die vor August 1990 hergestellt wurden

SDS click Schnellspannmutter M14



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.	C1a	1	1	033206	1 603 340 031

Spannmutter zum Spannen von Diamanttrennscheiben



Spannteilesätze zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm Passend zu: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P1b	1	1	056809	2 603 345 003
---	-----	---	---	--------	----------------------

Parallelanschläge






Parallelanschlag Passend zu: GNF 20 CA Professional	PC1c	1	1	018654	3 607 000 060
---	------	---	---	--------	----------------------



Parallelanschläge für Handkreissägen Passend zu: GDC 125 Professional	PC1c	1	1	766005	2 608 000 618
---	------	---	---	--------	----------------------

Zweilochschlüssel für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Schleiftöpfen	PC1c	1	1	002356	1 607 950 004
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer	PC1c	1	1	016483	1 607 950 043
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu: GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	040891	1 607 950 048
	Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	103343	3 607 950 017


Handschutz für Winkelschleifer

- ▶ Geeignet für alle Winkelschleifer von Bosch mit Zusatzhandgriff
- ▶ Schützt die Hände bei Verwendung von Gummistütztellern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	3 165 140...	Bestell-Nr.
Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff	PC1c	1	1	001885	1 601 329 013	

Staubfilter für kleine Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 <p>Staubfilter für kleine Winkelschleifer</p> <p>Passend zu: GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIE X (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional</p>	-	C1b	1	1	985970	2 608 000 695












<p>Staubschutzfilter GEN VI für kleine Winkelschleifer</p> <p>Passend zu: GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional</p>	33	C2a	1	1	647791	2 607 432 053
--	-----------	-----	---	---	--------	----------------------

Staubbox Cyclon für große Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.	
 <p>Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer</p> <p>Passt auch zu: GWS 24-230 JZ</p>	C0a	1	1	233882	2 608 000 741	

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Ersatzbürsten für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional Passend zu: GBR 15 CA Professional</p>							
-	-	P0b	3	1	776110	2 608 620 691	
 <p>Zubehör für Bosch-Betonschleifer Passend zu: GBR 15 CAG Professional</p>							
-	-	P0b	3	1	776127	2 608 620 692	
 <p>Ersatzbürste für Absauglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional</p>							
-	-	C0a	3	1	088978	2 600 290 026	
 <p>Bügelgriff</p>							
-	-	P0f	1	1	088947	3 601 303 017	
 <p>SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.</p>							
-	14	C1a	1	1	033206	1 603 340 031	
 <p>Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional</p>							
-	1,5	C1a	1	1	860062	2 608 000 638	
 <p>SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter</p>							
-	13	C1b	15	1	291002	2 607 019 033	
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>							
-	-	P1b	1	1	052078	1 603 340 040	
 <p>Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90</p>							
-	-	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099	

Zubehör für Bosch-Betonschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
-	-	PC1c	1	1	103343	3 607 950 017

Spannhülsen für Bosch Geradschleifer

Spannhülsen ohne Spannmutter für Geradschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional

3	-	P1b	1	1	049023	2 608 570 008
---	---	-----	---	---	--------	---------------

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

3	-	P0b	1	1	620031	2 608 570 136
6	-	P0b	1	1	620048	2 608 570 137
8	-	P0b	1	1	620055	2 608 570 138
-	1/4	P0b	1	1	620079	2 608 570 140
-	1/8	P0b	1	1	620062	2 608 570 139

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

6	-	P1b	1	1	013505	2 608 570 047
8	-	P1b	1	1	006705	2 608 570 049
-	1/4	P1b	1	1	006699	2 608 570 048



Spannmutter ohne Spannzange

Passend zu: GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	-	P0b	1	1	620086	2 608 570 141
---	---	-----	---	---	--------	---------------

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter

Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

3	-	P0b	1	1	031103	2 608 570 082
-	1/8	P0b	1	1	032612	2 608 570 083
6	-	P0b	1	1	031110	2 608 570 084
-	1/4	P0b	1	1	031127	2 608 570 085
8	-	P0b	1	1	031134	2 608 570 086

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer





Spannzange mit Spannmutter

Passend zu: GGS 16 Professional



10	-	P0b	1	1	026048	1 608 570 040
8	-	P0b	1	1	026055	1 608 570 041
-	1/4	P0b	1	1	057134	1 608 570 042
6	-	P0b	1	1	026062	1 608 570 043

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Einmaulschlüssel Passend zu: GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	024570	1 607 950 511
	PC1c	1	1	048491	1 607 950 525
 Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu: GGS 6 S Professional					
	PC1c	1	1	040891	1 607 950 048

Spannmuttern und Flansche für Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schnellspanmutter, konisch Passend zu: GGS 6 S Professional</p>	P0b	1	1	077972	3 603 301 011
 <p>Rundmutter für ebene Scheiben Passend zu: GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional</p>	P0b	1	1	048767	1 603 345 034

Werkzeughalter für Geradschleifer

- Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Werkzeughalter						
Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L Professional						
35		Pof	1	1	024600	1 608 040 047


HOHE LEBENSDAUER FÜR SCHLEIFBLÄTTER

EXPERT Multihole Stützteller

SORTIMENT: weich bis hart

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter



EXPERT Multihole (Multiloch) Stützteller für Bosch, 150 mm


EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ 150 mm Stützteller für Bosch Exzenterschleifer.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530611	2 608 900 011
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530604	2 608 900 010
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530598	2 608 900 009

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 150 mm**EXPERT**

- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ 150-mm-Stützteller für Exzentrerschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530581	2 608 900 008
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530574	2 608 900 007
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530567	2 608 900 006

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 125 mm**EXPERT**

- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ 125 mm Stützteller für Exzentrerschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
hart	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530550	2 608 900 005
mittel	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530543	2 608 900 004
weich	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530536	2 608 900 003

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Schleifteller

Passend zu: PEX 115

hart	115	8	C1c	1	1	079198	2 608 601 064
mittelhart	115	8	C1c	1	1	079181	2 608 601 065



Schleifteller

Passend zu: PEX 11; PEX 115

weich	115	8	C1c	1	1	079174	2 608 601 066
-------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------

Schleifteller

Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional

weich	125	8	C1c	1	1	465489	2 608 000 351
hart	125	8	C1c	1	1	465496	2 608 000 352



Schleifteller

Passend zu: GEX 125-1 AE Professional

mittel	125	8	C1a	1	1	454957	2 608 000 349
--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------

Schleifteller

Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

mittel	125	8	C1b	1	1	572437	2 608 000 714
--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Schleifteller

Passend zu: PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

hart	125	8	C1c	1	1	077446	2 608 601 061
mittelhart	125	8	C1c	1	1	077453	2 608 601 062
weich	125	8	C1c	1	1	077460	2 608 601 063



Schleifteller

Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extraweich	125	8	C1c	1	1	219488	2 608 601 117
weich	125	8	C1c	1	1	219495	2 608 601 118
hart	125	8	C1c	1	1	219501	2 608 601 119



Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu: PEX 270 A; PEX 270 AE

mittelhart	125	8	C1c	1	1	260459	2 608 601 169
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional


mittelhart	125	8	C1c	1	1	294751	2 608 601 173
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: PEX 220 A

mittelhart	125	8	C1c	1	1	329217	2 608 601 175
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: GEX 125-150 AVE Professional

mittelhart	125	8	C1c	1	1	623476	2 608 601 607
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

weich	150	8	C1c	1	1	063074	2 608 601 051
mittelhart	150	-	C1c	1	1	063081	2 608 601 052
hart	150	-	C1c	1	1	063098	2 608 601 053



Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extraweich	150	-	C1c	1	1	219457	2 608 601 114
weich	150	-	C1c	1	1	219464	2 608 601 115
hart	150	-	C1c	1	1	219471	2 608 601 116



Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleifteller							
Passend zu: PEX 15 AE; PEX 420 AE							
weich	150	-	C1c	1	1	331944	2 608 601 179



Schleifteller							
Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	375214	2 608 601 185




Schleifteller							
Passend zu: GEX 150 ACE Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	018616	3 608 601 006



Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

► Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer						
115	gelocht	P1b	2	1	968799	2 608 000 691
125	gelocht	P1b	2	1	968409	2 608 000 689
150	gelocht	P1b	2	1	968416	2 608 000 690
215	gelocht	P1b	2	1	968805	2 608 000 692




Adapter für Exzentrerschleifer



- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, gestantzt					
	C1c	1	1	220712	2 608 601 126
Adapter, gestantzt					
	C1d	1	1	220729	2 608 601 127



Schutz für Exzentrerschleifer

Schutz für GET 75-150

Passend zu: GET 75-150 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P1d	1	1	967273	2 607 017 497



Schutz für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Schutz für GET 55-125 Passend zu: GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967266	2 607 017 496



Saugstutzen für Exzentrerschleifer

Saugstutzen für GET 75-150 Passend zu: GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	2 607 017 499
--	-----	---	---	--------	---------------



Saugstutzen für GET 55-125 Passend zu: GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	2 607 017 498
--	-----	---	---	--------	---------------

Staubbox, Filter und Staubbeutel für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Filter Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	2 605 190 930



Staubbox mit Filter Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
--	-----	---	---	--------	---------------



Staubbeutel Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	572444	2 608 000 715
---	-----	---	---	--------	---------------



Zusatzhandgriff für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Zusatzhandgriff
Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	P1b	1	1	113816	2 602 026 070
--	-----	---	---	--------	----------------------



Zusatzhandgriff
Passend zu: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional











	P0b	1	1	624138	2 602 026 177
--	-----	---	---	--------	----------------------








Zusatzhandgriff GET 55 + 75
Passend zu: GET 55-125; GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	967303	2 607 017 500
--	-----	---	---	--------	----------------------

Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105767	2 608 000 189
	Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Klettverschluss. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105774	2 608 000 190
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	111898	2 608 000 202
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	127271	2 608 000 213
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	111904	2 608 000 204
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	127288	2 608 000 215
	Schleifplatte Passend zu: GSS 23 AE Professional	93	185	-	P0b	1	1	402163	2 608 000 326
	Schleifplatte mit Filz Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822961	2 608 601 442
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822978	2 608 601 443
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	80	130	-	PC1c	1	1	822985	2 608 601 444


Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Deltaschleifplatte, mit Klettverschluss</p> <p>Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
100	150	-	PC1c	1	1	822992	2 608 601 445
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 442 und 2 608 601 443</p> <p>Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
110	100	-	P0b	1	1	823005	2 608 601 446
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 444</p> <p>Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
80	130	-	PC1c	1	1	823012	2 608 601 447
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 445</p> <p>Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
110	150	-	PC1c	1	1	823029	2 608 601 448
 <p>Schleifplatte mit Klettverschluss</p> <p>Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
92	182	14	PC1c	1	1	014342	2 608 000 072

Adapter für Schwingschleifer



- ▶ Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- ▶ Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, 8 Löcher							
93	185	8	C1a	1	1	220743	2 608 601 129

Staubboxen für Schwingschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung)						
Passend zu: GSS 18V-10 Professional						
		C0a	1	1	851770	2 605 411 238



Staubbox mit Filter, schwarz						
Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional						
		C0a	1	1	851794	2 605 411 240



Staubbox-Filter						
Passend zu: GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional						
		C0a	1	1	851800	2 605 411 241



Staubbox-Filterabdeckung						
Passend zu: GSS 18V-10 Professional						
		C0a	1	1	851787	2 605 411 239

Schleifplatten für Deltaschleifer

Schleifplatten für Bosch Deltaschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schleifplatte

Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	C1d	1	1	109505	2 608 000 211
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifplatte

Passend zu: PDA 100; PDA 120 E

	C1d	1	1	076401	2 608 000 149
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifplatte

Passend zu: PSM 160 A; PSM 160 AE

	C1c	1	1	332293	2 608 601 181
--	-----	---	---	--------	---------------

Schleiffinger für Bosch Deltaschleifer



► **Geeignet für** das Schleifen in engen Zwischenräumen

► **Passend zu** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400



Klettgewebersatz für Schleifzunge

	C1c	2	1	110907	2 601 099 074
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifzunge, flach

	C1d	1	1	109482	2 608 000 199
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifzunge, oval

	C1d	1	1	109475	2 608 000 198
--	-----	---	---	--------	---------------

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Deltaschleifer



► Geeignet für das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400

	C1d	1	1	109499	2 608 000 200
--	-----	---	---	--------	---------------



Klettgewebersatz für Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140


	C1d	2	1	076395	2 601 099 044
--	-----	---	---	--------	---------------

Adapter für Bosch Deltaschleifer



- ▶ **Geeignet für** besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbten Flächen
- ▶ **Passend zu** Deltaschleifer GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Adapter	93	C1c	1	1	223782	2 608 601 137	



Zubehör für Bosch-Bandschleifer

Schleifrahmen für Bandschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Schleifrahmen mit Bürste und Kunststoffeinsatz Ideal zum Planschleifen ohne Kippen, schützt die Oberfläche Einfaches und werkzeugloses Anbringen Passend zu: GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C1a	1	1	015691	2 608 005 026

Parallel- und Winkelanschlag für Bandschleifer



Parallel- und Winkelanschlag Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	015189	2 607 001 079
--	----	---	---	--------	----------------------

Feinschleifplatte für Bandschleifer



- ▶ **Geeignet für** sehr weichen Schliff
- ▶ **Hinweis:** bitte Bedienungsanleitung beachten

Feinschleifplatte mit Grafitunterlage Passend zu: GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	3 601 010 509
Feinschleifplatte mit Grafitunterlage Passend zu: GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	2 601 098 043

Handgriff für Bandschleifer








▶ Passend zu Bosch-Bandschleifer PBS 75; PBS 75 E Handgriff Passend zu: PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	1 607 000 916
--	-----	---	---	--------	----------------------

Zubehör für Elektrofeilen

Schleifarme für Elektrofeilen

► Geeignet für alle Schleifbänder für Elektrofeilen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile		P0h	1	1	732758	2 608 000 591 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile		P0h	1	1	732741	2 608 000 592 ⁱ
	Schleifarm für Ecken für Elektrofeile		P0h	1	1	732765	2 608 000 593 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile		P0h	1	1	732772	2 608 000 594 ⁱ
	Schleifarm für Ecken (V-Form) für Elektrofeile		P0h	1	1	732789	2 608 000 595 ⁱ

ⁱ = 12.2026

Verlängerungsstangen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verlängert den Trockenbauschleifer um 580 mm Passend zu: GTR 550 Professional	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	234100	2 608 000 767


Stützteller



Schleifteller

Passend zu: GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234087	2 608 000 764
	C1a	1	1	234117	2 608 000 766



Schleifteller

Passend zu: GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234094	2 608 000 765
--	-----	---	---	--------	----------------------



Zusatzhandgriffe für Bandschleifer






PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.</p> <p>Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ZUBEHÖR FÜR KREISSÄGEN



- ▶ Exakt gerade Schnitte durch geführtes Sägen mit neuem Führungsschienensystem von Bosch
- ▶ Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich

Führungsschienen für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030
 <p>Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031
 <p>Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140</p>	-	P0b	1	1	024181	1 602 319 003

Parallelanschlag für Handkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Längsanschlag							
Passend zu: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional							
-	-	-	PC1c	1	1	019033	1 608 190 007



Passend zu: GKS 18V-70 L Professional							
-	-	-	C1a	1	1	610245	2 608 000 751



Längsanschlag							
Passend zu: GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE							
-	-	-	P0b	1	1	055512	2 608 005 018

Zubehör für Handkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schraubzwingenpaar zu FSN 70, FSN 140							
			P0b	2	1	516532	2 608 000 426



Gleitschuh zu Führungsschiene							
Gleitschuh nicht passend zu GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)							
Passend zu: GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional							
			U0	1	1	019590	1 608 000 114 ⁱ



Adapter zu Führungsschiene							
Passend zu: GKS 190 Professional							
			C1d	1	1	229852	2 607 001 375

i = 06.2028

Zubehör für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Nylon Tragetasche

Passend zu: GCM 10 Professional

K	580	580	380	-	P0b	1	1	274081	2 605 439 019
---	-----	-----	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Vertikaler Schnellspanhalter

Passend zu: GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional

-	-	-	-	-	U0	1	1	274043	2 608 040 205 ⁱ
---	---	---	---	---	----	---	---	--------	----------------------------



Klappbares Untergestell

Abmessungen außen LxBxH: 810x820x590 mm; Auflagefläche: 665x605 mm

Passend zu: GTS 10 Professional

-	833	166	-	735	U0	1	1	316194	2 607 001 912
---	-----	-----	---	-----	----	---	---	--------	---------------



Einlegeplatte

Passend zu: GCM 12 Professional

-	-	-	-	-	P0b	1	1	316224	2 607 960 015
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Einlegeplatte

Passend zu: GCM 10 S Professional

-	-	-	-	-	P0b	1	1	317238	2 607 960 019
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------

Einlegeplatte

Passend zu: GCM 10 SD Professional

-	-	-	-	-	P0b	1	1	334808	2 607 960 021
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------

Einlegeplatte

Passend zu: GCM 12 SD Professional

-	-	-	-	-	P0b	1	1	334792	2 607 960 020
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Schiebestock

Passend zu: GTS 10 Professional

-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	2 607 001 914
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



2tlg. Tischverlängerung

Passend zu: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10

-	-	-	-	356	U0	1	1	316187	2 607 001 911
---	---	---	---	-----	----	---	---	--------	---------------

Verlängerungsstangen

Passend zu: GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	2 607 001 956
---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------

i = 12.2026

Sparrenriegel für Handkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GKS 18V-70 L Professional							
95	90	-	C1a	1	1	610238	2 608 000 750

Spanreißschutz für Stichsäge

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Spanreißschutz

Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

	C1d	5	5	006651	2 607 010 079
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------

Platten für Grundplatte für Stichsäge



- Die auswechselbaren Platten sorgen für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien

Metallplatte zu Fußplatte

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605809	2 601 098 123
--	-----	---	---	--------	----------------------

Absaugvorrichtungen für Stichsäge



Absaug-Set

Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	2 605 510 294
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaug-Set

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	2 605 510 301
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu: GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	2 608 190 056ⁱ
--	-----	---	---	--------	----------------------------------

ⁱ = 01.2027

Parallelanschlüge mit Kreisschneider für Stichsäge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Parallelanschlag mit Kreisschneider Max. Breite parallel 140 mm, max. Radius 150 mm Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P1d	1	1	516273	2 608 040 289


Schraubendreher für Stichsäge ohne SDS-System




Schraubendreher Passend zu alle Stichsäge ohne SDS-System	C1e	1	1	004497	1 609 200 265
---	-----	---	---	--------	---------------

Parallelanschläge für Bosch Fräsen


- ▶ Komplett mit Feineinstellung
- ▶ Geeignet für alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Parallelanschlag Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional</p>						
	10	U0	1	1	247252	2 607 001 387

 <p>Parallelanschlag Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional</p>						
	-	C0a	1	1	431798	2 608 000 331

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen

- ▶ Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- ▶ Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
- ▶ Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
 - Mit GOF 900: 95 bis 655 mm
 - Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm
 - Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm
 - Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm
 - Mit POF 800: 95 bis 655 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>						
	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030

 <p>Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>						
	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031


Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	-	C1a	1	1	062886	2 609 200 143

Extra lange Führungsschienen für Bosch Fräsen

- Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsstange Passend zu: GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	062893	2 609 200 144
Führungsstange Passend zu: alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	800	C0d	2	1	062909	2 609 200 145

Griffe für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handgriff Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300						
		P0b	1	1	001939	1 603 481 001

Spannhülsen für Werkzeugversionen ab 02/1985 für Bosch Fräsen

► Spannanzgen zur Aufnahme des Werkzeugs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spannzange ohne Spannmutter							
Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
6	-	P1b	1	1	013505	2 608 570 047	
8	-	P1b	1	1	006705	2 608 570 049	
-	1/4	P1b	1	1	006699	2 608 570 048	

Spannhülsen für Bosch Fräsen

► **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräferschaft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spannzange								
Passend zu: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE								
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	2 608 570 101	
6	-	19	P0b	1	1	062664	2 608 570 100	
8	-	19	P0b	1	1	062688	2 608 570 102	
Spannzange								
Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	2 608 570 104	
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	2 608 570 106	
6	-	24	P0b	1	1	062695	2 608 570 103	
8	-	24	P0b	1	1	062718	2 608 570 105	
10	-	24	P0b	1	1	090087	2 608 570 125	
12	-	24	P1e	1	1	062732	2 608 570 107	
Spannzange								
Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	2 608 570 108	
Spannzange								
Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional								
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	2 608 570 110	
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	2 608 570 112	
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	2 608 570 114	
6	-	27	P0b	1	1	062756	2 608 570 109	
8	-	27	P0b	1	1	062770	2 608 570 111	
10	-	27	P0b	1	1	090094	2 608 570 126	
12	-	27	P0b	1	1	062794	2 608 570 113	

Spannhülsen für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannhülse							
Passend zu: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	945219	2 608 570 142
6	-	-	P0b	1	1	431842	2 608 570 133
8	-	-	P0b	1	1	431859	2 608 570 134
Spannzange							
Nur UK Version							
Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	2 608 570 135
Spannhülse							
Geeignet für POF 400/500, POF 52/50							
-	1/4	-	P0b	1	1	006712	2 608 570 066

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

- ▶ Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen (die Kopierhülse läuft an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück)
- ▶ Bayonettverschluss für schnellen, werkzeugfreien Wechsel
- ▶ **Hinweis:** Bei der Erstellung einer Schablone muss der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: (Durchmesser (Ø) der Kopierhülse (K) – Durchmesser (Ø) des Fräasers (F))/2



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug						
Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
13		P1b	1	1	062831	2 609 200 138
17		P1b	1	1	062848	2 609 200 139
24		P1b	1	1	062855	2 609 200 140
30		P1b	1	1	062879	2 609 200 142
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, werkzeuglos						
Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
16		P1b	1	1	600590	2 608 000 471
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug						
Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
27		P1b	1	1	062862	2 609 200 141

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Kopierhülse mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 AE				Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
				40	P0b	1	1	252188	2 609 200 312
Kopierhülse mit Schnellverschluss, werkzeuglos Passend zu: AdvancedTrimRouter 18V-8				8	P1b	1	1	636931	2 608 000 803


Zubehör für Kopierfräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF									
8 12	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	647885	2 608 000 498	
Kopierhülsenadapter Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional				-	P0b	1	1	801058	2 608 000 628








Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Sechskantschlüssel Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional				Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
				P1b	1	1	418324	2 608 000 328



Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
	Führungshilfe	C0a	1	1	431804	2 608 000 332
	Grundplatte rund	P1d	1	1	431811	2 608 000 333
	Winkelfräskorb	C0a	1	1	431828	2 608 000 334
	Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen	C0a	1	1	431835	2 608 000 335
		C0a	1	1	636924	2 608 000 802

Griffe für Bosch Mini-Winkelschleifer und Bandschleifer

- Für komfortables und sicheres Führen der Maschine





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.</p> <p>Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ZUBEHÖR FÜR HOBEL



- ▶ Zubehör für eine Vielzahl an Hobelanwendungen im Innenausbau oder der Möbelherstellung

Parallel- und Winkelführungen für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	U0	1	1	015165	2 607 001 077
 <p>Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	C1a	1	1	013383	2 607 000 102

Anschläge zum Festlegen der Falztiefe für Bosch Hobel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	002523	1 608 132 006
Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	006507	2 607 000 073

Schaber-Messer, HCS-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Belägen wie Teppich, Nadelfilz, PVC, Korkplatten an Wand und Boden, Kleberesten wie Teppichschaumrücken, elastischen Klebern, Gips- oder Putzresten
- ▶ HCS, extrascharf mit Messerschutz
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schabermesser SM 35 CS							
35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	2 608 691 098	
Schabermesser SM 60 CS							
60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	2 608 691 027	



Schaber-Messer, Carbide-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Gips- oder Putzresten auf hartem Untergrund oder zum Abschaben von Kleber- oder Leimtropfen auf Steinböden
- ▶ Carbide, extrascharf
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Schabermesser SM 20 HMS mit Messerschutz						
20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	2 608 691 062
Schabermesser SM 40 HMS mit Messerschutz						
40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	2 608 691 013
Schabermesser SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	2 608 691 012
Schabermesser SM 40 HM						
40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	2 608 691 015
Schabermesser SM 60 HM						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	2 608 691 014



Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse (wie Silikon auf Fliesen, Holzkleber an Leimfugen, ausgehärtetem Schaum an Türfüllungen)
- ▶ Federstahl
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 40 C							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	2 608 691 022




Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	2 608 691 019
Spachtel SP 100 C							
100	83	SP 100 C	C1d	1	1	166775	2 608 691 102

Zubehör für Bosch-Kettensägen

Kette für Bosch-Kettensägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Kette Langlebige Kette für hohe Trennleistung. Passend zu: GKE 35 BCE Professional</p>	U0	1	1	345996	2 604 730 000 ⁱ
<p>Kette Langlebige Kette für hohe Trennleistung. Passend zu: GKE 40 BCE Professional</p>	U0	1	1	346009	2 604 730 001 ⁱ






ⁱ = 01.2026

ZUBEHÖR FÜR NAGER VON BOSCH





- ▶ Stempel und Matrizen für gerade oder Kurvenschnitte mit Nagern von Bosch
- ▶ Zum einfachen Arbeiten – meistert auch schmale Kurvenschnitte oder komplizierte Ausschnitte in unterschiedlichem Metallblech





Stempel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
 Stempel für Kurvenschnitt Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523		2 608 639 013	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530		2 608 639 016	
 Universalstempel Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554		2 608 639 022	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640		2 608 639 027	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626		2 608 639 025	



Stempel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Universalstempel Passend zu: GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	2 608 639 024
 Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	P0h	1	1	271240	2 607 001 409

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Matrizе geeignet für Flachbleche bis 2 mm Passend zu: GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	031561	2 608 639 900
 Matrizе geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu: GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	088633	2 608 639 026
 Matrizе geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu: GNA 1.6 L Professional	GNA 1,6 L	P0b	1	1	055598	2 608 639 023
 Matrizе geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional	GNA 16	P0b	1	1	088657	2 608 639 028

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu: GNA 2,0 Professional; 1530	GNA 2.0	P0b	1	1	031547	2 608 639 021
	Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	GNA 2.0	P0b	1	1	031578	2 608 639 902

ZUBEHÖR FÜR BLECH - UND UNIVERSALSCHEREN VON BOSCH






- ▶ Scherenmesser für Scheren von Bosch – für einfache Schnitte in vielen Materialien
- ▶ Nachschärfbare Wendemesser für kosteneffiziente Nutzung

Scherenmessersätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Messer-Set geeignet für Bleche							
Passend zu: GSC 2,8 Professional							
	GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	2 607 010 025	
6-teiliges Blatt-Set geeignet für Bleche							
Passend zu: GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500							
	GSC 1.6, Typ 1500, Akku GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	3 607 010 028	



Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Obermesser Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional</p>	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	3 608 635 000
 <p>Obermesser und Untermesser Passend zu: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional</p>	GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160	C0a	1	1	088664	2 608 635 243
 <p>Obermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu: GUS; GUS 12V-300 Professional</p>	GUS 9,6 V	P0b	1	1	031516	2 608 635 126




Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

 <p>Untermesser Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional</p>	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	3 608 635 002
 <p>Untermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu: GUS Professional</p>	GUS 9,6 V	P1b	1	1	031509	2 608 635 125

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Schneidleisten-Set bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben</p>	P0b	1	1	229937	2 608 635 410	
 <p>Messer gerade bis 1,6 mm</p>	P0b	1	1	229890	2 608 635 406	

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Messer gerade bis 1,0 mm	P0b	1	1	229906	2 608 635 407
	Messer Kurve	P0b	1	1	229913	2 608 635 408
	Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox	P0b	1	1	229920	2 608 635 409

Universalschneidöl



Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

	P0h	1	1	271240	2 607 001 409
--	-----	---	---	--------	----------------------

NÄGEL



Für Druckluftnagler von Bosch.



- ▶ Geeignet für Dach- und Holzkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenkonstruktionen, Kistenbau
- ▶ Alle Nägel sind zusätzlich harzbeschichtet (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft)
- ▶ Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- ▶ Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material schlagen. Dadurch halten sie auch besser.

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführung



▶ Passend zu GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563291	2 608 200 000
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563307	2 608 200 001
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563314	2 608 200 002
SN34DK 80	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563321	2 608 200 003
SN34DK 90	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563338	2 608 200 004
verzinkt								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563345	2 608 200 005
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563352	2 608 200 006
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563369	2 608 200 007
SN34DK 80G	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563376	2 608 200 008
SN34DK 90G	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563383	2 608 200 009

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausführung

▶ Passend zu GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563437	2 608 200 014
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563444	2 608 200 015
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563451	2 608 200 016
SN34DK 80R	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563468	2 608 200 017
SN34DK 90R	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563475	2 608 200 018



Blank

Passend zu: GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100R	3,1	7,1 (D-Form)	100	C0a	2.000	1	624268	2 608 200 050
verzinkt								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563482	2 608 200 019
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563499	2 608 200 020
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563505	2 608 200 021
SN34DK 80RG	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563512	2 608 200 022
SN34DK 90RG	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563529	2 608 200 023

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausführung



▶ Passend zu GSN 90-21 RK Professional



blank								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563574	2 608 200 028
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563581	2 608 200 029
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563598	2 608 200 030
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563604	2 608 200 031
verzinkt								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563611	2 608 200 032
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563628	2 608 200 033
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563635	2 608 200 034
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563642	2 608 200 035

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkt								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563659	2 608 200 036
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563666	2 608 200 037
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563673	2 608 200 038
feuerverzinkt								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	563680	2 608 200 039
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563697	2 608 200 040
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563703	2 608 200 041

SENKKOPF-STIFTE

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipskartonplatten, Zier- und Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen
- ▶ Ausführung: verzinkt, auch in wetterresistentem Edelstahl verfügbar
- ▶ Alle Senkkopf-Stifte werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- ▶ Senkkopf-Stifte bieten einen festen Halt bei kaum sichtbaren Köpfen

Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung


- ▶ Passend zu GSK 50 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	2 608 200 511
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	2 608 200 512
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	2 608 200 513
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	2 608 200 514
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	2 608 200 515
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	2 608 200 516
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	2 608 200 517
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	2 608 200 518



Senkkopf-Stifte 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 64 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	2 608 200 500
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	2 608 200 501
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	2 608 200 502
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	2 608 200 503
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	2 608 200 504
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	2 608 200 505
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	2.500	1	563772	2 608 200 506
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	2 608 200 507

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



verzinkte Ausführung									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	2 608 200 529
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	2 608 200 530
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	2 608 200 531
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	2 608 200 532
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	2 608 200 533
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	2 608 200 528

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - rostfreie Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



rostfreie Ausführung									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	2 608 200 534
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	2 608 200 535
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	2 608 200 536

KLAMMERN

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für das Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipskartonplatten, Stufen und Geländern, Zäunen, Tür- und Fensterrahmen, Polsterung, Bilderrahmen
- ▶ Ausführung: alle Klammern sind verzinkt und harzbeschichtet
- ▶ Alle Klammern werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- ▶ Schmalrückenklammern sind eine gute Lösung für die Dekoration, da der Klammerrücken tief in das Holz eindringt und kaum sichtbar ist

Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung

▶ Passend zu GTK 40 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	2 608 200 700
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	2 608 200 701
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	2 608 200 702
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	2 608 200 703
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	2 608 200 704
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	2 608 200 705



KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL

Für Tacker.




- ▶ Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- ▶ Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- ▶ Die Klammern mit schmalen Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken

Flachdrahtklammern Typ 51


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bukama, Rocagraf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	2 609 200 200
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	2 609 200 201
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	2 609 200 202
10	1	14	C1a	1.000	1	084031	2 609 200 203



Flachdrahtklammern Typ 52


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	2 609 200 204
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	2 609 200 205
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	2 609 200 206
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	2 609 200 207
Klammern mit D-Spitze							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	2 609 200 208

Flachdrahtklammern Typ 54


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	2 609 200 218
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	2 609 200 220
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	2 609 200 221
Der Nickelanteil beträgt ≤ 0,25 %.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	2 609 200 219
Klammern mit D-Spitze							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	2 609 200 222

Flachdrahtklammern Typ 57


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix




10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	2 609 200 229
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	2 609 200 230
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	2 609 200 231
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	2 609 200 232
Klammern mit D-Spitze							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	2 609 200 233

Feindrahtklammern Typ 53

- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	2 609 200 291
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	1 609 200 326
			C1a	5.000	1	084093	2 609 200 209
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	1 609 200 365
			C1a	5.000	1	084109	2 609 200 210
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	1 609 200 366
			C1a	5.000	1	084116	2 609 200 211
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	1 609 200 367
			C1a	5.000	1	084123	2 609 200 212
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	1 609 200 368
			C1a	5.000	1	084130	2 609 200 213
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	1 609 200 369




Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	2 609 200 214
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	2 609 200 215
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	2 609 200 216
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	2 609 200 217

Feindrahtklammern Typ 58


- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline



13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	2 609 200 234
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	2 609 200 235
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	2 609 200 236
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	2 609 200 237
13	0,75	14	C1a	1.000	1	084383	2 609 200 238

Feindrahtklammern Typ 59


- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Rapid, Rocagraf



10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	2 609 200 239
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	2 609 200 240
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	2 609 200 241
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	2 609 200 242
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	2 609 200 243


Schmalrückenklammern Typ 55

- ▶ **Geeignet für** besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	1 609 200 370
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	1 609 200 371
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	1 609 200 372
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	2 609 200 223
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	1 609 200 373

Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt




- ▶ **Geeignet für** das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkralen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	C1a	3.000	1	084253	2 609 200 225
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	1 609 200 389
			C1a	3.000	1	084260	2 609 200 226
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	1 609 200 374
			C1a	3.000	1	084277	2 609 200 227
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	1 609 200 388
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	1 609 200 375
			C1a	3.000	1	084284	2 609 200 228
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	2 609 200 224

Stifte Typ 40


- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch, kwb, Novus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	C1a	1.000	1	004916	1 609 200 381	
19	C1a	1.000	1	004923	1 609 200 382	
23	C1a	1.000	1	005005	1 609 200 390	

Stifte Typ 41


- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
14	C1d	1.000	1	101370	2 609 200 292		

Nägel Typ 47


- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm
- ▶ Kopfbreite je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	1 609 200 376
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	1 609 200 377
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	1 609 200 378
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	1 609 200 379
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	1 609 200 380
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	2 609 200 249

Nägel Typ 48

- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht
- ▶ **Passend zu** Tacker PTK 14 von Bosch



1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	1 609 200 393
-----	------	----	-----	-------	---	--------	---------------

Klammerheber und Tacker-Set





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4tlg. Tacker-Set Passend zu: PTK 14 E	PC1c	1	1	010443	2 607 000 098

HAND- UND HAMMERTACKER





- ▶ Manuelle Tacker für die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien, Pappen und Isoliermaterial
- ▶ Ausführungen als Handtacker mit Griffauslöser oder als Hammertacker mit Schlagauslösung
- ▶ Bosch Hammertacker treiben die Klammern mit enormer Schlagkraft in das Material

Handtacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Handtacker HT 8 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101325	0 603 038 000
 <p>Handtacker HT 14 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechten sowie für leichte Polsterarbeiten Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm</p>	C1a	1	1	101332	0 603 038 001

Hammertacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Hammertacker HMT 53 Geeignet für Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101349	0 603 038 002
 <p>Hammertacker HMT 57 Geeignet für Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 160 Klammern Passender Klammertyp 57, Länge 6, 8, 10 mm</p>	C1a	1	1	101356	0 603 038 003

Schraubenbänder für MA55

Schraubenbänder



- ▶ **Geeignet für** Anwendungen im Trockenbau
- ▶ **Passend zu** MA 55


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...

Grobgewinde

Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz

Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688277	2 608 000 547
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688284	2 608 000 548
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688291	2 608 000 549




Feingewinde

Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke)

Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688307	2 608 000 550
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688314	2 608 000 551
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688321	2 608 000 552




Gipskartonschraube

Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0,7 mm Dicke)


Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688338	2 608 000 553
----------	-----	-----	----	-----	-------	---	--------	----------------------



Schraubenbänder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Feingewinde mit Bohrkopf								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (0,7 - 2,2 mm Dicke)								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d 1.000	1	688345	2 608 000 554	



ZUBEHÖR FÜR KLEBPISTOLEN



- ▶ Klebestifte aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Installieren, Abdichten und Verfugen
- ▶ Geeignet für alle marktüblichen Klebepistolen

Klebesticks, transparent

- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11	45	125	C1a	1	1	005265	1 609 201 219
11	45	500	C1a	1	1	005272	1 609 201 220
11	200	500	C1a	1	1	005647	1 609 201 396
11	200	10.000	U0	1	1	068291	2 607 001 104

Klebesticks, schwarz



- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, Teppich, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	1 609 201 221
----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Klebesticks, schwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048439	2 607 001 178

Klebesticks, grau



- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Elektrobereich, Kabelschellen, PVC, Teppich
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048422	2 607 001 177

Klebesticks, gelb



- ▶ Für harte, feste Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048415	2 607 001 176

Klebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt, transparent

- ▶ Aufgrund seines niedrigen Schmelzpunktes eignet sich der Klebstoff besonders gut für temperaturempfindliche Werkstoffe.
- ▶ Der niedrige Schmelzpunkt (130 °C) sorgt für mehr Sicherheit und Vielseitigkeit bei der Arbeit mit der Heißklebepistole.
- ▶ Die Heißklebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt eignen sich ideal zum Basteln, Dekorieren, kreativen Gestalten und Reparieren. Sie eignen sich u. a. für Materialien wie Hart- und Weichholz, PVC, Aluminium, Styropor oder Schaumplatten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Transparent und elastisch, 500 g							
Passend zu: AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	642895	2 608 000 807

Ladestation für Klebepistole PKP 30 LE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Ladestation Geeignet für das Laden der Klebepistole PKP 30 LE Passend zu: GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	059008	2 609 200 136

Zubehör für Bosch Heißluftgebläse

Düsen für Bosch Heißluftgebläse

► **Passend zu** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flächendüse mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.						
75	33,5	C1d	1	1	006095	1 609 390 451
50	33,5	C1d	1	1	013109	1 609 201 795
Glasschutzdüse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	1 609 390 452
50	33,5	C1d	1	1	013116	1 609 201 796
Reflektordüse mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.						
32	33,5	C1d	1	1	006118	1 609 390 453
Winkeldüse zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse						
80	33,5	C1d	1	1	015141	1 609 201 751
Reduzierdüse mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.						
-	20	C1d	1	1	015110	1 609 201 648

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

► **Passend für** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Reduzierdüse als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen. Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE						
14	C1d	1	1	015134	1 609 201 647	

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Reduzierdüse Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE			9	C1d	1	1	013123	1 609 201 797



Schweißschuh mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE			10	C1d	1	1	013130	1 609 201 798
--	--	--	----	-----	---	---	--------	---------------



Schlitzdüse zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE			10	C1d	1	1	013147	1 609 201 799
--	--	--	----	-----	---	---	--------	---------------



Schneiddüse für einen hochkonzentrierten Hitzestrahler zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE			10	C1a	1	1	013154	1 609 201 800
---	--	--	----	-----	---	---	--------	---------------



Schweißdüse mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE			10	C1d	1	1	013161	1 609 201 801
---	--	--	----	-----	---	---	--------	---------------

Kunststoffschweißdrähte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN							
Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.			
Kunststoffschweißdraht Polyethylen (HDPE) schwarz			225	4	100	C1d	1	1	013185	1 609 201 807
Kunststoffschweißdraht Hart-PVC transparent			225	4	100	C1d	1	1	013192	1 609 201 808
Kunststoffschweißdraht Polypropylen (PP) beige			225	4	100	C1a	1	1	013215	1 609 201 810

Heißschrumpfschlauch

► Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen, -strängen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	1 609 201 812	
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	1 609 201 813	

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Mauernutfräsen, Scheibennutfräser und Winkelschleifer 670–1.400 W.



Staubabsaughaube Ø 100, 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 150 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	741	741	742	742	743	856	856	859
Bestellnummer	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

MAUERNUTFRÄSER UND SCHEIBENNUTFRÄSER

GNF 20 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 35 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 65 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GSF 100 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

WINKELSCHLEIFER 670–1.400 W

GWS 5-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 5-115 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 6-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-115 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 6-125 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 7-115	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 7-125	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 8-115	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 Z	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 8-125	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 9-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 Z	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 10-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 CE	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 11-125 CI/CIE/CIH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CE	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 14-125 CI/CIE/CIT	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/CIEH/CITH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	742	742	743	743	743	743	856	856	859
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 25-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 230	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓

SPEZIAL-TRENNSCHLEIFER

GWS 24-300	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
GWS 24-300 J	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BETONSCHEIFER

GBR 14 CA	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	742	742	743	743	743	743	856	856	859
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 20-180/H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Stichsägen und Fuchsschwanzsägen.



Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	856
Bestellnummer	2 607 002 164

STICHSÄGEN

GST 90 E	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓
GST 14.4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓

FUCHSSCHWANZSÄGE

GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Handkreissägen und Hobel.



Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	856
Bestellnummer	2 607 002 164

HANDKREISSÄGEN

GKS 54	✓
GKS 54 CE	✓
GKS 55	✓
GKS 55 CE	✓
GKS 55 GCE	✓
GKS 65	✓
GKS 65 CE	✓
GKS 65 G	✓
GKS 65 GCE	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S	✓
GKS 85 G	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓

HOBEL

GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Fräsen.



Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	867	867	867	866	856
Bestellnummer	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164

FRÄSEN

GKF 600	✓	✓	✓	-	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓

UNIVERSALFRÄSEN

GUF 4-22 A	-	-	-	✓	✓
------------	---	---	---	---	---

FLACHDÜBELFRÄSE

GFF 22 A	-	-	-	✓	✓
----------	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Schleifer und Tischwerkzeuge.



	Adapter	Adapter	Adapter
--	---------	---------	---------

Seitennummer	866	867	869
Bestellnummer	1 600 499 005	2 600 306 007	2 600 499 045

BANDSCHLEIFER

GBS 75 AE Set	-	-	✓
GBS 100 AE	✓	-	-

SCHWINGSCHLEIFER

GSS 16 A	-	✓	-
GSS 23 AE GSS 23 A	-	✓	-
GSS 140 A	-	-	-
GSS 230 AE	-	-	-
GSS 280 A GSS 280 AE	-	-	-

DELTASCHLEIFER

GDA 280 E	-	-	-
-----------	---	---	---

EXZENTERSCHLEIFER

GEX 125 A GEX 125 AC	-	✓	-
GEX 125-1 AE	-	-	-
GEX 150 AC	-	✓	-
GEX 150 Turbo	-	-	-

TISCHWERKZEUGE

GCM 8 S	-	-	-
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	-	-	-
GCM 12 GCM 12 SD	-	-	-
GTS 10	-	-	-
GKG 24 V	-	-	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.

Schlauch \varnothing 19 x 3.000 mmSchlauch \varnothing 19 x 5.000 mmAdapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	859
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	867	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	✓	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Seitennummer	867	869	856	856	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
PSF 22 A	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	-	-	✓
PKS 40	-	-	✓	✓	-
PKS 46	✓	✓	-	-	✓
PKS 46	-	-	✓	✓	-
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 54 PKS 54 CE	-	-	✓	✓	-
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	-	-	✓
PKS 55 PKS 55 A	-	-	✓	✓	-
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Fräsen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-	-	✓
POF 400 A	-	-	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-	-	✓
POF 500 A	-	-	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 600 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 800 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1100 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1200 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 1300 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1400 AE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungssc- hlitten	Führungssc- hlitten	Führungssc- hlitten	Führungssc- hlitten	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Seitennummer	742	742	741	742	856	856	856	856	859
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch Ø 19 x 3.000 mm

Schlauch Ø 19 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	859
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	867	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Adapter	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	869	867	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	-	✓	✓	✓	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	-	✓	✓	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	-	✓	✓	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	-	-	✓
PSF 22 A	-	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch Ø 35 × 3.000 mm

Schlauch Ø 35 × 5.000 mm

Seitennummer	856	856
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	742	742	741	742	856	856
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch Ø 19 x 3.000 mm

Schlauch Ø 19 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	859
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	867	856	856	856	856	859
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm	Adapter	Adapter
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------

Seitennummer	856	856	856	856	859	867	869
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	-	-	✓	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	-	-	✓	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 7 AE	✓	✓	-	-	✓	✓	-

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	✓	✓	-	-	✓	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	✓	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch \varnothing 35 x 3.000 mm Schlauch \varnothing 35 x 5.000 mm Adapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	856	856	859
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm








Seitennummer	742	742	741	742	856	856
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

Zubehör für externe Staubabsaugung mit Bosch Allzwecksaugern

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 <p>Fugendüse Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	49	C1d	1	1	005173	1 609 200 971
 <p>Gummidüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1d	1	1	005319	1 609 201 229
 <p>Bodendüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1d	1	1	005326	1 609 201 230
 <p>Mehrweckdüse für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	P1d	1	1	015936	1 609 390 478
 <p>Saugbürste Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1d	1	1	015967	1 609 390 481
 <p>Fugendüse Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1d	1	1	056656	2 607 000 165
 <p>Kleinsaugdüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1d	1	1	056335	2 607 000 166

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	



Grobschmutzdüse

Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	056359	2 607 000 170
----	-----	---	---	--------	---------------



Fugendüse

Passend zu: GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	2 608 000 661
----	-----	---	---	--------	---------------

Saugdüse

Passend zu: GAS 18V-10 L Professional



35	P1d	1	1	917933	2 608 000 662
----	-----	---	---	--------	---------------



Fugendüse

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923378	2 608 000 665
------	-----	---	---	--------	---------------

Saugdüse

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18



31,2	P1d	1	1	923392	2 608 000 667
------	-----	---	---	--------	---------------

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
Strahldüse Passend zu: GBL 18V-120 Professional							
52	C0a	1	1	923675	2 608 000 670		



Strahldüse Passend zu: GBL 18V-120 Professional						
48	C0a	1	1	923682	2 608 000 671	



Saugdüse für GAS 18V-10 L Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional						
-	P1d	1	1	553771	2 608 000 707	



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Normale Schläuche für Staubsauger Passend zu: GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1,5	C0a	1	1	917896	2 608 000 658










Schläuche für Bosch-Sauger


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Rohre für Staubsauger							
Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0,8	P1d	1	1	923415	2 608 000 669
Normale Schläuche für Staubsauger							
Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	015462	2 600 793 009
Normale Schläuche für Staubsauger							
Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	-	5	C0a	1	1	006149	1 610 793 002
Normale Schläuche für Staubsauger							
Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	3	U0	1	1	097277	2 607 000 837
Normale Schläuche für Staubsauger							
Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
35	-	3	C0a	1	1	205313	2 607 002 149
35	-	5	C0a	1	1	205320	2 607 002 150
Normale Schläuche für Staubsauger mit Bajonettverschluss							
Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
35	-	3	C0a	1	1	292771	2 609 390 392
35	-	5	C0a	1	1	292788	2 609 390 393
Normale Schläuche für Staubsauger							
Für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich							
Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	-	5	C0a	1	1	053082	1 609 202 230
Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss							
Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
35	-	5	C0a	1	1	257572	2 607 002 164



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
 <p>Normale Schläuche für Staubsauger Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>							
49	-	3	C0a	1	1	062572	2 607 000 167
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>							
22	-	5	P0b	1	1	713658	2 608 000 567
 <p>Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>							
22	-	5	P0b	1	1	713665	2 608 000 568
 <p>Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional</p>							
35	-	3	P0b	1	1	713689	2 608 000 570
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>							
35	-	5	P0b	1	1	713634	2 608 000 565
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>							
35	-	5	P0b	1	1	713641	2 608 000 566
 <p>Verlängerungsschlauch für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS</p>							
-	-	3	C0a	1	1	232298	2 608 000 712


Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Rohr Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>						
35	0,5	P0b	1	1	605748	2 607 002 631



Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Länge [m]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Rohr Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	35	0,5	Pof	2	1	062619	2 607 000 162
	Rohr Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	49	0,5	U0	1	1	017664	1 609 200 968
	Rohr, verchromt Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional	35	0,35	P0b	3	1	713733	2 608 000 575
	Saugrohr Passend zu: GAS 18V-10 L Professional	35	0,3	P1d	1	1	917919	2 608 000 660
	Saugrohr Passend zu: GAS 18V-10 L Professional	35	-	P1d	1	1	917902	2 608 000 659
	Rohr Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	32	0,37	P1d	2	1	923385	2 608 000 666





Absaugkrümmer für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Krümmer, antistatisch Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	35	P0b	1	1	713719	2 608 000 573



Luftreguliergriffe für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Luftreguliergriff Passend zu: GAS 20 L SFC Professional</p>	35	P0b	1	1	605731	2 607 002 630
 <p>Luftreguliergriff Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	P1d	1	1	056328	2 607 000 164



Reduzierstutzen und Adapter für Bosch-Sauger

 <p>Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm Passend zu: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000</p>	35	C1d	1	1	005142	1 609 200 933
 <p>Adapter 2tlg. Durchmesser: 49/35/19 mm Passend zu: GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	P1e	1	1	015899	1 609 390 474
 <p>Adapter für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Durchmesser: 35/19 mm Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F</p>	35	P0b	1	1	205337	2 607 000 748
 <p>Nur geeignet als Reduzierung von 59 mm auf 35 mm Bosch Schlauchsystem für bestimmte Werkzeuge Auch geeignet für GAS 1000 Passend zu: GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	59	C1d	1	1	005180	1 609 200 976




Schlauchmuffen für Schläuche

 <p>Schlauchmuffe Auch geeignet für GAS 25 Passend zu: GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional</p>	19	P1d	1	1	435963	2 607 001 976
 <p>Schlauchmuffe Passend zu: GCM 12 GDL Professional</p>	35	P1d	1	1	435970	2 607 001 977

Schlauchmuffen für Schläuche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
 <p>Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional</p>							
22	P0b	1	1	726887	2 608 000 585		
35							
 <p>Schlauchadapter Passend zu: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional</p>							
35	P0b	1	1	605755	2 607 002 632		


Faltenfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 <p>Faltenfilter Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional</p>							
3.000	139	185	U0	1	1	619240	2 607 432 024
 <p>Filter Passend zu: GAS 18V-10 L Professional</p>							
2.375	125	155	C0a	1	1	917940	2 608 000 663
 <p>HEPA-Filter für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS Passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional</p>							
-	-	-	C0a	1	1	231291	2 608 000 699

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Größe cm ²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung Passend zu: GAS 25 L SFC Professional	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257589	2 607 432 014
	Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung Passend zu: GAS 25 L SFC Professional	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257596	2 607 432 015
	Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257602	2 607 432 016
	Polyester-Faltenfilter Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257619	2 607 432 017
	Zellulose-Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	2 607 432 033
	Polyester (PES) - Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	2 607 432 034
	Polytetrafluorethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	2 607 432 041
	Zellulose - Faltenfilter Passend zu: GAS 12V Professional; EasyVac 12	189,8	100 x 73 x 26	C1a	1	1	790185	2 607 432 046

Faltenfilter, viereckig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Größe cm²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE							
Passend zu: GAS 35 H AFC Professional							
-	-	C1b	1	1	574882	2 607 432 052	



Filter für GAS 18V-1							
Passend zu: GAS 18V-1 Professional							
229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	2 608 000 664	

Textilfilter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
Textilfilter mit Kunststoffring							
Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
		P0b	1	1	205344	2 607 432 013	

Vorfilter für Bosch Allzwecksauger



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
Vorfilter für GAS 12-25 PL							
		C0a	1	1	231307	2 608 000 700	

Schaumstofffilter für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Schaumfilter für GAS 12-25 PL	P1b	1	1	232281	2 608 000 711



Schaumfilter für GAS 15 PS	P1b	1	1	231314	2 608 000 701
----------------------------	-----	---	---	--------	---------------



Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Vliesbeutel für GAS 12-25 PL	C0a	5	1	232038	2 608 000 709



Vliesbeutel
Passend zu: GAS 15; GAS 20 L SFC Professional

	C1b	5	1	605779	2 605 411 229
--	-----	---	---	--------	---------------



Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional

	P0b	5	1	257633	2 605 411 163
--	-----	---	---	--------	---------------




Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 25 L SFC Professional

	P0b	5	1	257985	2 605 411 167
--	-----	---	---	--------	---------------




Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

	P1b	5	1	713603	2 607 432 037
--	-----	---	---	--------	---------------




Nassfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713627	2 607 432 039
--	-----	---	---	--------	---------------



Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713610	2 607 432 038
--	-----	---	---	--------	---------------



Sicherheitsfilterbeutel mit integriertem Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 H AFC Professional

	P1b	5	1	574868	2 607 432 050
--	-----	---	---	--------	---------------



Papierfilterbeutel







PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Papierfilterbeutel
Passend zu: PAS 900


	C1a	5	1	005777	1 609 201 628
--	-----	---	---	--------	---------------







Papierfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	2 605 411 061
 Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	2 605 411 062
 Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	2 607 432 036
 Papierfilterbeutel Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	2 605 411 150
 Staubbeutel Passend zu: Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	437141	2 605 411 225
 Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	2 607 432 035

Entsorgungsbeutel


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack Passend zu: GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	617161	2 605 411 231

Entsorgungsbeutel










PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 12-25 PL Er hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern.	P0b	5	1	231277	2 608 000 697
 Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS Er hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern.	P0b	5	1	231284	2 608 000 698
 Entsorgungsbeutel Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	2 607 432 043
 PE-Entsorgungssäcke Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	574875	2 607 432 051

Adapter

► Für Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Anschlussstutzen Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE	25-35	C1d	1	1	001847	1 600 499 005

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE</p>		-	P1e	1	1	063050	2 600 306 007
 <p>Adapter zu Handhobel Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100</p>		-	PC1c	1	1	006521	2 607 000 075
 <p>Adapter zu Oberfräsen Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional</p>		-	P0b	1	1	247269	2 608 190 038
 <p>Absaughaube zur Kantenbearbeitung Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional</p>		-	P0b	1	1	617130	2 608 000 488
 <p>Absaugadapter, Kopiereinheit für GMF 1600 CE Professional</p>		-	P0b	1	1	609265	2 607 017 128
 <p>Absaugadapter, Taucheinheit für GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional</p>		-	P0b	1	1	617147	2 608 000 489
 <p>Adapter zu Oberfräse Passend zu: GOF 2000 CE Professional</p>		-	P0b	1	1	247276	2 608 190 039
 <p>Absaugadapter zu Oberfräsen Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>		-	P0b	1	1	452939	2 600 499 077
 <p>Adapter zu Stichsägen Passend zu: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800</p>		-	PC1c	1	1	015714	2 600 306 005

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode		Bestell-Nr.



Absaugadapter

Passend zu: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

	35,8-45,3	P1d	1	1	945202		2 608 000 682
--	-----------	-----	---	---	--------	--	---------------

Wandhalter

Passend zu: GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional



	-	P1d	1	1	923408		2 608 000 668
--	---	-----	---	---	--------	--	---------------



Absaughaube für Taucheinheit

Passend zu: GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional

	-	P0b	1	1	801041		2 608 000 627
--	---	-----	---	---	--------	--	---------------



Absaugadapter

Passend zu: GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional

	-	P1c	1	1	211668		2 608 000 563
--	---	-----	---	---	--------	--	---------------



Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3.); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional

	35	P1d	1	1	935418		2 608 000 674
--	----	-----	---	---	--------	--	---------------



Absaughaube für Parallelanschlag

Passend zu: GKF 1600 (1 600 A00 1.); GOF 1250 CE (0 601 626 0.); GOF 1250 LCE (0 601 626 1.); GOF 1600 (3 156 3.); GOF 2000 CE (0 601 619 7.); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

	36	P0b	1	1	801034		2 608 000 626
--	----	-----	---	---	--------	--	---------------

Winkeladapter für Schläuche

► Für Ø 19 mm und Ø 35 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Anschlussstutzen für Bandschleifer und Exzenterschleifer Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125	P1d	1	1	110778	2 600 499 045

Staubabsaugung für Stichsägen



Absaug-Set

Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	2 605 510 294
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaug-Set

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18,0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	2 605 510 301
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu: GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	2 608 190 056 ⁱ
--	-----	---	---	--------	-----------------------------------

ⁱ = 01.2027



Schultergurte für Staubsauger





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Schultergurt GAS 18V-10 L Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	553764	2 608 000 706

Zubehör für interne Staubabsaugung bei Verwendung von Bosch Elektrowerkzeugen


Staubbeutel semistationäre Kreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	612685	2 605 411 230
 Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	2 605 411 187
Staubbeutel mit Adapter Passend zu: GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	334815	2 605 411 211
 Staubbeutel Passend zu: GTS 10 Professional	P0b	1	1	316248	2 605 411 205





Adapter semistationäre Kreissägen

 Absaugadapter Passend zu: GCM 10 S Professional	P0b	1	1	316316	2 600 499 071
 Absaugadapter Passend zu: GCM 10 Professional	U0	1	1	274074	2 608 601 171




Gewebestaubbeutel

 Staubbeutel zu Bandschleifern Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	1 605 411 025
--	-----	---	---	--------	----------------------




Gewebestaubbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 10 Professional</p>	P0b	1	1	274067	2 605 411 187
 <p>Staubbeutel für Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen Auch geeignet für GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E Passend zu: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A</p>	P1d	1	1	021487	2 605 411 009
 <p>Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu: GSS 28 A Professional</p>	P1d	1	1	047036	2 605 411 900
 <p>Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional</p>	P1d	1	1	111911	2 605 411 112




Gewebestaubbeutel mit Adapter

<p>Passend zu: GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional</p>	P1d	1	1	935425	2 608 000 675
					
<p>Staubbeutel für GKS 18V-68 GC Passend zu: GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional</p>	P1d	1	1	506722	2 608 000 696
					
<p>Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)</p>	P1d	1	1	002035	1 605 411 028
					


Gewebestaubbeutel mit Adapter

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Staubbeutel zu Flachdübelfräse direkt anschließbar Passend zu: GFF 22 A Professional</p>	P1d	1	1	184366		3 605 411 003	
 <p>Staubbeutel zu Handkreissägen Passend zu: GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE</p>	P1d	1	1	002042		1 605 411 029	
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100</p>	P1d	1	1	006514		2 607 000 074	

Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)

 <p>Staubbeutel für Bandschleifer und Exzenterschleifer Auch geeignet für PEX 11/12/15 AE/115 A-1 Passend zu: GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15</p>	P1d	1	1	098458		2 605 411 096
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	P1d	1	1	056366		2 605 411 035
 <p>Staubbeutel zu Band- und Exzenterschleifer Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE</p>	P1d	1	1	033862		1 605 411 026

Vliesstaubbeutel

 <p>Vliesstaubbeutel für Quarzstaub Passend zu: GAH 500 DSR Professional</p>	U0	3	1	069724		2 605 411 043
--	----	---	---	--------	--	----------------------

Staubbeutel (Einwegsystem)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen
Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.

Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A

	P1d	3	1	077477	2 605 411 067
--	-----	---	---	--------	----------------------



Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen
Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.

Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A

	P1d	10	1	077484	2 605 411 068
--	-----	----	---	--------	----------------------



Staubbeutel zu Schwingschleifern

Passend zu: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

	P1d	3	1	111928	2 605 411 113
	P1d	10	1	111935	2 605 411 114



Staubbeutel zu Schwingschleifern, Universalfräse

Passend zu: GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE

	P1d	3	1	034760	2 605 411 027
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter



Staubbox HW3 komplett
PEX 125 (alt, runder Stutzen)
PBS 60; PBS 75 (runder Stutzen)

Passend zu: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE

	C1a	1	1	198615	2 605 411 147
--	-----	---	---	--------	----------------------



Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett

	C1a	1	1	198660	2 605 190 266
--	-----	---	---	--------	----------------------



Zusatzadapter
Montage auf Staubboxdeckel

Passend zu: GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

	P0b	5	1	220316	2 605 702 034
--	-----	---	---	--------	----------------------



Staubbox mit Filter

Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Filter

Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	U0	1	1	624152	2 605 190 930
--	----	---	---	--------	----------------------



Winkeladapter

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

	C1d	1	1	207331	2 605 702 037
--	-----	---	---	--------	----------------------

Absaugvorrichtungen



► **Passend für** Schlagbohrmaschinen, Zweigang-Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer

Saugdüse

Passend zu: GBH 2-23 REA Professional

	C0a	1	1	466141	2 607 002 610
--	-----	---	---	--------	----------------------



Set mit Bohrkronen-Adapter und Staubbox
geeignet für Ø 40 - 68 mm

Passend zu: GBH 2-23 REA Professional

	C0a	1	1	466158	2 607 002 611
--	-----	---	---	--------	----------------------



Filter

Passend zu: GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional

	U0	1	1	480642	2 607 002 614
--	----	---	---	--------	----------------------

Aufbewahrungskoffer für Bosch Elektrowerkzeuge

Koffer für Akku-Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu: GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional								
K	505	395	145	M0a	1	1	374958	2 605 438 179
Kunststoffkoffer								
Passend zu: GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional								
K	360	480	131	U0	1	1	483278	2 605 438 668
Kunststoffkoffer								
Passend zu: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	M0a	1	1	534048	2 605 438 686
Kunststoffkoffer								
Passend zu: PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
K	297	388	106	U0	1	1	434089	2 605 438 623



Koffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Kunststoffkoffer								
Passend zu: GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	M0a	1	1	068222	2 605 438 286
Kunststoffkoffer								
Passend zu: GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	M0a	1	1	413299	2 605 438 607



Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

K	420	285	108	U0	1	1	070935	2 605 438 294
---	-----	-----	-----	----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

K	445	360	114	M0a	1	1	334051	2 605 438 098
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 5; GBH 5 DCE Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	042512	2 605 438 261
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 7-46 Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	166256	2 605 438 396
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional

K	615	410	135	M0a	1	1	086707	2 605 438 322
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSH 10 C; GSH 11 E Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	072373	2 605 438 297
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

K	355	895	228	M0a	1	1	438186	2 605 438 628
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500

K	316	445	124	M0a	1	1	492812	1 619 P06 556
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Metallkoffer

Passend zu: GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional

M	380	240	100	M0a	1	1	050081	2 605 438 083 ⁱ
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----------------------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PSM 160 A

K	388	297	144	M0a	1	1	327961	2 605 438 091
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	M0a	1	1	361484	2 605 438 168
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

K	380	300	120	U0	1	1	361491	2 605 438 169
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional

K	445	360	123	M0a	1	1	362597	2 605 438 170
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998

Passend zu: GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J

K	720	317	170	M0a	1	1	379878	2 605 438 197
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

K	420	330	130	M0a	1	1	124331	2 605 438 368
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

ⁱ = 01.2031

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

K	380	300	115	P2k	1	1	189170	2 605 438 404
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

K	390	300	110	M0a	1	1	209090	2 605 438 414
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	M0a	1	1	427487	2 605 438 619
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Stich- und Säbelsägen



Kunststoffkoffer

Passend zu: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	M0a	1	1	534048	2 605 438 686
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Kreissägen



Metallkoffer

Passend zu: GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	M0a	1	1	435956	2 605 438 624 ⁱ
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------



Passend zu: PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

K	400	235	335	M0a	1	1	269780	2 605 438 508
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

ⁱ = 10.2026

Koffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	M0a	1	1	452946	2 605 438 643

Koffer für Hobel



Kunststoffkoffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	315098	2 605 438 567



KABELFREI ARBEITEN

Zubehör, das du überall hin mitnehmen
kannst

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



3,6 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GBA 3,6 V 2,0 Ah							
SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	1 607 A35 0CN ⁱ

i = 01.2025

9,6 V – O-Akkupacks



9,6 V-O-Akkupack

Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	2 607 335 682
----	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

9,6-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	2 607 335 846
----	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

12 V-Stab-Akkupacks



GBA 12 V, 2,0 Ah

-	2	Li-Ion	C0a	1	1	948968	1 607 A35 0CS
---	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



PBA 12 V 2,0 Ah

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	1 607 A35 0CU
----	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



GBA 12 V 4,0 Ah

-	4	Li-Ion	C0a	1	1	949019	1 607 A35 0CX
---	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------

12 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GBA 12 V 6,0 Ah	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	2 607 337 302

12 V – O-Akkupacks



12 V-O-Akkupack
 Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	2 607 335 684
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------



12-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	2 607 335 848
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

14,4 V – O-Akkupacks



14,4 V-O-Akkupack
 Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse







SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	2 607 335 686
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------



14,4-V-O-Akkupack


LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	2 607 335 850
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

18 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	2 607 336 816
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellschutz) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348	2 607 336 906
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300	2 607 337 070
	18 V-Einschubakku mit SCM (Single Cell Monitoring) und CLI (Charge Level Indicator) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
HD	6	Li-Ion	C1a	1	1	837859	2 607 337 264 ⁱ
	ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse						
-	8	Li-Ion	C0b	1	1	987608	2 607 337 306
	ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse						
-	4	Li-Ion	C0b	1	1	586021	2 607 337 320

ⁱ = 12.2023

36 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	GBA 36 V 6 Ah Professional						
HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	1 600 A01 6D3

36 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige)							
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317	2 607 336 914



Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige)							
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	2 607 336 916



BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für NiMH-Einschubakkupacks.



AL 2404



AL 2422 DC



AL 2425 DC



AL 2450 DV

Seitennummer	888	888	888	888
9,6 V*				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V*				
1,5 Ah ¹ 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V*				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V*				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich *Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.



AL 1820 CV



GAL 1880 CV



GAL 3680 CV

Seitennummer	888	888	888
14,4 V – 80 %/100 %*			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – 80 %/100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah ¹ 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah ¹ 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	-	-	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	-	-	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	-	-	35 / 55

1: Kabellos aufladbar

*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

Singlevolt-Ladegeräte 12 V Li-Ion



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestrom A	Eingangsspannung (en) V	Länderausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Li-Ion-Ladegerät GAL 12V-40 für Stab-Akkupacks, für Profis und Heimwerker							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	2 607 226 220

Multivolt-Ladegeräte 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Schnellladegerät AL 2450 DV							
5	230	EU	C0a	1	1	357050	2 607 225 028

Multivolt-Ladegeräte 14,4 - 36 V Li-Ion



Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-40 für alle Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V aus dem Handwerker-Programm von Bosch							
4	230	-	C0b	1	1	987677	2 607 226 252
4	230	UK	P0a	1	1	987684	2 607 226 254



Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-160 C für alle Bosch Professional-Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V							
16	230	-	C0b	1	1	594569	2 607 226 318



Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	880862	2 607 225 922



Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	2 607 225 900

Zubehöre für Bosch-Akku-Lampen GLI Professional, PLI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Spannung(en) V	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Glühlampe		12	C1d	1	1	239561	2 609 200 306
		14,4					
		18	C1d	1	1	239578	2 609 200 307
		24	C1d	1	1	239585	2 609 200 308

Zubehör-Set für Bosch-Druckluftpumpe PAG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zubehör-Set Bestehend aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen	P1d	1	1	218450	2 607 010 333

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
0 603 004 101	703	1	1 608 551 004	131	1	1 608 600 232	288	1	1 609 200 381	817	1
0 603 038 000	820	1	1 608 551 005	131	1	1 608 600 233	288	1	1 609 200 382	817	1
0 603 038 001	820	1	1 608 551 006	131	1	1 608 600 234	288	1	1 609 200 388	817	1
0 603 038 002	821	1	1 608 551 007	131	1	1 608 600 239	288	1	1 609 200 389	817	1
0 603 038 003	821	1	1 608 551 008	131	1	1 608 600 240	288	1	1 609 200 390	817	1
1 600 499 005	866	1	1 608 551 009	131	1	1 608 600 241	288	1	1 609 200 393	818	1
1 600 793 007	743	1	1 608 552 000	131	1	1 608 601 033	733	1	1 609 200 933	859	1
1 600 A01 6D3	884	1	1 608 552 001	131	1	1 608 610 000	708	1	1 609 200 968	858	1
1 601 329 013	758	1	1 608 552 003	131	1	1 608 612 002	708	1	1 609 200 971	853	1
1 602 025 024	739, 783, 796	1	1 608 552 005	131	1	1 608 613 013	707	1	1 609 200 976	859	1
1 602 319 003	784	1	1 608 552 006	131	1	1 608 614 000	296	1	1 609 201 219	824	1
1 603 115 004	712	1	1 608 552 008	131	1	1 608 614 001	296	1	1 609 201 220	824	1
1 603 340 015	736	1	1 608 552 009	131	1	1 608 614 002	296	1	1 609 201 221	824	1
1 603 340 031	735, 756, 760	1	1 608 552 010	131	1	1 608 614 011	296	1	1 609 201 229	853	1
1 603 340 040	736, 760	1	1 608 552 012	131	1	1 608 614 020	299	1	1 609 201 230	853	1
1 603 345 004	734	1	1 608 552 013	131	1	1 608 620 055	305	1	1 609 201 396	824	1
1 603 345 025	736	1	1 608 552 015	131	1	1 608 620 056	305	1	1 609 201 628	864	1
1 603 345 034	764	1	1 608 552 019	131	1	1 608 622 015	301	1	1 609 201 647	827	1
1 603 481 001	791	1	1 608 552 021	131	1	1 608 622 029	296	1	1 609 201 648	827	1
1 605 411 025	870	1	1 608 555 024	131	1	1 608 690 014	160	1	1 609 201 649	289	1
1 605 411 026	872	1	1 608 555 053	131	1	1 608 690 015	160	1	1 609 201 650	289	1
1 605 411 028	871	1	1 608 555 059	132	1	1 609 200 154	702	1	1 609 201 751	827	1
1 605 411 029	872	1	1 608 555 065	132	1	1 609 200 160	701	5	1 609 201 795	827	1
1 605 510 179	742	1	1 608 556 005	132	1	1 609 200 161	701	5	1 609 201 796	827	1
1 605 510 180	742	1	1 608 556 011	132	1	1 609 200 162	701	5	1 609 201 797	828	1
1 605 510 215	743	1	1 608 556 015	132	1	1 609 200 163	701	5	1 609 201 798	828	1
1 605 510 224	752	1	1 608 556 021	132	1	1 609 200 164	701	5	1 609 201 799	828	1
1 605 510 281	755	1	1 608 556 027	132	1	1 609 200 165	701	5	1 609 201 800	828	1
1 605 510 291	741	1	1 608 556 029	132	1	1 609 200 240	702	1	1 609 201 801	828	1
1 605 510 364	747	1	1 608 556 033	132	1	1 609 200 243	553	1	1 609 201 807	828	1
1 605 510 365	747	1	1 608 557 043	132	1	1 609 200 245	702	5	1 609 201 808	828	1
1 605 510 366	748	1	1 608 557 046	132	1	1 609 200 250	702	1	1 609 201 810	828	1
1 605 703 028 ⁱ	708	1	1 608 557 049	132	1	1 609 200 265	789	1	1 609 201 812	829	1
1 605 703 065	736	1	1 608 557 050	132	1	1 609 200 269	301	1	1 609 201 813	829	1
1 605 703 084	737	1	1 608 557 054	132	1	1 609 200 270	300	1	1 609 202 230	856	1
1 605 703 099	737, 760	5	1 608 557 058	132	1	1 609 200 271	300	1	1 609 390 451	827	1
1 607 000 158	755	1	1 608 557 060	132	1	1 609 200 273	301	1	1 609 390 452	827	1
1 607 000 247	740	1	1 608 557 063	132	1	1 609 200 274	301	1	1 609 390 453	827	1
1 607 000 916	780	1	1 608 557 067	132	1	1 609 200 286	305	1	1 609 390 474	859	1
1 607 950 004	757	1	1 608 570 040	762	1	1 609 200 287	705	1	1 609 390 478	853	1
1 607 950 028	724	1	1 608 570 041	762	1	1 609 200 288	705	1	1 609 390 481	853	1
1 607 950 041	724	5	1 608 570 042	762	1	1 609 200 291	727	1	1 610 793 002	856	1
1 607 950 042	724	5	1 608 570 043	762	1	1 609 200 307	729	1	1 610 795 007	176	1
1 607 950 043	757	1	1 608 571 048	723	1	1 609 200 314	730	1	1 612 025 020	725	1
1 607 950 044	724	5	1 608 571 053	723	1	1 609 200 315	42	1	1 612 025 032	716	1
1 607 950 045	724	5	1 608 571 054	723	1	1 609 200 326	816	1	1 613 001 003	725	1
1 607 950 048	757, 763	1	1 608 571 056	724	1	1 609 200 365	816	1	1 613 001 010	725	1
1 607 950 053	724	5	1 608 571 057	724	1	1 609 200 366	816	1	1 617 000 117	84	5
1 607 950 511	763	1	1 608 571 058	723	1	1 609 200 367	816	1	1 617 000 118	84	5
1 607 950 525	763	1	1 608 571 062	723	1	1 609 200 368	816	1	1 617 000 132	714	5
1 607 A35 0CN	882	1	1 608 571 066	723	1	1 609 200 369	816	1	1 617 000 328	710	1
1 607 A35 0CS	882	1	1 608 571 068	723	1	1 609 200 370	817	1	1 618 571 014	723	1
1 607 A35 0CU	882	1	1 608 572 003	721	1	1 609 200 371	817	1	1 618 580 000	712	1
1 607 A35 0CX	882	1	1 608 572 007	721	1	1 609 200 372	817	1	1 618 596 164	82	5
1 608 000 114 ⁱ	785	1	1 608 572 014	721	1	1 609 200 373	817	1	1 618 596 165	82	5
1 608 040 047	765	1	1 608 572 017	721	1	1 609 200 374	817	1	1 618 596 166	82	5
1 608 132 006	798	1	1 608 572 018	721	1	1 609 200 375	817	1	1 618 596 167	82	5
1 608 190 007	785	1	1 608 598 028	712	1	1 609 200 376	818	1	1 618 596 168	82	5
1 608 500 013	135, 153	1	1 608 600 059	290	1	1 609 200 377	818	1	1 618 596 169	82	5
1 608 551 002	131	1	1 608 600 068	290	1	1 609 200 378	818	1	1 618 596 170	82	5
1 608 551 003	131	1	1 608 600 069	290	1	1 609 200 379	818	1	1 618 596 171	82	5
			1 608 600 231	288	1	1 609 200 380	818	1	1 618 596 172	82	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 596 173	82	5	1 618 596 503	96	1	2 600 100 208	364	1	2 603 345 018	734	1
1 618 596 174	82	5	1 618 596 504	96	1	2 600 100 209	364	1	2 603 703 039	737	1
1 618 596 175	82	5	1 618 596 505	96	1	2 600 100 210	364	1	2 604 730 000 ⁱ	801	1
1 618 596 176	83	5	1 618 596 506	96	1	2 600 100 211	364	1	2 604 730 001 ⁱ	801	1
1 618 596 177	83	5	1 618 596 507	96	1	2 600 100 212	364	1	2 605 190 266	873	1
1 618 596 178	83	5	1 618 598 159	714	1	2 600 100 214	364	1	2 605 190 930	772, 874	1
1 618 596 179	83	5	1 618 600 005	158	1	2 600 100 215	364	1	2 605 411 009	871	1
1 618 596 180	83	5	1 618 600 007	714	1	2 600 100 217	364	1	2 605 411 027	873	1
1 618 596 181	83	5	1 618 600 008	714	1	2 600 100 219	364	1	2 605 411 035	872	1
1 618 596 182	83	5	1 618 600 012	166	1	2 600 100 220	364	1	2 605 411 043	872	1
1 618 596 183	83	5	1 618 600 019	175	1	2 600 100 221	364	1	2 605 411 061	865	1
1 618 596 184	83	5	1 618 600 023	166	1	2 600 100 222	364	1	2 605 411 062	865	1
1 618 596 185	83	5	1 618 600 203	166	1	2 600 100 225	364	1	2 605 411 067	873	1
1 618 596 186	83	5	1 618 600 206	175	1	2 600 100 227	364	1	2 605 411 068	873	1
1 618 596 187	83	5	1 618 600 210	166	1	2 600 100 228	364	1	2 605 411 096	872	1
1 618 596 188	83	5	1 618 601 004	159	1	2 600 100 230	364	1	2 605 411 112	871	1
1 618 596 189	82	5	1 618 601 007	167	1	2 600 100 231	364	1	2 605 411 113	873	1
1 618 596 203	83	1	1 618 601 008	167	1	2 600 100 232	364	1	2 605 411 114	873	1
1 618 596 204	83	1	1 618 601 011	175	1	2 600 116 081	245	1	2 605 411 147	873	1
1 618 596 205	83	1	1 618 601 017	168	1	2 600 290 026	760	1	2 605 411 150	865	1
1 618 596 207	83	1	1 618 601 019	167	1	2 600 306 005	867	1	2 605 411 163	864	1
1 618 596 224	83	1	1 618 601 101	167	1	2 600 306 007	867	1	2 605 411 167	864	1
1 618 596 225	83	1	1 618 601 102	168	1	2 600 499 045	869	1	2 605 411 187	870, 871	1
1 618 596 226	83	1	1 618 601 302	168	1	2 600 499 071	870	1	2 605 411 205	870	1
1 618 596 231	82	5	1 618 609 003	169	1	2 600 499 077	867	1	2 605 411 211	870	1
1 618 596 232	83	1	1 618 609 005	176	1	2 600 793 009	856	1	2 605 411 225	865	1
1 618 596 233	84	1	1 618 623 205	170	1	2 601 016 096	457, 788	5	2 605 411 229	863	1
1 618 596 236	84	1	1 618 623 206	170	1	2 601 098 043	780	1	2 605 411 230	870	1
1 618 596 237	84	1	1 618 630 000	172	1	2 601 098 123	788	1	2 605 411 231	865	1
1 618 596 238	84	1	1 618 630 001	172	1	2 601 099 044	778	1	2 605 411 233	772, 873	1
1 618 596 239	84	1	1 618 630 002	171	1	2 601 099 074	777	1	2 605 411 238	776	1
1 618 596 240	84	1	1 618 630 003	171	1	2 602 025 062	716	1	2 605 411 239	776	1
1 618 596 241	84	1	1 618 630 007	171	1	2 602 025 063	716	1	2 605 411 240	776	1
1 618 596 257	83	1	1 618 630 200	172	1	2 602 025 075	739	1	2 605 411 241	776	1
1 618 596 259	83	1	1 618 630 201	172	1	2 602 025 076	716	1	2 605 411 900	871	1
1 618 596 260	83	1	1 618 631 001	172	1	2 602 025 077	715	1	2 605 438 083 ⁱ	877	1
1 618 596 261	83	1	1 618 633 101	169, 174	1	2 602 025 086	716	1	2 605 438 091	877	1
1 618 596 262	83	1	1 618 633 102	169, 174	1	2 602 025 102	715	1	2 605 438 098	876	1
1 618 596 263	83	1	1 618 660 000	175	1	2 602 025 103	716	1	2 605 438 168	877	1
1 618 596 264	82	5	1 618 661 000	175	1	2 602 025 117	716	1	2 605 438 169	877	1
1 618 596 265	83	5	1 618 662 000	175	1	2 602 025 120	715	1	2 605 438 170	877	1
1 618 596 266	83	5	1 619 P06 514	741	1	2 602 025 141	717	1	2 605 438 179	875	1
1 618 596 267	83	1	1 619 P06 546	747	1	2 602 025 142	716	1	2 605 438 186	877	1
1 618 596 268	83	5	1 619 P06 547	747	1	2 602 025 147	715	1	2 605 438 197	877	1
1 618 596 269	83	1	1 619 P06 548	747	1	2 602 025 176	717	1	2 605 438 261	876	1
1 618 596 270	83	5	1 619 P06 549	750	1	2 602 025 182	739	1	2 605 438 286	875	1
1 618 596 271	83	5	1 619 P06 550	750	1	2 602 025 183	739	1	2 605 438 294	876	1
1 618 596 315	83	5	1 619 P06 551	751	1	2 602 025 190	715	1	2 605 438 297	876	1
1 618 596 316	83	5	1 619 P06 556	876	1	2 602 025 191	716	1	2 605 438 322	876	1
1 618 596 318	83	5	2 600 100 185	364	1	2 602 025 193	715	1	2 605 438 368	877	1
1 618 596 319	83	1	2 600 100 186	364	1	2 602 025 202	715	1	2 605 438 396	876	1
1 618 596 320	83	1	2 600 100 187	364	1	2 602 025 282	751	1	2 605 438 404	878	1
1 618 596 321	83	1	2 600 100 188	364	1	2 602 025 283	752	1	2 605 438 414	878	1
1 618 596 455	97	1	2 600 100 192	364	1	2 602 025 284	743	1	2 605 438 508	878	1
1 618 596 456	97	1	2 600 100 193	364	1	2 602 025 285	743	1	2 605 438 567	879	1
1 618 596 457	97	1	2 600 100 194	364	1	2 602 026 070	773	1	2 605 438 607	875	1
1 618 596 458	97	1	2 600 100 195	364	1	2 602 026 177	773	1	2 605 438 619	878	1
1 618 596 459	97	1	2 600 100 197	364	1	2 602 317 030	784, 790	1	2 605 438 623	875	1
1 618 596 460	97	1	2 600 100 201	364	1	2 602 317 031	784, 790	1	2 605 438 624 ⁱ	878	1
1 618 596 461	97	1	2 600 100 202	364	1	2 603 001 019	725	1	2 605 438 628	876	1
1 618 596 462	97	1	2 600 100 203	364	1	2 603 345 002	734	1	2 605 438 643	879	1
1 618 596 502	96	1	2 600 100 207	364	1	2 603 345 003	756	1	2 605 438 668	875	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 438 686	875, 878	1	2 607 000 748	859	1	2 607 001 542	135	5	2 607 001 676	138	5
2 605 439 019	786	1	2 607 000 796	404	1	2 607 001 554	135	5	2 607 001 716	138	5
2 605 510 172	749	1	2 607 000 797	404	1	2 607 001 555	135	1	2 607 001 718	138	5
2 605 510 224	754	1	2 607 000 837	856	1	2 607 001 556	135	1	2 607 001 720	138	5
2 605 510 226	755	1	2 607 001 077	797	1	2 607 001 557	135	1	2 607 001 722	138	5
2 605 510 256	750	1	2 607 001 079	780	1	2 607 001 558	135	5	2 607 001 724	138	5
2 605 510 257	751	1	2 607 001 104	824	1	2 607 001 559	135	1	2 607 001 726	138	5
2 605 510 258	751	1	2 607 001 176	825	1	2 607 001 560	135	1	2 607 001 728	139	5
2 605 510 264	742	1	2 607 001 177	825	1	2 607 001 561	135	1	2 607 001 730	139	10
2 605 510 265	742	1	2 607 001 178	825	1	2 607 001 562	135	5	2 607 001 732	139	5
2 605 510 280	748	1	2 607 001 292	406	1	2 607 001 563	135	1	2 607 001 733	139	5
2 605 510 281	748	1	2 607 001 375	785	1	2 607 001 564	135	1	2 607 001 734	139	5
2 605 510 288	748	1	2 607 001 387	790	1	2 607 001 565	135	1	2 607 001 735	139	5
2 605 510 289	749	1	2 607 001 409	47, 457, 547, 803, 807	1	2 607 001 566	135	5	2 607 001 736	142	5
2 605 510 290	750	1	2 607 001 457	139	5	2 607 001 567	135	1	2 607 001 738	142	5
2 605 510 291	751	1	2 607 001 458	139	1	2 607 001 569	136	5	2 607 001 739	142	5
2 605 510 292	742	1	2 607 001 459	139	5	2 607 001 571	136	5	2 607 001 740	142	5
2 605 510 294	788, 869	1	2 607 001 460	139	1	2 607 001 573	136	5	2 607 001 741	142	5
2 605 510 297	748	1	2 607 001 461	139	5	2 607 001 575	136	5	2 607 001 742	142	5
2 605 510 298	748	1	2 607 001 462	139	1	2 607 001 577	136	5	2 607 001 743	142	5
2 605 510 299	752	1	2 607 001 463	139	1	2 607 001 579	136	5	2 607 001 744	142	5
2 605 510 300	752	1	2 607 001 464	139	5	2 607 001 581	136	5	2 607 001 745	142	5
2 605 510 301	788, 869	1	2 607 001 465	139	1	2 607 001 583	136	5	2 607 001 746	142	5
2 605 702 034	873	1	2 607 001 466	139	5	2 607 001 585	136	5	2 607 001 747	142	5
2 605 702 037	874	1	2 607 001 467	139	1	2 607 001 587	136	5	2 607 001 748	142	5
2 605 703 030	737	1	2 607 001 468	139	5	2 607 001 588	136	5	2 607 001 749	142	5
2 607 000 073	798	1	2 607 001 469	139	1	2 607 001 590	136	5	2 607 001 750	141	5
2 607 000 074	872	1	2 607 001 471	139	5	2 607 001 601	137	5	2 607 001 752	141	5
2 607 000 075	867	1	2 607 001 472	139	1	2 607 001 604	137	5	2 607 001 753	141	5
2 607 000 096	406	5	2 607 001 473	139	5	2 607 001 607	137	5	2 607 001 757	141	5
2 607 000 098	819	1	2 607 001 475	139	5	2 607 001 608	137	1	2 607 001 758	141	5
2 607 000 102	797	1	2 607 001 477	140	5	2 607 001 611	137	5	2 607 001 759	141	5
2 607 000 103	404	1	2 607 001 479	140	5	2 607 001 612	137	1	2 607 001 760	141	5
2 607 000 147	404	1	2 607 001 481	140	5	2 607 001 615	137	5	2 607 001 761	141	5
2 607 000 148	404	1	2 607 001 483	140	5	2 607 001 616	137	1	2 607 001 762	141	5
2 607 000 149	404	1	2 607 001 485	140	5	2 607 001 619	137	5	2 607 001 763	141	5
2 607 000 157	150	5	2 607 001 487	140	5	2 607 001 622	137	5	2 607 001 764	141	5
2 607 000 162	858	1	2 607 001 506	134	5	2 607 001 625	137	5	2 607 001 765	141	10
2 607 000 164	859	1	2 607 001 507	134	1	2 607 001 628	137	5	2 607 001 766	141	5
2 607 000 165	853	1	2 607 001 508	134	5	2 607 001 630	137	5	2 607 001 767	141	5
2 607 000 166	853	1	2 607 001 509	134	1	2 607 001 632	137	5	2 607 001 768	141	5
2 607 000 167	857	1	2 607 001 510	134	1	2 607 001 634	137	5	2 607 001 911	786	1
2 607 000 170	854	1	2 607 001 511	134	5	2 607 001 636	137	5	2 607 001 912	786	1
2 607 000 206	151	5	2 607 001 512	134	1	2 607 001 638	137	5	2 607 001 914	786	1
2 607 000 207	151	1	2 607 001 513	134	1	2 607 001 640	137	5	2 607 001 956	786	1
2 607 000 443	69	1	2 607 001 514	134	1	2 607 001 642	137	5	2 607 001 976	859	1
2 607 000 444	69	1	2 607 001 515	134	5	2 607 001 644	137	5	2 607 001 977	859	1
2 607 000 445	69	1	2 607 001 516	134	1	2 607 001 646	137	5	2 607 002 149	856	1
2 607 000 446	69	1	2 607 001 517	134	1	2 607 001 648	138	5	2 607 002 150	856	1
2 607 000 447	69	1	2 607 001 518	134	5	2 607 001 650	138	5	2 607 002 164	856	1
2 607 000 448	69	1	2 607 001 519	134	1	2 607 001 652	138	5	2 607 002 493	137	1
2 607 000 449	69	1	2 607 001 520	134	5	2 607 001 654	138	5	2 607 002 494	137	1
2 607 000 542	69	1	2 607 001 522	134	5	2 607 001 656	138	5	2 607 002 495	137	1
2 607 000 543	69	1	2 607 001 524	134	5	2 607 001 658	138	5	2 607 002 496	137	1
2 607 000 544	70	1	2 607 001 526	135	5	2 607 001 660	138	5	2 607 002 497	137	1
2 607 000 545	70	1	2 607 001 528	135	5	2 607 001 662	138	5	2 607 002 498	137	1
2 607 000 546	70	1	2 607 001 531	135	5	2 607 001 664	138	5	2 607 002 499	137	1
2 607 000 548	70	1	2 607 001 533	135	5	2 607 001 666	138	5	2 607 002 500	137	1
2 607 000 549	69	1	2 607 001 535	135	5	2 607 001 668	138	5	2 607 002 502	135	1
2 607 000 635	676	1	2 607 001 537	135	5	2 607 001 670	138	5	2 607 002 503	135	1
2 607 000 636	676	1	2 607 001 539	135	5	2 607 001 672	138	5	2 607 002 504	135	1
2 607 000 637	676	1	2 607 001 540	135	5	2 607 001 674	138	5	2 607 002 505	136	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 002 506	136	1	2 607 010 531	450	1	2 607 017 470	399	1	2 607 337 070	884	1
2 607 002 507	136	1	2 607 010 532	454	1	2 607 017 471	399	1	2 607 337 264	884	1
2 607 002 508	137	1	2 607 010 533	57	5	2 607 017 472	400	1	2 607 337 302	883	1
2 607 002 509	137	1	2 607 010 535	21	1	2 607 017 473	400	1	2 607 337 306	884	1
2 607 002 510	137	1	2 607 010 536	35	1	2 607 017 474	401	1	2 607 337 320	884	1
2 607 002 511	137	1	2 607 010 538	21	1	2 607 017 475	402	1	2 607 432 013	862	1
2 607 002 512	137	1	2 607 010 539	35	1	2 607 017 496	772	1	2 607 432 014	861	1
2 607 002 513	137	1	2 607 010 540	449	1	2 607 017 497	771	1	2 607 432 015	861	1
2 607 002 514	137	1	2 607 010 541	449	1	2 607 017 498	772	1	2 607 432 016	861	1
2 607 002 515	137	1	2 607 010 542	450	1	2 607 017 499	772	1	2 607 432 017	861	1
2 607 002 517	136	1	2 607 010 545	107	5	2 607 017 500	773	1	2 607 432 024	860	1
2 607 002 519	134	1	2 607 010 572	450	1	2 607 017 564	145	4	2 607 432 033	861	1
2 607 002 556	143	5	2 607 010 573	450	1	2 607 017 568	121	3	2 607 432 034	861	1
2 607 002 557	143	5	2 607 010 574	450	1	2 607 017 570	123	3	2 607 432 035	865	1
2 607 002 558	143	5	2 607 010 629	451	1	2 607 017 574	122	3	2 607 432 036	865	1
2 607 002 559	143	5	2 607 010 630	451	1	2 607 017 579	236	1	2 607 432 037	864	1
2 607 002 560	143	5	2 607 010 631	452	1	2 607 018 010	458	1	2 607 432 038	864	1
2 607 002 561	143	5	2 607 010 901	505	1	2 607 018 011	458	1	2 607 432 039	864	1
2 607 002 562	143	5	2 607 010 902	505	1	2 607 018 012	458	1	2 607 432 041	861	1
2 607 002 563	143	5	2 607 010 903	448	1	2 607 018 013	458	1	2 607 432 043	866	1
2 607 002 564	143	5	2 607 010 904	449	1	2 607 018 277	85	4	2 607 432 046	861	1
2 607 002 565	143	5	2 607 010 905	449	1	2 607 018 296	161	1	2 607 432 050	864	1
2 607 002 566	143	5	2 607 010 906	505	1	2 607 018 361	23	1	2 607 432 051	866	1
2 607 002 567	143	5	2 607 010 907	506	1	2 607 018 726	23	1	2 607 432 052	862	1
2 607 002 568	143	5	2 607 010 908	506	1	2 607 018 727	24	1	2 607 432 053	759	1
2 607 002 569	144	5	2 607 010 909	449, 505	1	2 607 018 750	64	1	2 607 960 015	786	1
2 607 002 584	150	5	2 607 010 995	505	1	2 607 019 033	735, 760	1	2 607 960 019	786	1
2 607 002 585	153	1	2 607 010 996	505	1	2 607 019 051	158	1	2 607 960 020	786	1
2 607 002 586	153	1	2 607 010 997	505	1	2 607 019 052	159	1	2 607 960 021	786	1
2 607 002 610	874	1	2 607 010 998	505	1	2 607 019 159	161	1	2 607 990 006	728	1
2 607 002 611	874	1	2 607 011 169	452	5	2 607 019 322	63	1	2 607 990 010	168	1
2 607 002 614	874	1	2 607 011 170	452	5	2 607 019 323	63	1	2 607 990 014	726	1
2 607 002 630	859	1	2 607 011 171	452	5	2 607 019 577	22	1	2 607 990 015	726	1
2 607 002 631	857	1	2 607 011 172	452	5	2 607 019 578	22	1	2 607 990 016	726	1
2 607 002 632	860	1	2 607 011 436	451	1	2 607 019 880	231	1	2 607 990 017	726	1
2 607 002 786	147	6	2 607 011 437	450	1	2 607 019 902	86	10	2 607 990 018	728	1
2 607 002 797	134	10	2 607 011 438	451	1	2 607 019 903	86	10	2 607 990 019	728	1
2 607 002 798	136	10	2 607 011 477	552	1	2 607 019 904	86	1	2 607 990 020	728	1
2 607 002 799	138	10	2 607 011 478	552	1	2 607 019 923	60	1	2 607 990 022	726	1
2 607 002 800	138	10	2 607 011 626	229	1	2 607 019 924	32	1	2 607 990 023	726	1
2 607 002 801	138	10	2 607 017 034	57	1	2 607 019 925	32	1	2 607 990 024	727	1
2 607 002 802	138	10	2 607 017 035	108	1	2 607 019 926	32	1	2 607 990 025	727	1
2 607 002 803	128	10	2 607 017 037	144	5	2 607 019 927	85	5	2 607 990 026	727	1
2 607 002 804	128	10	2 607 017 047	31	1	2 607 019 928	85	5	2 607 990 027	727	1
2 607 002 805	128	10	2 607 017 079	108	1	2 607 019 929	85	5	2 607 990 028	727	1
2 607 002 806	128	10	2 607 017 080	106	1	2 607 225 028	888	1	2 607 990 029	727	1
2 607 002 807	128	10	2 607 017 081	106	1	2 607 225 900	888	1	2 607 990 050	46	1
2 607 002 808	128	10	2 607 017 082	106	1	2 607 225 922	888	1	2 608 000 072	775	1
2 607 002 824	15	1	2 607 017 083	106	1	2 607 226 220	888	1	2 608 000 149	777	1
2 607 002 825	16	5	2 607 017 128	867	1	2 607 226 252	888	1	2 608 000 189	774	1
2 607 002 826	16	1	2 607 017 164	146	6	2 607 226 254	888	1	2 608 000 190	774	1
2 607 010 025	805	1	2 607 017 319	145	10	2 607 226 318	888	1	2 608 000 198	777	1
2 607 010 079	457, 788	5	2 607 017 320	145	1	2 607 335 682	882	1	2 608 000 199	777	1
2 607 010 305	457, 788	5	2 607 017 326	146	6	2 607 335 684	883	1	2 608 000 200	778	1
2 607 010 333	890	1	2 607 017 327	146	6	2 607 335 686	883	1	2 608 000 202	774	1
2 607 010 515	454	10	2 607 017 328	147	6	2 607 335 846	882	1	2 608 000 204	774	1
2 607 010 516	455	10	2 607 017 368	170	1	2 607 335 848	883	1	2 608 000 211	777	1
2 607 010 524	107	5	2 607 017 465	397	1	2 607 335 850	883	1	2 608 000 213	774	1
2 607 010 526	107	1	2 607 017 466	397	1	2 607 336 816	884	1	2 608 000 215	774	1
2 607 010 527	57	5	2 607 017 467	398	1	2 607 336 906	884	1	2 608 000 326	774	1
2 607 010 529	21	1	2 607 017 468	398	1	2 607 336 914	885	1	2 608 000 328	794	1
2 607 010 530	34	1	2 607 017 469	398	1	2 607 336 916	885	1	2 608 000 331	790	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 332	795	1	2 608 000 633	735	1	2 608 000 803	794	1	2 608 200 501	812	1
2 608 000 333	795	1	2 608 000 636	598	1	2 608 000 807	825	1	2 608 200 502	812	1
2 608 000 334	795	1	2 608 000 638	735, 760	1	2 608 000 908	458	1	2 608 200 503	812	1
2 608 000 335	795	1	2 608 000 652	677	1	2 608 000 C23	735	1	2 608 200 504	812	1
2 608 000 349	768	1	2 608 000 658	855	1	2 608 002 000	250	1	2 608 200 505	812	1
2 608 000 351	768	1	2 608 000 659	858	1	2 608 002 001	250	1	2 608 200 506	812	1
2 608 000 352	768	1	2 608 000 660	858	1	2 608 002 021	100, 178, 714	8	2 608 200 507	812	1
2 608 000 426	785	1	2 608 000 661	854	1	2 608 005 018	785	1	2 608 200 511	811	1
2 608 000 471	793	1	2 608 000 662	854	1	2 608 005 026	780	1	2 608 200 512	811	1
2 608 000 488	867	1	2 608 000 663	860	1	2 608 030 053	718	1	2 608 200 513	811	1
2 608 000 489	867	1	2 608 000 664	862	1	2 608 030 055	718	1	2 608 200 514	811	1
2 608 000 493	598	1	2 608 000 665	854	1	2 608 030 056	718	1	2 608 200 515	811	1
2 608 000 495	506	12	2 608 000 666	858	1	2 608 030 057	718	1	2 608 200 516	811	1
2 608 000 498	794	1	2 608 000 667	854	1	2 608 040 205 ⁱ	786	1	2 608 200 517	811	1
2 608 000 502	713	1	2 608 000 668	868	1	2 608 040 289	789	1	2 608 200 518	811	1
2 608 000 503	247	1	2 608 000 669	856	1	2 608 120 004	719	1	2 608 200 528	812	1
2 608 000 504	247	1	2 608 000 670	855	1	2 608 135 020	458	1	2 608 200 529	812	1
2 608 000 547	822	1	2 608 000 671	855	1	2 608 135 021	458	1	2 608 200 530	812	1
2 608 000 548	822	1	2 608 000 672	406	1	2 608 135 022	458	1	2 608 200 531	812	1
2 608 000 549	822	1	2 608 000 673	406	1	2 608 135 023	458	1	2 608 200 532	812	1
2 608 000 550	822	1	2 608 000 674	868	1	2 608 190 016	677	1	2 608 200 533	812	1
2 608 000 551	822	1	2 608 000 675	871	1	2 608 190 017	677	1	2 608 200 534	812	1
2 608 000 552	822	1	2 608 000 676	749	1	2 608 190 038	867	1	2 608 200 535	812	1
2 608 000 553	822	1	2 608 000 677	749	1	2 608 190 039	867	1	2 608 200 536	812	1
2 608 000 554	823	1	2 608 000 678	749	1	2 608 190 048	231, 537	1	2 608 200 700	813	1
2 608 000 563	868	1	2 608 000 679	750	1	2 608 190 056 ⁱ	788, 869	1	2 608 200 701	813	1
2 608 000 565	857	1	2 608 000 680	750	1	2 608 200 000	808	1	2 608 200 702	813	1
2 608 000 566	857	1	2 608 000 681	751	1	2 608 200 001	808	1	2 608 200 703	813	1
2 608 000 567	857	1	2 608 000 682	868	1	2 608 200 002	808	1	2 608 200 704	813	1
2 608 000 568	857	1	2 608 000 684	736	1	2 608 200 003	808	1	2 608 200 705	813	1
2 608 000 570	857	1	2 608 000 689	771	1	2 608 200 004	808	1	2 608 201 228	222	1
2 608 000 573	858	1	2 608 000 690	771	1	2 608 200 005	808	1	2 608 201 231	224	1
2 608 000 575	858	1	2 608 000 691	771	1	2 608 200 006	808	1	2 608 521 108	139	5
2 608 000 585	860	1	2 608 000 692	771	1	2 608 200 007	808	1	2 608 521 109	139	5
2 608 000 589	613	1	2 608 000 695	759	1	2 608 200 008	808	1	2 608 521 110	139	5
2 608 000 590	613	1	2 608 000 696	871	1	2 608 200 009	808	1	2 608 521 111	139	1
2 608 000 591 ⁱ	781	1	2 608 000 697	866	1	2 608 200 010	809	1	2 608 521 112	139	1
2 608 000 592 ⁱ	781	1	2 608 000 698	866	1	2 608 200 014	809	1	2 608 521 113	139	1
2 608 000 593 ⁱ	781	1	2 608 000 699	860	1	2 608 200 015	809	1	2 608 521 114	139	5
2 608 000 594 ⁱ	781	1	2 608 000 700	862	1	2 608 200 016	809	1	2 608 521 115	139	5
2 608 000 595 ⁱ	781	1	2 608 000 701	863	1	2 608 200 017	809	1	2 608 521 116	139	5
2 608 000 596	661	1	2 608 000 703	717	1	2 608 200 018	809	1	2 608 521 117	139	5
2 608 000 597	661	1	2 608 000 704	710	1	2 608 200 019	809	1	2 608 521 118	139	5
2 608 000 598	661	1	2 608 000 706	869	1	2 608 200 020	809	1	2 608 521 119	139	5
2 608 000 599	662	1	2 608 000 707	855	1	2 608 200 021	809	1	2 608 522 006	138	5
2 608 000 600	662	1	2 608 000 709	863	1	2 608 200 022	809	1	2 608 522 007	138	5
2 608 000 601	662	1	2 608 000 710	710	1	2 608 200 023	809	1	2 608 522 008	138	5
2 608 000 602	662	1	2 608 000 711	863	1	2 608 200 028	809	1	2 608 522 009	138	5
2 608 000 603	662	1	2 608 000 712	857	1	2 608 200 029	809	1	2 608 522 010	138	5
2 608 000 604	662	1	2 608 000 714	768	1	2 608 200 030	809	1	2 608 522 011	138	5
2 608 000 605	662	1	2 608 000 715	772	1	2 608 200 031	809	1	2 608 522 012	138	5
2 608 000 607	662	1	2 608 000 741	759	1	2 608 200 032	809	1	2 608 522 013	138	5
2 608 000 608	662	1	2 608 000 750	787	1	2 608 200 033	809	1	2 608 522 014	138	5
2 608 000 609	662	1	2 608 000 751	785	1	2 608 200 034	809	1	2 608 522 015	138	5
2 608 000 610	662	1	2 608 000 756	753	1	2 608 200 035	809	1	2 608 522 068	135	5
2 608 000 618	756	1	2 608 000 757	753	1	2 608 200 036	810	1	2 608 522 069	136	5
2 608 000 623	713	1	2 608 000 759	753	1	2 608 200 037	810	1	2 608 522 069	136	5
2 608 000 625	736	1	2 608 000 764	782	1	2 608 200 038	810	1	2 608 522 129	144	12
2 608 000 626	868	1	2 608 000 765	782	1	2 608 200 039	810	1	2 608 522 130	144	12
2 608 000 627	868	1	2 608 000 766	782	1	2 608 200 040	810	1	2 608 522 131	144	12
2 608 000 628	794	1	2 608 000 767	782	1	2 608 200 041	810	1	2 608 522 186	134	25
2 608 000 632	752	1	2 608 000 802	795	1	2 608 200 050	809	1	2 608 522 187	136	25
						2 608 200 500	812	1	2 608 522 270	137	25

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 271	137	25	2 608 522 411	531, 541	1	2 608 550 610	230	1	2 608 570 138	762	1
2 608 522 272	137	25	2 608 522 468	127	5	2 608 550 611	230	1	2 608 570 139	762	1
2 608 522 316	150	1	2 608 522 469	127	5	2 608 550 612	88	1	2 608 570 140	762	1
2 608 522 317	150	1	2 608 522 470	126	5	2 608 550 613	88	1	2 608 570 141	762	1
2 608 522 318	150	1	2 608 522 471	126	5	2 608 550 614	88	1	2 608 570 142	793	1
2 608 522 319	150	1	2 608 522 472	127	5	2 608 550 615	88	1	2 608 571 010	723	1
2 608 522 320	150	5	2 608 522 473	127	5	2 608 550 616	88	1	2 608 571 020	724	1
2 608 522 321	150	5	2 608 522 474	127	5	2 608 550 617	88	1	2 608 571 056	711	1
2 608 522 322	125	5	2 608 522 475	127	5	2 608 550 620	249	1	2 608 571 068	711	1
2 608 522 323	125	5	2 608 522 476	127	5	2 608 550 621	249	1	2 608 572 034	721	1
2 608 522 324	125	5	2 608 522 477	127	5	2 608 550 623	250	1	2 608 572 059	710	1
2 608 522 325	125	5	2 608 522 478	127	5	2 608 550 624	249	1	2 608 572 060	721	1
2 608 522 326	124	5	2 608 522 479	126	5	2 608 550 625	251	1	2 608 572 062	721	1
2 608 522 327	125	5	2 608 522 480	127	5	2 608 550 628	251	1	2 608 572 068	721	1
2 608 522 328	124	5	2 608 522 481	127	5	2 608 550 628	251	1	2 608 572 072	721	1
2 608 522 329	124	5	2 608 522 482	127	5	2 608 551 029	133	1	2 608 572 075	721	1
2 608 522 330	124	5	2 608 522 483	127	5	2 608 551 075	148	5	2 608 572 080	721	1
2 608 522 331	124	5	2 608 522 484	127	5	2 608 551 078	148	5	2 608 572 093	721	1
2 608 522 332	124	5	2 608 522 485	127	5	2 608 551 079	149	10	2 608 572 097	729	1
2 608 522 333	128	5	2 608 522 486	127	5	2 608 551 096	133	1	2 608 572 105	721	1
2 608 522 334	129	5	2 608 522 487	127	5	2 608 551 097	133	1	2 608 572 112	710	1
2 608 522 335	128	5	2 608 522 488	127	5	2 608 551 098	133	1	2 608 572 146	711	1
2 608 522 336	129	5	2 608 522 489	127	5	2 608 551 099	133	1	2 608 572 150	711	1
2 608 522 337	128	5	2 608 522 490	127	5	2 608 551 100	133	1	2 608 572 159	710	1
2 608 522 338	128	5	2 608 522 491	126	5	2 608 551 101	133	1	2 608 572 182	721	1
2 608 522 339	128	5	2 608 550 036	714	1	2 608 551 102	132	1	2 608 572 183	721	1
2 608 522 340	128	5	2 608 550 037	148	5	2 608 551 107	152	5	2 608 572 210	712	1
2 608 522 341	128	5	2 608 550 039	148	5	2 608 551 108	152	5	2 608 572 212	710	1
2 608 522 342	128	5	2 608 550 040	148	5	2 608 551 109	152	5	2 608 572 213	710	1
2 608 522 343	128	5	2 608 550 041	148	5	2 608 551 110	152	5	2 608 572 218	721	1
2 608 522 344	128	5	2 608 550 057	88, 245	1	2 608 570 008	762	1	2 608 572 227	722	1
2 608 522 345	129	5	2 608 550 064	88	1	2 608 570 047	762, 792	1	2 608 572 247	712	1
2 608 522 346	128	5	2 608 550 065	88	1	2 608 570 048	762, 792	1	2 608 572 257	711	1
2 608 522 347	129	5	2 608 550 068	148	1	2 608 570 049	762, 792	1	2 608 572 273	711, 721	1
2 608 522 348	128	5	2 608 550 069	148	5	2 608 570 066	793	1	2 608 576 286	80	1
2 608 522 349	128	5	2 608 550 070	148	5	2 608 570 082	762	1	2 608 576 287	80	1
2 608 522 350	126	5	2 608 550 071	148	5	2 608 570 083	762	1	2 608 576 288	80	1
2 608 522 351	131	5	2 608 550 072	148	5	2 608 570 084	762	1	2 608 576 289	80	1
2 608 522 352	131	5	2 608 550 073	148	5	2 608 570 085	762	1	2 608 576 290	80	1
2 608 522 353	131	5	2 608 550 074	88	1	2 608 570 086	762	1	2 608 576 291	81	1
2 608 522 354	152	5	2 608 550 075	88	1	2 608 570 100	792	1	2 608 576 293	94	1
2 608 522 358	129	5	2 608 550 076	88	1	2 608 570 101	792	1	2 608 576 294	94	1
2 608 522 359	129	5	2 608 550 077	88	1	2 608 570 102	792	1	2 608 576 295	94	1
2 608 522 360	129	5	2 608 550 078	88, 245	1	2 608 570 103	792	1	2 608 576 296	94	1
2 608 522 361	129	5	2 608 550 079	245	1	2 608 570 104	792	1	2 608 576 297	94	1
2 608 522 362	119	5	2 608 550 080	148	5	2 608 570 105	792	1	2 608 576 298	94	1
2 608 522 363	119	5	2 608 550 081	148	5	2 608 570 106	792	1	2 608 576 299	94	1
2 608 522 364	120	5	2 608 550 082	148	5	2 608 570 107	792	1	2 608 576 300	94	1
2 608 522 365	120	6	2 608 550 090	148	5	2 608 570 108	792	1	2 608 576 301	95	1
2 608 522 366	121	6	2 608 550 557	148	1	2 608 570 109	792	1	2 608 576 302	95	1
2 608 522 376	147	1	2 608 550 558	148	5	2 608 570 110	792	1	2 608 576 669	236	1
2 608 522 377	147	1	2 608 550 559	148	5	2 608 570 111	792	1	2 608 576 779	94	1
2 608 522 378	124	5	2 608 550 560	148	5	2 608 570 112	792	1	2 608 577 000	65	1
2 608 522 379	125	5	2 608 550 561	148	5	2 608 570 113	792	1	2 608 577 001	65	1
2 608 522 380	125	5	2 608 550 562	148	5	2 608 570 114	792	1	2 608 577 002	65	1
2 608 522 381	125	5	2 608 550 563	148	5	2 608 570 125	792	1	2 608 577 003	65	1
2 608 522 382	125	5	2 608 550 564	148	5	2 608 570 126	792	1	2 608 577 004	65	1
2 608 522 383	125	5	2 608 550 605	230	1	2 608 570 133	793	1	2 608 577 005	65	1
2 608 522 400	127	5	2 608 550 606	230	1	2 608 570 134	793	1	2 608 577 006	65	1
2 608 522 401	127	5	2 608 550 607	230	1	2 608 570 135	793	1	2 608 577 007	65	1
2 608 522 402	127	5	2 608 550 608	230	1	2 608 570 136	762	1	2 608 577 008	65	1
2 608 522 403	127	5	2 608 550 609	230	1	2 608 570 137	762	1	2 608 577 009	65	1

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 010	65	1	2 608 577 171	9	5	2 608 577 233	10	1	2 608 577 295	11	1
2 608 577 011	65	1	2 608 577 172	9	5	2 608 577 234	10	1	2 608 577 296	11	1
2 608 577 012	65	1	2 608 577 173	9	5	2 608 577 235	10	1	2 608 577 297	11	1
2 608 577 013	65	1	2 608 577 174	9	5	2 608 577 236	10	1	2 608 577 298	11	1
2 608 577 014	65	1	2 608 577 175	9	5	2 608 577 237	10	1	2 608 577 299	11	5
2 608 577 015	65	1	2 608 577 176	9	5	2 608 577 238	10	1	2 608 577 300	11	5
2 608 577 016	65	1	2 608 577 177	9	5	2 608 577 239	10	1	2 608 577 301	11	5
2 608 577 017	65	1	2 608 577 178	9	1	2 608 577 240	10	1	2 608 577 302	11	1
2 608 577 018	65	1	2 608 577 179	9	1	2 608 577 241	10	1	2 608 577 303	11	1
2 608 577 019	65	1	2 608 577 180	9	1	2 608 577 242	10	1	2 608 577 304	11	1
2 608 577 020	65	1	2 608 577 181	9	1	2 608 577 243	10	1	2 608 577 305	11	1
2 608 577 021	65	1	2 608 577 182	9	1	2 608 577 244	10	1	2 608 577 306	11	1
2 608 577 022	65	1	2 608 577 183	9	1	2 608 577 245	10	1	2 608 577 307	11	1
2 608 577 045	26	5	2 608 577 184	9	1	2 608 577 246	10	1	2 608 577 308	11	1
2 608 577 047	26	5	2 608 577 185	9	1	2 608 577 247	10	1	2 608 577 309	11	1
2 608 577 048	26	5	2 608 577 186	9	1	2 608 577 248	10	1	2 608 577 310	12	1
2 608 577 049	26	5	2 608 577 187	9	1	2 608 577 249	10	1	2 608 577 311	12	1
2 608 577 050	26	5	2 608 577 188	9	1	2 608 577 250	10	1	2 608 577 312	12	1
2 608 577 051	26	5	2 608 577 189	9	1	2 608 577 251	10	1	2 608 577 313	12	1
2 608 577 052	26	5	2 608 577 190	9	1	2 608 577 252	10	1	2 608 577 314	12	1
2 608 577 054	26	5	2 608 577 191	9	1	2 608 577 253	10	1	2 608 577 315	12	1
2 608 577 055	26	5	2 608 577 192	9	1	2 608 577 254	10	1	2 608 577 345	12	1
2 608 577 056	26	5	2 608 577 193	9	1	2 608 577 255	10	1	2 608 577 346	12	1
2 608 577 057	26	5	2 608 577 194	9	1	2 608 577 256	10	1	2 608 577 347	13	1
2 608 577 058	26	5	2 608 577 195	9	1	2 608 577 257	10	1	2 608 577 348	13	1
2 608 577 059	27	5	2 608 577 196	9	1	2 608 577 258	10	1	2 608 577 349	13	1
2 608 577 060	27	5	2 608 577 197	9	1	2 608 577 259	10	1	2 608 577 350	13	1
2 608 577 061	27	5	2 608 577 198	9	1	2 608 577 260	10	1	2 608 577 351	14	1
2 608 577 062	27	5	2 608 577 199	9	1	2 608 577 261	10	1	2 608 577 352	14	1
2 608 577 063	27	5	2 608 577 200	9	1	2 608 577 262	10	1	2 608 577 517	14	5
2 608 577 064	27	5	2 608 577 201	9	1	2 608 577 263	10	1	2 608 577 518	14	5
2 608 577 065	27	5	2 608 577 202	9	1	2 608 577 264	10	1	2 608 577 519	14	5
2 608 577 128	27	5	2 608 577 203	9	1	2 608 577 265	10	1	2 608 577 520	14	5
2 608 577 129	27	5	2 608 577 204	9	1	2 608 577 266	10	1	2 608 577 521	15	5
2 608 577 130	27	5	2 608 577 205	9	1	2 608 577 267	10	1	2 608 577 522	15	5
2 608 577 139	27	5	2 608 577 206	9	1	2 608 577 268	10	1	2 608 577 523	15	5
2 608 577 140	27	5	2 608 577 207	9	1	2 608 577 269	10	1	2 608 577 524	15	5
2 608 577 141	111	1	2 608 577 208	9	1	2 608 577 270	10	1	2 608 577 525	15	5
2 608 577 144	130	5	2 608 577 209	9	1	2 608 577 271	10	1	2 608 577 526	15	5
2 608 577 145	129	5	2 608 577 210	9	1	2 608 577 272	10	1	2 608 577 527	15	5
2 608 577 146	28	6	2 608 577 211	9	1	2 608 577 273	11	1	2 608 577 528	15	5
2 608 577 147	123	6	2 608 577 212	9	1	2 608 577 274	11	1	2 608 577 529	15	5
2 608 577 148	122	6	2 608 577 213	9	1	2 608 577 275	11	1	2 608 577 530	15	5
2 608 577 149	27	5	2 608 577 214	9	1	2 608 577 276	11	1	2 608 577 531	15	5
2 608 577 153	8	5	2 608 577 215	9	1	2 608 577 277	11	1	2 608 577 532	15	5
2 608 577 154	8	5	2 608 577 216	9	1	2 608 577 278	11	1	2 608 577 533	15	5
2 608 577 155	8	5	2 608 577 217	9	1	2 608 577 279	11	1	2 608 577 534	15	5
2 608 577 156	8	5	2 608 577 218	9	1	2 608 577 280	11	1	2 608 577 535	15	5
2 608 577 157	8	5	2 608 577 219	10	1	2 608 577 281	11	1	2 608 577 536	15	5
2 608 577 158	8	5	2 608 577 220	10	1	2 608 577 282	11	1	2 608 577 537	15	5
2 608 577 159	8	5	2 608 577 221	10	1	2 608 577 283	11	1	2 608 577 538	15	5
2 608 577 160	8	5	2 608 577 222	10	1	2 608 577 284	11	1	2 608 577 539	15	5
2 608 577 161	8	5	2 608 577 223	10	1	2 608 577 285	11	1	2 608 577 540	15	1
2 608 577 162	8	5	2 608 577 224	10	1	2 608 577 286	11	1	2 608 577 541	15	1
2 608 577 163	8	5	2 608 577 225	10	1	2 608 577 287	11	1	2 608 577 542	15	1
2 608 577 164	8	5	2 608 577 226	10	1	2 608 577 288	11	1	2 608 577 543	15	1
2 608 577 165	9	5	2 608 577 227	10	1	2 608 577 289	11	1	2 608 577 544	15	1
2 608 577 166	9	5	2 608 577 228	10	1	2 608 577 290	11	1	2 608 577 545	15	1
2 608 577 167	9	5	2 608 577 229	10	1	2 608 577 291	11	1	2 608 577 546	15	1
2 608 577 168	9	5	2 608 577 230	10	1	2 608 577 292	11	1	2 608 577 547	15	1
2 608 577 169	9	5	2 608 577 231	10	1	2 608 577 293	11	1	2 608 577 548	15	1
2 608 577 170	9	5	2 608 577 232	10	1	2 608 577 294	11	1	2 608 577 549	15	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 578 962	80	1	2 608 584 062	553	1	2 608 584 784	534	1	2 608 585 484	19	1
2 608 578 963	80	1	2 608 584 063	553	1	2 608 584 785	534	1	2 608 585 485	19	1
2 608 578 964	80	1	2 608 584 100	550	1	2 608 584 786	534	1	2 608 585 486	19	1
2 608 578 965	94	1	2 608 584 101	550	1	2 608 584 787	534	1	2 608 585 487	19	1
2 608 579 291	80	1	2 608 584 102	550	1	2 608 584 788	534	1	2 608 585 488	19	1
2 608 579 292	80	1	2 608 584 103	550	1	2 608 584 789	534	1	2 608 585 489	19	1
2 608 579 293	80	1	2 608 584 104	550	1	2 608 584 790	534	1	2 608 585 490	19	1
2 608 579 294	80	1	2 608 584 105	550	1	2 608 584 791	534	1	2 608 585 491	19	1
2 608 579 295	80	1	2 608 584 106	550	1	2 608 584 792	534	1	2 608 585 492	19	1
2 608 579 296	94	1	2 608 584 107	550	1	2 608 584 793	534	1	2 608 585 493	19	1
2 608 579 297	94	1	2 608 584 108	550	1	2 608 584 794	534	1	2 608 585 494	19	1
2 608 579 298	94	1	2 608 584 109	550	1	2 608 584 795	534	1	2 608 585 495	19	1
2 608 579 299	94	1	2 608 584 110	550	1	2 608 584 796	534	1	2 608 585 496	19	1
2 608 579 916	86	1	2 608 584 111	550	1	2 608 584 797	534	1	2 608 585 497	19	1
2 608 580 094	545	1	2 608 584 112	550	1	2 608 584 798	534	1	2 608 585 498	19	1
2 608 580 301	230, 536	1	2 608 584 113	550	1	2 608 584 799	534	1	2 608 585 499	19	1
2 608 580 302	230, 536	1	2 608 584 114	550	1	2 608 584 800	534	1	2 608 585 500	19	1
2 608 580 303	230, 536	1	2 608 584 115	550	1	2 608 584 801	534	1	2 608 585 501	19	1
2 608 580 304	230, 536	1	2 608 584 116	550	1	2 608 584 802	535	1	2 608 585 502	19	1
2 608 580 305	230, 536	1	2 608 584 117	550	1	2 608 584 803	535	1	2 608 585 503	19	1
2 608 580 306	230, 536	1	2 608 584 118	550	1	2 608 584 804	535	1	2 608 585 504	19	1
2 608 580 307	230, 536	1	2 608 584 119	550	1	2 608 584 805	535	1	2 608 585 505	19	1
2 608 580 308	230, 536	1	2 608 584 120	550	1	2 608 584 806	535	1	2 608 585 506	19	1
2 608 580 309	230, 536	1	2 608 584 121	550	1	2 608 584 807	535	1	2 608 585 507	19	1
2 608 580 310	230, 536	1	2 608 584 122	550	1	2 608 584 808	535	1	2 608 585 508	19	1
2 608 580 311	230, 536	1	2 608 584 123	550	1	2 608 584 809	535	1	2 608 585 509	19	1
2 608 580 312	230, 536	1	2 608 584 124	550	1	2 608 584 810	535	1	2 608 585 510	19	1
2 608 580 313	230, 536	1	2 608 584 125	550	1	2 608 584 811	535	1	2 608 585 511	19	1
2 608 580 314	230, 536	1	2 608 584 126	550	1	2 608 584 812	535	5	2 608 585 512	19	1
2 608 580 315	230, 536	1	2 608 584 127	550	1	2 608 584 838	550	1	2 608 585 513	19	1
2 608 580 316	230, 536	1	2 608 584 128	550	1	2 608 584 839	550	1	2 608 585 514	19	1
2 608 580 317	230, 536	1	2 608 584 129	550	1	2 608 584 840	550	1	2 608 585 515	20	1
2 608 580 318	230, 536	1	2 608 584 130	550	1	2 608 584 841	551	1	2 608 585 516	20	1
2 608 580 319	231, 537	1	2 608 584 131	550	1	2 608 584 842	551	1	2 608 585 517	20	1
2 608 580 320	231, 537	1	2 608 584 132	550	1	2 608 584 843	544, 548	5	2 608 585 518	20	1
2 608 580 321	231, 537	1	2 608 584 133	550	1	2 608 584 846	550	1	2 608 585 519	20	1
2 608 580 327	232, 537	1	2 608 584 134	550	1	2 608 584 847	550	1	2 608 585 520	20	1
2 608 580 394	230, 536	1	2 608 584 135	550	1	2 608 584 848	550	1	2 608 585 521	20	1
2 608 580 516	98	1	2 608 584 136	550	1	2 608 584 849	550	1	2 608 585 522	20	1
2 608 580 518	98	1	2 608 584 137	550	1	2 608 584 850	550	1	2 608 585 523	20	1
2 608 580 519	98	1	2 608 584 138	550	1	2 608 584 851	550	1	2 608 585 524	20	1
2 608 580 520	98	1	2 608 584 139	553	1	2 608 584 852	550	1	2 608 585 525	20	1
2 608 580 521	98	1	2 608 584 140	550	1	2 608 584 854	535	1	2 608 585 526	20	1
2 608 580 522	98	1	2 608 584 141	550	1	2 608 584 855	535	1	2 608 585 527	20	1
2 608 580 523	98	1	2 608 584 142	550	1	2 608 585 225	105	1	2 608 585 528	20	1
2 608 580 524	98	1	2 608 584 143	550	1	2 608 585 467	18	1	2 608 585 529	20	1
2 608 580 525	98	1	2 608 584 144	550	1	2 608 585 468	18	1	2 608 585 530	20	1
2 608 580 526	98	1	2 608 584 145	550	1	2 608 585 469	18	1	2 608 585 531	20	1
2 608 580 527	99	1	2 608 584 147	550	1	2 608 585 470	18	1	2 608 585 532	20	1
2 608 580 528	99	1	2 608 584 667	531	1	2 608 585 471	18	1	2 608 585 533	20	1
2 608 580 529	537, 543, 544	1	2 608 584 676	544	5	2 608 585 472	18	1	2 608 585 534	20	1
2 608 580 864	246	1	2 608 584 677	544	5	2 608 585 473	18	1	2 608 585 535	20	1
2 608 580 865	246	1	2 608 584 681	545	5	2 608 585 474	18	1	2 608 585 536	20	1
2 608 580 881	535	1	2 608 584 682	546	1	2 608 585 475	18	1	2 608 585 537	20	1
2 608 580 882	535	1	2 608 584 750	544	5	2 608 585 476	18	1	2 608 585 538	20	1
2 608 580 883	530	1	2 608 584 777	245, 544, 548	1	2 608 585 477	18	1	2 608 585 539	20	1
2 608 580 884	525	1	2 608 584 778	534	1	2 608 585 478	18	1	2 608 585 540	20	1
2 608 580 885	551	1	2 608 584 779	534	1	2 608 585 479	18	1	2 608 585 541	20	1
2 608 580 886	551	1	2 608 584 780	534	1	2 608 585 480	18	1	2 608 585 542	20	1
2 608 580 887	551	1	2 608 584 781	534	1	2 608 585 481	18	1	2 608 585 543	20	1
2 608 580 888	551	1	2 608 584 782	534	1	2 608 585 482	18	1	2 608 585 544	20	1
2 608 584 061	553	1	2 608 584 783	534	1	2 608 585 483	19	1	2 608 585 545	20	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 593	20	1	2 608 585 717	62	1	2 608 585 875	30	1	2 608 585 937	18	5
2 608 585 594	20	1	2 608 585 718	62	1	2 608 585 876	30	1	2 608 585 938	18	5
2 608 585 595	20	1	2 608 585 719	62	1	2 608 585 877	30	1	2 608 585 939	18	5
2 608 585 596	82	1	2 608 585 720	62	1	2 608 585 878	30	1	2 608 585 940	18	5
2 608 585 597	82	5	2 608 585 721	62	1	2 608 585 879	30	1	2 608 585 941	18	5
2 608 585 598	82	5	2 608 585 722	62	1	2 608 585 880	30	1	2 608 585 942	18	5
2 608 585 599	82	1	2 608 585 723	63	1	2 608 585 881	30	1	2 608 585 952	83	1
2 608 585 600	82	5	2 608 585 724	63	1	2 608 585 882	30	1	2 608 585 953	83	1
2 608 585 601	82	1	2 608 585 725	63	1	2 608 585 883	30	1	2 608 586 749	92	1
2 608 585 602	82	5	2 608 585 726	63	1	2 608 585 884	30	1	2 608 586 750	92	1
2 608 585 603	82	1	2 608 585 727	63	1	2 608 585 885	30	1	2 608 586 755	92	1
2 608 585 604	82	1	2 608 585 730	62	1	2 608 585 886	30	1	2 608 586 756	92	1
2 608 585 605	82	1	2 608 585 737	58	1	2 608 585 887	30	1	2 608 586 757	92	1
2 608 585 606	83	5	2 608 585 738	58	1	2 608 585 888	30	1	2 608 586 762	92	1
2 608 585 607	83	5	2 608 585 739	58	1	2 608 585 889	30	1	2 608 586 763	92	1
2 608 585 608	84	1	2 608 585 740	58	1	2 608 585 890	30	1	2 608 586 764	92	1
2 608 585 609	84	1	2 608 585 741	58	1	2 608 585 891	30	1	2 608 586 769	92	1
2 608 585 610	84	1	2 608 585 742	58	1	2 608 585 892	30	1	2 608 586 774	92	1
2 608 585 611	84	1	2 608 585 743	66	1	2 608 585 893	31	1	2 608 586 781	92	1
2 608 585 612	84	1	2 608 585 744	66	1	2 608 585 894	31	1	2 608 586 788	92	1
2 608 585 613	84	1	2 608 585 745	66	1	2 608 585 895	31	1	2 608 586 795	92	1
2 608 585 614	84	1	2 608 585 746	66	1	2 608 585 896	31	1	2 608 586 796	92	1
2 608 585 615	84	1	2 608 585 747	66	1	2 608 585 897	31	1	2 608 586 797	92	1
2 608 585 616	84	1	2 608 585 748	66	1	2 608 585 898	31	1	2 608 586 798	92	1
2 608 585 617	84	1	2 608 585 749	66	1	2 608 585 899	31	1	2 608 586 799	92	1
2 608 585 618	84	1	2 608 585 838	29	5	2 608 585 900	31	1	2 608 586 800	92	1
2 608 585 619	84	1	2 608 585 839	29	5	2 608 585 901	31	1	2 608 586 801	92	1
2 608 585 620	84	1	2 608 585 840	29	5	2 608 585 902	31	1	2 608 586 802	92	1
2 608 585 621	84	1	2 608 585 841	29	5	2 608 585 903	31	1	2 608 586 803	92	1
2 608 585 622	84	1	2 608 585 842	29	5	2 608 585 904	31	1	2 608 586 804	92	1
2 608 585 623	84	1	2 608 585 843	29	5	2 608 585 905	31	1	2 608 586 805	92	1
2 608 585 624	84	1	2 608 585 844	29	5	2 608 585 906	17	5	2 608 586 806	92	1
2 608 585 625	84	1	2 608 585 845	29	5	2 608 585 907	17	5	2 608 586 807	92	1
2 608 585 626	84	1	2 608 585 846	29	5	2 608 585 908	17	5	2 608 586 994	87	1
2 608 585 627	84	1	2 608 585 847	30	5	2 608 585 909	17	5	2 608 586 995	87	1
2 608 585 628	84	1	2 608 585 848	30	5	2 608 585 910	17	5	2 608 586 996	87	1
2 608 585 629	84	1	2 608 585 849	30	5	2 608 585 911	17	5	2 608 586 997	87	1
2 608 585 630	84	1	2 608 585 850	30	5	2 608 585 912	17	5	2 608 586 998	87	1
2 608 585 631	84	1	2 608 585 851	30	5	2 608 585 913	17	5	2 608 586 999	87	1
2 608 585 634	105	1	2 608 585 852	30	1	2 608 585 914	17	5	2 608 587 007	244	1
2 608 585 694	61	1	2 608 585 853	30	1	2 608 585 915	17	5	2 608 587 013	23	1
2 608 585 695	61	1	2 608 585 854	30	1	2 608 585 916	17	5	2 608 587 014	33	1
2 608 585 696	61	1	2 608 585 855	30	1	2 608 585 917	18	5	2 608 587 015	35	1
2 608 585 697	61	1	2 608 585 856	30	1	2 608 585 918	18	5	2 608 587 017	24	1
2 608 585 698	61	1	2 608 585 857	30	1	2 608 585 919	18	5	2 608 587 018	33	1
2 608 585 699	61	1	2 608 585 858	30	1	2 608 585 920	18	5	2 608 587 019	36	1
2 608 585 700	61	1	2 608 585 859	30	1	2 608 585 921	18	5	2 608 587 100	87	1
2 608 585 701	61	1	2 608 585 860	30	1	2 608 585 922	18	5	2 608 587 113	234	1
2 608 585 702	61	1	2 608 585 861	30	1	2 608 585 923	18	5	2 608 587 114	234	1
2 608 585 703	61	1	2 608 585 862	30	1	2 608 585 924	18	5	2 608 587 115	234	1
2 608 585 704	61	1	2 608 585 863	30	1	2 608 585 925	18	5	2 608 587 116	234	1
2 608 585 705	62	1	2 608 585 864	30	1	2 608 585 926	18	5	2 608 587 117	234	1
2 608 585 706	62	1	2 608 585 865	30	1	2 608 585 927	18	5	2 608 587 118	234	1
2 608 585 707	62	1	2 608 585 866	30	1	2 608 585 928	18	5	2 608 587 119	234	1
2 608 585 708	62	1	2 608 585 867	30	1	2 608 585 929	18	5	2 608 587 120	234	1
2 608 585 709	62	1	2 608 585 868	30	1	2 608 585 930	18	5	2 608 587 121	234	1
2 608 585 710	62	1	2 608 585 869	30	1	2 608 585 931	18	5	2 608 587 122	234	1
2 608 585 711	62	1	2 608 585 870	30	1	2 608 585 932	18	5	2 608 587 123	234	1
2 608 585 712	62	1	2 608 585 871	30	1	2 608 585 933	18	5	2 608 587 124	234	1
2 608 585 713	62	1	2 608 585 872	30	1	2 608 585 934	18	5	2 608 587 125	234	1
2 608 585 714	62	1	2 608 585 873	30	1	2 608 585 935	18	5	2 608 587 126	234	1
2 608 585 716	62	1	2 608 585 874	30	1	2 608 585 936	18	5	2 608 587 127	234	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 128	234	1	2 608 587 426	41	1	2 608 588 157	103	5	2 608 594 201	526	1
2 608 587 129	234	1	2 608 587 427	40	1	2 608 588 158	103	1	2 608 594 202	526	1
2 608 587 130	234	1	2 608 587 428	41	1	2 608 588 159	103	5	2 608 594 203	526	1
2 608 587 131	234	1	2 608 587 429	40	1	2 608 588 164	103	5	2 608 594 204	526	1
2 608 587 132	234	1	2 608 587 430	40	1	2 608 588 165	104	1	2 608 594 205	526	1
2 608 587 133	234	1	2 608 587 431	40	1	2 608 588 167	104	1	2 608 594 206	526	1
2 608 587 134	234	1	2 608 587 432	41	1	2 608 589 177	82	1	2 608 594 207	526	1
2 608 587 135	234	1	2 608 587 433	39	1	2 608 589 178	82	1	2 608 594 208	526	1
2 608 587 139	227	1	2 608 587 434	40	1	2 608 589 295	22	1	2 608 594 209	526	1
2 608 587 140	227	1	2 608 587 435	41	1	2 608 589 296	32	1	2 608 594 210	526	1
2 608 587 141	227	1	2 608 587 520	55	1	2 608 590 127	108	1	2 608 594 211	526	1
2 608 587 142	227	1	2 608 587 521	55	1	2 608 594 126	555	1	2 608 594 212	526	1
2 608 587 143	227	1	2 608 587 801	82	5	2 608 594 127	555	1	2 608 594 213	526	1
2 608 587 144	227	1	2 608 587 802	82	1	2 608 594 128	555	1	2 608 594 214	526	1
2 608 587 145	227	1	2 608 587 830	82	1	2 608 594 129	555	1	2 608 594 215	526	1
2 608 587 157	114	5	2 608 587 834	82	5	2 608 594 130	555	1	2 608 594 216	526	1
2 608 587 158	114	5	2 608 587 835	82	1	2 608 594 131	555	1	2 608 594 217	526	1
2 608 587 159	114	5	2 608 587 836	82	1	2 608 594 132	555	1	2 608 594 218	526	1
2 608 587 160	114	5	2 608 587 846	82	1	2 608 594 133	555	1	2 608 594 219	526	1
2 608 587 161	114	5	2 608 587 849	82	1	2 608 594 134	555	1	2 608 594 220	526	1
2 608 587 162	114	5	2 608 587 910	84	1	2 608 594 135	555	1	2 608 594 221	526	1
2 608 587 163	114	5	2 608 587 929	84	1	2 608 594 136	555	1	2 608 594 222	526	1
2 608 587 164	114	5	2 608 588 064	40	1	2 608 594 137	555	1	2 608 594 223	526	1
2 608 587 165	114	5	2 608 588 065	40	1	2 608 594 138	555	1	2 608 594 224	526	1
2 608 587 166	114	5	2 608 588 066	40	1	2 608 594 139	555	1	2 608 594 225	526	1
2 608 587 167	114	5	2 608 588 067	40	1	2 608 594 140	555	1	2 608 594 226	526	1
2 608 587 168	114	5	2 608 588 068	40	1	2 608 594 141	555	1	2 608 594 227	526	1
2 608 587 169	114	1	2 608 588 069	41	1	2 608 594 142	555	1	2 608 594 228	526	1
2 608 587 170	114	1	2 608 588 070	39	1	2 608 594 143	555	1	2 608 594 229	526	1
2 608 587 184	167	1	2 608 588 071	40	1	2 608 594 144	555	1	2 608 594 230	526	1
2 608 587 313	242	1	2 608 588 072	41	1	2 608 594 145	555	1	2 608 594 231	526	1
2 608 587 314	242	1	2 608 588 088	30	1	2 608 594 146	555	1	2 608 594 232	526	1
2 608 587 315	242	1	2 608 588 089	30	1	2 608 594 147	555	1	2 608 594 233	526	1
2 608 587 316	243	1	2 608 588 090	30	1	2 608 594 148	555	1	2 608 594 234	526	1
2 608 587 317	243	1	2 608 588 091	30	1	2 608 594 149	555	1	2 608 594 235	526	1
2 608 587 318	243	1	2 608 588 092	30	1	2 608 594 150	555	1	2 608 594 236	526	1
2 608 587 319	243	1	2 608 588 095	30	1	2 608 594 151	555	1	2 608 594 237	526	1
2 608 587 320	243	1	2 608 588 096	30	1	2 608 594 152	555	1	2 608 594 238	526	1
2 608 587 321	243	1	2 608 588 097	30	1	2 608 594 153	555	1	2 608 594 239	526	1
2 608 587 322	243	1	2 608 588 098	31	1	2 608 594 154	555	1	2 608 594 240	526	1
2 608 587 323	243	1	2 608 588 099	31	1	2 608 594 155	555	1	2 608 594 241	526	1
2 608 587 324	243	1	2 608 588 100	31	1	2 608 594 156	555	1	2 608 594 242	526	1
2 608 587 325	243	1	2 608 588 101	31	1	2 608 594 157	555	1	2 608 594 243	526	1
2 608 587 326	243	1	2 608 588 102	31	1	2 608 594 158	555	1	2 608 594 244	526	1
2 608 587 327	243	1	2 608 588 103	31	1	2 608 594 159	555	1	2 608 594 245	526	1
2 608 587 328	243	1	2 608 588 136	103	5	2 608 594 160	555	1	2 608 594 246	526	1
2 608 587 329	243	1	2 608 588 137	103	5	2 608 594 161	556	1	2 608 594 247	526	1
2 608 587 330	243	1	2 608 588 138	103	5	2 608 594 162	556	1	2 608 594 248	527	1
2 608 587 331	243	1	2 608 588 140	103	5	2 608 594 187	528	1	2 608 594 249	527	1
2 608 587 332	243	1	2 608 588 141	103	5	2 608 594 188	528	1	2 608 594 250	527	1
2 608 587 333	243	1	2 608 588 142	103	5	2 608 594 189	528	1	2 608 594 251	527	1
2 608 587 334	243	1	2 608 588 144	103	5	2 608 594 190	528	1	2 608 594 253	531, 541	1
2 608 587 335	243	1	2 608 588 145	103	5	2 608 594 191	529	1	2 608 594 254	531, 543	5
2 608 587 336	243	1	2 608 588 146	103	1	2 608 594 192	530	1	2 608 594 255	531, 543	5
2 608 587 337	243	1	2 608 588 147	103	5	2 608 594 193	530	1	2 608 594 256	535, 541	1
2 608 587 338	243	1	2 608 588 149	103	5	2 608 594 194	529	1	2 608 594 257	535, 543	5
2 608 587 339	243	1	2 608 588 151	103	5	2 608 594 195	526	1	2 608 594 262	541	1
2 608 587 340	243	1	2 608 588 152	103	5	2 608 594 196	526	1	2 608 594 263	541	1
2 608 587 341	243	1	2 608 588 153	103	1	2 608 594 197	526	1	2 608 594 264	541	1
2 608 587 342	243	1	2 608 588 154	103	5	2 608 594 198	526	1	2 608 594 265	541	1
2 608 587 343	243	1	2 608 588 155	103	5	2 608 594 199	526	1	2 608 594 266	541	1
2 608 587 425	40	1	2 608 588 156	103	1	2 608 594 200	526	1	2 608 594 268	554	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 270	527	1	2 608 595 680	25	5	2 608 596 392	58	1	2 608 596 834	25	1
2 608 594 271	529	1	2 608 595 681	25	5	2 608 596 393	58	1	2 608 596 835	25	1
2 608 594 299	527	1	2 608 595 682	25	5	2 608 596 394	58	1	2 608 596 979	66	1
2 608 594 301	527	1	2 608 595 683	25	5	2 608 596 395	58	1	2 608 596 980	66	1
2 608 595 049	18	1	2 608 595 684	25	5	2 608 596 396	58	1	2 608 596 981	66	1
2 608 595 050	18	1	2 608 595 685	25	5	2 608 596 397	58	1	2 608 597 122	83	1
2 608 595 051	18	1	2 608 595 686	25	5	2 608 596 399	44	1	2 608 597 123	83	1
2 608 595 052	18	1	2 608 595 687	25	5	2 608 596 400	45	1	2 608 597 124	83	1
2 608 595 053	18	1	2 608 595 688	25	5	2 608 596 401	44	1	2 608 597 125	83	1
2 608 595 054	18	1	2 608 595 689	25	5	2 608 596 405	42	1	2 608 597 126	83	1
2 608 595 055	18	1	2 608 595 690	25	5	2 608 596 407	42	1	2 608 597 127	83	1
2 608 595 056	18	1	2 608 595 691	25	5	2 608 596 408	42	1	2 608 597 128	84	1
2 608 595 057	18	1	2 608 595 692	25	5	2 608 596 661	34	1	2 608 597 129	84	1
2 608 595 058	18	1	2 608 595 693	25	5	2 608 596 664	42	1	2 608 597 130	82	5
2 608 595 059	19	1	2 608 596 115	82	5	2 608 596 665	42	1	2 608 597 165	67	1
2 608 595 060	19	1	2 608 596 116	82	1	2 608 596 666	34	5	2 608 597 167	67	1
2 608 595 061	19	1	2 608 596 117	83	1	2 608 596 667	43	1	2 608 597 168	67	1
2 608 595 062	19	1	2 608 596 118	83	1	2 608 596 668	44	1	2 608 597 169	67	1
2 608 595 063	19	1	2 608 596 119	549	5	2 608 596 669	44	1	2 608 597 170	67	1
2 608 595 064	19	1	2 608 596 120	83	1	2 608 596 671	34	5	2 608 597 171	67	1
2 608 595 065	19	1	2 608 596 123	84	1	2 608 596 676	34	5	2 608 597 172	67	1
2 608 595 066	19	1	2 608 596 146	82	5	2 608 596 681	34	5	2 608 597 173	67	1
2 608 595 067	19	1	2 608 596 157	88	5	2 608 596 683	34	5	2 608 597 174	67	1
2 608 595 068	19	1	2 608 596 158	82	5	2 608 596 686	34	5	2 608 597 175	67	1
2 608 595 069	19	1	2 608 596 183	82	1	2 608 596 691	34	5	2 608 597 176	67	1
2 608 595 070	19	1	2 608 596 185	83	5	2 608 596 696	34	5	2 608 597 177	67	1
2 608 595 071	19	1	2 608 596 186	83	5	2 608 596 701	34	5	2 608 597 178	67	1
2 608 595 072	19	1	2 608 596 199	82	5	2 608 596 706	34	1	2 608 597 187	56	1
2 608 595 073	19	1	2 608 596 295	549	5	2 608 596 711	34	1	2 608 597 188	56	1
2 608 595 074	19	1	2 608 596 300	56	5	2 608 596 716	34	1	2 608 597 189	56	1
2 608 595 075	20	1	2 608 596 301	56	5	2 608 596 721	34	1	2 608 597 190	56	1
2 608 595 076	20	1	2 608 596 302	56	5	2 608 596 726	34	1	2 608 597 191	56	1
2 608 595 077	20	1	2 608 596 303	56	5	2 608 596 731	34	1	2 608 597 192	56	1
2 608 595 078	20	1	2 608 596 304	56	5	2 608 596 736	34	1	2 608 597 193	56	1
2 608 595 079	20	1	2 608 596 305	56	5	2 608 596 741	34	1	2 608 597 194	56	1
2 608 595 080	20	1	2 608 596 306	56	5	2 608 596 746	34	1	2 608 597 195	56	1
2 608 595 081	20	1	2 608 596 307	56	5	2 608 596 751	34	1	2 608 597 196	56	1
2 608 595 082	20	1	2 608 596 308	56	5	2 608 596 761	34	1	2 608 597 197	56	1
2 608 595 083	20	1	2 608 596 309	56	5	2 608 596 771	34	1	2 608 597 198	57	1
2 608 595 332	19	1	2 608 596 310	56	1	2 608 596 781	34	1	2 608 597 199	57	1
2 608 595 333	19	1	2 608 596 311	56	1	2 608 596 808	25	1	2 608 597 200	57	1
2 608 595 334	19	1	2 608 596 312	56	1	2 608 596 809	25	1	2 608 597 201	57	1
2 608 595 335	19	1	2 608 596 313	56	1	2 608 596 810	25	1	2 608 597 202	56	1
2 608 595 336	19	1	2 608 596 333	55	1	2 608 596 812	25	1	2 608 597 203	56	1
2 608 595 337	19	1	2 608 596 335	67	1	2 608 596 813	25	1	2 608 597 204	56	1
2 608 595 338	20	1	2 608 596 336	67	1	2 608 596 814	25	1	2 608 597 205	56	1
2 608 595 345	58	1	2 608 596 337	67	1	2 608 596 816	25	1	2 608 597 206	56	1
2 608 595 422	55	1	2 608 596 338	67	1	2 608 596 817	25	1	2 608 597 207	56	1
2 608 595 423	55	1	2 608 596 339	67	1	2 608 596 818	25	1	2 608 597 208	56	1
2 608 595 517	21	1	2 608 596 340	67	1	2 608 596 819	25	1	2 608 597 209	37	1
2 608 595 518	59	5	2 608 596 341	67	1	2 608 596 820	25	1	2 608 597 214	37	1
2 608 595 519	59	5	2 608 596 342	67	1	2 608 596 821	25	1	2 608 597 219	37	1
2 608 595 520	59	5	2 608 596 343	67	1	2 608 596 822	25	1	2 608 597 221	37	1
2 608 595 521	59	5	2 608 596 344	67	1	2 608 596 824	25	1	2 608 597 222	37	1
2 608 595 522	59	5	2 608 596 345	67	1	2 608 596 825	25	1	2 608 597 223	37	1
2 608 595 523	59	5	2 608 596 346	67	1	2 608 596 826	25	1	2 608 597 225	37	1
2 608 595 524	59	5	2 608 596 347	67	1	2 608 596 827	25	1	2 608 597 229	37	1
2 608 595 525	59	1	2 608 596 348	67	1	2 608 596 828	25	1	2 608 597 231	37	1
2 608 595 676	25	5	2 608 596 371	42	1	2 608 596 829	25	1	2 608 597 232	37	1
2 608 595 677	25	5	2 608 596 372	42	1	2 608 596 830	25	1	2 608 597 233	37	1
2 608 595 678	25	5	2 608 596 373	42	1	2 608 596 832	25	1	2 608 597 236	37	1
2 608 595 679	25	5	2 608 596 391	58	1	2 608 596 833	25	1	2 608 597 239	37	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 240	37	1	2 608 597 516	44	1	2 608 597 633	62	1	2 608 597 773	82	5
2 608 597 241	37	1	2 608 597 517	45	1	2 608 597 634	62	1	2 608 597 774	82	5
2 608 597 242	37	1	2 608 597 518	40	1	2 608 597 635	62	1	2 608 597 775	82	5
2 608 597 243	37	1	2 608 597 519	40	1	2 608 597 636	62	1	2 608 597 776	82	5
2 608 597 244	37	1	2 608 597 520	40	1	2 608 597 637	62	1	2 608 597 777	82	5
2 608 597 247	37	1	2 608 597 521	40	1	2 608 597 638	62	1	2 608 597 778	82	5
2 608 597 248	37	1	2 608 597 522	44	1	2 608 597 639	62	1	2 608 597 779	82	5
2 608 597 251	37	1	2 608 597 523	44	1	2 608 597 640	62	1	2 608 597 780	82	5
2 608 597 252	37	1	2 608 597 524	39	1	2 608 597 641	62	1	2 608 597 782	83	5
2 608 597 253	37	1	2 608 597 525	40	1	2 608 597 642	62	1	2 608 597 898	105	5
2 608 597 255	37	1	2 608 597 526	40	1	2 608 597 643	62	1	2 608 597 899	105	5
2 608 597 257	37	1	2 608 597 527	43	1	2 608 597 644	62	1	2 608 597 900	92	1
2 608 597 259	37	1	2 608 597 528	46, 730	1	2 608 597 645	62	1	2 608 597 904	246	1
2 608 597 261	66	1	2 608 597 580	38	1	2 608 597 646	62	1	2 608 597 905	246	1
2 608 597 262	66	1	2 608 597 581	38	1	2 608 597 647	62	1	2 608 597 921	251	1
2 608 597 263	66	1	2 608 597 582	38	1	2 608 597 648	62	1	2 608 597 922	251	1
2 608 597 400	68	1	2 608 597 583	38	1	2 608 597 649	62	1	2 608 597 944	82	5
2 608 597 401	68	1	2 608 597 584	38	1	2 608 597 650	62	1	2 608 598 018	152	1
2 608 597 402	68	1	2 608 597 585	38	1	2 608 597 651	62	1	2 608 598 019	152	1
2 608 597 403	68	1	2 608 597 587	38	1	2 608 597 652	62	1	2 608 598 037	152	1
2 608 597 404	68	1	2 608 597 588	38	1	2 608 597 655	105	5	2 608 598 042	246	1
2 608 597 405	68	1	2 608 597 589	38	1	2 608 597 656	105	5	2 608 598 043	246	1
2 608 597 406	68	1	2 608 597 590	38	1	2 608 597 657	105	5	2 608 598 044	247	1
2 608 597 407	68	1	2 608 597 591	38	1	2 608 597 658	105	5	2 608 598 045	247	1
2 608 597 408	68	1	2 608 597 592	38	1	2 608 597 659	105	5	2 608 598 046	89	1
2 608 597 409	68	1	2 608 597 593	38	1	2 608 597 660	105	5	2 608 598 047	89	1
2 608 597 410	68	1	2 608 597 594	38	1	2 608 597 661	105	5	2 608 598 048	89	1
2 608 597 411	68	1	2 608 597 595	38	1	2 608 597 662	105	5	2 608 598 109	88, 245	1
2 608 597 412	68	1	2 608 597 596	38	1	2 608 597 663	105	5	2 608 598 110	88, 245	1
2 608 597 413	68	1	2 608 597 597	38	1	2 608 597 664	105	5	2 608 598 122	246	1
2 608 597 414	68	1	2 608 597 598	38	1	2 608 597 665	105	5	2 608 598 123	246	1
2 608 597 415	68	1	2 608 597 599	38	1	2 608 597 666	105	5	2 608 598 125	247	1
2 608 597 416	68	1	2 608 597 600	38	1	2 608 597 667	105	5	2 608 598 126	247	1
2 608 597 417	68	1	2 608 597 601	64	1	2 608 597 668	105	5	2 608 598 142	232	1
2 608 597 418	68	1	2 608 597 602	64	1	2 608 597 669	105	5	2 608 598 143	247	1
2 608 597 419	68	1	2 608 597 603	64	1	2 608 597 670	105	1	2 608 598 144	248	1
2 608 597 420	68	1	2 608 597 604	64	1	2 608 597 671	105	5	2 608 598 145	246	1
2 608 597 421	68	1	2 608 597 605	64	1	2 608 597 677	105	5	2 608 598 146	248	1
2 608 597 475	246	1	2 608 597 606	64	1	2 608 597 678	105	5	2 608 598 147	248	1
2 608 597 476	246	1	2 608 597 607	64	1	2 608 597 679	105	5	2 608 598 150	247	1
2 608 597 477	246	1	2 608 597 608	64	1	2 608 597 680	105	5	2 608 598 151	247	1
2 608 597 478	246	1	2 608 597 609	64	1	2 608 597 681	105	5	2 608 598 153	247	1
2 608 597 479	246	1	2 608 597 610	64	1	2 608 597 682	105	5	2 608 599 010	542	1
2 608 597 480	246	1	2 608 597 611	64	1	2 608 597 683	105	5	2 608 599 011	234	1
2 608 597 481	246	1	2 608 597 612	64	1	2 608 597 684	105	5	2 608 599 014	233	1
2 608 597 482	246	1	2 608 597 613	64	1	2 608 597 685	105	5	2 608 599 015	233	1
2 608 597 500	42	1	2 608 597 614	64	1	2 608 597 686	105	5	2 608 599 016	233	1
2 608 597 501	42	1	2 608 597 615	64	1	2 608 597 688	105	1	2 608 599 017	233	1
2 608 597 502	42	1	2 608 597 616	64	1	2 608 597 689	105	1	2 608 599 018	233	1
2 608 597 503	42	1	2 608 597 617	64	1	2 608 597 690	105	1	2 608 599 019	233	1
2 608 597 504	43	1	2 608 597 618	64	1	2 608 597 691	105	1	2 608 599 020	233	1
2 608 597 505	43	1	2 608 597 622	62	1	2 608 597 692	105	1	2 608 599 021	233	1
2 608 597 506	43	1	2 608 597 623	62	1	2 608 597 693	105	1	2 608 599 022	233	1
2 608 597 507	43	1	2 608 597 624	62	1	2 608 597 694	105	1	2 608 599 023	233	1
2 608 597 508	43	1	2 608 597 625	62	1	2 608 597 704	105	1	2 608 599 024	233	1
2 608 597 509	43	1	2 608 597 626	62	1	2 608 597 705	105	5	2 608 599 025	233	1
2 608 597 510	43	1	2 608 597 627	62	1	2 608 597 706	105	5	2 608 599 026	233	1
2 608 597 511	44	1	2 608 597 628	62	1	2 608 597 709	106	5	2 608 599 027	233	1
2 608 597 512	44	1	2 608 597 629	62	1	2 608 597 715	105	1	2 608 599 028	233	1
2 608 597 513	44	1	2 608 597 630	62	1	2 608 597 716	105	1	2 608 599 029	233	1
2 608 597 514	44	1	2 608 597 631	62	1	2 608 597 719	105	1	2 608 599 030	233	1
2 608 597 515	44	1	2 608 597 632	62	1	2 608 597 720	106	1	2 608 599 031	233	1

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 599 032	233	1	2 608 600 363	287	1	2 608 601 270	696	10	2 608 601 399	239	1
2 608 599 033	233	1	2 608 600 364	287	1	2 608 601 271	696	10	2 608 601 400	239	1
2 608 599 034	233	1	2 608 600 365	287	1	2 608 601 272	696	10	2 608 601 401	239	1
2 608 599 035	233	1	2 608 600 366	287	1	2 608 601 273	696	10	2 608 601 402	242	1
2 608 599 036	233	1	2 608 600 367	287	1	2 608 601 274	696	10	2 608 601 403	242	1
2 608 599 037	235	1	2 608 600 379	284	10	2 608 601 275	696	10	2 608 601 404	242	1
2 608 599 038	233	1	2 608 600 380 ⁱ	275	10	2 608 601 276	696	10	2 608 601 405	242	1
2 608 599 039	234	1	2 608 600 382	275	25	2 608 601 277	696	10	2 608 601 406	242	1
2 608 599 040	234	1	2 608 600 383 ⁱ	278	25	2 608 601 278	237	1	2 608 601 407	242	1
2 608 599 041	234	1	2 608 600 385 ⁱ	278	25	2 608 601 344	237	1	2 608 601 408	242	1
2 608 599 042	234	1	2 608 600 386	284	10	2 608 601 345	237	1	2 608 601 409	242	1
2 608 599 047	245	1	2 608 600 389	283	10	2 608 601 346	237	1	2 608 601 410	242	1
2 608 599 048	245	1	2 608 600 394	275	25	2 608 601 347	237	1	2 608 601 411	242	1
2 608 599 049	228	1	2 608 600 537 ⁱ	283	10	2 608 601 348	237	1	2 608 601 412	242	1
2 608 599 050	228	1	2 608 600 538	283	10	2 608 601 349	237	1	2 608 601 413	242	1
2 608 599 051	228	1	2 608 600 539	282	10	2 608 601 350	237	1	2 608 601 414	242	1
2 608 599 052	228	1	2 608 600 540	282	10	2 608 601 351	237	1	2 608 601 423	242	1
2 608 600 004 ⁱ	278	25	2 608 600 541	282	10	2 608 601 352	237	1	2 608 601 442	774	1
2 608 600 005	275	25	2 608 600 542	275	10	2 608 601 353	237	1	2 608 601 443	774	1
2 608 600 007	283	10	2 608 600 543	275	10	2 608 601 354	237	1	2 608 601 444	774	1
2 608 600 017	283	25	2 608 600 544	275	10	2 608 601 355	237	1	2 608 601 445	775	1
2 608 600 029	46	1	2 608 600 545	268	25	2 608 601 356	237	1	2 608 601 446	775	1
2 608 600 093	268	25	2 608 600 546 ⁱ	280	25	2 608 601 357	237	1	2 608 601 447	775	1
2 608 600 094	268	25	2 608 600 549	268	25	2 608 601 358	237	1	2 608 601 448	775	1
2 608 600 095	268	25	2 608 600 649	275	10	2 608 601 359	238	1	2 608 601 513	271	50
2 608 600 096	268	25	2 608 600 706	275	10	2 608 601 360	238	1	2 608 601 514	271	25
2 608 600 106	289	1	2 608 600 710	268	25	2 608 601 361	238	1	2 608 601 520	286	1
2 608 600 109	289	1	2 608 600 711	268	25	2 608 601 362	238	1	2 608 601 573	223	1
2 608 600 110	289	1	2 608 601 005	733	1	2 608 601 363	238	1	2 608 601 575	223	1
2 608 600 111	289	1	2 608 601 046	733	1	2 608 601 364	238	1	2 608 601 607	769	1
2 608 600 112	289	1	2 608 601 051	769	1	2 608 601 365	238	1	2 608 601 705	286	1
2 608 600 175	287	1	2 608 601 052	769	1	2 608 601 366	238	1	2 608 601 711	731	1
2 608 600 176	287	1	2 608 601 053	769	1	2 608 601 367	238	1	2 608 601 712	731	1
2 608 600 177	287	1	2 608 601 061	768	1	2 608 601 368	238	1	2 608 601 713	732	1
2 608 600 178	287	1	2 608 601 062	768	1	2 608 601 369	238	1	2 608 601 714	731	1
2 608 600 179	287	1	2 608 601 063	768	1	2 608 601 370	238	1	2 608 601 715	732	1
2 608 600 180	287	1	2 608 601 064	768	1	2 608 601 371	238	1	2 608 601 716	732	1
2 608 600 214	275	25	2 608 601 065	768	1	2 608 601 372	238	1	2 608 601 720	732	1
2 608 600 215	268	25	2 608 601 066	768	1	2 608 601 373	238	1	2 608 601 721	733	1
2 608 600 218	283	10	2 608 601 076	734	1	2 608 601 374	238	1	2 608 601 722	733	1
2 608 600 219	275	25	2 608 601 077	734	1	2 608 601 375	238	1	2 608 601 723	733	1
2 608 600 220	269	25	2 608 601 114	769	1	2 608 601 376	238	1	2 608 601 724	733	1
2 608 600 221	275	25	2 608 601 115	769	1	2 608 601 377	238	1	2 608 601 733	240	1
2 608 600 222 ⁱ	278	25	2 608 601 116	769	1	2 608 601 378	238	1	2 608 601 734	240	1
2 608 600 223	283	10	2 608 601 117	768	1	2 608 601 379	238	1	2 608 601 735	240	1
2 608 600 225	275	25	2 608 601 118	768	1	2 608 601 380	238	1	2 608 601 736	241	1
2 608 600 226	275	25	2 608 601 119	768	1	2 608 601 381	238	1	2 608 601 737	241	1
2 608 600 227 ⁱ	278	25	2 608 601 126	771	1	2 608 601 382	238	1	2 608 601 738	241	1
2 608 600 228	284	10	2 608 601 127	771	1	2 608 601 383	238	1	2 608 601 739	241	1
2 608 600 315	283	10	2 608 601 129	776	1	2 608 601 385	238	1	2 608 601 740	241	1
2 608 600 316	275	25	2 608 601 137	779	1	2 608 601 387	238	1	2 608 601 741	241	1
2 608 600 317 ⁱ	278	25	2 608 601 169	769	1	2 608 601 388	238	1	2 608 601 742	241	1
2 608 600 318	275	25	2 608 601 171	870	1	2 608 601 389	238	1	2 608 601 743	241	1
2 608 600 319 ⁱ	268	25	2 608 601 173	769	1	2 608 601 390	238	1	2 608 601 744	241	1
2 608 600 320 ⁱ	278	25	2 608 601 175	769	1	2 608 601 391	239	1	2 608 601 745	241	1
2 608 600 321	275	25	2 608 601 179	770	1	2 608 601 392	239	1	2 608 601 746	241	1
2 608 600 322	268	25	2 608 601 181	777	1	2 608 601 393	239	1	2 608 601 747	241	1
2 608 600 323 ⁱ	278	25	2 608 601 185	770	1	2 608 601 394	239	1	2 608 601 748	241	1
2 608 600 324	275	25	2 608 601 209	733	1	2 608 601 395	239	1	2 608 601 749	241	1
2 608 600 325 ⁱ	268	25	2 608 601 210	733	1	2 608 601 396	239	1	2 608 601 750	241	1
2 608 600 326 ⁱ	278	25	2 608 601 218	676	1	2 608 601 397	239	1	2 608 601 751	241	1
2 608 600 362	287	1	2 608 601 238	275	10	2 608 601 398	239	1	2 608 601 752	241	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 753	241	1	2 608 602 605	208	1	2 608 602 698	193	1	2 608 603 406	268	25
2 608 601 754	241	1	2 608 602 615	201	1	2 608 602 701	212	1	2 608 603 407	268	25
2 608 601 755	241	1	2 608 602 616	201	1	2 608 602 702	212	1	2 608 603 408	268	25
2 608 601 756	241	1	2 608 602 617	201	1	2 608 602 766	279	25	2 608 603 440	707	1
2 608 601 761	223	1	2 608 602 618	201	1	2 608 602 767	279	25	2 608 603 486	265	25
2 608 601 762	223	1	2 608 602 619	201	1	2 608 603 159	276	25	2 608 603 488	265	25
2 608 601 763	223	1	2 608 602 620	213	1	2 608 603 160	276	25	2 608 603 490	266	25
2 608 601 783	733	1	2 608 602 621	213	1	2 608 603 161	276	20	2 608 603 492	266	25
2 608 601 784	734	1	2 608 602 622	213	1	2 608 603 162	276	25	2 608 603 493	266	25
2 608 602 196	199	1	2 608 602 623	213	1	2 608 603 163	276	25	2 608 603 496	266	25
2 608 602 197	199	1	2 608 602 624	214, 218	1	2 608 603 164	276	25	2 608 603 498	266	25
2 608 602 198	199	1	2 608 602 625	214, 218	1	2 608 603 165	276	25	2 608 603 500	266	25
2 608 602 199	199	1	2 608 602 626	214, 218	1	2 608 603 166	276	25	2 608 603 504	266	25
2 608 602 200	199	1	2 608 602 627	218	1	2 608 603 167	276	40	2 608 603 508	266	25
2 608 602 201	192	1	2 608 602 634	191	1	2 608 603 168	276	25	2 608 603 512	273	25
2 608 602 202	192	1	2 608 602 635	207	1	2 608 603 169	270	25	2 608 603 514	273	25
2 608 602 203	192	1	2 608 602 636	207	1	2 608 603 170	271	25	2 608 603 515	273	25
2 608 602 204	192	1	2 608 602 637	207	1	2 608 603 171	270	25	2 608 603 518	273	25
2 608 602 205	192	1	2 608 602 638	207	1	2 608 603 172	271	25	2 608 603 519	273	25
2 608 602 217	281	10	2 608 602 639	207	1	2 608 603 173	278	25	2 608 603 520	273	25
2 608 602 218	281	10	2 608 602 640	207	1	2 608 603 174	278	25	2 608 603 522	273	25
2 608 602 220	266	25	2 608 602 641	193	1	2 608 603 175	278	20	2 608 603 523	273	25
2 608 602 221	266	25	2 608 602 642	193	1	2 608 603 176	278	25	2 608 603 526	273	25
2 608 602 282	200	1	2 608 602 643	193	1	2 608 603 177	278	25	2 608 603 527	273	25
2 608 602 283	200	1	2 608 602 644	193	1	2 608 603 178	278	25	2 608 603 528	273	25
2 608 602 383	279	25	2 608 602 645	193	1	2 608 603 179	278	25	2 608 603 530	273	25
2 608 602 384	279	25	2 608 602 647	208	1	2 608 603 180	278	25	2 608 603 531	273	25
2 608 602 385	279	25	2 608 602 648	208	1	2 608 603 181	284	10	2 608 603 532	283	10
2 608 602 388	264	25	2 608 602 649	208	1	2 608 603 182	284	10	2 608 603 533	283	10
2 608 602 389	264	25	2 608 602 650	208	1	2 608 603 183	284	10	2 608 603 534	283	10
2 608 602 393	197	1	2 608 602 651	199	1	2 608 603 184	284	10	2 608 603 535	283	10
2 608 602 394	197	1	2 608 602 652	199	1	2 608 603 231	192	1	2 608 603 641	213, 218	1
2 608 602 395	197	1	2 608 602 653	199	1	2 608 603 232	192	1	2 608 603 642	213, 218	1
2 608 602 396	197	1	2 608 602 654	199	1	2 608 603 233	192	1	2 608 603 643	213, 218	1
2 608 602 397	197	1	2 608 602 655	199	1	2 608 603 234	192	1	2 608 603 652	696	10
2 608 602 478	191	1	2 608 602 656	199	1	2 608 603 235	193	1	2 608 603 653	696	10
2 608 602 479	191	1	2 608 602 657	209, 216	1	2 608 603 236	193	1	2 608 603 654	696	10
2 608 602 488	282	10	2 608 602 658	209, 216	1	2 608 603 237	193	1	2 608 603 655	696	10
2 608 602 489	282	10	2 608 602 659	209, 216	1	2 608 603 238	193	1	2 608 603 656	696	10
2 608 602 535	192	1	2 608 602 660	209, 216	1	2 608 603 239	199	1	2 608 603 657	696	10
2 608 602 536	207	1	2 608 602 671	195	1	2 608 603 240	199	1	2 608 603 658	696	10
2 608 602 537	207	1	2 608 602 672	195	1	2 608 603 241	199	1	2 608 603 659	696	10
2 608 602 538	207	1	2 608 602 673	195	1	2 608 603 242	199	1	2 608 603 712	696	10
2 608 602 539	207	1	2 608 602 674	195	1	2 608 603 243	199	1	2 608 603 713	696	10
2 608 602 540	207	1	2 608 602 675	195	1	2 608 603 249	197	1	2 608 603 714	696	10
2 608 602 541	207	1	2 608 602 677	211	1	2 608 603 250	197	1	2 608 603 715	696	10
2 608 602 542	199	1	2 608 602 678	211	1	2 608 603 251	197	1	2 608 603 716	696	10
2 608 602 543	209, 216	1	2 608 602 679	201	1	2 608 603 252	197	1	2 608 603 717	696	10
2 608 602 544	209, 216	1	2 608 602 680	201	1	2 608 603 254	271	10	2 608 603 718	696	10
2 608 602 545	209, 216	1	2 608 602 681	201	1	2 608 603 255	271	10	2 608 603 719	696	10
2 608 602 546	209, 216	1	2 608 602 682	201	1	2 608 603 394	274	25	2 608 604 494	600	5
2 608 602 553	225	1	2 608 602 683	201	1	2 608 603 395	275	25	2 608 604 495	600	5
2 608 602 586	211	1	2 608 602 685	213	1	2 608 603 396	274	25	2 608 604 496	600	5
2 608 602 587	211	1	2 608 602 686	213	1	2 608 603 397	275	25	2 608 605 103	627	5
2 608 602 597	193	1	2 608 602 687	213	1	2 608 603 398	275	25	2 608 605 104	627	5
2 608 602 598	193	1	2 608 602 688	213	1	2 608 603 399	274	25	2 608 605 105	627	5
2 608 602 599	193	1	2 608 602 689	200	1	2 608 603 400	274	25	2 608 605 106	627	5
2 608 602 600	193	1	2 608 602 690	200	1	2 608 603 401	275	25	2 608 605 107	627	5
2 608 602 601	193	1	2 608 602 691	200	1	2 608 603 402	275	25	2 608 605 112	627	5
2 608 602 602	208	1	2 608 602 692	200	1	2 608 603 403	275	25	2 608 605 113	628	5
2 608 602 603	208	1	2 608 602 693	200	1	2 608 603 404	275	25	2 608 605 114	628	5
2 608 602 604	208	1	2 608 602 696	197	1	2 608 603 405	268	25	2 608 605 115	629	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 116	629	5	2 608 605 316	650	5	2 608 605 644	627	5	2 608 606 081	655	1
2 608 605 117	629	5	2 608 605 317	650	5	2 608 605 645	627	5	2 608 606 082	655	1
2 608 605 118	629	5	2 608 605 318	650	5	2 608 605 657	627	5	2 608 606 083	655	1
2 608 605 119	629	5	2 608 605 319	650	5	2 608 605 716	628	5	2 608 606 084	655	1
2 608 605 120	629	5	2 608 605 320	650	5	2 608 605 717	628	5	2 608 606 085	655	1
2 608 605 121	629	5	2 608 605 322	650	5	2 608 605 718	628	5	2 608 606 089	655	2
2 608 605 122	629	5	2 608 605 323	651	5	2 608 605 720	628	5	2 608 606 090	655	4
2 608 605 123	629	5	2 608 605 324	651	5	2 608 605 721	628	5	2 608 606 091	655	4
2 608 605 124	629	5	2 608 605 325	651	5	2 608 605 722	628	5	2 608 606 092	655	4
2 608 605 125	629	5	2 608 605 326	651	5	2 608 605 979	648	5	2 608 606 093	655	4
2 608 605 126	629	5	2 608 605 327	651	5	2 608 606 000	654	2	2 608 606 094	655	4
2 608 605 127	629	5	2 608 605 341	651	5	2 608 606 001	654	4	2 608 606 095	655	4
2 608 605 128	629	5	2 608 605 342	651	5	2 608 606 002	654	4	2 608 606 113	656	2
2 608 605 129	629	5	2 608 605 343	651	5	2 608 606 003	654	4	2 608 606 114	656	4
2 608 605 130	629	5	2 608 605 344	651	5	2 608 606 004	654	4	2 608 606 115	656	4
2 608 605 131	629	5	2 608 605 345	651	5	2 608 606 005	654	4	2 608 606 116	656	4
2 608 605 132	629	5	2 608 605 347	651	5	2 608 606 007	654	4	2 608 606 117	656	4
2 608 605 166	639	5	2 608 605 348	651	5	2 608 606 015	654	2	2 608 606 118	656	4
2 608 605 167	639	5	2 608 605 411	667	50	2 608 606 016	654	4	2 608 606 128	656	4
2 608 605 168	639	5	2 608 605 412	667	50	2 608 606 017	654	4	2 608 606 129	656	2
2 608 605 169	639	5	2 608 605 413	667	50	2 608 606 018	654	4	2 608 606 130	656	4
2 608 605 170	639	5	2 608 605 414	667	50	2 608 606 019	654	4	2 608 606 131	656	4
2 608 605 171	640	5	2 608 605 415	667	50	2 608 606 020	654	4	2 608 606 132	656	4
2 608 605 182	640	5	2 608 605 416	667	50	2 608 606 021	654	4	2 608 606 133	656	4
2 608 605 183	640	5	2 608 605 417	667	50	2 608 606 022	654	4	2 608 606 134	656	2
2 608 605 184	640	5	2 608 605 450	693	10	2 608 606 023	654	4	2 608 606 135	656	1
2 608 605 185	640	5	2 608 605 451	693	10	2 608 606 032	654	2	2 608 606 136	656	1
2 608 605 186	640	5	2 608 605 452	693	10	2 608 606 033	654	4	2 608 606 137	656	1
2 608 605 192	600, 636	5	2 608 605 464	689	50	2 608 606 034	654	4	2 608 606 138	656	1
2 608 605 193	600, 636	5	2 608 605 466	689	50	2 608 606 035	654	4	2 608 606 139	656	4
2 608 605 194	600, 636	5	2 608 605 467	689	50	2 608 606 036	654	4	2 608 606 141	656	2
2 608 605 195	600, 636	5	2 608 605 468	689	50	2 608 606 037	654	4	2 608 606 142	656	4
2 608 605 196	600, 636	5	2 608 605 469	689	50	2 608 606 038	654	4	2 608 606 143	656	4
2 608 605 197	600, 636	5	2 608 605 474	689	50	2 608 606 039	654	4	2 608 606 144	656	4
2 608 605 198	600, 636	5	2 608 605 476	689	50	2 608 606 040	654	4	2 608 606 145	656	4
2 608 605 199	600, 636	5	2 608 605 477	689	50	2 608 606 042	654	2	2 608 606 146	656	4
2 608 605 200	600, 636	5	2 608 605 478	689	50	2 608 606 043	654	4	2 608 606 161	656	2
2 608 605 279	648	5	2 608 605 479	689	50	2 608 606 044	654	4	2 608 606 162	656	4
2 608 605 280	648	5	2 608 605 484	689	50	2 608 606 045	654	4	2 608 606 163	656	4
2 608 605 281	648	5	2 608 605 486	689	50	2 608 606 046	654	4	2 608 606 164	656	4
2 608 605 282	648	5	2 608 605 487	689	50	2 608 606 047	654	4	2 608 606 165	656	4
2 608 605 283	649	5	2 608 605 488	689	50	2 608 606 048	655	4	2 608 606 166	656	4
2 608 605 294	649	5	2 608 605 489	689	50	2 608 606 049	655	4	2 608 606 173	656	4
2 608 605 295	649	5	2 608 605 496	700	5	2 608 606 059	655	4	2 608 606 203	658	4
2 608 605 296	649	5	2 608 605 497	700	5	2 608 606 060	655	2	2 608 606 204	658	4
2 608 605 297	649	5	2 608 605 498	700	5	2 608 606 061	655	4	2 608 606 205	658	4
2 608 605 298	649	5	2 608 605 499	700	5	2 608 606 062	655	4	2 608 606 206	656	4
2 608 605 300	649	5	2 608 605 500	700	5	2 608 606 063	655	4	2 608 606 207	657	4
2 608 605 301	649	5	2 608 605 558	628	5	2 608 606 064	655	4	2 608 606 208	657	4
2 608 605 302	649	5	2 608 605 559	628	5	2 608 606 065	655	4	2 608 606 209	657	4
2 608 605 303	649	5	2 608 605 560	628	5	2 608 606 066	655	4	2 608 606 211	657	4
2 608 605 304	649	5	2 608 605 561	628	5	2 608 606 067	655	4	2 608 606 217	658	4
2 608 605 305	649	5	2 608 605 562	628	5	2 608 606 068	655	4	2 608 606 218	658	4
2 608 605 306	649	5	2 608 605 577	640	5	2 608 606 069	655	2	2 608 606 219	658	4
2 608 605 308	649	5	2 608 605 578	640	5	2 608 606 070	655	4	2 608 606 220	657	4
2 608 605 309	649	5	2 608 605 583	650	5	2 608 606 071	655	4	2 608 606 221	657	4
2 608 605 310	649	5	2 608 605 584	650	5	2 608 606 072	655	4	2 608 606 222	657	4
2 608 605 311	650	5	2 608 605 585	651	5	2 608 606 073	655	4	2 608 606 223	657	4
2 608 605 312	650	5	2 608 605 640	627	5	2 608 606 074	655	4	2 608 606 515	650	5
2 608 605 313	650	5	2 608 605 641	627	5	2 608 606 076	655	4	2 608 606 531	650	5
2 608 605 314	650	5	2 608 605 642	627	5	2 608 606 078	655	4	2 608 606 546	651	5
2 608 605 315	650	5	2 608 605 643	627	5	2 608 606 080	655	2	2 608 606 716	694	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 717	694	10	2 608 606 919	689	50	2 608 607 368	695	10	2 608 608 H67	667	50
2 608 606 718	694	10	2 608 606 920	689	50	2 608 607 407	640	1	2 608 608 H68	667	50
2 608 606 725	688	50	2 608 606 921	689	50	2 608 607 408	640	1	2 608 608 H69	667	50
2 608 606 727	688	50	2 608 606 922	693	10	2 608 607 409	640	1	2 608 608 N23	676	1
2 608 606 728	688	50	2 608 606 923	693	10	2 608 607 410	640	1	2 608 608 N24	676	1
2 608 606 729	688	50	2 608 606 924	693	10	2 608 607 417	639	1	2 608 608 N25	677	5
2 608 606 730	688	50	2 608 606 929	654	2	2 608 607 419	641	1	2 608 608 N26	677	5
2 608 606 731	688	50	2 608 607 200	657	1	2 608 607 428	641	5	2 608 608 N27	677	5
2 608 606 733	688	50	2 608 607 201	657	1	2 608 607 429	641	5	2 608 608 N28	677	5
2 608 606 734	688	50	2 608 607 246	627	5	2 608 607 430	641	5	2 608 608 N29	677	5
2 608 606 735	688	50	2 608 607 247	628	5	2 608 607 431	641	5	2 608 608 N30	677	5
2 608 606 736	688	50	2 608 607 248	689	50	2 608 607 432	641	5	2 608 608 X97	649	5
2 608 606 737	693	10	2 608 607 249	689	50	2 608 607 540	599, 636	5	2 608 608 X98	650	5
2 608 606 738	693	10	2 608 607 250	689	50	2 608 607 632	697	5	2 608 608 Y01	697, 701	5
2 608 606 739	693	10	2 608 607 251	689	50	2 608 607 633	697	5	2 608 608 Y03	697, 701	5
2 608 606 740	688	50	2 608 607 254	688	50	2 608 607 638	690	10	2 608 608 Y05	697, 701	5
2 608 606 742	688	50	2 608 607 255	688	50	2 608 607 639	690	10	2 608 608 Y06	697, 701	5
2 608 606 743	688	50	2 608 607 256	688	50	2 608 607 640	690	10	2 608 608 Y08	697, 701	5
2 608 606 744	688	50	2 608 607 258	655	4	2 608 607 772	670	1	2 608 608 Y10	697, 701	5
2 608 606 745	688	50	2 608 607 259	655	1	2 608 607 773	670	1	2 608 608 Y12	697, 701	5
2 608 606 752	694	10	2 608 607 260	655	4	2 608 607 774	670	1	2 608 608 Y14	697, 701	5
2 608 606 753	694	10	2 608 607 261	655	1	2 608 607 775	670	1	2 608 608 Y15	697, 701	5
2 608 606 754	694	10	2 608 607 262	656	4	2 608 607 776	670	1	2 608 608 Y17	697, 701	5
2 608 606 755	700	5	2 608 607 263	656	1	2 608 607 786	670	1	2 608 608 Y46	658	1
2 608 606 756	700	5	2 608 607 319	693	10	2 608 607 787	670	1	2 608 608 Y47	658	1
2 608 606 757	700	5	2 608 607 320	693	10	2 608 607 788	670	1	2 608 608 Y48	658	1
2 608 606 758	700	5	2 608 607 322	694	10	2 608 607 789	670	1	2 608 608 Y49	658	1
2 608 606 759	700	5	2 608 607 323	694	10	2 608 608 263	690	10	2 608 608 Z41	660	1
2 608 606 802	669	4	2 608 607 324	694	10	2 608 608 264	690	10	2 608 608 Z42	660	1
2 608 606 803	669	4	2 608 607 325	694	10	2 608 608 265	690	10	2 608 608 Z43	660	1
2 608 606 804	669	4	2 608 607 326	694	10	2 608 608 267	691	10	2 608 608 Z44	660	1
2 608 606 805	669	4	2 608 607 327	694	10	2 608 608 268	691	10	2 608 608 Z45	660	1
2 608 606 806	669	4	2 608 607 328	694	10	2 608 608 269	691	10	2 608 608 Z79	661	1
2 608 606 807	669	4	2 608 607 329	694	10	2 608 608 276	691	10	2 608 608 Z80	661	1
2 608 606 817	669	4	2 608 607 334	694	10	2 608 608 277	691	10	2 608 608 Z81	661	1
2 608 606 818	669	4	2 608 607 335	694	10	2 608 608 278	691	10	2 608 608 Z82	661	1
2 608 606 819	669	4	2 608 607 336	694	10	2 608 608 586	676	1	2 608 608 Z83	661	1
2 608 606 820	669	4	2 608 607 337	694	10	2 608 608 587	676	1	2 608 610 001	632	1
2 608 606 821	669	4	2 608 607 338	694	10	2 608 608 C05	667	25	2 608 612 005	631	1
2 608 606 822	669	4	2 608 607 339	694	10	2 608 608 C06	667	25	2 608 612 006	631	1
2 608 606 863	704	1	2 608 607 340	694	10	2 608 608 C07	667	25	2 608 612 023	707	1
2 608 606 864	704	1	2 608 607 341	694	10	2 608 608 C08	667	25	2 608 612 024	632, 707	1
2 608 606 865	704	1	2 608 607 342	694	10	2 608 608 C09	667	25	2 608 612 025	707	1
2 608 606 866	704	1	2 608 607 343	694	10	2 608 608 C10	667	25	2 608 612 026	632, 707	1
2 608 606 867	704	1	2 608 607 344	694	10	2 608 608 C11	667	25	2 608 612 027	707	1
2 608 606 868	704	1	2 608 607 346	694	10	2 608 608 C13	667	25	2 608 613 005	631	1
2 608 606 869	704	1	2 608 607 347	695	10	2 608 608 C15	667	25	2 608 613 009	631	1
2 608 606 870	704	1	2 608 607 349	695	10	2 608 608 C16	667	25	2 608 613 016	601	5
2 608 606 871	704	1	2 608 607 350	695	10	2 608 608 C29	671	1	2 608 615 027	197	10
2 608 606 872	704	1	2 608 607 351	695	10	2 608 608 C30	671	1	2 608 615 028	197	10
2 608 606 873	704	1	2 608 607 352	695	10	2 608 608 C31	671	1	2 608 615 030	197	10
2 608 606 874	704	1	2 608 607 353	695	10	2 608 608 C32	671	1	2 608 615 031	197	10
2 608 606 875	704, 706	1	2 608 607 354	695	10	2 608 608 C33	671	1	2 608 615 036	198	10
2 608 606 876	704, 706	1	2 608 607 355	695	10	2 608 608 C35	671	1	2 608 615 037	198	10
2 608 606 877	704, 706	1	2 608 607 356	695	10	2 608 608 C37	671	1	2 608 615 039	198	10
2 608 606 878	704, 706	1	2 608 607 361	695	10	2 608 608 C39	671	1	2 608 615 057	197	1
2 608 606 879	704	1	2 608 607 362	695	10	2 608 608 H61	667	50	2 608 615 058	197	1
2 608 606 880	704	1	2 608 607 363	695	10	2 608 608 H62	667	50	2 608 615 059	197	1
2 608 606 881	704	1	2 608 607 364	695	10	2 608 608 H63	667	50	2 608 615 060	197	1
2 608 606 882	704	1	2 608 607 365	695	10	2 608 608 H64	667	50	2 608 615 061	197	1
2 608 606 916	689	50	2 608 607 366	695	10	2 608 608 H65	667	50	2 608 615 062	197	1
2 608 606 918	689	50	2 608 607 367	695	10	2 608 608 H66	667	50	2 608 615 063	197	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 615 064	197	1	2 608 619 203	691	10	2 608 620 728	294	1	2 608 621 687	599, 636	5
2 608 615 065	197	1	2 608 619 204	691	10	2 608 620 729	294	1	2 608 621 688	599, 636	5
2 608 615 066	197	1	2 608 619 205	692	10	2 608 620 730	295	1	2 608 621 689	599, 636	5
2 608 615 067	197	1	2 608 619 206	692	10	2 608 620 731	293	1	2 608 621 690	599, 636	5
2 608 615 068	211	1	2 608 619 207	692	10	2 608 620 732	293	1	2 608 621 763	692	10
2 608 615 069	211	1	2 608 619 208	692	10	2 608 620 733	294	1	2 608 621 764	692	10
2 608 615 070	211	1	2 608 619 209	692	10	2 608 621 274	644	1	2 608 621 765	692	10
2 608 615 071	211	1	2 608 619 210	692	10	2 608 621 276	644	1	2 608 621 766	692	10
2 608 615 072	211	1	2 608 619 211	692	10	2 608 621 455	670	1	2 608 621 767	692	10
2 608 615 073	211	1	2 608 619 212	692	10	2 608 621 457	670	1	2 608 621 768	692	10
2 608 615 074	211	1	2 608 619 252	274	25	2 608 621 460	670	1	2 608 621 769	692	10
2 608 615 131	190	1	2 608 619 253	274	25	2 608 621 462	670	1	2 608 621 770	692	10
2 608 615 132	190	1	2 608 619 254	274	25	2 608 621 463	670	1	2 608 621 779	684	5
2 608 615 136	191	1	2 608 619 255	274	25	2 608 621 464	670	1	2 608 621 780	684	5
2 608 615 137	191	1	2 608 619 256	274	25	2 608 621 465	670	1	2 608 621 781	684	5
2 608 615 138	191	1	2 608 619 257	274	25	2 608 621 466	670	1	2 608 621 782	685	5
2 608 615 165	196	1	2 608 619 258	283	10	2 608 621 467	670	1	2 608 621 783	685	5
2 608 615 166	196	1	2 608 619 259	283	10	2 608 621 469	670	1	2 608 621 784	685	5
2 608 615 246	196	1	2 608 619 260	267	25	2 608 621 471	670	1	2 608 621 791	685	1
2 608 615 247	196	1	2 608 619 261	269	25	2 608 621 472	670	1	2 608 621 792	685	1
2 608 619 153	689	50	2 608 619 262	269	25	2 608 621 473	670	1	2 608 621 793	685	1
2 608 619 154	689	50	2 608 619 263	267	25	2 608 621 474	670	1	2 608 621 794	685	1
2 608 619 155	689	50	2 608 619 264	267	25	2 608 621 475	670	1	2 608 621 795	685	1
2 608 619 156	689	50	2 608 619 265	267	25	2 608 621 476	670	1	2 608 621 796	685	1
2 608 619 157	689	50	2 608 619 266	269	10	2 608 621 478	670	1	2 608 621 797	685	1
2 608 619 158	689	50	2 608 619 267	270	10	2 608 621 480	670	1	2 608 621 798	685	1
2 608 619 159	689	50	2 608 619 268	279	25	2 608 621 481	670	1	2 608 621 799	685	1
2 608 619 160	689	50	2 608 619 269	279	25	2 608 621 482	670	1	2 608 621 804	682	5
2 608 619 161	689	50	2 608 619 270	279	25	2 608 621 483	670	1	2 608 621 805	682	5
2 608 619 162	689	50	2 608 619 362	270	25	2 608 621 484	670	1	2 608 621 806	682	5
2 608 619 163	689	50	2 608 619 363	270	25	2 608 621 485	670	1	2 608 621 807	683	5
2 608 619 164	689	50	2 608 619 364	270	10	2 608 621 487	670	1	2 608 621 808	683	5
2 608 619 165	688	50	2 608 619 365	284	10	2 608 621 489	670	1	2 608 621 809	683	5
2 608 619 166	688	50	2 608 619 366	284	10	2 608 621 490	670	1	2 608 621 810	683	5
2 608 619 167	688	50	2 608 619 374	285	1	2 608 621 591	666	50	2 608 621 811	683	5
2 608 619 168	688	50	2 608 619 767	276		2 608 621 592	666	50	2 608 621 820	683	1
2 608 619 169	688	50	2 608 619 768	276		2 608 621 593	666	50	2 608 621 821	683	1
2 608 619 170	688	50	2 608 619 769	276		2 608 621 594	666	50	2 608 621 822	683	1
2 608 619 171	688	50	2 608 619 770	276		2 608 621 595	666	50	2 608 621 823	683	1
2 608 619 172	688	50	2 608 619 771	271	25	2 608 621 596	666	50	2 608 621 824	683	1
2 608 619 173	688	50	2 608 619 772	272	25	2 608 621 597	666	50	2 608 621 825	683	1
2 608 619 174	688	50	2 608 619 773	271	25	2 608 621 604	686	50	2 608 621 826	683	1
2 608 619 175	688	50	2 608 619 774	276	25	2 608 621 605	686	50	2 608 621 827	683	1
2 608 619 176	688	50	2 608 619 776	276	25	2 608 621 606	686	50	2 608 621 828	683	1
2 608 619 177	687	50	2 608 619 777	284	10	2 608 621 607	686	50	2 608 621 829	683	1
2 608 619 178	687	50	2 608 619 778	284	10	2 608 621 608	686	50	2 608 621 830	683	1
2 608 619 179	687	50	2 608 619 780	277	25	2 608 621 609	686	50	2 608 621 831	683	1
2 608 619 180	687	50	2 608 619 781	277	25	2 608 621 610	686	50	2 608 621 832	693	5
2 608 619 181	687	50	2 608 619 782	277	25	2 608 621 611	686	50	2 608 621 833	693	5
2 608 619 182	687	50	2 608 619 783	277	25	2 608 621 612	686	50	2 608 621 924	675	20
2 608 619 183	687	50	2 608 620 012	305	1	2 608 621 613	686	50	2 608 621 925	675	20
2 608 619 184	687	50	2 608 620 014	305	1	2 608 621 614	686	50	2 608 621 926	675	20
2 608 619 185	687	50	2 608 620 034	704	1	2 608 621 615	686	50	2 608 622 006	300	1
2 608 619 186	687	50	2 608 620 035	704	1	2 608 621 616	686	50	2 608 622 007	301	1
2 608 619 187	687	50	2 608 620 036	704	1	2 608 621 617	686	50	2 608 622 008	303	1
2 608 619 188	687	50	2 608 620 037	704	1	2 608 621 618	686	50	2 608 622 009	303	1
2 608 619 197	691	10	2 608 620 038	704	1	2 608 621 619	686	50	2 608 622 010	296	1
2 608 619 198	691	10	2 608 620 691	760	1	2 608 621 620	686	50	2 608 622 011	297	1
2 608 619 199	691	10	2 608 620 692	760	1	2 608 621 621	686	50	2 608 622 022	300	1
2 608 619 200	691	10	2 608 620 725	293	1	2 608 621 684	599, 636	5	2 608 622 050	300	1
2 608 619 201	691	10	2 608 620 726	292	1	2 608 621 685	599, 636	5	2 608 622 051	304	1
2 608 619 202	691	10	2 608 620 727	292	1	2 608 621 686	599, 636	5	2 608 622 052	304	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 622 053	301	1	2 608 628 358	391	1	2 608 628 424	391	1	2 608 629 365	366	1
2 608 622 054	303	1	2 608 628 359	392	1	2 608 628 425	393	1	2 608 629 366	366	1
2 608 622 055	304	1	2 608 628 360	388	1	2 608 628 427	376	1	2 608 629 367	367	1
2 608 622 056	304	1	2 608 628 361	385	1	2 608 628 428	376	1	2 608 629 368	373	1
2 608 622 057	297	1	2 608 628 362	385	1	2 608 628 429	377	1	2 608 629 369	374	1
2 608 622 058	297	1	2 608 628 363	385	1	2 608 628 438	376	1	2 608 629 370	374	1
2 608 622 059	296	1	2 608 628 364	385	1	2 608 628 439	376	1	2 608 629 371	370	1
2 608 622 060	298	1	2 608 628 365	385	1	2 608 628 440	376	1	2 608 629 372	370	1
2 608 622 061	298	1	2 608 628 367	393	1	2 608 628 441	376	1	2 608 629 373	370	1
2 608 622 062	299	1	2 608 628 368	393	1	2 608 628 442	376	1	2 608 629 374	370	1
2 608 622 063	296	1	2 608 628 369	393	1	2 608 628 443	376	1	2 608 629 375	370	1
2 608 622 098	296	1	2 608 628 370	393	1	2 608 628 444	376	1	2 608 629 376	370	1
2 608 622 099	296	1	2 608 628 371	380	1	2 608 628 445	394	1	2 608 629 377	371	1
2 608 622 100	297	1	2 608 628 372	377	1	2 608 628 446	394	1	2 608 629 378	371	1
2 608 622 101	297	1	2 608 628 373	377	1	2 608 628 447	394	1	2 608 629 379	372	1
2 608 622 102	298	1	2 608 628 374	377	1	2 608 628 448	387	1	2 608 629 380	368	1
2 608 622 103	298	1	2 608 628 375	376	1	2 608 628 449	381	1	2 608 629 381	368	1
2 608 622 104	298	1	2 608 628 376	376	1	2 608 628 450	393	1	2 608 629 382	368	1
2 608 622 105	298	1	2 608 628 377	376	1	2 608 628 451	393	1	2 608 629 383	368	1
2 608 622 106	298	1	2 608 628 378	376	1	2 608 628 452	393	1	2 608 629 384	368	1
2 608 622 107	298	1	2 608 628 379	376	1	2 608 628 453	393	1	2 608 629 385	368	1
2 608 622 108	299	1	2 608 628 380	376	1	2 608 628 454	389	1	2 608 629 386	369	1
2 608 622 109	299	1	2 608 628 381	376	1	2 608 628 455	385	1	2 608 629 387	369	1
2 608 622 110	301	1	2 608 628 382	376	1	2 608 628 456	386	1	2 608 629 388	369	1
2 608 622 111	301	1	2 608 628 383	376	1	2 608 628 457	386	1	2 608 629 389	369	1
2 608 622 112	301	1	2 608 628 384	376	1	2 608 628 458	386	1	2 608 629 390	369	1
2 608 622 113	300	1	2 608 628 385	376	1	2 608 628 459	391	1	2 608 629 391	375	1
2 608 622 114	301	1	2 608 628 386	376	1	2 608 628 460	393	1	2 608 629 392	366	1
2 608 622 115	301	1	2 608 628 387	376	1	2 608 628 461	379	1	2 608 629 393	366	1
2 608 622 116	301	1	2 608 628 388	377	1	2 608 628 462	379	1	2 608 630 014	425	10
2 608 622 117	302	1	2 608 628 389	377	1	2 608 628 463	379	1	2 608 630 030	425	10
2 608 622 118	302	1	2 608 628 390	377	1	2 608 628 464	377	1	2 608 630 031	425	10
2 608 622 119	302	1	2 608 628 391	377	1	2 608 628 465	377	1	2 608 630 032	425	10
2 608 622 120	302	1	2 608 628 392	377	1	2 608 628 466	377	1	2 608 630 033	426	10
2 608 622 121	302	1	2 608 628 393	389	1	2 608 628 467	377	1	2 608 630 037	426	10
2 608 622 122	302	1	2 608 628 394	389	1	2 608 628 468	377	1	2 608 630 040	425	10
2 608 622 123	302	1	2 608 628 395	389	1	2 608 628 469	377	1	2 608 630 058	426	10
2 608 622 124	302	1	2 608 628 396	390	1	2 608 628 470	377	1	2 608 630 310	426	10
2 608 622 125	302	1	2 608 628 397	390	1	2 608 628 471	386	1	2 608 630 557	425	10
2 608 622 126	303	1	2 608 628 398	392	1	2 608 628 472	393	1	2 608 630 558	425	10
2 608 622 127	303	1	2 608 628 399	378	1	2 608 628 473	393	1	2 608 630 559	425	10
2 608 622 128	302	1	2 608 628 401	383	1	2 608 628 474	385	1	2 608 630 560	425	10
2 608 622 129	302	1	2 608 628 402	383	1	2 608 628 630	394	1	2 608 630 565	445	10
2 608 622 130	304	1	2 608 628 403	383	1	2 608 628 631	394	1	2 608 630 566	446	10
2 608 628 339	386	1	2 608 628 404	383	1	2 608 628 632	393	1	2 608 630 568	445	10
2 608 628 340	386	1	2 608 628 405	395	1	2 608 628 633	393	1	2 608 630 808	426	10
2 608 628 341	386	1	2 608 628 406	394	1	2 608 628 634	393	1	2 608 630 878	426	10
2 608 628 342	386	1	2 608 628 407	394	1	2 608 628 635	379	1	2 608 630 879	426	10
2 608 628 343	386	1	2 608 628 408	382	1	2 608 628 636	379	1	2 608 631 010	439	10
2 608 628 344	386	1	2 608 628 411	377	1	2 608 628 637	379	1	2 608 631 012	431	10
2 608 628 345	386	1	2 608 628 412	377	1	2 608 629 353	366	1	2 608 631 013	432	10
2 608 628 346	379	1	2 608 628 413	377	1	2 608 629 354	366	1	2 608 631 014	432	10
2 608 628 347	379	1	2 608 628 414	377	1	2 608 629 355	366	1	2 608 631 017	432	10
2 608 628 348	379	1	2 608 628 415	394	1	2 608 629 356	366	1	2 608 631 030	433	10
2 608 628 350	381	1	2 608 628 416	387	1	2 608 629 357	366	1	2 608 631 032	431	10
2 608 628 351	387	1	2 608 628 417	381	1	2 608 629 358	366	1	2 608 631 319	432	10
2 608 628 352	387	1	2 608 628 418	393	1	2 608 629 359	366	1	2 608 631 404	432	10
2 608 628 353	384	1	2 608 628 419	389	1	2 608 629 360	366	1	2 608 631 507	432	10
2 608 628 354	388	1	2 608 628 420	385	1	2 608 629 361	366	1	2 608 631 508	432	10
2 608 628 355	391	1	2 608 628 421	386	1	2 608 629 362	366	1	2 608 631 511	447	10
2 608 628 356	391	1	2 608 628 422	386	1	2 608 629 363	366	1	2 608 631 512	447	10
2 608 628 357	392	1	2 608 628 423	386	1	2 608 629 364	366	1	2 608 631 670	439	10

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 631 671	433	10	2 608 635 177	443	5	2 608 637 879	426	1	2 608 640 586	347	1
2 608 631 672	431	10	2 608 635 187	443	5	2 608 637 880	426	1	2 608 640 592	347	1
2 608 631 673	432	10	2 608 635 243	806	1	2 608 637 881	426	1	2 608 640 593	347	1
2 608 631 674	431	10	2 608 635 350	406	1	2 608 637 944	426	10	2 608 640 596	347	1
2 608 631 706	432	1	2 608 635 376	406	5	2 608 638 382	433	1	2 608 640 597	347	1
2 608 631 770	447	10	2 608 635 406	806	1	2 608 638 470	432	1	2 608 640 602	347	1
2 608 631 771	447	10	2 608 635 407	807	1	2 608 638 471	432	1	2 608 640 603	347	1
2 608 631 808	432	1	2 608 635 408	807	1	2 608 638 472	429	10	2 608 640 608	347	1
2 608 631 964	432	1	2 608 635 409	807	1	2 608 638 473	429	10	2 608 640 609	347	1
2 608 631 965	432	1	2 608 635 410	806	1	2 608 638 474	429	1	2 608 640 610	347	1
2 608 631 966	432	1	2 608 635 512	509	1	2 608 638 698	432	10	2 608 640 611	347	1
2 608 632 120	509	1	2 608 635 521	501	5	2 608 638 699	432	10	2 608 640 612	347	1
2 608 632 123	509	1	2 608 635 527	500	5	2 608 638 700	429	1	2 608 640 613	347	1
2 608 633 104	443	1	2 608 635 528	500	5	2 608 639 013	802	1	2 608 640 614	347	1
2 608 633 105	443	1	2 608 635 529	500	5	2 608 639 016	802	1	2 608 640 615	348	1
2 608 633 523	424	10	2 608 636 222	418	10	2 608 639 021	804	1	2 608 640 616	347	1
2 608 633 524	424	1	2 608 636 223	419	10	2 608 639 022	802	1	2 608 640 617	347	1
2 608 633 525	445	10	2 608 636 224	418	10	2 608 639 023	803	1	2 608 640 618	348	1
2 608 633 528	424	10	2 608 636 225	418	10	2 608 639 024	803	1	2 608 640 620	348	1
2 608 633 577	425	1	2 608 636 226	418	10	2 608 639 025	802	1	2 608 640 621	348	1
2 608 633 622	425	1	2 608 636 227	418	10	2 608 639 026	803	1	2 608 640 622	348	1
2 608 633 623	425	1	2 608 636 228	418	10	2 608 639 027	802	1	2 608 640 623	348	1
2 608 633 625	425	1	2 608 636 229	418	10	2 608 639 028	803	1	2 608 640 627	348	1
2 608 633 626	426	1	2 608 636 230	431	10	2 608 639 900	803	1	2 608 640 628	348	1
2 608 633 779	425	10	2 608 636 231	430	10	2 608 639 902	804	1	2 608 640 629	348	1
2 608 633 A31	424	10	2 608 636 232	431	10	2 608 640 430	348	1	2 608 640 630	355	1
2 608 633 A32	424	10	2 608 636 233	431	10	2 608 640 431	348	1	2 608 640 632	355	1
2 608 633 A33	424	10	2 608 636 236	444	10	2 608 640 432	348	1	2 608 640 633	355	1
2 608 633 A34	426	10	2 608 636 335	433	5	2 608 640 433	348	1	2 608 640 634	355	1
2 608 633 A35	424	10	2 608 636 429	454	10	2 608 640 434	348	1	2 608 640 635	355	1
2 608 633 A36	424	10	2 608 636 430	455	10	2 608 640 435	348	1	2 608 640 636	355	1
2 608 633 A37	424	10	2 608 636 431	421	10	2 608 640 436	348	1	2 608 640 641	348	1
2 608 633 A38	427	1	2 608 636 432	421	10	2 608 640 437	348	1	2 608 640 642	348	1
2 608 633 A39	424	1	2 608 636 496	429	10	2 608 640 438	348	1	2 608 640 643	348	1
2 608 633 A40	424	1	2 608 636 497	429	10	2 608 640 440	348	1	2 608 640 644	348	1
2 608 633 A41	424	1	2 608 636 498	429	10	2 608 640 441	348	1	2 608 640 645	348	1
2 608 633 A42	424	1	2 608 636 499	429	10	2 608 640 442	349	1	2 608 640 651	349	1
2 608 634 233	418	10	2 608 636 695	430	10	2 608 640 443	349	1	2 608 640 660	349	1
2 608 634 234	418	10	2 608 636 696	430	10	2 608 640 444	349	1	2 608 640 665	349	1
2 608 634 235	418	10	2 608 636 698	430	10	2 608 640 445	362	1	2 608 640 670	349	1
2 608 634 237	430	10	2 608 636 699	430	10	2 608 640 446	362	1	2 608 640 672	349	1
2 608 634 241	431	10	2 608 636 700	430	1	2 608 640 447	362	1	2 608 640 673	349	1
2 608 634 242	431	10	2 608 636 701	430	10	2 608 640 449	362	1	2 608 640 674	349	1
2 608 634 243	419	10	2 608 636 702	430	10	2 608 640 450	362	1	2 608 640 675	349	1
2 608 634 486	435	1	2 608 636 703	430	1	2 608 640 451	362	1	2 608 640 680	351	1
2 608 634 503	431	10	2 608 636 704	430	10	2 608 640 452	362	1	2 608 640 681	351	1
2 608 634 505	431	10	2 608 636 705	430	10	2 608 640 453	362	1	2 608 640 682	351	1
2 608 634 567	418	10	2 608 636 706	430	10	2 608 640 501	361	1	2 608 640 683	351	1
2 608 634 586	431	1	2 608 636 707	430	10	2 608 640 503	361	1	2 608 640 684	351	1
2 608 634 694	431	10	2 608 636 780	438	10	2 608 640 506	361	1	2 608 640 690	356	1
2 608 634 774	431	1	2 608 636 781	438	10	2 608 640 507	361	1	2 608 640 691	356	1
2 608 634 897	418	10	2 608 636 793	433	5	2 608 640 508	361	1	2 608 640 692	356	1
2 608 634 988	418	1	2 608 636 879	456	10	2 608 640 509	361	1	2 608 640 693	356	1
2 608 634 989	418	1	2 608 637 559	446	10	2 608 640 510	361	1	2 608 640 694	356	1
2 608 634 990	418	1	2 608 637 590	425	10	2 608 640 511	361	1	2 608 640 695	356	1
2 608 634 991	431	1	2 608 637 591	425	10	2 608 640 513	361	1	2 608 640 700	356	1
2 608 634 992	431	1	2 608 637 723	445	10	2 608 640 514	361	1	2 608 640 701	356	1
2 608 634 993	435	10	2 608 637 724	445	10	2 608 640 516	362	1	2 608 640 702	356	1
2 608 634 994	435	10	2 608 637 788	426	5	2 608 640 518	362	1	2 608 640 703	356	1
2 608 634 995	435	1	2 608 637 876	425	1	2 608 640 519	361	1	2 608 640 704	356	1
2 608 635 125	806	1	2 608 637 877	425	1	2 608 640 582	347	1	2 608 640 705	356	1
2 608 635 126	806	1	2 608 637 878	427	1	2 608 640 583	347	1	2 608 640 725	348	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 640 727	348	1	2 608 642 105	314	1	2 608 642 528	342	1	2 608 644 042	319	1
2 608 640 728	348	1	2 608 642 106	313	1	2 608 642 529	342	1	2 608 644 043	319	1
2 608 640 729	348	1	2 608 642 107	314	1	2 608 642 530	322	1	2 608 644 044	319	1
2 608 640 732	347	1	2 608 642 108	313	1	2 608 642 531	322	1	2 608 644 045	319	1
2 608 640 761	356	1	2 608 642 109	313	1	2 608 642 600	350	1	2 608 644 046	319	1
2 608 640 762	356	1	2 608 642 110	313	1	2 608 642 601	350	1	2 608 644 047	319	1
2 608 640 770	362	1	2 608 642 111	312	1	2 608 642 602	347	1	2 608 644 048	319	1
2 608 640 774	350	1	2 608 642 112	312	1	2 608 642 606	315	1	2 608 644 049	319	1
2 608 640 775	350	1	2 608 642 113	312	1	2 608 642 607	315	1	2 608 644 050	319	1
2 608 640 781	350	1	2 608 642 114	312	1	2 608 642 608	315	1	2 608 644 051	319	1
2 608 640 784	350	1	2 608 642 115	312	1	2 608 642 609	315	1	2 608 644 052	319	1
2 608 640 785	350	1	2 608 642 116	312	1	2 608 642 610	315	1	2 608 644 053	319	1
2 608 640 786	350	1	2 608 642 117	312	1	2 608 643 054	339	1	2 608 644 054	319	1
2 608 640 787	350	1	2 608 642 118	312	1	2 608 643 055	339	1	2 608 644 055	319	1
2 608 640 789	350	1	2 608 642 119	312	1	2 608 643 056	339	1	2 608 644 056	319	1
2 608 640 795	350	1	2 608 642 120	312	1	2 608 643 057	339	1	2 608 644 057	319	1
2 608 640 799	350	1	2 608 642 121	312	1	2 608 643 058	339	1	2 608 644 058	319	1
2 608 640 800	350	1	2 608 642 122	312	1	2 608 643 059	339	1	2 608 644 059	319	1
2 608 640 801	350	1	2 608 642 123	312	1	2 608 643 060	339	1	2 608 644 060	319	1
2 608 640 803	350	1	2 608 642 124	312	1	2 608 643 061	339	1	2 608 644 061	319	1
2 608 640 804	350	1	2 608 642 125	312	1	2 608 643 062	339	1	2 608 644 062	319	1
2 608 640 805	350	1	2 608 642 126	314	1	2 608 643 063	339	1	2 608 644 063	319	1
2 608 640 807	350	1	2 608 642 127	314	1	2 608 643 071	347	1	2 608 644 064	319	1
2 608 640 815	361	1	2 608 642 128	314	1	2 608 644 003	318	1	2 608 644 065	319	1
2 608 640 817	347	1	2 608 642 129	314	1	2 608 644 004	318	1	2 608 644 066	319	1
2 608 640 818	347	1	2 608 642 130	314	1	2 608 644 005	318	1	2 608 644 067	319	1
2 608 641 167	347	1	2 608 642 131	315	1	2 608 644 006	318	1	2 608 644 068	319	1
2 608 641 168	347	1	2 608 642 133	316	1	2 608 644 007	318	1	2 608 644 069	319	1
2 608 641 169	347	1	2 608 642 135	316	1	2 608 644 008	318	1	2 608 644 070	319	1
2 608 641 170	347	1	2 608 642 137	316	1	2 608 644 009	318	1	2 608 644 071	319	1
2 608 641 171	347	1	2 608 642 384	311	1	2 608 644 010	318	1	2 608 644 072	319	1
2 608 641 172	347	1	2 608 642 385	311	1	2 608 644 011	318	1	2 608 644 073	319	1
2 608 641 173	347	1	2 608 642 386	311	1	2 608 644 012	318	1	2 608 644 074	319	1
2 608 641 175	347	1	2 608 642 387	317	1	2 608 644 013	318	1	2 608 644 075	319	1
2 608 641 181	347	1	2 608 642 388	317	1	2 608 644 014	318	1	2 608 644 076	320	1
2 608 641 184	348	1	2 608 642 492	342	1	2 608 644 015	318	1	2 608 644 077	320	1
2 608 641 185	347	1	2 608 642 493	342	1	2 608 644 016	318	1	2 608 644 078	320	1
2 608 641 186	347	1	2 608 642 494	342	1	2 608 644 017	318	1	2 608 644 079	321	1
2 608 641 187	348	1	2 608 642 495	342	1	2 608 644 018	318	1	2 608 644 080	322	1
2 608 641 188	347	1	2 608 642 496	321	1	2 608 644 019	318	1	2 608 644 081	322	1
2 608 641 190	348	1	2 608 642 497	321	1	2 608 644 020	318	1	2 608 644 082	322	1
2 608 641 192	348	1	2 608 642 498	322	1	2 608 644 021	318	1	2 608 644 083	322	1
2 608 641 195	361	1	2 608 642 499	322	1	2 608 644 022	318	1	2 608 644 084	322	1
2 608 641 199	355	1	2 608 642 500	322	1	2 608 644 023	318	1	2 608 644 085	322	1
2 608 641 200	355	1	2 608 642 501	323	1	2 608 644 024	318	1	2 608 644 086	322	1
2 608 641 201	355	1	2 608 642 502	323	1	2 608 644 025	318	1	2 608 644 087	322	1
2 608 641 202	348	1	2 608 642 503	323	1	2 608 644 026	318	1	2 608 644 088	322	1
2 608 641 204	362	1	2 608 642 504	324	1	2 608 644 027	318	1	2 608 644 089	322	1
2 608 641 765	348	1	2 608 642 505	323	1	2 608 644 028	318	1	2 608 644 090	322	1
2 608 641 768	349	1	2 608 642 506	323	1	2 608 644 029	318	1	2 608 644 091	323	1
2 608 641 769	349	1	2 608 642 507	323	1	2 608 644 030	318	1	2 608 644 092	333	1
2 608 641 771	349	1	2 608 642 508	324	1	2 608 644 031	318	1	2 608 644 093	333	1
2 608 641 774	356	1	2 608 642 509	324	1	2 608 644 032	318	1	2 608 644 094	333	1
2 608 642 096	317	1	2 608 642 510	324	1	2 608 644 033	318	1	2 608 644 095	333	1
2 608 642 097	317	1	2 608 642 511	324	1	2 608 644 034	318	1	2 608 644 096	333	1
2 608 642 098	317	1	2 608 642 512	324	1	2 608 644 035	318	1	2 608 644 097	333	1
2 608 642 099	317	1	2 608 642 513	324	1	2 608 644 036	318	1	2 608 644 098	333	1
2 608 642 100	311	1	2 608 642 514	329	1	2 608 644 037	318	1	2 608 644 099	333	1
2 608 642 101	311	1	2 608 642 515	329	1	2 608 644 038	319	1	2 608 644 100	333	1
2 608 642 102	311	1	2 608 642 516	329	1	2 608 644 039	319	1	2 608 644 101	333	1
2 608 642 103	311	1	2 608 642 517	329	1	2 608 644 040	319	1	2 608 644 102	333	1
2 608 642 104	313	1	2 608 642 518	330	1	2 608 644 041	319	1	2 608 644 103	333	1

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 104	333	1	2 608 644 345	344	1	2 608 644 536	336	1	2 608 654 417	504	1
2 608 644 105	333	1	2 608 644 346	344	1	2 608 644 537	336	1	2 608 654 418	493	1
2 608 644 106	333	1	2 608 644 347	344	1	2 608 644 538	336	1	2 608 654 763	491	5
2 608 644 107	333	1	2 608 644 348	344	1	2 608 644 539	336	1	2 608 654 820	481	5
2 608 644 108	333	1	2 608 644 349	344	1	2 608 644 540	336	1	2 608 654 834	491	5
2 608 644 109	334	1	2 608 644 350	345	1	2 608 644 541	336	1	2 608 654 981	494	5
2 608 644 110	334	1	2 608 644 351	345	1	2 608 644 542	338	1	2 608 656 010	481	5
2 608 644 111	334	1	2 608 644 352	345	1	2 608 644 543	337	1	2 608 656 011	483	5
2 608 644 112	334	1	2 608 644 353	345	1	2 608 644 544	338	1	2 608 656 012	482	5
2 608 644 113	334	1	2 608 644 354	331	1	2 608 644 545	337	1	2 608 656 013	482	5
2 608 644 114	334	1	2 608 644 355	331	1	2 608 644 546	338	1	2 608 656 014	483	5
2 608 644 115	334	1	2 608 644 356	331	1	2 608 644 547	337	1	2 608 656 015	482	5
2 608 644 116	334	1	2 608 644 357	331	1	2 608 644 548	330	1	2 608 656 016	493	5
2 608 644 117	335	1	2 608 644 358	331	1	2 608 644 549	330	1	2 608 656 017	494	5
2 608 644 118	335	1	2 608 644 359	332	1	2 608 644 550	330	1	2 608 656 018	482	5
2 608 644 119	335	1	2 608 644 360	332	1	2 608 644 551	328	1	2 608 656 019	483	5
2 608 644 120	344	1	2 608 644 361	332	1	2 608 644 552	328	1	2 608 656 020	482	5
2 608 644 121	344	1	2 608 644 362	332	1	2 608 644 553	328	1	2 608 656 021	494	5
2 608 644 122	344	1	2 608 644 363	332	1	2 608 644 554	345	1	2 608 656 022	494	5
2 608 644 123	344	1	2 608 644 364	332	1	2 608 644 555	345	1	2 608 656 027	483	1
2 608 644 124	344	1	2 608 644 365	343	1	2 608 644 556	345	1	2 608 656 028	482	1
2 608 644 125	344	1	2 608 644 366	343	1	2 608 644 557	346	1	2 608 656 032	483	1
2 608 644 126	328	1	2 608 644 367	343	1	2 608 644 558	346	1	2 608 656 034	494	1
2 608 644 127	328	1	2 608 644 368	343	1	2 608 644 559	346	1	2 608 656 036	482	5
2 608 644 128	328	1	2 608 644 497	324	1	2 608 644 685	325	1	2 608 656 037	483	5
2 608 644 129	329	1	2 608 644 498	324	1	2 608 644 686	325	1	2 608 656 038	482	5
2 608 644 130	329	1	2 608 644 499	324	1	2 608 644 687	337	1	2 608 656 039	493	5
2 608 644 131	331	1	2 608 644 500	324	1	2 608 649 000	511	1	2 608 656 040	494	5
2 608 644 132	331	1	2 608 644 502	324	1	2 608 649 001	511	1	2 608 656 041	483	5
2 608 644 133	331	1	2 608 644 503	324	1	2 608 650 065	507	1	2 608 656 042	482	5
2 608 644 134	331	1	2 608 644 504	324	1	2 608 650 414	507	1	2 608 656 043	494	5
2 608 644 135	331	1	2 608 644 505	324	1	2 608 650 463	504	1	2 608 656 253	482	5
2 608 644 136	327	1	2 608 644 506	325	1	2 608 650 464	503	1	2 608 656 255	481	5
2 608 644 137	327	1	2 608 644 507	325	1	2 608 650 465	503	1	2 608 656 258	491	5
2 608 644 138	327	1	2 608 644 508	325	1	2 608 650 551	503	1	2 608 656 259	491	1
2 608 644 139	327	1	2 608 644 509	325	1	2 608 650 613	503	5	2 608 656 260	491	5
2 608 644 140	327	1	2 608 644 510	325	1	2 608 650 614	503	5	2 608 656 261	491	5
2 608 644 141	327	1	2 608 644 511	325	1	2 608 650 616	504	5	2 608 656 263	500	5
2 608 644 142	343	1	2 608 644 512	325	1	2 608 650 617	504	5	2 608 656 265	480	5
2 608 644 143	343	1	2 608 644 513	325	1	2 608 650 673	503	5	2 608 656 267	481	5
2 608 644 144	343	1	2 608 644 514	325	1	2 608 650 676	503	5	2 608 656 268	482	5
2 608 644 145	343	1	2 608 644 515	325	1	2 608 650 677	504	5	2 608 656 269	483	5
2 608 644 146	343	1	2 608 644 516	326	1	2 608 650 678	504	5	2 608 656 270	494	5
2 608 644 147	343	1	2 608 644 517	326	1	2 608 650 679	504	5	2 608 656 271	491	5
2 608 644 148	343	1	2 608 644 518	325	1	2 608 650 681	503	5	2 608 656 273	491	5
2 608 644 165	343	1	2 608 644 519	325	1	2 608 650 682	503	5	2 608 656 274	500	5
2 608 644 225	360	1	2 608 644 520	326	1	2 608 650 698	503	1	2 608 656 320	493	1
2 608 644 282	341	1	2 608 644 521	326	1	2 608 651 780	483	5	2 608 656 567	491	1
2 608 644 283	341	1	2 608 644 522	325	1	2 608 651 781	483	5	2 608 656 571	481	1
2 608 644 284	341	1	2 608 644 523	325	1	2 608 651 821	483	5	2 608 656 636	493	1
2 608 644 285	341	1	2 608 644 524	326	1	2 608 651 944	483	5	2 608 656 931	507	1
2 608 644 286	341	1	2 608 644 525	326	1	2 608 652 900	501	5	2 608 656 932	508	1
2 608 644 287	341	1	2 608 644 526	326	1	2 608 653 065	503	1	2 608 656 934	508	1
2 608 644 288	341	1	2 608 644 527	325	1	2 608 653 066	481	1	2 608 656 973	508	1
2 608 644 289	341	1	2 608 644 528	325	1	2 608 653 067	479	1	2 608 657 394	479	5
2 608 644 338	327	1	2 608 644 529	325	1	2 608 654 401	481	5	2 608 657 395	479	5
2 608 644 339	327	1	2 608 644 530	340	1	2 608 654 402	481	5	2 608 657 396	479	5
2 608 644 340	323	1	2 608 644 531	340	1	2 608 654 403	504	5	2 608 657 397	479	5
2 608 644 341	323	1	2 608 644 532	340	1	2 608 654 404	504	5	2 608 657 398	480	5
2 608 644 342	323	1	2 608 644 533	340	1	2 608 654 405	493	5	2 608 657 406	480	5
2 608 644 343	323	1	2 608 644 534	336	1	2 608 654 406	493	5	2 608 657 407	480	5
2 608 644 344	344	1	2 608 644 535	336	1	2 608 654 416	481	1	2 608 657 408	480	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 657 409	480	5	2 608 661 640	575	4	2 608 664 131	610	5	2 608 685 865	93	1
2 608 657 523	477	5	2 608 661 641	575	1	2 608 664 132	611	5	2 608 685 866	93	1
2 608 657 524	478	5	2 608 661 642	603	1	2 608 664 133	610	5	2 608 685 867	93	1
2 608 657 525	478	5	2 608 661 643	574	1	2 608 664 202	588	1	2 608 685 868	93	1
2 608 657 526	479	5	2 608 661 644	575	4	2 608 664 203	588	1	2 608 685 869	93	1
2 608 657 527	478	5	2 608 661 645	573	4	2 608 664 204	588	1	2 608 685 870	93	1
2 608 657 528	478	5	2 608 661 646	589	1	2 608 664 205	588	25	2 608 685 871	93	1
2 608 657 550	483	1	2 608 661 647	589	1	2 608 664 207	587	1	2 608 685 872	93	1
2 608 657 551	482	1	2 608 661 688	579	4	2 608 664 208	587	1	2 608 685 873	93	1
2 608 657 552	483	1	2 608 661 691	590	1	2 608 664 209	608	1	2 608 685 874	93	1
2 608 657 553	482	1	2 608 661 692	603	1	2 608 664 226	578	1	2 608 685 875	93	1
2 608 657 554	479	1	2 608 661 693	589	1	2 608 664 227	609	1	2 608 685 876	93	1
2 608 657 555	480	1	2 608 661 694	611	1	2 608 664 231	590	1	2 608 685 877	93	1
2 608 657 556	480	1	2 608 661 695	611	1	2 608 664 470	575	1	2 608 690 000	168	1
2 608 657 557	481	1	2 608 661 696	611	1	2 608 664 471	573	1	2 608 690 003	169	1
2 608 657 558	494	1	2 608 661 758	588	1	2 608 664 472	572	1	2 608 690 004	169	1
2 608 657 559	494	1	2 608 661 781	576	4	2 608 664 474	576	1	2 608 690 005	169	1
2 608 657 560	494	1	2 608 661 868	607	1	2 608 664 475	579	1	2 608 690 006	160	1
2 608 657 561	491	1	2 608 661 901	576	25	2 608 664 476	573	1	2 608 690 007	160	1
2 608 657 562	491	1	2 608 661 902	575	25	2 608 664 477	577	1	2 608 690 010	160	1
2 608 657 608	491	5	2 608 661 903	573	25	2 608 664 478	588	1	2 608 690 091	159	1
2 608 657 610	492	5	2 608 661 904	572	25	2 608 664 479	574	1	2 608 690 097	167	1
2 608 657 611	492	1	2 608 661 905	579	25	2 608 664 480	578	1	2 608 690 098	167	1
2 608 657 612	492	5	2 608 661 906	590	25	2 608 664 481	573	1	2 608 690 099	167	1
2 608 657 721	482	5	2 608 661 907	576	1	2 608 664 483	574	1	2 608 690 100	167	1
2 608 657 722	491	5	2 608 661 908	579	1	2 608 664 484	603	1	2 608 690 101	159	1
2 608 657 723	491	5	2 608 661 909	590	1	2 608 664 485	573	1	2 608 690 102	159	1
2 608 657 724	500	5	2 608 662 013	612	1	2 608 664 486	603	1	2 608 690 106	175	1
2 608 657 725	500	5	2 608 662 017	574	1	2 608 664 487	589	1	2 608 690 108	175	1
2 608 657 932	478	1	2 608 662 031	574	1	2 608 664 488	589	1	2 608 690 110	177	1
2 608 657 933	478	1	2 608 662 032	574	25	2 608 664 489	590	1	2 608 690 111	177	1
2 608 657 934	479	1	2 608 662 311	572	25	2 608 664 492	572	1	2 608 690 112	177	1
2 608 657 935	478	1	2 608 662 315	576	25	2 608 664 493	576	1	2 608 690 113	177	1
2 608 657 936	477	1	2 608 662 342	611	10	2 608 664 494	577	1	2 608 690 114	177	1
2 608 657 937	481	1	2 608 662 343	612	10	2 608 664 496	572	1	2 608 690 124	166	1
2 608 657 938	493	1	2 608 662 346	599	1	2 608 664 497	576	1	2 608 690 125	166	1
2 608 658 009	477	5	2 608 662 354	573	1	2 608 664 498	577	1	2 608 690 126	167	1
2 608 658 010	477	5	2 608 662 355	573	1	2 608 664 501	591	1	2 608 690 127	166	1
2 608 658 011	477	5	2 608 662 356	573	25	2 608 664 503	591	1	2 608 690 128	166	1
2 608 658 013	477	5	2 608 662 357	573	1	2 608 664 622	610	5	2 608 690 129	166	1
2 608 658 028	492	1	2 608 662 358	573	1	2 608 664 623	610	5	2 608 690 130	166	1
2 608 658 030	492	5	2 608 662 359	573	25	2 608 664 624	610	5	2 608 690 131	159	1
2 608 658 031	492	1	2 608 662 360	573	1	2 608 667 394	424	5	2 608 690 132	158	1
2 608 658 033	492	5	2 608 662 361	573	1	2 608 667 396	443	5	2 608 690 133	159	1
2 608 658 034	492	1	2 608 662 362	573	25	2 608 667 443	438	10	2 608 690 141	166	1
2 608 658 036	493	5	2 608 662 431	590	1	2 608 667 444	438	10	2 608 690 142	166	1
2 608 658 037	493	1	2 608 662 558	575	1	2 608 667 445	438	10	2 608 690 143	167	1
2 608 658 147	478	5	2 608 662 561	572	1	2 608 667 446	438	10	2 608 690 144	159	1
2 608 658 148	478	1	2 608 662 564	577	1	2 608 667 447	438	10	2 608 690 145	158	1
2 608 661 200	510	1	2 608 662 568	572	1	2 608 667 448	438	10	2 608 690 146	159	1
2 608 661 201	510	1	2 608 662 571	576	1	2 608 667 843	438	5	2 608 690 166	166	1
2 608 661 202	510	1	2 608 662 574	577	1	2 608 667 853	456	10	2 608 690 167	166	1
2 608 661 203	510	1	2 608 662 575	591	1	2 608 667 854	456	10	2 608 690 168	166	1
2 608 661 204	510	1	2 608 662 577	606	1	2 608 667 855	455	10	2 608 690 176	158	1
2 608 661 205	510	1	2 608 662 578	607	1	2 608 667 856	453	10	2 608 690 177	159	1
2 608 661 626	572	1	2 608 662 579	591	1	2 608 667 857	453	10	2 608 690 178	159	1
2 608 661 628	575	1	2 608 662 582	608	1	2 608 667 858	453	10	2 608 690 179	170	1
2 608 661 629	575	1	2 608 662 583	591	1	2 608 685 860	93	1	2 608 690 180	161	1
2 608 661 630	573	1	2 608 662 767	572	25	2 608 685 861	93	1	2 608 690 188	173	1
2 608 661 633	578	1	2 608 662 768	576	25	2 608 685 862	93	1	2 608 690 190	173	1
2 608 661 636	577	4	2 608 662 769	577	25	2 608 685 863	93	1	2 608 690 192	173	1
2 608 661 637	572	4	2 608 663 314	426	5	2 608 685 864	93	1	2 608 690 193	173	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 690 194	173	1	2 608 837 711	353	1	2 608 900 012	580	1	2 608 900 078	77	5
2 608 690 195	173	1	2 608 837 713	354	1	2 608 900 013	580	1	2 608 900 079	77	5
2 608 690 196	174	1	2 608 837 714	354	1	2 608 900 014	581	1	2 608 900 080	77	5
2 608 690 198	167	1	2 608 837 721	353	1	2 608 900 015	581	1	2 608 900 081	77	1
2 608 690 199	167	1	2 608 837 723	353	1	2 608 900 016	581	1	2 608 900 082	77	1
2 608 690 200	160	1	2 608 837 724	354	1	2 608 900 017	581	25	2 608 900 083	77	1
2 608 690 201	160	1	2 608 837 726	354	1	2 608 900 018	582	1	2 608 900 084	77	1
2 608 690 235	166	1	2 608 837 727	353	1	2 608 900 019	581	1	2 608 900 085	77	1
2 608 690 237	167	1	2 608 837 728	353	1	2 608 900 020	581	1	2 608 900 086	77	1
2 608 691 012	799	1	2 608 837 733	354	1	2 608 900 021	583	1	2 608 900 087	77	5
2 608 691 013	799	1	2 608 837 734	354	1	2 608 900 022	582	1	2 608 900 088	77	5
2 608 691 014	799	1	2 608 837 736	354	1	2 608 900 023	582	1	2 608 900 089	77	5
2 608 691 015	799	1	2 608 837 741	353	1	2 608 900 024	584	1	2 608 900 090	77	5
2 608 691 019	800	1	2 608 837 742	353	1	2 608 900 025	584	1	2 608 900 091	77	1
2 608 691 022	799	1	2 608 837 744	353	1	2 608 900 026	584	1	2 608 900 092	77	5
2 608 691 027	799	1	2 608 837 745	360	1	2 608 900 027	584	25	2 608 900 093	77	1
2 608 691 062	799	1	2 608 837 746	360	1	2 608 900 028	585	1	2 608 900 094	77	1
2 608 691 098	799	1	2 608 837 747	360	1	2 608 900 029	585	1	2 608 900 095	77	1
2 608 691 102	800	1	2 608 837 748	360	1	2 608 900 030	585	1	2 608 900 096	77	1
2 608 833 959	93	1	2 608 837 749	360	1	2 608 900 031	586	1	2 608 900 097	77	5
2 608 833 960	93	1	2 608 837 750	360	1	2 608 900 032	586	1	2 608 900 098	77	5
2 608 833 961	93	1	2 608 837 752	363	1	2 608 900 034	602	1	2 608 900 099	77	5
2 608 833 962	93	1	2 608 837 753	357	1	2 608 900 035	602	1	2 608 900 100	77	1
2 608 833 963	93	1	2 608 837 754	357	1	2 608 900 036	605	1	2 608 900 101	77	5
2 608 833 964	93	1	2 608 837 755	357	1	2 608 900 037	605	1	2 608 900 102	77	1
2 608 837 666	352	1	2 608 837 756	357	1	2 608 900 038	606	1	2 608 900 103	77	1
2 608 837 667	352	1	2 608 837 757	357	1	2 608 900 039	598	1	2 608 900 104	77	1
2 608 837 668	352	1	2 608 837 758	357	1	2 608 900 040	597	1	2 608 900 105	77	1
2 608 837 669	352	1	2 608 837 759	357	1	2 608 900 041	604	1	2 608 900 106	77	1
2 608 837 670	352	1	2 608 837 761	357	1	2 608 900 042	604	1	2 608 900 107	77	1
2 608 837 671	352	1	2 608 837 762	357	1	2 608 900 043	594	1	2 608 900 108	77	5
2 608 837 672	352	1	2 608 837 763	357	1	2 608 900 045	592	1	2 608 900 109	77	5
2 608 837 673	352	1	2 608 837 764	357	1	2 608 900 046	592	1	2 608 900 110	77	5
2 608 837 674	352	1	2 608 837 766	357	1	2 608 900 047	593	1	2 608 900 111	77	5
2 608 837 675	352	1	2 608 837 767	358	1	2 608 900 049	593	1	2 608 900 112	77	5
2 608 837 676	352	1	2 608 837 768	357	1	2 608 900 051	596	1	2 608 900 113	77	1
2 608 837 677	352	1	2 608 837 769	357	1	2 608 900 052	594	1	2 608 900 114	77	1
2 608 837 678	352	1	2 608 837 770	358	1	2 608 900 053	595	1	2 608 900 115	77	1
2 608 837 679	352	1	2 608 837 771	357	1	2 608 900 054	595	1	2 608 900 116	77	1
2 608 837 680	352	1	2 608 837 773	359	1	2 608 900 055	76	1	2 608 900 117	77	1
2 608 837 681	352	1	2 608 837 776	358	1	2 608 900 056	76	1	2 608 900 118	77	1
2 608 837 682	352	1	2 608 837 778	358	1	2 608 900 057	76	1	2 608 900 119	77	5
2 608 837 683	352	1	2 608 837 780	359	1	2 608 900 058	76	1	2 608 900 120	77	5
2 608 837 684	352	1	2 608 837 782	358	1	2 608 900 059	76	5	2 608 900 121	77	5
2 608 837 685	352	1	2 608 838 409	349	1	2 608 900 060	77	5	2 608 900 122	77	5
2 608 837 686	352	1	2 608 838 410	349	1	2 608 900 061	77	5	2 608 900 123	77	1
2 608 837 687	352	1	2 608 838 411	349	1	2 608 900 062	77	5	2 608 900 124	77	1
2 608 837 688	352	1	2 608 838 412	349	1	2 608 900 063	77	5	2 608 900 125	77	1
2 608 837 689	352	1	2 608 842 237	353	1	2 608 900 064	77	1	2 608 900 126	77	1
2 608 837 690	352	1	2 608 842 239	353	1	2 608 900 065	77	5	2 608 900 127	77	1
2 608 837 697	352	1	2 608 842 242	358	1	2 608 900 066	77	5	2 608 900 128	78	1
2 608 837 698	352	1	2 608 900 000	738	1	2 608 900 067	77	5	2 608 900 129	78	1
2 608 837 699	352	1	2 608 900 001	739	1	2 608 900 068	77	5	2 608 900 130	78	5
2 608 837 700	353	1	2 608 900 003	767	1	2 608 900 069	77	1	2 608 900 131	78	5
2 608 837 701	353	1	2 608 900 004	767	1	2 608 900 070	77	1	2 608 900 132	78	1
2 608 837 702	352	1	2 608 900 005	767	1	2 608 900 071	77	5	2 608 900 133	78	1
2 608 837 703	352	1	2 608 900 006	767	1	2 608 900 072	77	5	2 608 900 134	78	1
2 608 837 704	352	1	2 608 900 007	767	1	2 608 900 073	77	5	2 608 900 135	78	1
2 608 837 705	353	1	2 608 900 008	767	1	2 608 900 074	77	5	2 608 900 136	78	1
2 608 837 706	352	1	2 608 900 009	766	1	2 608 900 075	77	5	2 608 900 137	78	1
2 608 837 708	352	1	2 608 900 010	766	1	2 608 900 076	77	1	2 608 900 138	78	1
2 608 837 710	352	1	2 608 900 011	766	1	2 608 900 077	77	1	2 608 900 139	78	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 140	78	1	2 608 900 204	90	1	2 608 900 321	53	5	2 608 900 384	488	1
2 608 900 141	78	1	2 608 900 207	90	1	2 608 900 322	53	5	2 608 900 385	486	1
2 608 900 142	78	1	2 608 900 208	90	1	2 608 900 323	53	5	2 608 900 386	486	1
2 608 900 143	78	1	2 608 900 209	91	1	2 608 900 324	53	5	2 608 900 387	487	1
2 608 900 144	78	1	2 608 900 210	91	1	2 608 900 325	53	5	2 608 900 388	487	1
2 608 900 145	78	1	2 608 900 214	91	1	2 608 900 326	53	5	2 608 900 389	489	1
2 608 900 146	78	1	2 608 900 215	91	1	2 608 900 327	53	5	2 608 900 390	489	1
2 608 900 147	78	1	2 608 900 216	91	1	2 608 900 328	53	5	2 608 900 391	490	1
2 608 900 148	78	1	2 608 900 217	91	1	2 608 900 329	53	5	2 608 900 392	490	1
2 608 900 149	78	1	2 608 900 221	91	1	2 608 900 330	53	5	2 608 900 393	490	1
2 608 900 150	78	1	2 608 900 222	91	1	2 608 900 331	54	5	2 608 900 394	490	1
2 608 900 151	78	1	2 608 900 223	91	1	2 608 900 332	54	1	2 608 900 395	490	1
2 608 900 152	78	1	2 608 900 224	91	1	2 608 900 333	54	1	2 608 900 396	484	1
2 608 900 153	78	1	2 608 900 228	91	1	2 608 900 334	54	5	2 608 900 397	484	1
2 608 900 154	78	1	2 608 900 229	91	1	2 608 900 336	54	5	2 608 900 398	485	1
2 608 900 155	78	1	2 608 900 230	91	1	2 608 900 337	53	5	2 608 900 399	485	1
2 608 900 156	78	1	2 608 900 231	91	1	2 608 900 338	53	5	2 608 900 400	485	1
2 608 900 157	78	1	2 608 900 233	91	1	2 608 900 339	53	5	2 608 900 401	485	1
2 608 900 158	78	1	2 608 900 234	91	1	2 608 900 340	53	5	2 608 900 402	485	1
2 608 900 159	78	1	2 608 900 235	91	1	2 608 900 341	53	5	2 608 900 403	502	1
2 608 900 160	78	1	2 608 900 236	91	1	2 608 900 342	53	5	2 608 900 404	502	1
2 608 900 161	78	1	2 608 900 238	91	1	2 608 900 343	53	5	2 608 900 405	502	1
2 608 900 162	78	1	2 608 900 239	91	1	2 608 900 344	53	5	2 608 900 406	503	1
2 608 900 163	78	1	2 608 900 240	91	1	2 608 900 345	53	5	2 608 900 407	499	1
2 608 900 164	78	1	2 608 900 241	91	1	2 608 900 346	53	5	2 608 900 408	497	1
2 608 900 165	78	1	2 608 900 242	91	1	2 608 900 347	53	5	2 608 900 409	497	1
2 608 900 166	78	1	2 608 900 243	91	1	2 608 900 348	53	5	2 608 900 410	498	1
2 608 900 167	78	1	2 608 900 245	91	1	2 608 900 349	53	5	2 608 900 411	498	1
2 608 900 168	78	1	2 608 900 246	91	1	2 608 900 350	53	5	2 608 900 412	498	1
2 608 900 169	78	1	2 608 900 247	91	1	2 608 900 351	53	5	2 608 900 413	498	1
2 608 900 170	78	1	2 608 900 248	91	1	2 608 900 352	53	5	2 608 900 414	496	1
2 608 900 171	78	1	2 608 900 249	91	1	2 608 900 353	53	5	2 608 900 415	496	1
2 608 900 172	78	1	2 608 900 250	91	1	2 608 900 354	53	5	2 608 900 416	496	1
2 608 900 173	78	1	2 608 900 252	91	1	2 608 900 355	53	5	2 608 900 417	495	1
2 608 900 174	78	1	2 608 900 253	91	1	2 608 900 356	53	5	2 608 900 418	496	1
2 608 900 175	78	1	2 608 900 254	91	1	2 608 900 357	53	5	2 608 900 419	517	1
2 608 900 176	78	1	2 608 900 255	91	1	2 608 900 358	53	5	2 608 900 420	517	1
2 608 900 177	78	1	2 608 900 256	91	1	2 608 900 359	472	1	2 608 900 421	517	1
2 608 900 178	78	1	2 608 900 257	91	1	2 608 900 360	473	1	2 608 900 422	517	1
2 608 900 179	78	1	2 608 900 260	91	1	2 608 900 361	473	1	2 608 900 423	517	1
2 608 900 180	78	1	2 608 900 261	91	1	2 608 900 362	473	1	2 608 900 424	517	1
2 608 900 181	78	1	2 608 900 262	91	1	2 608 900 363	473	1	2 608 900 425	517	1
2 608 900 182	78	1	2 608 900 263	91	1	2 608 900 364	467	1	2 608 900 426	517	1
2 608 900 183	78	1	2 608 900 264	91	1	2 608 900 365	468	1	2 608 900 427	517	1
2 608 900 184	78	1	2 608 900 265	91	1	2 608 900 366	468	1	2 608 900 428	517	1
2 608 900 185	78	1	2 608 900 266	91	1	2 608 900 367	468	1	2 608 900 429	517	1
2 608 900 186	78	1	2 608 900 267	91	1	2 608 900 368	468	1	2 608 900 430	517	1
2 608 900 187	78	1	2 608 900 268	91	1	2 608 900 369	468	1	2 608 900 431	517	1
2 608 900 188	78	1	2 608 900 269	91	1	2 608 900 370	468	1	2 608 900 432	517	1
2 608 900 189	78	1	2 608 900 270	91	1	2 608 900 371	469	1	2 608 900 433	517	1
2 608 900 190	78	1	2 608 900 309	52	5	2 608 900 372	469	1	2 608 900 434	517	1
2 608 900 191	78	1	2 608 900 310	52	5	2 608 900 373	470	1	2 608 900 435	517	1
2 608 900 192	78	1	2 608 900 311	53	5	2 608 900 374	471	1	2 608 900 436	517	1
2 608 900 193	79	1	2 608 900 312	53	5	2 608 900 375	471	1	2 608 900 437	517	1
2 608 900 194	79	1	2 608 900 313	53	5	2 608 900 376	471	1	2 608 900 438	517	1
2 608 900 195	79	1	2 608 900 314	53	5	2 608 900 377	471	1	2 608 900 439	517	1
2 608 900 196	79	5	2 608 900 315	53	5	2 608 900 378	474	1	2 608 900 440	517	1
2 608 900 197	79	1	2 608 900 316	53	5	2 608 900 379	474	1	2 608 900 441	517	1
2 608 900 198	79	1	2 608 900 317	53	5	2 608 900 380	475	1	2 608 900 442	517	1
2 608 900 201	90	1	2 608 900 318	53	5	2 608 900 381	475	1	2 608 900 443	517	1
2 608 900 202	90	1	2 608 900 319	53	5	2 608 900 382	475	1	2 608 900 444	517	1
2 608 900 203	90	1	2 608 900 320	53	5	2 608 900 383	476	1	2 608 900 445	519	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 446	519	1	2 608 900 529	520, 524, 539	5	2 608 900 598	116	1	2 608 900 677	618	5
2 608 900 447	519	1	2 608 900 530	520, 524, 539	5	2 608 900 599	116	1	2 608 900 678	618	5
2 608 900 448	519	1	2 608 900 532	259	1	2 608 900 600	112	5	2 608 900 679	618	5
2 608 900 449	518	1	2 608 900 533	260	1	2 608 900 602	112	1	2 608 900 680	618	1
2 608 900 450	518	1	2 608 900 535	260	1	2 608 900 604	112	5	2 608 900 681	618	1
2 608 900 451	522	1	2 608 900 536	260	1	2 608 900 605	112	5	2 608 900 682	618	1
2 608 900 452	522	1	2 608 900 537	261	1	2 608 900 606	112	5	2 608 900 683	618	1
2 608 900 453	522	1	2 608 900 541	415	1	2 608 900 607	112	5	2 608 900 684	618	1
2 608 900 454	522	1	2 608 900 542	420	1	2 608 900 609	112	5	2 608 900 685	618	1
2 608 900 455	522	1	2 608 900 543	416	10	2 608 900 610	112	5	2 608 900 686	618	1
2 608 900 456	522	1	2 608 900 544	416	10	2 608 900 611	112	5	2 608 900 687	618	1
2 608 900 457	522	1	2 608 900 545	416	1	2 608 900 612	112	5	2 608 900 688	618	1
2 608 900 458	522	1	2 608 900 546	416	1	2 608 900 615	112	5	2 608 900 689	618	5
2 608 900 459	522	1	2 608 900 547	417	10	2 608 900 616	112	5	2 608 900 690	618	5
2 608 900 460	522	1	2 608 900 548	417	10	2 608 900 618	112	5	2 608 900 691	618	5
2 608 900 461	522	1	2 608 900 549	448	10	2 608 900 619	112	5	2 608 900 692	618	5
2 608 900 462	522	1	2 608 900 550	422	10	2 608 900 621	112	5	2 608 900 693	618	5
2 608 900 463	522	1	2 608 900 551	422	10	2 608 900 622	112	5	2 608 900 694	618	5
2 608 900 464	522	1	2 608 900 552	422	1	2 608 900 625	112	5	2 608 900 695	618	5
2 608 900 465	522	1	2 608 900 553	422	1	2 608 900 626	112	5	2 608 900 696	618	5
2 608 900 466	522	1	2 608 900 554	423	10	2 608 900 627	112	5	2 608 900 697	618	5
2 608 900 467	522	1	2 608 900 555	423	10	2 608 900 630	112	5	2 608 900 698	618	1
2 608 900 468	522	1	2 608 900 556	423	1	2 608 900 631	112	5	2 608 900 699	618	1
2 608 900 469	522	1	2 608 900 557	423	10	2 608 900 637	112	1	2 608 900 700	618	1
2 608 900 470	522	1	2 608 900 558	423	10	2 608 900 638	112	1	2 608 900 701	618	1
2 608 900 471	522	1	2 608 900 559	448	10	2 608 900 639	112	1	2 608 900 702	618	1
2 608 900 472	522	1	2 608 900 560	434	1	2 608 900 640	112	1	2 608 900 703	618	1
2 608 900 473	522	1	2 608 900 561	428	1	2 608 900 642	112	1	2 608 900 704	618	1
2 608 900 474	522	1	2 608 900 562	429	1	2 608 900 643	112	1	2 608 900 705	618	1
2 608 900 475	522	1	2 608 900 563	440	1	2 608 900 644	112	1	2 608 900 706	618	1
2 608 900 476	522	1	2 608 900 564	441	1	2 608 900 645	113	1	2 608 900 707	619	1
2 608 900 477	522	1	2 608 900 565	437	1	2 608 900 646	113	1	2 608 900 708	619	1
2 608 900 478	522	1	2 608 900 566	436	1	2 608 900 647	113	1	2 608 900 709	619	1
2 608 900 479	522	1	2 608 900 567	442	1	2 608 900 648	113	1	2 608 900 710	619	1
2 608 900 480	522	1	2 608 900 569	109	5	2 608 900 649	113	5	2 608 900 711	619	1
2 608 900 481	522	1	2 608 900 570	109	5	2 608 900 650	113	5	2 608 900 712	619	1
2 608 900 482	522	1	2 608 900 571	109	5	2 608 900 651	222	1	2 608 900 713	619	1
2 608 900 483	522	1	2 608 900 572	110	5	2 608 900 652	189	1	2 608 900 714	619	1
2 608 900 484	522	1	2 608 900 573	110	5	2 608 900 653	188	1	2 608 900 715	619	1
2 608 900 485	522	1	2 608 900 574	110	5	2 608 900 654	188	1	2 608 900 716	634	5
2 608 900 486	522	1	2 608 900 575	110	5	2 608 900 655	188	1	2 608 900 717	634	5
2 608 900 487	522	1	2 608 900 577	110	5	2 608 900 656	187	1	2 608 900 718	634	5
2 608 900 488	522	1	2 608 900 579	110	5	2 608 900 657	188	1	2 608 900 719	634	5
2 608 900 489	523	1	2 608 900 580	110	5	2 608 900 658	188	1	2 608 900 720	634	5
2 608 900 490	523	1	2 608 900 581	110	5	2 608 900 659	195	1	2 608 900 721	634	5
2 608 900 491	532	1	2 608 900 582	110	5	2 608 900 660	195	1	2 608 900 722	634	5
2 608 900 492	532	1	2 608 900 583	110	5	2 608 900 661	195	1	2 608 900 723	634	5
2 608 900 493	532	1	2 608 900 584	110	1	2 608 900 662	195	1	2 608 900 724	634	5
2 608 900 494	533	1	2 608 900 585	110	1	2 608 900 663	195	1	2 608 900 725	637	5
2 608 900 495	533	1	2 608 900 586	110	1	2 608 900 664	195	1	2 608 900 726	637	5
2 608 900 496	533	1	2 608 900 587	115	1	2 608 900 665	210	1	2 608 900 727	637	5
2 608 900 497	533	1	2 608 900 588	115	1	2 608 900 666	210	1	2 608 900 728	637	5
2 608 900 498	533	1	2 608 900 589	115	1	2 608 900 667	210	1	2 608 900 729	637	5
2 608 900 499	533	1	2 608 900 590	116	1	2 608 900 668	210	1	2 608 900 730	637	5
2 608 900 500	533	1	2 608 900 591	116	1	2 608 900 669	194	1	2 608 900 731	637	5
2 608 900 501	533	1	2 608 900 592	116	1	2 608 900 670	194	1	2 608 900 732	637	5
2 608 900 502	533	1	2 608 900 593	116	1	2 608 900 671	617	5	2 608 900 733	637	5
2 608 900 503	534, 540	5	2 608 900 594	116	1	2 608 900 672	617	5	2 608 900 734	643	5
2 608 900 526	520, 524, 538	1	2 608 900 595	116	1	2 608 900 673	617	5	2 608 900 735	643	5
2 608 900 527	520, 524, 538	1	2 608 900 596	116	1	2 608 900 674	617	5	2 608 900 736	643	5
2 608 900 528	520, 524, 539	5	2 608 900 597	116	1	2 608 900 675	618	5	2 608 900 737	643	5
						2 608 900 676	618	5	2 608 900 738	643	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 739	643	5	2 608 900 801	623	5	2 608 900 863	647	5	2 608 900 925	624	1
2 608 900 740	643	5	2 608 900 802	625	5	2 608 900 864	647	5	2 608 900 926	635	1
2 608 900 741	643	5	2 608 900 803	623	5	2 608 900 865	647	5	2 608 900 927	635	1
2 608 900 742	643	5	2 608 900 804	623	5	2 608 900 866	647	5	2 608 900 928	635	1
2 608 900 743	643	5	2 608 900 805	623	5	2 608 900 867	648	5	2 608 900 929	635	1
2 608 900 744	643	5	2 608 900 806	623	5	2 608 900 868	647	5	2 608 900 930	635	1
2 608 900 745	643	5	2 608 900 807	623	5	2 608 900 869	647	5	2 608 900 931	635	1
2 608 900 746	643	5	2 608 900 808	623	5	2 608 900 870	646	5	2 608 900 932	635	1
2 608 900 747	643	5	2 608 900 809	623	5	2 608 900 871	646	5	2 608 900 933	635	1
2 608 900 748	643	5	2 608 900 810	623	5	2 608 900 872	646	5	2 608 900 934	635	1
2 608 900 749	643	5	2 608 900 811	623	5	2 608 900 873	648	5	2 608 900 935	646	1
2 608 900 750	643	5	2 608 900 812	625	5	2 608 900 874	646	5	2 608 900 936	646	1
2 608 900 751	643	5	2 608 900 813	624	5	2 608 900 875	647	5	2 608 900 937	646	1
2 608 900 752	643	1	2 608 900 814	624	5	2 608 900 876	647	5	2 608 900 938	646	1
2 608 900 753	643	1	2 608 900 815	624	5	2 608 900 877	646	5	2 608 900 939	646	1
2 608 900 754	643	1	2 608 900 816	624	5	2 608 900 878	646	5	2 608 900 940	646	1
2 608 900 755	643	1	2 608 900 817	624	5	2 608 900 879	646	5	2 608 900 941	646	1
2 608 900 756	643	1	2 608 900 818	624	5	2 608 900 880	646	5	2 608 900 942	647	1
2 608 900 757	643	1	2 608 900 819	624	5	2 608 900 881	646	5	2 608 900 943	647	1
2 608 900 758	643	1	2 608 900 820	624	5	2 608 900 882	646	5	2 608 900 944	647	1
2 608 900 759	643	1	2 608 900 821	624	5	2 608 900 883	646	5	2 608 900 945	648	1
2 608 900 760	643	1	2 608 900 822	625	5	2 608 900 884	646	5	2 608 900 946	648	1
2 608 900 761	643	5	2 608 900 823	635	5	2 608 900 885	646	5	2 608 900 947	648	1
2 608 900 762	643	5	2 608 900 824	635	5	2 608 900 886	638	5	2 608 900 948	648	1
2 608 900 763	643	5	2 608 900 825	635	5	2 608 900 887	638	5	2 608 900 949	648	1
2 608 900 764	643	5	2 608 900 826	635	5	2 608 900 888	638	1	2 608 900 950	648	1
2 608 900 765	643	5	2 608 900 827	635	5	2 608 900 889	638	5	2 608 900 951	700	1
2 608 900 766	643	5	2 608 900 828	635	5	2 608 900 890	645	5	2 608 900 952	700	1
2 608 900 767	643	5	2 608 900 829	635	5	2 608 900 891	645	5	2 608 900 953	700	1
2 608 900 768	643	5	2 608 900 830	635	5	2 608 900 892	645	5	2 608 900 954	700	1
2 608 900 769	643	5	2 608 900 831	635	5	2 608 900 893	645	5	2 608 900 955	700	1
2 608 900 770	643	1	2 608 900 832	636	5	2 608 900 894	645	5	2 608 900 956	700	1
2 608 900 771	643	1	2 608 900 833	646	5	2 608 900 895	645	5	2 608 900 957	666	25
2 608 900 772	643	1	2 608 900 834	646	5	2 608 900 896	669	1	2 608 900 958	666	50
2 608 900 773	643	1	2 608 900 835	646	5	2 608 900 897	669	1	2 608 900 959	666	50
2 608 900 774	643	1	2 608 900 836	646	5	2 608 900 898	669	1	2 608 900 960	666	50
2 608 900 775	643	1	2 608 900 837	646	5	2 608 900 899	669	1	2 608 900 961	666	50
2 608 900 776	668	1	2 608 900 838	646	5	2 608 900 900	669	1	2 608 900 962	666	50
2 608 900 777	668	1	2 608 900 839	646	5	2 608 900 901	669	1	2 608 900 963	666	50
2 608 900 778	668	1	2 608 900 840	648	5	2 608 900 902	668	1	2 608 900 964	666	50
2 608 900 779	668	1	2 608 900 841	648	5	2 608 900 903	668	1	2 608 900 965	666	50
2 608 900 780	668	1	2 608 900 842	648	5	2 608 900 904	668	1	2 608 900 966	666	50
2 608 900 781	668	1	2 608 900 843	648	5	2 608 900 905	668	1	2 608 900 967	666	50
2 608 900 782	668	1	2 608 900 844	648	5	2 608 900 906	668	1	2 608 900 968	669	1
2 608 900 783	668	1	2 608 900 845	648	5	2 608 900 907	669	1	2 608 900 969	669	1
2 608 900 784	668	1	2 608 900 846	647	5	2 608 900 908	623	1	2 608 900 970	669	1
2 608 900 785	668	1	2 608 900 847	647	5	2 608 900 909	623	1	2 608 900 971	669	1
2 608 900 786	668	1	2 608 900 848	647	5	2 608 900 910	623	1	2 608 900 972	669	1
2 608 900 787	668	1	2 608 900 849	647	5	2 608 900 911	623	1	2 608 900 973	669	1
2 608 900 788	668	1	2 608 900 850	647	5	2 608 900 912	623	1	2 608 900 974	669	1
2 608 900 789	668	1	2 608 900 851	647	5	2 608 900 913	623	1	2 608 900 975	669	1
2 608 900 790	668	1	2 608 900 852	647	5	2 608 900 914	623	1	2 608 900 976	669	1
2 608 900 791	668	1	2 608 900 853	646	5	2 608 900 915	623	1	2 608 900 977	669	1
2 608 900 792	668	1	2 608 900 854	646	5	2 608 900 916	623	1	2 608 900 978	669	1
2 608 900 793	668	1	2 608 900 855	646	5	2 608 900 917	624	1	2 608 900 979	669	1
2 608 900 794	623	5	2 608 900 856	646	5	2 608 900 918	624	1	2 608 900 980	669	1
2 608 900 795	623	5	2 608 900 857	646	5	2 608 900 919	624	1	2 608 900 981	669	1
2 608 900 796	623	5	2 608 900 858	646	5	2 608 900 920	624	1	2 608 900 982	669	1
2 608 900 797	623	5	2 608 900 859	646	5	2 608 900 921	624	1	2 608 900 983	669	1
2 608 900 798	623	5	2 608 900 860	647	5	2 608 900 922	624	1	2 608 900 984	669	1
2 608 900 799	623	5	2 608 900 861	647	5	2 608 900 923	624	1	2 608 900 985	669	1
2 608 900 800	623	5	2 608 900 862	647	5	2 608 900 924	624	1	2 608 901 092	621	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 093	621	5	2 608 901 155	700	1	2 608 901 240	631	20	2 608 901 630	644	
2 608 901 094	621	5	2 608 901 156	700	1	2 608 901 241	630	20	2 608 901 631	643	
2 608 901 095	621	5	2 608 901 166	638	5	2 608 901 242	630	20	2 608 901 632	643	
2 608 901 096	621	5	2 608 901 167	638	5	2 608 901 243	631	20	2 608 901 633	643	
2 608 901 097	622	5	2 608 901 168	674	50	2 608 901 244	631	20	2 608 901 634	643	
2 608 901 098	622	5	2 608 901 169	675	50	2 608 901 245	631	20	2 608 901 635	665	20
2 608 901 099	622	5	2 608 901 170	675	50	2 608 901 246	631	20	2 608 901 636	619	
2 608 901 100	622	5	2 608 901 171	675	50	2 608 901 247	631	20	2 608 901 637	619	
2 608 901 101	626	5	2 608 901 172	675	50	2 608 901 248	631	20	2 608 901 638	619	
2 608 901 102	622	5	2 608 901 173	675	50	2 608 901 249	631	20	2 608 901 639	620	
2 608 901 103	622	5	2 608 901 174	674	5	2 608 901 250	631	20	2 608 901 640	638	
2 608 901 104	622	5	2 608 901 175	675	5	2 608 901 251	631	20	2 608 901 641	638	
2 608 901 105	622	5	2 608 901 176	675	10	2 608 901 252	631	20	2 608 901 642	638	
2 608 901 106	622	5	2 608 901 177	675	20	2 608 901 253	631	20	2 608 901 643	638	
2 608 901 107	622	5	2 608 901 178	675	20	2 608 901 254	659	1	2 608 901 644	638	
2 608 901 108	622	5	2 608 901 179	675	20	2 608 901 255	659	1	2 608 901 645	638	
2 608 901 109	622	5	2 608 901 180	675	50	2 608 901 256	659	1	2 608 901 648	639	1
2 608 901 110	622	5	2 608 901 181	417	1	2 608 901 257	661	1	2 608 901 649	639	1
2 608 901 111	626	5	2 608 901 188	256	1	2 608 901 258	661	1	2 608 901 650	639	1
2 608 901 112	647	5	2 608 901 189	256	1	2 608 901 259	661	1	2 608 901 651	639	1
2 608 901 113	645	5	2 608 901 192	256	1	2 608 901 260	699	25	2 608 901 652	638	1
2 608 901 114	638	5	2 608 901 193	256	1	2 608 901 261	699	25	2 608 901 653	639	1
2 608 901 115	638	5	2 608 901 194	256	1	2 608 901 262	699	25	2 608 901 654	645	
2 608 901 116	638	5	2 608 901 195	256	1	2 608 901 263	699	25	2 608 901 655	645	
2 608 901 117	638	5	2 608 901 196	257	1	2 608 901 264	698	25	2 608 901 656	645	
2 608 901 118	638	5	2 608 901 202	619	5	2 608 901 265	698	25	2 608 901 657	645	
2 608 901 119	638	5	2 608 901 203	619	5	2 608 901 266	698	25	2 608 901 658	645	
2 608 901 120	623	1	2 608 901 204	634	5	2 608 901 267	698	25	2 608 901 659	645	
2 608 901 121	623	1	2 608 901 205	644	5	2 608 901 268	699	25	2 608 901 660	646	
2 608 901 122	624	1	2 608 901 206	644	5	2 608 901 269	699	25	2 608 901 662	646	
2 608 901 123	624	1	2 608 901 207	644	5	2 608 901 270	699	25	2 608 901 663	646	
2 608 901 124	622	1	2 608 901 208	637	5	2 608 901 271	699	25	2 608 901 664	646	
2 608 901 125	622	1	2 608 901 210	672	20	2 608 901 385	630	4	2 608 901 666	644	
2 608 901 126	622	1	2 608 901 211	672	20	2 608 901 386	630	4	2 608 901 668	645	
2 608 901 127	622	1	2 608 901 212	672	20	2 608 901 387	630	4	2 608 901 670	647	
2 608 901 128	622	1	2 608 901 213	672	20	2 608 901 388	631	4	2 608 901 671	626	1
2 608 901 129	622	1	2 608 901 214	672	20	2 608 901 389	631	4	2 608 901 672	626	1
2 608 901 130	622	1	2 608 901 215	672	20	2 608 901 390	631	4	2 608 901 673	626	1
2 608 901 131	622	1	2 608 901 216	672	20	2 608 901 470	690	10	2 608 901 674	626	1
2 608 901 132	622	1	2 608 901 217	672	20	2 608 901 471	690	10	2 608 901 676	639	1
2 608 901 133	622	1	2 608 901 218	672	1	2 608 901 472	690	10	2 608 901 677	626	1
2 608 901 134	622	1	2 608 901 219	672	10	2 608 901 473	690	10	2 608 901 678	675	20
2 608 901 135	622	1	2 608 901 220	672	10	2 608 901 474	690	10	2 608 901 706	415	5
2 608 901 136	622	1	2 608 901 221	672	1	2 608 901 475	690	10	2 608 901 707	420	5
2 608 901 137	622	1	2 608 901 222	672	1	2 608 901 478	222	1	2 608 901 708	434	5
2 608 901 138	622	1	2 608 901 223	672	1	2 608 901 479	222	1	2 608 901 709	428	5
2 608 901 139	622	1	2 608 901 224	672	1	2 608 901 481	112	1	2 608 901 710	440	5
2 608 901 140	622	1	2 608 901 225	672	1	2 608 901 482	112	1	2 608 901 711	422	5
2 608 901 141	622	1	2 608 901 226	672	1	2 608 901 483	112	1	2 608 901 712	423	5
2 608 901 142	622	1	2 608 901 227	672	1	2 608 901 484	112	1	2 608 901 713	416	5
2 608 901 143	622	1	2 608 901 228	672	1	2 608 901 485	112	1	2 608 901 714	417	5
2 608 901 144	622	1	2 608 901 229	672	1	2 608 901 486	112	1	2 609 200 136	826	1
2 608 901 145	622	1	2 608 901 230	672	1	2 608 901 487	112	1	2 609 200 138	793	1
2 608 901 146	626	1	2 608 901 231	672	1	2 608 901 488	112	1	2 609 200 139	793	1
2 608 901 147	626	1	2 608 901 232	672	1	2 608 901 489	112	1	2 609 200 140	793	1
2 608 901 148	626	1	2 608 901 233	672	1	2 608 901 623	637		2 609 200 141	793	1
2 608 901 149	626	1	2 608 901 234	672	1	2 608 901 624	637		2 609 200 142	793	1
2 608 901 150	626	1	2 608 901 235	673	1	2 608 901 625	637		2 609 200 143	791	1
2 608 901 151	627	1	2 608 901 236	673	1	2 608 901 626	637		2 609 200 144	791	1
2 608 901 152	627	1	2 608 901 237	673	1	2 608 901 627	643		2 609 200 145	791	1
2 608 901 153	627	1	2 608 901 238	673	1	2 608 901 628	643		2 609 200 183	705	1
2 608 901 154	700	1	2 608 901 239	673	1	2 608 901 629	643		2 609 200 185	705	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 609 200 195	729	1	2 609 390 036	549	1
2 609 200 197	729	1	2 609 390 038	545	1
2 609 200 198	729	1	2 609 390 308	248	1
2 609 200 199	46, 730	1	2 609 390 310	248	1
2 609 200 200	814	1	2 609 390 311	249	1
2 609 200 201	814	1	2 609 390 314	250	1
2 609 200 202	814	1	2 609 390 380	250	1
2 609 200 203	814	1	2 609 390 389	249	1
2 609 200 204	815	1	2 609 390 391	249	1
2 609 200 205	815	1	2 609 390 392	856	1
2 609 200 206	815	1	2 609 390 393	856	1
2 609 200 207	815	1	2 609 390 394	159	1
2 609 200 208	815	1	2 609 390 576	158	1
2 609 200 209	816	1	2 609 390 586	548	1
2 609 200 210	816	1	2 609 390 587	548	1
2 609 200 211	816	1	2 609 390 588	548	1
2 609 200 212	816	1	2 609 390 589	548	1
2 609 200 213	816	1	2 609 390 590	548	1
2 609 200 214	816	1	2 609 390 591	548	1
2 609 200 215	816	1	2 609 390 592	548	1
2 609 200 216	816	1	3 600 320 014	712	1
2 609 200 217	816	1	3 601 010 509	780	1
2 609 200 218	815	1	3 601 303 017	760	1
2 609 200 219	815	1	3 603 301 011	764	1
2 609 200 220	815	1	3 605 411 003	872	1
2 609 200 221	815	1	3 605 700 155	403	1
2 609 200 222	815	1	3 607 000 060	756	1
2 609 200 223	817	1	3 607 010 028	805	1
2 609 200 224	817	1	3 607 950 017	757, 761	1
2 609 200 225	817	1	3 608 550 503	148	5
2 609 200 226	817	1	3 608 550 504	148	5
2 609 200 227	817	1	3 608 550 505	148	5
2 609 200 228	817	1	3 608 601 006	770	1
2 609 200 229	815	1	3 608 604 000	631	1
2 609 200 230	815	1	3 608 604 001	631	1
2 609 200 231	815	1	3 608 610 000	632	1
2 609 200 232	815	1	3 608 635 000	806	1
2 609 200 233	815	1	3 608 635 002	806	1
2 609 200 234	816	1	3 608 641 001	403	1
2 609 200 235	816	1	3 608 641 002	403	1
2 609 200 236	816	1	3 608 641 008	403	1
2 609 200 237	816	1	3 608 641 013	403	1
2 609 200 238	816	1	3 609 201 038	726	1
2 609 200 239	816	1	3 609 201 039	728	1
2 609 200 240	816	1	F 00Y 145 188	98	1
2 609 200 241	816	1	F 00Y 145 189	98	1
2 609 200 242	816	1	F 00Y 145 190	98	1
2 609 200 243	816	1	F 00Y 145 191	98	1
2 609 200 249	818	1	F 00Y 145 192	98	1
2 609 200 250	720	1	F 00Y 145 193	98	1
2 609 200 251	720	1	F 00Y 145 194	98	1
2 609 200 252	720	1	F 00Y 145 195	98	1
2 609 200 253	720	1	F 00Y 145 196	98	1
2 609 200 255	720	1	F 00Y 145 197	98	1
2 609 200 291	816	1	F 00Y 145 198	98	1
2 609 200 292	818	1	F 00Y 145 199	98	1
2 609 200 306	889	1	F 00Y 145 200	98	1
2 609 200 307	889	1	F 00Y 145 201	98	1
2 609 200 308	889	1	F 00Y 145 202	98	1
2 609 200 312	794	1	F 00Y 145 203	99	5
2 609 390 034	548	1	F 00Y 145 204	99	1
2 609 390 035	549	1			

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

DAS BOSCH Bestell- und Verpackungssystem.

Mit dem Bestell- und Verpackungssystem ist es einfacher, die passende Menge zu bestellen und auf einen Blick die Verpackungsart ausfindig zu machen.

Bestellmengen werden auf die Versandeinheit (VSE) aufgerundet.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI

VSE

Bestellmengen müssen ein Vielfaches der Versandeinheit sein:

3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI

VSE

VSE

Beispiel:

Schritt 1: Auf den Produktseiten finden Sie die Angabe der Verpackungsart zu jeder Bestellnummer:



Bestellinformationen

2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Schritt 2: Auf den hinteren Umschlagseiten finden Sie die Abbildung der entsprechenden Verpackungsart sowie die Angaben über Aufhängung und Form der Verpackung.



P1p Watchbox mit Euroloch

P2p Watchbox andere Aufhängung

Schritt 3: Wie ist eine Verpackungsartbezeichnung aufgebaut?



1. Es gibt sechs verschiedene Materialgruppen, die durch den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung gekennzeichnet sind:

- Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe (**C**ardboard)
- Kunststoffverpackung (**P**lastic)
- Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung (**P**lastic and **C**ardboard)
- Metallverpackung (**M**etal)
- Ware unverpackt (**U**npacked)
- Holzverpackung (**W**ood)

2. Die Verpackungen unterscheiden sich durch drei unterschiedliche Aufhängungsarten:

- 0 ohne Aufhängung
- 1 mit Euroloch
- 2 andere Aufhängung

3. In den sechs Materialgruppen ist jede Form einer Verpackung durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet:

C Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe

- | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| a Schachtel | d Umkarton | h Hülse |
| b Faltkarton | e Aufhänger | k Kartonkarte mit Banderole |
| c Tasche | f Papiertüte | |

P Kunststoffverpackung

- | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| a Box | e Aufhänger | n Banderole |
| b Beutel | f Folienverpackt | p Watchbox |
| c Tasche | h Hülse | |
| d Beutel mit Reiterkarte | k Kassette | |

PC Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung

- | | |
|----------------|--------------|
| a Blister | c Skinkarton |
| b Klappblister | d Tight Pack |

M Metallverpackung

- | | |
|------------|-------------|
| a Kassette | b Sprühdose |
|------------|-------------|

U Ware unverpackt
Keine Formangaben

W Holzverpackung
a Kiste

VERPACKUNGEN

Die übersichtlich informieren.

VERPACKUNG AUS PAPIER, KARTON ODER WELLPAPPE (CARDBOARD)



C0a Box ohne Aufhängung C1a Box mit Euroloch C2a Box mit anderer Aufhängung

C1b Faltkarton mit Euroloch



C1c Tasche mit Euroloch

C1d Umkarton mit Euroloch

C1e Aufhänger mit Euroloch



C0h Hülse ohne Aufhängung C2h Hülse mit anderer Aufhängung

C1k Karton mit Banderole und Euroloch

KUNSTSTOFFVERPACKUNG (PLASTIC)



P0a Box ohne Aufhängung P1a Box mit Euroloch P2a Box mit anderer Aufhängung




P0b Beutel ohne Aufhängung P1b Beutel mit Euroloch



P1c Tasche mit Euroloch P2c Tasche mit anderer Aufhängung



P1d Beutel mit Reiterkarte und Euroloch



P1e Aufhänger mit Euroloch P2e Aufhänger mit anderer Aufhängung



P0f Folienverpackt ohne Aufhängung P1f Folienverpackt mit Euroloch



P0h Hülse ohne Aufhängung P1h Hülse mit Euroloch



P1k Kassette mit Euroloch



P0n Hülle ohne Aufhängung



P1p Watchbox mit Euroloch P2p Watchbox mit anderer Aufhängung



KOMBINIERTE KUNSTSTOFF-/KARTONVERPACKUNG (PLASTIC AND CARDBOARD)



PC1a Blister mit Euroloch



PC1b Klappblister mit Euroloch



PC1c Skinkarton mit Euroloch



PC1d Dichte Verpackung mit Euroloch

METALLVERPACKUNG (METAL)



M1a Kassette mit Euroloch M0b Sprühbehälter
ohne Aufhängung

WARE UNVERPACKT (UNPACKED)



U0 Ohne Aufhängung

HOLZVERPACKUNG (WOOD)



W0a Kiste ohne Aufhängung

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ANWENDUNGEN

MASCHINEN



Betonschleifer



Multi-Deltaschleifer



Exzentrerschleifer



Benzinmotorsäge



Metallsäge



Säbelsäge



Multicutter



Schlagbohrer



Winkelschleifer groß



Trommelschleifer



Schwingschleifer



Staubbeutel für
Exzentrerschleifer



Marmorsäge



Stichsäge



Säbelsäge mit Kabel



Staubsauger



Schlagschrauber



Winkelschleifer klein



Bodenschleifmaschi-
ne



Powerfile



Handschleifen



Mauerwerksäge



Säbelsäge Noblade



Akku-Multicutter



Hammerbohrer



Schrauber

EXPERT

VORTEILE UND TECHNOLOGIEN

EXPERT



Hohe Lebensdauer



Schutz



3-in-1



Diamond
Technology



Surface Structure



Kein Staub



Hohe
Geschwindigkeit



Carbide Technology



Particle Control




Tip Technology



Hohe Präzision



Robust



Centering Geometry








































Prisma Technology

























































Vibration Control


VORTEILE

	Für mühelose Schnitte		Sauberer Schnitt		Sehr sauberer Schnitt
	Lange Lebensdauer		Sehr lange Lebensdauer		Saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer
	Schneller Schnitt		Schneller Arbeitsfortschritt		Extrahohe Geschwindigkeit
	Präzises Bohren		3-mal längere Lebensdauer		Schnelles Bohren
	Einfaches Bohren		Schwere Arbeiten		Carbide-Scharnierlochbohrer
	Starker, grober Schnitt		Müheloser, glatter Schnitt		Kein Haften
	Tiefer Schnitt		Sehr gute Oberflächenqualität		3 Anwendungen mit 1 Scheibe
	Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.		Speziell für Tauchschnitte		Runder Schnitt, fein
	Runder Schnitt, grob		Gerader Schnitt, fein		Gerader Schnitt, grob
	Ausrissfreie Schnitte		Präziser, winkelhaltiger Schnitt		Winkelhaltiger Schnitt, 90°
	Schneiden mit Parallelführung		Flexibles Blatt (Bimetall) für bündige Schnitte		Speziell für Kurvenschnitte mit Säbelsägeblättern
	Material, dick und dünn		Feinschliff		Grobschliff
	Reinigen von Oberflächen				

EIGENSCHAFTEN

	MicroteQ		CleanteQ		ProteQtion
	StabilteQ		ResisteQ		Vibration Control
	Dura Technology		MicroteQ		CleanteQ
	ProteQtion		Leise		Präzise
	Zylindrischer Schaft mit Flügeln		Zylindrischer Schaft		SDS plus Schaft
	SDS max Schaft		Sechskantschaft		Activeteq
	Power-Grip-Schaftsystem – 100 %		2-Schneider		5-Schneider
	Power Change		SDS plus		Segmentdesign
	SDS pro		Impact Control		Extrem bruchfest
	Verhindert Verschleiß der Befestigung		Wolfram-Carbide-Spitze		Carbide-Spitze (Zahnleiste)
	Messerblatt		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 100 mm		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 85 mm
	Tiefenanschlag Basic		Tiefenanschlag Expert		Feine Körnung
	Sehr feine Körnung		Mittlere Körnung		Grobe Körnung
	Extragrobe Körnung		RIFF Körnung (30)		3D-Diamanttechnologie
	2x2 Zahngeometrie		Zahnteilung, entgegengesetzt		Extraclean Zahnleiste
	Zahnteilung		Zahnteilung, progressiv		Anz. Zähne pro Zoll (TPI) und Zahnteilung
	Geschliffene, extrascharfe Zähne		RIFF Körnung 30		Für Abriss- und Rettungsarbeiten
	Länge/Breite des Tauchsägeblatts		Länge/Breite des RIFF Tauchsägeblatts		Länge/Breite der Schaber

EIGENSCHAFTEN



Länge/Breite des
Universalfugenschneiders



Durchmesser des
Kreissägeblatts



Zahnteilung



Deltaplatte



Scharfes Blatt



Flexible Unterlage



Reinigen von Fugen



Druckausgleich



Geschliffene
Kombinationsblock-
seite



Schleifroller mit
Vlies



Expansionswalze



Kühlen




Einmaulschlüssel



Torx®



Tri-Wing®



Durchmesser des
Segmentsägeblatts



Durchmesser des
RIFF
Segmentsägeblatts



Zahnteilung



Schleifplatte



Scharfes Blatt



Sehr flexible
Unterlage



Reinigen von Ecken



Seitliche
Verstärkung



Nassarbeiten



Schleifwalze mit
Vlies



Gewellter Draht =
Feinschliff



Wasserfest



Innenvierkant



Phillips



Durchmesser des
RIFF
Fugenmörtelentferner



Blattstärke



Zahnteilung



Nicht Schlagbohren



Klettverschluss-
Befestigungssystem



Reinigen von Kanten



Arbeiten im Inneren
von Rohren



Runde
Kombinationsblock-
seite



Lösungsmittelfrei



Schleifroller



Gezopfter Draht =
Grobschliff



Pozidriv®



Schlitzschraube



Torx®-
Sicherheitsschraube

MATERIALIEN

EXPERT



Aluminium



Porenbeton




Ziegelstein



Gusseisen



CFK, GFK



Grobspanplatte




Betonblockstein



Beton




Bauholz




Gipskartonplatten



Trockenbauwand



Faserzementplatte



Glas




Leim




Harter Stein



Hartholz



HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte



Küchenarbeitsplatte



Kalksandstein



Mörtel



Multiplexplatten



NE-Materialien




Farbe auf Holz



Parkett



Kunststoff



Kunststoffbeschichtete Platten



Sperrholzplatte



Planziegel



Druckimprägniertes Holz



PVC – Vinylboden



Stahlbeton



Dachziegel



Gummi



Weichgestein



Weichholz



Backstein




Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche



Tischlerplatten




Edelstahl



Edelstahlbleche



Stahl




Stahlbleche



Fliesen










































Holz mit Metall



WPC – Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff

MATERIALIEN

	Beton		Armierung		Naturstein
	Fliesen		Mauerwerk		Marmor
	Granit		Aluminium		Hartes und weiches Holz
	Edelstahl		Metall		Holz, hart und weich
	Messing und Legierungen		Metallbleche		Bauholz
	Weichholz		Hartholz		Gipskartonplatte auf Metall
	Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen		Verschalungen		Grobspanplatte (roh), Akustikpaneele
	Abrasive Paneelmaterialien, Hartbeschichtung		Paneelmaterialien, furniertes Laminat, dünne		Verbundmaterialien
	Pressschichtholz, Sperrholzplatte		Fasermaterialien, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten		Tischlerplatte
	Laminatboden, Parkett		Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, für Trespa®		Porenbeton
	Kunststoff, Epoxid		Stahl		Sandwichpaneele, ein- oder zweiseitig laminiert
	Fasorzement, geeignet für Eternit®		Gipskartonplatte		Geeignet für Acrylsteine
	Acrylglas		Glas		Kunststoff

BOSCH KUNDENBERATUNG DEUTSCHLAND

Tel: 0711 400 40 480 (Festnetztarif)

Mo – Fr: 08 – 20 Uhr

Sa: 08 – 16 Uhr

So: 10 – 16 Uhr

kundenberatung.ew@de.bosch.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie das Bosch
Kundenberaterteam.

Es hilft bei Fragen zu Technik und Kundendienst – schnell
und unbürokratisch.

Außerhalb der Geschäftszeit nimmt ein Anrufbeantworter
Ihren Anruf entgegen.



DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Professionelles Zubehör.



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.de



1.619.A00.Z0V - DE - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig ab: 20.06.2023
RC
Gedruckt bei Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Deutschland